

2 二次保健医療圏別データ

<東京都二次保健医療圏>

二次保健医療圏とは、住民の日常生活行動の状況、交通事情、保健医療関係の既存の地域ブロック、保健医療資源の分布等圏域設定に必要な要素を総合的に勘案の上、複数の区市町村を単位として設定した13の地域を指す。

令和元年度の調査では、二次保健医療圏別のデータも集計した。

	圏域名	区市町村名
1	区中央部	千代田区、中央区、港区、文京区、台東区
2	区南部	品川区、大田区
3	区西南部	目黒区、世田谷区、渋谷区
4	区西部	新宿区、中野区、杉並区
5	区西北部	豊島区、北区、板橋区、練馬区
6	区東北部	荒川区、足立区、葛飾区
7	区東部	墨田区、江東区、江戸川区
8	西多摩部	青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町
9	南多摩部	八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市
10	北多摩西部	立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市
11	北多摩南部	武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市
12	北多摩北部	小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市
13	島しょ	大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

施設種別
表1

	合計	認可保育所	認証保育所	認定こども園	幼稚園	ベビーホテル	家庭的保育	学童保育	事業所内保育施設	院内保育施設	小規模保育	病児・病後児保育	一時預かり	その他	無回答
全体	5,187	1,974	378	93	611	224	180	980	170	116	269	92	27	73	0
	100.0	38.1	7.3	1.8	11.8	4.3	3.5	18.9	3.3	2.2	5.2	1.8	0.5	1.4	0.0
区中央部	483	139	33	7	75	60	8	88	30	6	7	7	10	13	0
	100.0	28.8	6.8	1.4	15.5	12.4	1.7	18.2	6.2	1.2	1.4	1.4	2.1	2.7	0.0
区南部	449	175	46	4	46	14	2	103	11	7	31	6	0	4	0
	100.0	39.0	10.2	0.9	10.2	3.1	0.4	22.9	2.4	1.6	6.9	1.3	0.0	0.9	0.0
区西南部	468	184	43	14	74	49	9	26	22	13	17	7	2	8	0
	100.0	39.3	9.2	3.0	15.8	10.5	1.9	5.6	4.7	2.8	3.6	1.5	0.4	1.7	0.0
区西部	456	157	38	15	66	22	20	62	13	5	14	9	12	23	0
	100.0	34.4	8.3	3.3	14.5	4.8	4.4	13.6	2.9	1.1	3.1	2.0	2.6	5.0	0.0
区西北部	705	285	37	5	74	25	29	114	17	15	88	12	0	4	0
	100.0	40.4	5.2	0.7	10.5	3.5	4.1	16.2	2.4	2.1	12.5	1.7	0.0	0.6	0.0
区東北部	500	183	37	10	58	8	28	114	10	12	27	12	0	1	0
	100.0	36.6	7.4	2.0	11.6	1.6	5.6	22.8	2.0	2.4	5.4	2.4	0.0	0.2	0.0
区東部	544	222	48	5	52	23	6	131	18	7	20	8	0	4	0
	100.0	40.8	8.8	0.9	9.6	4.2	1.1	24.1	3.3	1.3	3.7	1.5	0.0	0.7	0.0
西多摩部	151	69	2	6	11	2	4	38	4	6	6	3	0	0	0
	100.0	45.7	1.3	4.0	7.3	1.3	2.6	25.2	2.6	4.0	4.0	2.0	0.0	0.0	0.0
南多摩部	469	175	26	14	52	8	31	103	18	17	8	12	2	3	0
	100.0	37.3	5.5	3.0	11.1	1.7	6.6	22.0	3.8	3.6	1.7	2.6	0.4	0.6	0.0
北多摩西部	229	94	8	3	23	2	15	47	13	6	8	8	0	2	0
	100.0	41.0	3.5	1.3	10.0	0.9	6.6	20.5	5.7	2.6	3.5	3.5	0.0	0.9	0.0
北多摩南部	414	176	45	5	52	7	9	69	10	11	20	4	0	6	0
	100.0	42.5	10.9	1.2	12.6	1.7	2.2	16.7	2.4	2.7	4.8	1.0	0.0	1.4	0.0
北多摩北部	304	105	15	5	28	4	18	84	4	11	23	4	1	2	0
	100.0	34.5	4.9	1.6	9.2	1.3	5.9	27.6	1.3	3.6	7.6	1.3	0.3	0.7	0.0
島しょ	15	10	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	0
	100.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0

開所時間
表2

	合計	0時 }	6時 }	7時 }	8時 }	9時 }	10時 }	11時 }	12時 }	13時 }	14時 }	15時 }	無回答
全体	5,187 100.0	7 0.1	14 0.3	3,102 59.8	1,426 27.5	363 7.0	51 1.0	25 0.5	37 0.7	72 1.4	9 0.2	1 0.0	80 1.5
区中央部	483 100.0	0 0.0	2 0.4	246 50.9	180 37.3	36 7.5	9 1.9	0 0.0	0 0.0	1 0.2	1 0.2	0 0.0	8 1.7
区南部	449 100.0	0 0.0	3 0.7	280 62.4	127 28.3	28 6.2	3 0.7	0 0.0	0 0.0	2 0.4	0 0.0	0 0.0	6 1.3
区西南部	468 100.0	0 0.0	0 0.0	307 65.6	101 21.6	51 10.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.2	0 0.0	8 1.7
区西部	456 100.0	2 0.4	0 0.0	288 63.2	110 24.1	38 8.3	6 1.3	1 0.2	0 0.0	1 0.2	2 0.4	0 0.0	8 1.8
区西北部	705 100.0	0 0.0	0 0.0	460 65.2	165 23.4	69 9.8	1 0.1	0 0.0	0 0.0	1 0.1	0 0.0	1 0.1	8 1.1
区東北部	500 100.0	0 0.0	1 0.2	291 58.2	146 29.2	25 5.0	5 1.0	2 0.4	14 2.8	8 1.6	2 0.4	0 0.0	6 1.2
区東部	544 100.0	1 0.2	1 0.2	324 59.6	120 22.1	38 7.0	3 0.6	0 0.0	1 0.2	47 8.6	2 0.4	0 0.0	7 1.3
西多摩部	151 100.0	0 0.0	2 1.3	96 63.6	31 20.5	3 2.0	2 1.3	1 0.7	4 2.6	10 6.6	0 0.0	0 0.0	2 1.3
南多摩部	469 100.0	2 0.4	5 1.1	246 52.5	163 34.8	23 4.9	15 3.2	1 0.2	3 0.6	1 0.2	1 0.2	0 0.0	9 1.9
北多摩西部	229 100.0	1 0.4	0 0.0	133 58.1	74 32.3	6 2.6	2 0.9	5 2.2	3 1.3	1 0.4	0 0.0	0 0.0	4 1.7
北多摩南部	414 100.0	1 0.2	0 0.0	255 61.6	121 29.2	25 6.0	5 1.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 1.7
北多摩北部	304 100.0	0 0.0	0 0.0	168 55.3	83 27.3	19 6.3	0 0.0	15 4.9	12 3.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 2.3
島しょ	15 100.0	0 0.0	0 0.0	8 53.3	5 33.3	2 13.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

閉所時間
表3

	合計	0時 }	5時 }	6時 }	7時 }	8時 }	9時 }	10時 }	13時 }	14時 }	15時 }	16時 }	17時 }	18時 }	19時 }	20時 }	21時 }	22時 }	23時 }	無回答	
全体	5,187 100.0	5 0.1	3 0.1	4 0.1	7 0.1	9 0.2	1 0.0	1 0.0	13 0.3	165 3.2	12 0.2	101 1.9	370 7.1	1,120 21.6	1,898 36.6	1,243 24.0	90 1.7	73 1.4	5 0.1	67 1.3	
区中央部	483 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 0.6	29 6.0	2 0.4	19 3.9	26 5.4	85 17.6	170 35.2	98 20.3	19 3.9	23 4.8	1 0.2	7 1.4	
区南部	449 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 0.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	12 2.7	0 0.0	5 1.1	32 7.1	58 12.9	181 40.3	128 28.5	12 2.7	11 2.4	2 0.4	6 1.3	
区西南部	468 100.0	0 0.0	1 0.2	0 0.0	0 0.0	1 0.2	0 0.0	0 0.0	3 0.6	20 4.3	4 0.9	12 2.6	27 5.8	79 16.9	134 28.6	156 33.3	11 2.4	11 2.4	0 0.0	9 1.9	
区西部	456 100.0	1 0.2	0 0.0	0 0.0	1 0.2	1 0.2	0 0.0	0 0.0	3 0.7	26 5.7	0 0.0	12 2.6	31 6.8	73 16.0	150 32.9	137 30.0	7 1.5	6 1.3	2 0.4	6 1.3	
区西北部	705 100.0	0 0.0	1 0.1	0 0.0	3 0.4	1 0.1	1 0.1	0 0.0	1 0.1	11 1.6	2 0.3	14 2.0	32 4.5	194 27.5	255 36.2	170 24.1	11 1.6	5 0.7	0 0.0	4 0.6	
区東北部	500 100.0	0 0.0	1 0.2	2 0.4	0 0.0	2 0.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	17 3.4	0 0.0	5 1.0	45 9.0	147 29.4	145 29.0	126 25.2	5 1.0	0 0.0	0 0.0	5 1.0	
区東部	544 100.0	1 0.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.2	29 5.3	0 0.0	5 0.9	28 5.1	144 26.5	184 33.8	126 23.2	6 2.6	6 1.1	0 0.0	6 1.1	
西多摩部	151 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 1.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 2.0	4 2.6	30 19.9	84 55.6	24 15.9	3 2.0	0 0.0	0 0.0	1 0.7	
南多摩部	469 100.0	1 0.2	0 0.0	2 0.2	0 0.0	2 0.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 1.1	3 0.6	12 2.6	12 10.9	51 20.0	94 45.2	212 45.2	78 16.6	2 0.4	4 0.9	0 0.0	5 1.1
北多摩西部	229 100.0	1 0.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.4	0 0.0	3 1.3	0 0.0	0 0.0	7 3.1	17 7.4	45 19.7	117 51.1	30 13.1	1 0.4	1 0.4	0 0.0	6 2.6	
北多摩南部	414 100.0	1 0.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.2	0 0.0	0 0.0	2 0.5	10 2.4	1 0.2	3 0.7	36 8.7	65 15.7	168 40.6	113 27.3	3 0.7	6 1.4	0 0.0	5 1.2	
北多摩北部	304 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 0.7	0 0.0	4 1.3	36 11.8	98 32.2	97 31.9	57 18.8	2 0.7	0 0.0	0 0.0	7 2.3	
島しょ	15 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 6.7	0 0.0	0 0.0	5 33.3	8 53.3	1 6.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

在籍人数
表4

	在籍人数 0歳児	在籍人数 1歳児	在籍人数 2歳児	在籍人数 3歳児	在籍人数 4歳児	在籍人数 5歳児	在籍人数 小学 1年生	在籍人数 小学 2年生	在籍人数 小学 3年生	在籍人数 小学 4年生	在籍人数 小学 5年生	在籍人数 小学 6年生	園児・ 児童の 合計値	無回答
全体	20,283	39,225	44,752	70,859	73,111	72,122	26,503	23,099	18,110	7,138	4,170	2,936	404,098	1,790
区中央部	1,837	3,214	3,527	5,962	6,083	5,717	1,964	1,620	1,280	477	190	88	32,240	281
区南部	1,620	3,424	3,663	5,639	5,756	5,628	2,669	2,226	1,526	678	274	166	33,360	91
区西南部	2,102	3,746	4,277	7,041	7,405	7,128	692	626	498	165	118	51	34,307	458
区西部	1,932	3,453	3,708	5,863	5,830	5,621	1,632	1,382	970	257	99	84	30,979	148
区西北部	2,796	5,505	6,111	9,115	9,348	9,244	3,273	2,895	2,372	1,348	1,169	1,137	54,409	96
区東北部	1,903	3,647	4,287	6,689	6,796	6,854	2,151	1,904	1,219	372	147	92	36,220	159
区東部	1,640	4,349	5,152	7,333	7,988	7,978	6,154	5,567	4,792	2,976	1,940	1,198	57,181	114
西多摩部	665	1,198	1,410	1,766	1,884	1,878	859	781	557	181	67	24	11,282	12
南多摩部	1,949	3,642	4,431	7,360	7,644	7,784	2,596	2,211	1,885	192	89	64	40,095	248
北多摩西部	1,032	1,856	2,146	3,241	3,282	3,232	976	793	584	93	18	12	17,284	19
北多摩南部	1,771	3,194	3,713	6,451	6,733	6,636	1,944	1,667	1,298	99	35	11	33,576	24
北多摩北部	1,036	1,961	2,272	4,268	4,226	4,265	1,590	1,419	1,127	300	24	8	22,632	136
島しょ	0	36	55	131	136	157	3	8	2	0	0	1	533	4

常勤職員の合計
表5

	合計	0人	1人	2~4人	5~9人	10~19人	20~29人	30~39人	40~49人	50人以上	無回答
全体	5,187	16	287	966	993	1,323	1,040	299	83	29	151
	100.0	0.3	5.5	18.6	19.1	25.5	20.1	5.8	1.6	0.6	2.9
区中央部	483	0	11	106	129	132	72	22	6	1	4
	100.0	0.0	2.3	21.9	26.7	27.3	14.9	4.6	1.2	0.2	0.8
区南部	449	0	14	76	110	130	82	28	7	1	1
	100.0	0.0	3.1	16.9	24.5	29.0	18.3	6.2	1.6	0.2	0.2
区西南部	468	0	11	65	97	152	101	19	11	2	10
	100.0	0.0	2.4	13.9	20.7	32.5	21.6	4.1	2.4	0.4	2.1
区西部	456	0	20	75	117	103	85	28	14	6	8
	100.0	0.0	4.4	16.4	25.7	22.6	18.6	6.1	3.1	1.3	1.8
区西北部	705	0	40	135	149	169	138	55	9	5	5
	100.0	0.0	5.7	19.1	21.1	24.0	19.6	7.8	1.3	0.7	0.7
区東北部	500	0	30	94	97	118	111	19	7	3	21
	100.0	0.0	6.0	18.8	19.4	23.6	22.2	3.8	1.4	0.6	4.2
区東部	544	2	49	78	90	158	104	31	7	3	22
	100.0	0.4	9.0	14.3	16.5	29.0	19.1	5.7	1.3	0.6	4.0
西多摩部	151	2	3	33	9	36	33	11	3	0	21
	100.0	1.3	2.0	21.9	6.0	23.8	21.9	7.3	2.0	0.0	13.9
南多摩部	469	2	55	105	53	89	108	29	12	4	12
	100.0	0.4	11.7	22.4	11.3	19.0	23.0	6.2	2.6	0.9	2.6
北多摩西部	229	1	14	54	32	43	50	15	4	0	16
	100.0	0.4	6.1	23.6	14.0	18.8	21.8	6.6	1.7	0.0	7.0
北多摩南部	414	0	15	72	63	126	100	25	2	3	8
	100.0	0.0	3.6	17.4	15.2	30.4	24.2	6.0	0.5	0.7	1.9
北多摩北部	304	9	23	70	40	65	56	17	1	1	22
	100.0	3.0	7.6	23.0	13.2	21.4	18.4	5.6	0.3	0.3	7.2
島しょ	15	0	2	3	7	2	0	0	0	0	1
	100.0	0.0	13.3	20.0	46.7	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7

非常勤職員の合計
表6

	合計	0人	1人	2~4人	5~9人	10~19人	20~29人	30~39人	40~49人	50人以上	無回答
全体	5,187	56	324	1,261	1,325	1,083	285	48	5	6	794
	100.0	1.1	6.2	24.3	25.5	20.9	5.5	0.9	0.1	0.1	15.3
区中央部	483	6	44	151	133	66	11	3	0	0	69
	100.0	1.2	9.1	31.3	27.5	13.7	2.3	0.6	0.0	0.0	14.3
区南部	449	5	31	104	136	93	15	2	0	0	63
	100.0	1.1	6.9	23.2	30.3	20.7	3.3	0.4	0.0	0.0	14.0
区西南部	468	4	40	99	113	95	23	2	0	0	92
	100.0	0.9	8.5	21.2	24.1	20.3	4.9	0.4	0.0	0.0	19.7
区西部	456	7	29	112	113	88	16	5	1	1	84
	100.0	1.5	6.4	24.6	24.8	19.3	3.5	1.1	0.2	0.2	18.4
区西北部	705	10	46	180	169	145	36	4	0	0	115
	100.0	1.4	6.5	25.5	24.0	20.6	5.1	0.6	0.0	0.0	16.3
区東北部	500	9	46	132	94	94	35	4	0	0	86
	100.0	1.8	9.2	26.4	18.8	18.8	7.0	0.8	0.0	0.0	17.2
区東部	544	6	31	115	170	105	22	4	0	0	91
	100.0	1.1	5.7	21.1	31.3	19.3	4.0	0.7	0.0	0.0	16.7
西多摩部	151	0	2	31	35	52	14	2	0	0	15
	100.0	0.0	1.3	20.5	23.2	34.4	9.3	1.3	0.0	0.0	9.9
南多摩部	469	2	15	98	114	127	44	11	3	3	52
	100.0	0.4	3.2	20.9	24.3	27.1	9.4	2.3	0.6	0.6	11.1
北多摩西部	229	2	6	71	40	62	19	1	0	0	28
	100.0	0.9	2.6	31.0	17.5	27.1	8.3	0.4	0.0	0.0	12.2
北多摩南部	414	5	16	82	112	96	30	8	1	1	63
	100.0	1.2	3.9	19.8	27.1	23.2	7.2	1.9	0.2	0.2	15.2
北多摩北部	304	0	16	82	91	59	20	2	0	1	33
	100.0	0.0	5.3	27.0	29.9	19.4	6.6	0.7	0.0	0.3	10.9
島しょ	15	0	2	4	5	1	0	0	0	0	3
	100.0	0.0	13.3	26.7	33.3	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0

全職員（常勤+非常勤）の合計
表7

	合計	0人	1人	2～4人	5～9人	10～19人	20～29人	30～39人	40～49人	50人以上	無回答
全体	5,187	0	31	369	1,049	1,451	961	630	429	220	47
	100.0	0.0	0.6	7.1	20.2	28.0	18.5	12.1	8.3	4.2	0.9
区中央部	483	0	2	22	114	176	95	37	22	11	4
	100.0	0.0	0.4	4.6	23.6	36.4	19.7	7.7	4.6	2.3	0.8
区南部	449	0	1	11	77	169	95	52	31	12	1
	100.0	0.0	0.2	2.4	17.1	37.6	21.2	11.6	6.9	2.7	0.2
区西南部	468	0	0	27	85	133	100	58	36	21	8
	100.0	0.0	0.0	5.8	18.2	28.4	21.4	12.4	7.7	4.5	1.7
区西部	456	0	2	29	94	138	92	42	32	25	2
	100.0	0.0	0.4	6.4	20.6	30.3	20.2	9.2	7.0	5.5	0.4
区西北部	705	0	6	55	109	221	145	90	50	29	0
	100.0	0.0	0.9	7.8	15.5	31.3	20.6	12.8	7.1	4.1	0.0
区東北部	500	0	6	42	121	125	73	59	50	17	7
	100.0	0.0	1.2	8.4	24.2	25.0	14.6	11.8	10.0	3.4	1.4
区東部	544	0	3	37	124	133	100	93	33	13	8
	100.0	0.0	0.6	6.8	22.8	24.4	18.4	17.1	6.1	2.4	1.5
西多摩部	151	0	0	7	35	27	26	27	17	9	3
	100.0	0.0	0.0	4.6	23.2	17.9	17.2	17.9	11.3	6.0	2.0
南多摩部	469	0	8	52	90	99	63	63	54	39	1
	100.0	0.0	1.7	11.1	19.2	21.1	13.4	13.4	11.5	8.3	0.2
北多摩西部	229	0	0	28	47	46	33	25	36	9	5
	100.0	0.0	0.0	12.2	20.5	20.1	14.4	10.9	15.7	3.9	2.2
北多摩南部	414	0	0	18	78	110	91	50	39	26	2
	100.0	0.0	0.0	4.3	18.8	26.6	22.0	12.1	9.4	6.3	0.5
北多摩北部	304	0	2	37	72	68	47	34	29	9	6
	100.0	0.0	0.7	12.2	23.7	22.4	15.5	11.2	9.5	3.0	2.0
島しょ	15	0	1	4	3	6	1	0	0	0	0
	100.0	0.0	6.7	26.7	20.0	40.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0

関1-1

1 ぜん息のある子供の把握の有無

表8

	合計	把握して いない	把握して いる	無回答
全体	5,187	796	4,287	104
	100.0	15.3	82.6	2.0
区中央部	483	78	397	8
	100.0	16.1	82.2	1.7
区南部	449	74	366	9
	100.0	16.5	81.5	2.0
区西南部	468	76	385	7
	100.0	16.2	82.3	1.5
区西部	456	67	375	14
	100.0	14.7	82.2	3.1
区西北部	705	113	579	13
	100.0	16.0	82.1	1.8
区東北部	500	74	417	9
	100.0	14.8	83.4	1.8
区東部	544	84	442	18
	100.0	15.4	81.3	3.3
西多摩部	151	20	124	7
	100.0	13.2	82.1	4.6
南多摩部	469	70	392	7
	100.0	14.9	83.6	1.5
北多摩西部	229	35	191	3
	100.0	15.3	83.4	1.3
北多摩南部	414	58	353	3
	100.0	14.0	85.3	0.7
北多摩北部	304	44	256	4
	100.0	14.5	84.2	1.3
島しょ	15	3	10	2
	100.0	20.0	66.7	13.3

1 ぜん息のある子供が在籍している施設数

表9

	合計	在籍あり	在籍なし	無回答
全体	4,287	2,704	1,583	0
	100.0	63.1	36.9	0.0
区中央部	397	230	167	0
	100.0	57.9	42.1	0.0
区南部	366	197	169	0
	100.0	53.8	46.2	0.0
区西南部	385	234	151	0
	100.0	60.8	39.2	0.0
区西部	375	235	140	0
	100.0	62.7	37.3	0.0
区西北部	579	345	234	0
	100.0	59.6	40.4	0.0
区東北部	417	257	160	0
	100.0	61.6	38.4	0.0
区東部	442	295	147	0
	100.0	66.7	33.3	0.0
西多摩部	124	86	38	0
	100.0	69.4	30.6	0.0
南多摩部	392	285	107	0
	100.0	72.7	27.3	0.0
北多摩西部	191	126	65	0
	100.0	66.0	34.0	0.0
北多摩南部	353	243	110	0
	100.0	68.8	31.2	0.0
北多摩北部	256	165	91	0
	100.0	64.5	35.5	0.0
島しょ	10	6	4	0
	100.0	60.0	40.0	0.0

2 食物アレルギーのある子供の把握の有無

表10

	合計	把握して いない	把握して いる	無回答
全体	5,187 100.0	273 5.3	4,844 93.4	70 1.3
区中央部	483 100.0	31 6.4	448 92.8	4 0.8
区南部	449 100.0	11 2.4	432 96.2	6 1.3
区西南部	468 100.0	24 5.1	438 93.6	6 1.3
区西部	456 100.0	30 6.6	415 91.0	11 2.4
区西北部	705 100.0	34 4.8	664 94.2	7 1.0
区東北部	500 100.0	32 6.4	461 92.2	7 1.4
区東部	544 100.0	37 6.8	496 91.2	11 2.0
西多摩部	151 100.0	6 4.0	140 92.7	5 3.3
南多摩部	469 100.0	27 5.8	436 93.0	6 1.3
北多摩西部	229 100.0	10 4.4	216 94.3	3 1.3
北多摩南部	414 100.0	12 2.9	400 96.6	2 0.5
北多摩北部	304 100.0	18 5.9	284 93.4	2 0.7
島しょ	15 100.0	1 6.7	14 93.3	0 0.0

2 食物アレルギーのある子供が在籍している施設数

表11

	合計	在籍あり	在籍なし	無回答
全体	4,844 100.0	4,255 87.8	589 12.2	0 0.0
区中央部	448 100.0	394 87.9	54 12.1	0 0.0
区南部	432 100.0	378 87.5	54 12.5	0 0.0
区西南部	438 100.0	395 90.2	43 9.8	0 0.0
区西部	415 100.0	359 86.5	56 13.5	0 0.0
区西北部	664 100.0	578 87.0	86 13.0	0 0.0
区東北部	461 100.0	402 87.2	59 12.8	0 0.0
区東部	496 100.0	438 88.3	58 11.7	0 0.0
西多摩部	140 100.0	123 87.9	17 12.1	0 0.0
南多摩部	436 100.0	392 89.9	44 10.1	0 0.0
北多摩西部	216 100.0	185 85.6	31 14.4	0 0.0
北多摩南部	400 100.0	351 87.8	49 12.3	0 0.0
北多摩北部	284 100.0	248 87.3	36 12.7	0 0.0
島しょ	14 100.0	12 85.7	2 14.3	0 0.0

3 アナフィラキシーのある子供の把握の有無

表12

	合計	把握して いない	把握して いる	無回答
全体	5,187 100.0	886 17.1	4,185 80.7	116 2.2
区中央部	483 100.0	85 17.6	390 80.7	8 1.7
区南部	449 100.0	68 15.1	367 81.7	14 3.1
区西南部	468 100.0	79 16.9	382 81.6	7 1.5
区西部	456 100.0	86 18.9	357 78.3	13 2.9
区西北部	705 100.0	126 17.9	567 80.4	12 1.7
区東北部	500 100.0	95 19.0	392 78.4	13 2.6
区東部	544 100.0	104 19.1	422 77.6	18 3.3
西多摩部	151 100.0	31 20.5	113 74.8	7 4.6
南多摩部	469 100.0	69 14.7	394 84.0	6 1.3
北多摩西部	229 100.0	36 15.7	189 82.5	4 1.7
北多摩南部	414 100.0	59 14.3	349 84.3	6 1.4
北多摩北部	304 100.0	45 14.8	254 83.6	5 1.6
島しょ	15 100.0	3 20.0	9 60.0	3 20.0

3 アナフィラキシーのある子供が在籍している施設数

表13

	合計	在籍あり	在籍なし	無回答
全体	4,185 100.0	1,660 39.7	2,525 60.3	0 0.0
区中央部	390 100.0	150 38.5	240 61.5	0 0.0
区南部	367 100.0	149 40.6	218 59.4	0 0.0
区西南部	382 100.0	165 43.2	217 56.8	0 0.0
区西部	357 100.0	145 40.6	212 59.4	0 0.0
区西北部	567 100.0	215 37.9	352 62.1	0 0.0
区東北部	392 100.0	122 31.1	270 68.9	0 0.0
区東部	422 100.0	171 40.5	251 59.5	0 0.0
西多摩部	113 100.0	38 33.6	75 66.4	0 0.0
南多摩部	394 100.0	171 43.4	223 56.6	0 0.0
北多摩西部	189 100.0	72 38.1	117 61.9	0 0.0
北多摩南部	349 100.0	160 45.8	189 54.2	0 0.0
北多摩北部	254 100.0	100 39.4	154 60.6	0 0.0
島しょ	9 100.0	2 22.2	7 77.8	0 0.0

4 アトピー性皮膚炎のある子供の把握の有無
表14

	合計	把握して いない	把握して いる	無回答
全体	5,187 100.0	949 18.3	4,126 79.5	112 2.2
区中央部	483 100.0	102 21.1	374 77.4	7 1.4
区南部	449 100.0	99 22.0	335 74.6	15 3.3
区西南部	468 100.0	91 19.4	369 78.8	8 1.7
区西部	456 100.0	82 18.0	360 78.9	14 3.1
区西北部	705 100.0	124 17.6	570 80.9	11 1.6
区東北部	500 100.0	94 18.8	397 79.4	9 1.8
区東部	544 100.0	104 19.1	422 77.6	18 3.3
西多摩部	151 100.0	16 10.6	129 85.4	6 4.0
南多摩部	469 100.0	79 16.8	382 81.4	8 1.7
北多摩西部	229 100.0	36 15.7	190 83.0	3 1.3
北多摩南部	414 100.0	74 17.9	335 80.9	5 1.2
北多摩北部	304 100.0	45 14.8	253 83.2	6 2.0
島しょ	15 100.0	3 20.0	10 66.7	2 13.3

5 アレルギー性鼻炎のある子供の把握の有無
表16

	合計	把握して いない	把握して いる	無回答
全体	5,187 100.0	1,684 32.5	3,373 65.0	130 2.5
区中央部	483 100.0	154 31.9	320 66.3	9 1.9
区南部	449 100.0	167 37.2	266 59.2	16 3.6
区西南部	468 100.0	159 34.0	300 64.1	9 1.9
区西部	456 100.0	141 30.9	301 66.0	14 3.1
区西北部	705 100.0	232 32.9	457 64.8	16 2.3
区東北部	500 100.0	167 33.4	324 64.8	9 1.8
区東部	544 100.0	162 29.8	364 66.9	18 3.3
西多摩部	151 100.0	34 22.5	110 72.8	7 4.6
南多摩部	469 100.0	164 35.0	297 63.3	8 1.7
北多摩西部	229 100.0	75 32.8	148 64.6	6 2.6
北多摩南部	414 100.0	138 33.3	268 64.7	8 1.9
北多摩北部	304 100.0	86 28.3	210 69.1	8 2.6
島しょ	15 100.0	5 33.3	8 53.3	2 13.3

4 アトピー性皮膚炎のある子供が在籍している施設数
表15

	合計	在籍あり	在籍なし	無回答
全体	4,126 100.0	2,598 63.0	1,528 37.0	0 0.0
区中央部	374 100.0	214 57.2	160 42.8	0 0.0
区南部	335 100.0	159 47.5	176 52.5	0 0.0
区西南部	369 100.0	207 56.1	162 43.9	0 0.0
区西部	360 100.0	237 65.8	123 34.2	0 0.0
区西北部	570 100.0	344 60.4	226 39.6	0 0.0
区東北部	397 100.0	243 61.2	154 38.8	0 0.0
区東部	422 100.0	265 62.8	157 37.2	0 0.0
西多摩部	129 100.0	99 76.7	30 23.3	0 0.0
南多摩部	382 100.0	284 74.3	98 25.7	0 0.0
北多摩西部	190 100.0	140 73.7	50 26.3	0 0.0
北多摩南部	335 100.0	238 71.0	97 29.0	0 0.0
北多摩北部	253 100.0	163 64.4	90 35.6	0 0.0
島しょ	10 100.0	5 50.0	5 50.0	0 0.0

5 アレルギー性鼻炎のある子供が在籍している施設数
表17

	合計	在籍あり	在籍なし	無回答
全体	3,373 100.0	1,523 45.2	1,850 54.8	0 0.0
区中央部	320 100.0	142 44.4	178 55.6	0 0.0
区南部	266 100.0	88 33.1	178 66.9	0 0.0
区西南部	300 100.0	120 40.0	180 60.0	0 0.0
区西部	301 100.0	125 41.5	176 58.5	0 0.0
区西北部	457 100.0	166 36.3	291 63.7	0 0.0
区東北部	324 100.0	141 43.5	183 56.5	0 0.0
区東部	364 100.0	181 49.7	183 50.3	0 0.0
西多摩部	110 100.0	76 69.1	34 30.9	0 0.0
南多摩部	297 100.0	172 57.9	125 42.1	0 0.0
北多摩西部	148 100.0	77 52.0	71 48.0	0 0.0
北多摩南部	268 100.0	130 48.5	138 51.5	0 0.0
北多摩北部	210 100.0	103 49.0	107 51.0	0 0.0
島しょ	8 100.0	2 25.0	6 75.0	0 0.0

6 アレルギー性結膜炎のある子供の把握の有無
表18

	合計	把握して いない	把握して いる	無回答
全体	5,187 100.0	1,864 35.9	3,187 61.4	136 2.6
区中央部	483 100.0	167 34.6	305 63.1	11 2.3
区南部	449 100.0	180 40.1	250 55.7	19 4.2
区西南部	468 100.0	173 37.0	285 60.9	10 2.1
区西部	456 100.0	165 36.2	276 60.5	15 3.3
区西北部	705 100.0	248 35.2	442 62.7	15 2.1
区東北部	500 100.0	187 37.4	302 60.4	11 2.2
区東部	544 100.0	189 34.7	336 61.8	19 3.5
西多摩部	151 100.0	42 27.8	102 67.5	7 4.6
南多摩部	469 100.0	170 36.2	291 62.0	8 1.7
北多摩西部	229 100.0	89 38.9	136 59.4	4 1.7
北多摩南部	414 100.0	155 37.4	251 60.6	8 1.9
北多摩北部	304 100.0	94 30.9	204 67.1	6 2.0
島しょ	15 100.0	5 33.3	7 46.7	3 20.0

6 アレルギー性結膜炎のある子供が在籍している施設数
表19

	合計	在籍あり	在籍なし	無回答
全体	3,187 100.0	924 29.0	2,263 71.0	0 0.0
区中央部	305 100.0	80 26.2	225 73.8	0 0.0
区南部	250 100.0	39 15.6	211 84.4	0 0.0
区西南部	285 100.0	76 26.7	209 73.3	0 0.0
区西部	276 100.0	75 27.2	201 72.8	0 0.0
区西北部	442 100.0	110 24.9	332 75.1	0 0.0
区東北部	302 100.0	76 25.2	226 74.8	0 0.0
区東部	336 100.0	106 31.5	230 68.5	0 0.0
西多摩部	102 100.0	46 45.1	56 54.9	0 0.0
南多摩部	291 100.0	119 40.9	172 59.1	0 0.0
北多摩西部	136 100.0	42 30.9	94 69.1	0 0.0
北多摩南部	251 100.0	88 35.1	163 64.9	0 0.0
北多摩北部	204 100.0	66 32.4	138 67.6	0 0.0
島しょ	7 100.0	1 14.3	6 85.7	0 0.0

問1-2 アレルギー疾患の状況把握のために使用している書類(複数回答)
表20

	合計	理育 指所 導に が 表 お け 入 る し た ア レ ル ギ ー 疾 患 生 活 管 保	医 師 が 記 入 し た 文 部 省 指 導 書 類 (ア レ ル ギ ー 疾 患 生 活 管 保)	医 師 が 記 入 し た 都 道 府 県 ・ 区 市 町 村	医 師 が 記 入 し た 施 設 独 自 の も の	予 め か ら 保 護 者 が 記 入 し た い	保 護 者 か ら 口 頭 で 把 握	把 握 し て い な い	無 回 答
全体	5,187 100.0	1,855 35.8	687 13.2	853 16.4	1,003 19.3	2,050 39.5	1,776 34.2	22 0.4	308 5.9
区中央部	483 100.0	168 34.8	77 15.9	63 13.0	102 21.1	205 42.4	176 36.4	4 0.8	26 5.4
区南部	449 100.0	142 31.6	111 24.7	103 22.9	69 15.4	145 32.3	115 25.6	1 0.2	30 6.7
区西南部	468 100.0	187 40.0	34 7.3	54 11.5	123 26.3	157 33.5	152 32.5	3 0.6	31 6.6
区西部	456 100.0	161 35.3	58 12.7	59 12.9	96 21.1	175 38.4	150 32.9	0 0.0	31 6.8
区西北部	705 100.0	277 39.3	94 13.3	131 18.6	121 17.2	255 36.2	231 32.8	2 0.3	44 6.2
区東北部	500 100.0	204 40.8	67 13.4	83 16.6	82 16.4	211 42.2	196 39.2	2 0.4	28 5.6
区東部	544 100.0	191 35.1	61 11.2	109 20.0	66 12.1	188 34.6	155 28.5	3 0.6	37 6.8
西多摩部	151 100.0	46 30.5	7 4.6	5 3.3	41 27.2	68 45.0	59 39.1	3 2.0	9 6.0
南多摩部	469 100.0	152 32.4	72 15.4	108 23.0	94 20.0	208 44.3	180 38.4	1 0.2	13 2.8
北多摩西部	229 100.0	82 35.8	20 8.7	16 7.0	52 22.7	104 45.4	88 38.4	1 0.4	17 7.4
北多摩南部	414 100.0	164 39.6	56 13.5	58 14.0	90 21.7	168 40.6	128 30.9	1 0.2	22 5.3
北多摩北部	304 100.0	78 25.7	30 9.9	61 20.1	66 21.7	160 52.6	138 45.4	1 0.3	17 5.6
島しょ	15 100.0	3 20.0	0 0.0	3 20.0	1 6.7	6 40.0	8 53.3	0 0.0	3 20.0

問1-3 厚生労働省や文部科学省が作成している生活管理指導表を使用していない理由（複数回答）

表21

	合計	該当者がいない	なにかつたことを知ら	な使用の方がわから	際でこれまでもの使で支し	区市町村の指導	使いにくい	その他	無回答
全体	2,438 100.0	327 13.4	448 18.4	54 2.2	824 33.8	263 10.8	54 2.2	366 15.0	446 18.3
区中央部	229 100.0	34 14.8	45 19.7	4 1.7	83 36.2	12 5.2	2 0.9	35 15.3	43 18.8
区南部	173 100.0	21 12.1	20 11.6	2 1.2	55 31.8	40 23.1	1 0.6	17 9.8	37 21.4
区西南部	218 100.0	22 10.1	51 23.4	7 3.2	94 43.1	11 5.0	11 5.0	33 15.1	36 16.5
区西部	214 100.0	30 14.0	50 23.4	6 2.8	74 34.6	13 6.1	10 4.7	27 12.6	37 17.3
区西北部	307 100.0	37 12.1	55 17.9	8 2.6	110 35.8	43 14.0	2 0.7	37 12.1	54 17.6
区東北部	212 100.0	40 18.9	41 19.3	7 3.3	69 32.5	25 11.8	1 0.5	23 10.8	41 19.3
区東部	264 100.0	28 10.6	40 15.2	6 2.3	71 26.9	39 14.8	4 1.5	52 19.7	45 17.0
西多摩部	91 100.0	16 17.6	23 25.3	2 2.2	29 31.9	3 3.3	2 2.2	15 16.5	19 20.9
南多摩部	242 100.0	29 12.0	41 16.9	4 1.7	76 31.4	43 17.8	4 1.7	34 14.0	52 21.5
北多摩西部	112 100.0	16 14.3	24 21.4	0 0.0	38 33.9	5 4.5	3 2.7	28 25.0	14 12.5
北多摩南部	184 100.0	26 14.1	27 14.7	4 2.2	63 34.2	16 8.7	9 4.9	19 10.3	41 22.3
北多摩北部	183 100.0	25 13.7	26 14.2	4 2.2	58 31.7	13 7.1	5 2.7	46 25.1	27 14.8
島しょ	9 100.0	3 33.3	5 55.6	0 0.0	4 44.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

問2-1 ぜん息のある子供の預かり状況

表22

	合計	預かる	軽度であれば預かる	預からない	決まっていらない	その他	無回答
全体	5,187 100.0	3,612 69.6	633 12.2	93 1.8	438 8.4	242 4.7	169 3.3
区中央部	483 100.0	334 69.2	50 10.4	9 1.9	52 10.8	25 5.2	13 2.7
区南部	449 100.0	332 73.9	38 8.5	3 0.7	25 5.6	28 6.2	23 5.1
区西南部	468 100.0	319 68.2	57 12.2	6 1.3	42 9.0	26 5.6	18 3.8
区西部	456 100.0	311 68.2	59 12.9	7 1.5	40 8.8	23 5.0	16 3.5
区西北部	705 100.0	469 66.5	96 13.6	11 1.6	72 10.2	34 4.8	23 3.3
区東北部	500 100.0	343 68.6	72 14.4	12 2.4	45 9.0	15 3.0	13 2.6
区東部	544 100.0	393 72.2	63 11.6	11 2.0	38 7.0	18 3.3	21 3.9
西多摩部	151 100.0	108 71.5	18 11.9	0 0.0	13 8.6	10 6.6	2 1.3
南多摩部	469 100.0	331 70.6	61 13.0	13 2.8	38 8.1	16 3.4	10 2.1
北多摩西部	229 100.0	147 64.2	45 19.7	6 2.6	12 5.2	13 5.7	6 2.6
北多摩南部	414 100.0	291 70.3	39 9.4	10 2.4	37 8.9	22 5.3	15 3.6
北多摩北部	304 100.0	225 74.0	33 10.9	5 1.6	23 7.6	11 3.6	7 2.3
島しょ	15 100.0	9 60.0	2 13.3	0 0.0	1 6.7	1 6.7	2 13.3

問2-2 ぜん息発作時使用薬の預かり状況

表23

	合計	預かる	預からない	決まっていない	その他	無回答
全体	5,187 100.0	1,697 32.7	1,600 30.8	743 14.3	913 17.6	234 4.5
区中央部	483 100.0	152 31.5	153 31.7	68 14.1	85 17.6	25 5.2
区南部	449 100.0	122 27.2	129 28.7	55 12.2	115 25.6	28 6.2
区西南部	468 100.0	180 38.5	103 22.0	75 16.0	87 18.6	23 4.9
区西部	456 100.0	141 30.9	144 31.6	60 13.2	91 20.0	20 4.4
区西北部	705 100.0	218 30.9	219 31.1	107 15.2	128 18.2	33 4.7
区東北部	500 100.0	183 36.6	168 33.6	60 12.0	67 13.4	22 4.4
区東部	544 100.0	213 39.2	174 32.0	59 10.8	71 13.1	27 5.0
西多摩部	151 100.0	52 34.4	34 22.5	32 21.2	31 20.5	2 1.3
南多摩部	469 100.0	140 29.9	155 33.0	80 17.1	82 17.5	12 2.6
北多摩西部	229 100.0	78 34.1	79 34.5	27 11.8	35 15.3	10 4.4
北多摩南部	414 100.0	134 32.4	121 29.2	68 16.4	74 17.9	17 4.1
北多摩北部	304 100.0	82 27.0	116 38.2	49 16.1	44 14.5	13 4.3
島しょ	15 100.0	2 13.3	5 33.3	3 20.0	3 20.0	2 13.3

問2-3 この1年間にぜん息発作を起こした子供の有無

表24

	合計	いる	いない	無回答
全体	5,187 100.0	346 6.7	4,693 90.5	148 2.9
区中央部	483 100.0	21 4.3	447 92.5	15 3.1
区南部	449 100.0	23 5.1	404 90.0	22 4.9
区西南部	468 100.0	21 4.5	430 91.9	17 3.6
区西部	456 100.0	30 6.6	416 91.2	10 2.2
区西北部	705 100.0	42 6.0	641 90.9	22 3.1
区東北部	500 100.0	35 7.0	454 90.8	11 2.2
区東部	544 100.0	31 5.7	496 91.2	17 3.1
西多摩部	151 100.0	15 9.9	132 87.4	4 2.6
南多摩部	469 100.0	53 11.3	410 87.4	6 1.3
北多摩西部	229 100.0	18 7.9	207 90.4	4 1.7
北多摩南部	414 100.0	34 8.2	368 88.9	12 2.9
北多摩北部	304 100.0	22 7.2	276 90.8	6 2.0
島しょ	15 100.0	1 6.7	12 80.0	2 13.3

問2-4 経験したぜん息発作のうち、最も重症だった状態に近い発作

表25

	合計	小発作	中発作	大発作	無回答
全体	346 100.0	190 54.9	130 37.6	23 6.6	3 0.9
区中央部	21 100.0	10 47.6	11 52.4	0 0.0	0 0.0
区南部	23 100.0	16 69.6	4 17.4	3 13.0	0 0.0
区西南部	21 100.0	6 28.6	12 57.1	3 14.3	0 0.0
区西部	30 100.0	12 40.0	13 43.3	4 13.3	1 3.3
区西北部	42 100.0	25 59.5	15 35.7	1 2.4	1 2.4
区東北部	35 100.0	22 62.9	11 31.4	2 5.7	0 0.0
区東部	31 100.0	14 45.2	16 51.6	1 3.2	0 0.0
西多摩部	15 100.0	8 53.3	7 46.7	0 0.0	0 0.0
南多摩部	53 100.0	32 60.4	17 32.1	4 7.5	0 0.0
北多摩西部	18 100.0	10 55.6	6 33.3	2 11.1	0 0.0
北多摩南部	34 100.0	19 55.9	13 38.2	1 2.9	1 2.9
北多摩北部	22 100.0	15 68.2	5 22.7	2 9.1	0 0.0
島しょ	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

問2-5 最も重症だった発作への対応（複数回答）

表26

	合計	椅子に座って休むなど楽な体勢をとらせた	水を飲ませた	持参薬（発作治療薬）を吸入・内服させた	保護者に連絡した	かかりつけ医や囁託医等に連絡をして指示を受けた	医療機関を受診した	救急車を要請した	その他	無回答
全体	343	286	215	50	295	24	30	8	41	3
	100.0	83.4	62.7	14.6	86.0	7.0	8.7	2.3	12.0	0.9
区中央部	21	19	15	4	14	2	0	0	2	0
	100.0	90.5	71.4	19.0	66.7	9.5	0.0	0.0	9.5	0.0
区南部	23	18	11	6	20	4	3	0	3	0
	100.0	78.3	47.8	26.1	87.0	17.4	13.0	0.0	13.0	0.0
区西南部	21	18	15	2	17	3	0	3	2	0
	100.0	85.7	71.4	9.5	81.0	14.3	0.0	14.3	9.5	0.0
区西部	29	24	20	4	26	5	4	2	4	0
	100.0	82.8	69.0	13.8	89.7	17.2	13.8	6.9	13.8	0.0
区西北部	41	35	26	5	34	3	3	0	6	1
	100.0	85.4	63.4	12.2	82.9	7.3	7.3	0.0	14.6	2.4
区東北部	35	32	26	1	33	0	3	0	2	0
	100.0	91.4	74.3	2.9	94.3	0.0	8.6	0.0	5.7	0.0
区東部	31	26	18	7	22	3	8	0	2	1
	100.0	83.9	58.1	22.6	71.0	9.7	25.8	0.0	6.5	3.2
西多摩部	15	14	8	5	14	0	1	1	3	0
	100.0	93.3	53.3	33.3	93.3	0.0	6.7	6.7	20.0	0.0
南多摩部	53	45	31	7	51	3	4	1	6	0
	100.0	84.9	58.5	13.2	96.2	5.7	7.5	1.9	11.3	0.0
北多摩西部	18	13	11	4	15	0	2	1	5	0
	100.0	72.2	61.1	22.2	83.3	0.0	11.1	5.6	27.8	0.0
北多摩南部	33	26	21	4	29	0	0	0	3	0
	100.0	78.8	63.6	12.1	87.9	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0
北多摩北部	22	16	13	1	19	1	2	0	3	1
	100.0	72.7	59.1	4.5	86.4	4.5	9.1	0.0	13.6	4.5
島しょ	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

問3-1 施設で提供している食べ物（複数回答）

表27

	合計	給食（昼食）	給食（夕食）	補食	おやつ	食べ物を提供していない	その他	無回答
全体	5,187	3,746	967	2,424	4,266	183	466	86
	100.0	72.2	18.6	46.7	82.2	3.5	9.0	1.7
区中央部	483	308	120	202	348	31	66	9
	100.0	63.8	24.8	41.8	72.0	6.4	13.7	1.9
区南部	449	299	108	227	355	12	62	13
	100.0	66.6	24.1	50.6	79.1	2.7	13.8	2.9
区西南部	468	353	119	246	367	30	47	14
	100.0	75.4	25.4	52.6	78.4	6.4	10.0	3.0
区西部	456	338	114	230	376	18	46	9
	100.0	74.1	25.0	50.4	82.5	3.9	10.1	2.0
区西北部	705	562	142	355	580	16	48	8
	100.0	79.7	20.1	50.4	82.3	2.3	6.8	1.1
区東北部	500	365	69	191	437	12	29	3
	100.0	73.0	13.8	38.2	87.4	2.4	5.8	0.6
区東部	544	366	98	265	412	34	54	13
	100.0	67.3	18.0	48.7	75.7	6.3	9.9	2.4
西多摩部	151	112	9	65	134	3	13	1
	100.0	74.2	6.0	43.0	88.7	2.0	8.6	0.7
南多摩部	469	335	44	194	414	12	34	7
	100.0	71.4	9.4	41.4	88.3	2.6	7.2	1.5
北多摩西部	229	172	19	102	202	1	19	3
	100.0	75.1	8.3	44.5	88.2	0.4	8.3	1.3
北多摩南部	414	320	86	210	358	7	30	4
	100.0	77.3	20.8	50.7	86.5	1.7	7.2	1.0
北多摩北部	304	206	39	136	270	6	17	1
	100.0	67.8	12.8	44.7	88.8	2.0	5.6	0.3
島しょ	15	10	0	1	13	1	1	1
	100.0	66.7	0.0	6.7	86.7	6.7	6.7	6.7

問3-2 給食等の調理方式

表28

	合計	施設内で調理	共同調理場 （給食センター） 方式	弁当方式	民間事業者が 調理している	有償関係なし （無償関係あり） 調理している	弁当を持参して 調理している	食べ物を提供 していない	その他	無回答
全体	5,187 100.0	3,363 64.8	60 1.2	409 7.9	535 10.3	131 2.5	464 8.9	225 4.3		
区中央部	483 100.0	273 56.5	1 0.2	49 10.1	76 15.7	22 4.6	40 8.3	22 4.6		
区南部	449 100.0	268 59.7	5 1.1	27 6.0	46 10.2	8 1.8	69 15.4	26 5.8		
区西南部	468 100.0	317 67.7	4 0.9	44 9.4	36 7.7	18 3.8	24 5.1	25 5.3		
区西部	456 100.0	308 67.5	1 0.2	30 6.6	58 12.7	13 2.9	25 5.5	21 4.6		
区西北部	705 100.0	489 69.4	6 0.9	70 9.9	58 8.2	9 1.3	48 6.8	25 3.5		
区東北部	500 100.0	336 67.2	8 1.6	37 7.4	51 10.2	8 1.6	39 7.8	21 4.2		
区東部	544 100.0	344 63.2	7 1.3	26 4.8	50 9.2	32 5.9	52 9.6	33 6.1		
西多摩部	151 100.0	101 66.9	2 1.3	9 6.0	15 9.9	1 0.7	17 11.3	6 4.0		
南多摩部	469 100.0	299 63.8	4 0.9	47 10.0	56 11.9	7 1.5	42 9.0	14 3.0		
北多摩西部	229 100.0	145 63.3	7 3.1	15 6.6	20 8.7	2 0.9	31 13.5	9 3.9		
北多摩南部	414 100.0	293 70.8	5 1.2	33 8.0	43 10.4	6 1.4	26 6.3	8 1.9		
北多摩北部	304 100.0	181 59.5	9 3.0	22 7.2	24 7.9	4 1.3	51 16.8	13 4.3		
島しょ	15 100.0	9 60.0	1 6.7	0 0.0	2 13.3	1 6.7	0 0.0	2 13.3		

問3-3 食物アレルギーのある子供の預かり状況

表29

	合計	預かる	軽度であれば預かる	決まってい ない	その他	預からない	無回答
全体	5,187 100.0	4,399 84.8	464 8.9	73 1.4	114 2.2	60 1.2	77 1.5
区中央部	483 100.0	409 84.7	42 8.7	8 1.7	8 1.7	7 1.4	9 1.9
区南部	449 100.0	362 80.6	30 6.7	5 1.1	36 8.0	2 0.4	14 3.1
区西南部	468 100.0	392 83.8	42 9.0	5 1.1	10 2.1	5 1.1	14 3.0
区西部	456 100.0	397 87.1	32 7.0	8 1.8	7 1.5	4 0.9	8 1.8
区西北部	705 100.0	603 85.5	71 10.1	9 1.3	11 1.6	5 0.7	6 0.9
区東北部	500 100.0	411 82.2	53 10.6	16 3.2	7 1.4	11 2.2	2 0.4
区東部	544 100.0	490 90.1	28 5.1	4 0.7	4 0.7	6 1.1	12 2.2
西多摩部	151 100.0	125 82.8	18 11.9	2 1.3	4 2.6	0 0.0	2 1.3
南多摩部	469 100.0	386 82.3	61 13.0	6 1.3	7 1.5	6 1.3	3 0.6
北多摩西部	229 100.0	197 86.0	20 8.7	2 0.9	4 1.7	5 2.2	1 0.4
北多摩南部	414 100.0	348 84.1	44 10.6	1 0.2	13 3.1	5 1.2	3 0.7
北多摩北部	304 100.0	267 87.8	22 7.2	6 2.0	3 1.0	4 1.3	2 0.7
島しょ	15 100.0	12 80.0	1 6.7	1 6.7	0 0.0	0 0.0	1 6.7

問3-3 食物アレルギーのある子供を預からない理由（複数回答）

表30

	合計	対応方法 がわから ない	対応に不 安がある	対応に責 任がもて ない	人手不足	経費がか かる	その他	無回答
全体	60	3	19	30	18	2	15	7
	100.0	5.0	31.7	50.0	30.0	3.3	25.0	11.7
区中央部	7	2	2	2	4	1	1	0
	100.0	28.6	28.6	28.6	57.1	14.3	14.3	0.0
区南部	2	0	1	1	0	0	0	0
	100.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
区西南部	5	0	1	3	0	0	0	1
	100.0	0.0	20.0	60.0	0.0	0.0	0.0	20.0
区西部	4	0	1	1	1	1	2	1
	100.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0	50.0	25.0
区西北部	5	0	1	3	4	0	1	0
	100.0	0.0	20.0	60.0	80.0	0.0	20.0	0.0
区東北部	11	1	6	8	3	0	2	2
	100.0	9.1	54.5	72.7	27.3	0.0	18.2	18.2
区東部	6	0	4	4	1	0	2	0
	100.0	0.0	66.7	66.7	16.7	0.0	33.3	0.0
西多摩部	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
南多摩部	6	0	0	3	0	0	1	2
	100.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	16.7	33.3
北多摩西部	5	0	1	0	1	0	4	0
	100.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	80.0	0.0
北多摩南部	5	0	0	2	2	0	2	1
	100.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0	40.0	20.0
北多摩北部	4	0	2	3	2	0	0	0
	100.0	0.0	50.0	75.0	50.0	0.0	0.0	0.0
島しょ	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

問3-4 アドレナリン自己注射薬（エピペン®）
を処方されている子供の預かり

表31

	合計	預かる	預からな い	決まっ ていない	その他	無回答
全体	5,187	3,845	365	563	298	116
	100.0	74.1	7.0	10.9	5.7	2.2
区中央部	483	364	34	47	26	12
	100.0	75.4	7.0	9.7	5.4	2.5
区南部	449	356	18	37	26	12
	100.0	79.3	4.0	8.2	5.8	2.7
区西南部	468	350	23	47	30	18
	100.0	74.8	4.9	10.0	6.4	3.8
区西部	456	341	31	50	26	8
	100.0	74.8	6.8	11.0	5.7	1.8
区西北部	705	505	55	94	42	9
	100.0	71.6	7.8	13.3	6.0	1.3
区東北部	500	366	42	57	24	11
	100.0	73.2	8.4	11.4	4.8	2.2
区東部	544	430	31	48	22	13
	100.0	79.0	5.7	8.8	4.0	2.4
西多摩部	151	100	12	19	15	5
	100.0	66.2	7.9	12.6	9.9	3.3
南多摩部	469	338	40	58	24	9
	100.0	72.1	8.5	12.4	5.1	1.9
北多摩西部	229	155	22	17	30	5
	100.0	67.7	9.6	7.4	13.1	2.2
北多摩南部	414	306	35	42	23	8
	100.0	73.9	8.5	10.1	5.6	1.9
北多摩北部	304	226	22	41	10	5
	100.0	74.3	7.2	13.5	3.3	1.6
島しょ	15	8	0	6	0	1
	100.0	53.3	0.0	40.0	0.0	6.7

問3-5 アドレナリン自己注射薬（エピペン®）の預かり状況

表32

	合計	預かる	預からな い	決まっ ていない	その他	無回答
全体	3,845	3,112	372	76	268	17
	100.0	80.9	9.7	2.0	7.0	0.4
区中央部	364	293	35	4	32	0
	100.0	80.5	9.6	1.1	8.8	0.0
区南部	356	264	37	0	55	0
	100.0	74.2	10.4	0.0	15.4	0.0
区西南部	350	315	13	5	15	2
	100.0	90.0	3.7	1.4	4.3	0.6
区西部	341	285	26	9	18	3
	100.0	83.6	7.6	2.6	5.3	0.9
区西北部	505	428	43	10	24	0
	100.0	84.8	8.5	2.0	4.8	0.0
区東北部	366	301	39	8	17	1
	100.0	82.2	10.7	2.2	4.6	0.3
区東部	430	321	65	6	36	2
	100.0	74.7	15.1	1.4	8.4	0.5
西多摩部	100	87	2	5	5	1
	100.0	87.0	2.0	5.0	5.0	1.0
南多摩部	338	270	29	13	26	0
	100.0	79.9	8.6	3.8	7.7	0.0
北多摩西部	155	124	13	7	9	2
	100.0	80.0	8.4	4.5	5.8	1.3
北多摩南部	306	263	25	4	12	2
	100.0	85.9	8.2	1.3	3.9	0.7
北多摩北部	226	153	45	5	19	4
	100.0	67.7	19.9	2.2	8.4	1.8
島しょ	8	8	0	0	0	0
	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0

問3-5 現在、エビペンを処方されている児を預かっている人数

表33

	合計	1人	2人	3人	4人	5人	6人	無回答
全体	3,112	566	140	28	9	3	2	2,364
	100.0	18.2	4.5	0.9	0.3	0.1	0.1	76.0
区中央部	293	53	12	3	1	0	1	223
	100.0	18.1	4.1	1.0	0.3	0.0	0.3	76.1
区南部	264	58	16	4	2	0	0	184
	100.0	22.0	6.1	1.5	0.8	0.0	0.0	69.7
区西南部	315	61	17	6	0	1	1	229
	100.0	19.4	5.4	1.9	0.0	0.3	0.3	72.7
区西部	285	57	7	0	0	1	0	220
	100.0	20.0	2.5	0.0	0.0	0.4	0.0	77.2
区西北部	428	75	14	1	0	1	0	337
	100.0	17.5	3.3	0.2	0.0	0.2	0.0	78.7
区東北部	301	34	4	2	2	0	0	259
	100.0	11.3	1.3	0.7	0.7	0.0	0.0	86.0
区東部	321	61	16	1	1	0	0	242
	100.0	19.0	5.0	0.3	0.3	0.0	0.0	75.4
西多摩部	87	12	2	0	0	0	0	73
	100.0	13.8	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	83.9
南多摩部	270	53	15	4	1	0	0	197
	100.0	19.6	5.6	1.5	0.4	0.0	0.0	73.0
北多摩西部	124	26	9	1	1	0	0	87
	100.0	21.0	7.3	0.8	0.8	0.0	0.0	70.2
北多摩南部	263	49	20	4	1	0	0	189
	100.0	18.6	7.6	1.5	0.4	0.0	0.0	71.9
北多摩北部	153	26	7	2	0	0	0	118
	100.0	17.0	4.6	1.3	0.0	0.0	0.0	77.1
島しょ	8	1	1	0	0	0	0	6
	100.0	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0

問3-6 一般的な食物アレルギーのある子供の給食には、主にどのように対応しているか

表34

	合計	べ前の評 配原細 布材な し料献 を立 原記対 因載応 食し給 品を献 除立や い表お てをや 食事つ	難食一 な対部 献立に 立にお みいへ 当持代 替食又 が代 困替	参対完 応が弁 困当 難対 なため 食物ア レギ 持	除 去 食 物 を 提 供 し な い 食 物 を 提 供 す る 食 物 を	供養代 のわ替 撰り食 取とな 基なる 準食物 量を食 を補と 充して 必要食 物の	そ の 他	食 べ 物 を 提 供 し て い な い	か 食 物 ア レ ル ギ ー の あ る 子 供 を 預	無 回 答
全体	5,187	1,333	353	358	1,269	879	367	340	123	165
	100.0	25.7	6.8	6.9	24.5	16.9	7.1	6.6	2.4	3.2
区中央部	483	120	27	45	114	57	36	53	9	22
	100.0	24.8	5.6	9.3	23.6	11.8	7.5	11.0	1.9	4.6
区南部	449	131	21	26	133	49	50	17	8	14
	100.0	29.2	4.7	5.8	29.6	10.9	11.1	3.8	1.8	3.1
区西南部	468	148	34	20	101	77	26	40	5	17
	100.0	31.6	7.3	4.3	21.6	16.5	5.6	8.5	1.1	3.6
区西部	456	116	35	33	105	83	33	23	8	20
	100.0	25.4	7.7	7.2	23.0	18.2	7.2	5.0	1.8	4.4
区西北部	705	217	42	57	169	118	43	34	8	17
	100.0	30.8	6.0	8.1	24.0	16.7	6.1	4.8	1.1	2.4
区東北部	500	131	31	41	110	81	36	32	21	17
	100.0	26.2	6.2	8.2	22.0	16.2	7.2	6.4	4.2	3.4
区東部	544	140	58	15	140	61	25	67	13	25
	100.0	25.7	10.7	2.8	25.7	11.2	4.6	12.3	2.4	4.6
西多摩部	151	28	4	5	41	41	10	7	5	10
	100.0	18.5	2.6	3.3	27.2	27.2	6.6	4.6	3.3	6.6
南多摩部	469	96	33	32	112	118	36	18	17	7
	100.0	20.5	7.0	6.8	23.9	25.2	7.7	3.8	3.6	1.5
北多摩西部	229	41	8	18	58	55	16	26	5	2
	100.0	17.9	3.5	7.9	25.3	24.0	7.0	11.4	2.2	0.9
北多摩南部	414	101	23	48	87	88	30	15	15	7
	100.0	24.4	5.6	11.6	21.0	21.3	7.2	3.6	3.6	1.7
北多摩北部	304	61	33	17	97	50	26	6	8	6
	100.0	20.1	10.9	5.6	31.9	16.4	8.6	2.0	2.6	2.0
島しょ	15	3	4	1	2	1	0	2	1	1
	100.0	20.0	26.7	6.7	13.3	6.7	0.0	13.3	6.7	6.7

問3-7 飲食・誤配予防への工夫（複数回答）

表35

	合計	立をア 表使用レ 作成しギ ない食 献材	配 膳名札の 工夫	イ専 な用 の食 器利 ・用 トレ	認 受 け 渡 し 時 の 確	個 別 配 送 ・ 配 膳	座 席 の 固 定	に 他 の 職 員 子 供 座 と の 間	い 特 に 行 つ て い な	そ の 他	か の 食 物 ア レ ル ギ ー 予 防	無 回 答
全体	5,187 100.0	1,887 36.4	2,933 56.5	3,621 69.8	3,714 71.6	2,311 44.6	2,955 57.0	2,185 42.1	41 0.8	565 10.9	195 3.8	134 2.6
区中央部	483 100.0	173 35.8	251 52.0	320 66.3	328 67.9	186 38.5	260 53.8	205 42.4	3 0.6	54 11.2	18 3.7	15 3.1
区南部	449 100.0	170 37.9	245 54.6	326 72.6	321 71.5	211 47.0	277 61.7	164 36.5	4 0.9	56 12.5	13 2.9	15 3.3
区西南部	468 100.0	179 38.2	296 63.2	335 71.6	349 74.6	219 46.8	280 59.8	220 47.0	0 0.0	57 12.2	8 1.7	14 3.0
区西部	456 100.0	150 32.9	254 55.7	329 72.1	328 71.9	201 44.1	275 60.3	223 48.9	5 1.1	44 9.6	18 3.9	15 3.3
区西北部	705 100.0	262 37.2	415 58.9	513 72.8	514 72.9	336 47.7	434 61.6	303 43.0	6 0.9	73 10.4	15 2.1	12 1.7
区東北部	500 100.0	161 32.2	292 58.4	338 67.6	369 73.8	234 46.8	287 57.4	212 42.4	3 0.6	45 9.0	31 6.2	9 1.8
区東部	544 100.0	187 34.4	318 58.5	371 68.2	392 72.1	216 39.7	310 57.0	225 41.4	9 1.7	49 9.0	21 3.9	30 5.5
西多摩部	151 100.0	57 37.7	82 54.3	100 66.2	100 66.2	62 41.1	73 48.3	62 41.1	0 0.0	15 9.9	7 4.6	5 3.3
南多摩部	469 100.0	177 37.7	255 54.4	309 65.9	321 68.4	213 45.4	234 49.9	186 39.7	3 0.6	60 12.8	21 4.5	5 1.1
北多摩西部	229 100.0	80 34.9	119 52.0	152 66.4	165 72.1	98 42.8	129 56.3	84 36.7	2 0.9	28 12.2	9 3.9	3 1.3
北多摩南部	414 100.0	174 42.0	231 55.8	292 70.5	294 71.0	188 45.4	244 58.9	173 41.8	5 1.2	41 9.9	18 4.3	5 1.2
北多摩北部	304 100.0	113 37.2	168 55.3	231 76.0	224 73.7	141 46.4	149 49.0	124 40.8	1 0.3	40 13.2	15 4.9	5 1.6
島しょ	15 100.0	4 26.7	7 46.7	5 33.3	9 60.0	6 40.0	3 20.0	4 26.7	0 0.0	3 20.0	1 6.7	1 6.7

問3-8 この1年間の施設内での
食物アレルギー症状の有無

表36

	合計	あり	なし	無回答
全体	5,187 100.0	608 11.7	4,503 86.8	76 1.5
区中央部	483 100.0	48 9.9	428 88.6	7 1.4
区南部	449 100.0	44 9.8	398 88.6	7 1.6
区西南部	468 100.0	54 11.5	409 87.4	5 1.1
区西部	456 100.0	61 13.4	388 85.1	7 1.5
区西北部	705 100.0	93 13.2	605 85.8	7 1.0
区東北部	500 100.0	51 10.2	441 88.2	8 1.6
区東部	544 100.0	55 10.1	480 88.2	9 1.7
西多摩部	151 100.0	19 12.6	129 85.4	3 2.0
南多摩部	469 100.0	58 12.4	399 85.1	12 2.6
北多摩西部	229 100.0	33 14.4	190 83.0	6 2.6
北多摩南部	414 100.0	59 14.3	352 85.0	3 0.7
北多摩北部	304 100.0	33 10.9	269 88.5	2 0.7
島しょ	15 100.0	0 0.0	15 100.0	0 0.0

問3-8 この1年間に食物アレルギー症状が起きた回数

表37

	合計	1回	2回	3回	4回	5~9回	10回以上	無回答
全体	608 100.0	354 58.2	120 19.7	48 7.9	24 3.9	24 3.9	8 1.3	30 4.9
区中央部	48 100.0	22 45.8	12 25.0	8 16.7	1 2.1	3 6.3	1 2.1	1 2.1
区南部	44 100.0	24 54.5	8 18.2	4 9.1	0 0.0	3 6.8	0 0.0	5 11.4
区西南部	54 100.0	32 59.3	10 18.5	3 5.6	3 5.6	2 3.7	1 1.9	3 5.6
区西部	61 100.0	33 54.1	13 21.3	5 8.2	2 3.3	2 3.3	0 0.0	6 9.8
区西北部	93 100.0	56 60.2	22 23.7	3 3.2	3 3.2	1 1.1	1 1.1	7 7.5
区東北部	51 100.0	30 58.8	12 23.5	3 5.9	3 5.9	3 5.9	0 0.0	0 0.0
区東部	55 100.0	31 56.4	13 23.6	3 5.5	3 5.5	3 5.5	1 1.8	1 1.8
西多摩部	19 100.0	13 68.4	3 15.8	2 10.5	1 5.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
南多摩部	58 100.0	30 51.7	13 22.4	7 12.1	2 3.4	2 3.4	2 3.4	2 3.4
北多摩西部	33 100.0	22 66.7	3 9.1	4 12.1	0 0.0	2 6.1	0 0.0	2 6.1
北多摩南部	59 100.0	40 67.8	5 8.5	5 8.5	4 6.8	2 3.4	1 1.7	2 3.4
北多摩北部	33 100.0	21 63.6	6 18.2	1 3.0	2 6.1	1 3.0	1 3.0	1 3.0
島しょ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

問3-9 食物アレルギーのうち初発の有無

表38

	合計	あり	なし	無回答
全体	608	314	287	7
	100.0	51.6	47.2	1.2
区中央部	48	23	24	1
	100.0	47.9	50.0	2.1
区南部	44	19	24	1
	100.0	43.2	54.5	2.3
区西南部	54	28	26	0
	100.0	51.9	48.1	0.0
区西部	61	30	30	1
	100.0	49.2	49.2	1.6
区西北部	93	47	46	0
	100.0	50.5	49.5	0.0
区東北部	51	34	16	1
	100.0	66.7	31.4	2.0
区東部	55	29	26	0
	100.0	52.7	47.3	0.0
西多摩部	19	11	8	0
	100.0	57.9	42.1	0.0
南多摩部	58	31	26	1
	100.0	53.4	44.8	1.7
北多摩西部	33	13	20	0
	100.0	39.4	60.6	0.0
北多摩南部	59	29	29	1
	100.0	49.2	49.2	1.7
北多摩北部	33	20	12	1
	100.0	60.6	36.4	3.0
島しょ	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0

問3-10 食物アレルギーのうち喫食の有無

表40

	合計	あり	なし	無回答
全体	608	104	457	47
	100.0	17.1	75.2	7.7
区中央部	48	7	38	3
	100.0	14.6	79.2	6.3
区南部	44	8	33	3
	100.0	18.2	75.0	6.8
区西南部	54	8	40	6
	100.0	14.8	74.1	11.1
区西部	61	7	48	6
	100.0	11.5	78.7	9.8
区西北部	93	19	67	7
	100.0	20.4	72.0	7.5
区東北部	51	5	40	6
	100.0	9.8	78.4	11.8
区東部	55	12	38	5
	100.0	21.8	69.1	9.1
西多摩部	19	6	13	0
	100.0	31.6	68.4	0.0
南多摩部	58	7	47	4
	100.0	12.1	81.0	6.9
北多摩西部	33	8	24	1
	100.0	24.2	72.7	3.0
北多摩南部	59	13	42	4
	100.0	22.0	71.2	6.8
北多摩北部	33	4	27	2
	100.0	12.1	81.8	6.1
島しょ	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0

問3-9 初発の回数

表39

	合計	1回	2回	3回	4回	5~9回	10回以上	無回答
全体	314	229	51	17	6	3	1	7
	100.0	72.9	16.2	5.4	1.9	1.0	0.3	2.2
区中央部	23	13	6	2	0	1	1	0
	100.0	56.5	26.1	8.7	0.0	4.3	4.3	0.0
区南部	19	14	2	3	0	0	0	0
	100.0	73.7	10.5	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0
区西南部	28	23	2	0	1	0	0	2
	100.0	82.1	7.1	0.0	3.6	0.0	0.0	7.1
区西部	30	20	7	1	0	0	0	2
	100.0	66.7	23.3	3.3	0.0	0.0	0.0	6.7
区西北部	47	35	9	1	0	0	0	2
	100.0	74.5	19.1	2.1	0.0	0.0	0.0	4.3
区東北部	34	23	7	2	1	1	0	0
	100.0	67.6	20.6	5.9	2.9	2.9	0.0	0.0
区東部	29	22	5	0	2	0	0	0
	100.0	75.9	17.2	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0
西多摩部	11	9	2	0	0	0	0	0
	100.0	81.8	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
南多摩部	31	21	3	5	1	0	0	1
	100.0	67.7	9.7	16.1	3.2	0.0	0.0	3.2
北多摩西部	13	7	3	2	0	1	0	0
	100.0	53.8	23.1	15.4	0.0	7.7	0.0	0.0
北多摩南部	29	25	2	1	1	0	0	0
	100.0	86.2	6.9	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0
北多摩北部	20	17	3	0	0	0	0	0
	100.0	85.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
島しょ	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

問3-10 喫食の回数

表41

	合計	1回	2回	3回	4回	5~9回	10回以上	無回答
全体	104	93	7	0	0	0	0	4
	100.0	89.4	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
区中央部	7	7	0	0	0	0	0	0
	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
区南部	8	7	1	0	0	0	0	0
	100.0	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
区西南部	8	7	1	0	0	0	0	0
	100.0	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
区西部	7	7	0	0	0	0	0	0
	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
区西北部	19	17	1	0	0	0	0	1
	100.0	89.5	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
区東北部	5	4	0	0	0	0	0	1
	100.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
区東部	12	11	1	0	0	0	0	0
	100.0	91.7	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
西多摩部	6	5	0	0	0	0	0	1
	100.0	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7
南多摩部	7	7	0	0	0	0	0	0
	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北多摩西部	8	6	1	0	0	0	0	1
	100.0	75.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
北多摩南部	13	11	2	0	0	0	0	0
	100.0	84.6	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北多摩北部	4	4	0	0	0	0	0	0
	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
島しょ	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

問3-10 誤食の原因と思われること（複数回答）

表42

	合計	か共職 つ有員 たさ開 れて情 い報 なが	なな保 か情護 つ者 たを 得ら て必 い要	た因調 食理 材の が段 階入 でし原	誤 配 膳	たを他 り食の ししべ た子 供の 触食 れ物	し原 材料 の見 落 と	そ の 他	無 回 答
全体	104 100.0	14 13.5	14 13.5	9 8.7	24 23.1	18 17.3	20 19.2	25 24.0	3 2.9
区中央部	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	1 14.3	0 0.0	4 57.1	1 14.3
区南部	8 100.0	0 0.0	2 25.0	1 12.5	2 25.0	1 12.5	1 12.5	2 25.0	0 0.0
区西南部	8 100.0	0 0.0	1 12.5	2 25.0	3 37.5	1 12.5	1 12.5	2 25.0	0 0.0
区西部	7 100.0	0 0.0	2 28.6	1 14.3	1 14.3	2 28.6	0 0.0	1 14.3	0 0.0
区西北部	19 100.0	1 5.3	4 21.1	0 0.0	2 10.5	3 15.8	4 21.1	7 36.8	0 0.0
区東北部	5 100.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0
区東部	12 100.0	3 25.0	1 8.3	3 25.0	4 33.3	0 0.0	5 41.7	3 25.0	0 0.0
西多摩部	6 100.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	3 50.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0
南多摩部	7 100.0	3 42.9	0 0.0	1 14.3	3 42.9	1 14.3	3 42.9	0 0.0	0 0.0
北多摩西部	8 100.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	2 25.0	2 25.0	2 25.0	2 25.0	0 0.0
北多摩南部	13 100.0	4 30.8	1 7.7	1 7.7	0 0.0	5 38.5	3 23.1	0 0.0	2 15.4
北多摩北部	4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0
島しょ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

問3-11 この1年間に施設内で食物が原因のアナフィラキシーの有無

表43

	合計	あり	なし	無回答
全体	608 100.0	101 16.6	504 82.9	3 0.5
区中央部	48 100.0	7 14.6	41 85.4	0 0.0
区南部	44 100.0	10 22.7	34 77.3	0 0.0
区西南部	54 100.0	11 20.4	43 79.6	0 0.0
区西部	61 100.0	12 19.7	48 78.7	1 1.6
区西北部	93 100.0	10 10.8	83 89.2	0 0.0
区東北部	51 100.0	9 17.6	41 80.4	1 2.0
区東部	55 100.0	12 21.8	42 76.4	1 1.8
西多摩部	19 100.0	3 15.8	16 84.2	0 0.0
南多摩部	58 100.0	8 13.8	50 86.2	0 0.0
北多摩西部	33 100.0	1 3.0	32 97.0	0 0.0
北多摩南部	59 100.0	11 18.6	48 81.4	0 0.0
北多摩北部	33 100.0	7 21.2	26 78.8	0 0.0
島しょ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

問3-11 この1年間に施設内で、食物が原因のアナフィラキシーが起きた回数

表44

	合計	1回	2回	3回	4回	5~9回	10回以上	無回答
全体	101 100.0	79 78.2	11 10.9	2 2.0	0 0.0	0 0.0	1 1.0	8 7.9
区中央部	7 100.0	4 57.1	0 0.0	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3
区南部	10 100.0	9 90.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
区西南部	11 100.0	9 81.8	2 18.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
区西部	12 100.0	6 50.0	3 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 25.0
区西北部	10 100.0	9 90.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
区東北部	9 100.0	7 77.8	2 22.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
区東部	12 100.0	10 83.3	1 8.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 8.3
西多摩部	3 100.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
南多摩部	8 100.0	7 87.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0
北多摩西部	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
北多摩南部	11 100.0	9 81.8	1 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1
北多摩北部	7 100.0	6 85.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3
島しょ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

問3-12 起きたアナフィラキシー症状で、最も重かった症状に近いもの

表45

	合計	軽度症状	中度症状	重症	無回答
全体	101	48	33	17	3
	100.0	47.5	32.7	16.8	3.0
区中央部	7	6	1	0	0
	100.0	85.7	14.3	0.0	0.0
区南部	10	2	4	4	0
	100.0	20.0	40.0	40.0	0.0
区西南部	11	5	5	1	0
	100.0	45.5	45.5	9.1	0.0
区西部	12	3	3	4	2
	100.0	25.0	25.0	33.3	16.7
区西北部	10	6	3	1	0
	100.0	60.0	30.0	10.0	0.0
区東北部	9	5	4	0	0
	100.0	55.6	44.4	0.0	0.0
区東部	12	8	4	0	0
	100.0	66.7	33.3	0.0	0.0
西多摩部	3	1	1	1	0
	100.0	33.3	33.3	33.3	0.0
南多摩部	8	5	2	0	1
	100.0	62.5	25.0	0.0	12.5
北多摩西部	1	0	1	0	0
	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0
北多摩南部	11	2	5	4	0
	100.0	18.2	45.5	36.4	0.0
北多摩北部	7	5	0	2	0
	100.0	71.4	0.0	28.6	0.0
島しょ	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

問3-13 最も重かったアナフィラキシー症状への対応（複数回答）

表46

	合計	を安 行静 つた させ 経過 観察	め 対 た で き る 職 員 を 集	保 護 者 へ 連 絡 し た	示 医 か を 等 に り つ つ 絡 け を 医 し や て 嘱 指 託	医 療 機 関 を 受 診 し た	持 参 薬 を 内 服 さ せ た	を 射 ア ド レ レ ナ リ ン 自 己 注 を 使 用 し た （ ○ ）	救 急 車 を 要 請 し た	そ の 他	無 回 答
全体	98	56	34	90	18	38	24	9	32	10	0
	100.0	57.1	34.7	91.8	18.4	38.8	24.5	9.2	32.7	10.2	0.0
区中央部	7	6	2	7	0	0	1	0	1	0	0
	100.0	85.7	28.6	100.0	0.0	0.0	14.3	0.0	14.3	0.0	0.0
区南部	10	5	5	10	2	3	1	1	3	2	0
	100.0	50.0	50.0	100.0	20.0	30.0	10.0	10.0	30.0	20.0	0.0
区西南部	11	5	2	10	1	4	2	0	2	1	0
	100.0	45.5	18.2	90.9	9.1	36.4	18.2	0.0	18.2	9.1	0.0
区西部	10	5	6	8	4	7	0	0	4	3	0
	100.0	50.0	60.0	80.0	40.0	70.0	0.0	0.0	40.0	30.0	0.0
区西北部	10	4	3	8	1	4	2	2	7	1	0
	100.0	40.0	30.0	80.0	10.0	40.0	20.0	20.0	70.0	10.0	0.0
区東北部	9	5	5	9	1	3	3	1	2	1	0
	100.0	55.6	55.6	100.0	11.1	33.3	33.3	11.1	22.2	11.1	0.0
区東部	12	8	3	11	2	5	4	1	2	1	0
	100.0	66.7	25.0	91.7	16.7	41.7	33.3	8.3	16.7	8.3	0.0
西多摩部	3	1	0	3	1	2	1	0	0	0	0
	100.0	33.3	0.0	100.0	33.3	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
南多摩部	7	6	2	6	1	1	3	0	2	0	0
	100.0	85.7	28.6	85.7	14.3	14.3	42.9	0.0	28.6	0.0	0.0
北多摩西部	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北多摩南部	11	6	4	10	1	3	5	3	7	1	0
	100.0	54.5	36.4	90.9	9.1	27.3	45.5	27.3	63.6	9.1	0.0
北多摩北部	7	5	2	7	3	5	2	1	2	0	0
	100.0	71.4	28.6	100.0	42.9	71.4	28.6	14.3	28.6	0.0	0.0
島しょ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

問3-14 アナフィラキシー発症時の対応に役立ったもの（複数回答）

表47

	合計	ドマ ライ ニ ユ ン ア ル や ガ イ	安所 全・ 園 内 す で る の 会 健 議 康	研 修 会 や 講 演 会	訓 練 緊 急 時 を 想 定 し た シ ョ ン	託 か 医 か り に 相 け 医 ・ 嘱	職 員 間 で 連 携	消 防 機 関 と の 連 携	保 護 者 と の 連 携	そ の 他	特 に な い	無 回 答
全体	101 100.0	73 72.3	38 37.6	63 62.4	38 37.6	25 24.8	74 73.3	6 5.9	61 60.4	4 4.0	0 0.0	2 2.0
区中央部	7 100.0	6 85.7	2 28.6	6 85.7	2 28.6	1 14.3	6 85.7	0 0.0	4 57.1	1 14.3	0 0.0	0 0.0
区南部	10 100.0	5 50.0	5 50.0	7 70.0	4 40.0	3 30.0	10 100.0	1 10.0	7 70.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
区西南部	11 100.0	4 36.4	2 18.2	5 45.5	3 27.3	5 45.5	8 72.7	0 0.0	6 54.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0
区西部	12 100.0	10 83.3	7 58.3	6 50.0	5 41.7	5 41.7	7 58.3	1 8.3	6 50.0	1 8.3	0 0.0	1 8.3
区西北部	10 100.0	8 80.0	5 50.0	6 60.0	5 50.0	3 30.0	9 90.0	2 20.0	6 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
区東北部	9 100.0	6 66.7	1 11.1	4 44.4	1 11.1	1 11.1	7 77.8	0 0.0	6 66.7	1 11.1	0 0.0	0 0.0
区東部	12 100.0	10 83.3	5 41.7	7 58.3	6 50.0	3 25.0	9 75.0	0 0.0	8 66.7	0 0.0	0 0.0	1 8.3
西多摩部	3 100.0	3 100.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
南多摩部	8 100.0	5 62.5	3 37.5	6 75.0	4 50.0	0 0.0	5 62.5	1 12.5	6 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
北多摩西部	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
北多摩南部	11 100.0	9 81.8	4 36.4	9 81.8	4 36.4	1 9.1	8 72.7	1 9.1	6 54.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0
北多摩北部	7 100.0	6 85.7	3 42.9	5 71.4	4 57.1	1 14.3	3 42.9	0 0.0	4 57.1	1 14.3	0 0.0	0 0.0
島しょ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

問3-15 この1年間に施設内でアドレナリン自己注射薬（エピペン®）使用の有無

表48

	合計	あり	なし	無回答
全体	101 100.0	9 8.9	91 90.1	1 1.0
区中央部	7 100.0	0 0.0	7 100.0	0 0.0
区南部	10 100.0	1 10.0	9 90.0	0 0.0
区西南部	11 100.0	0 0.0	11 100.0	0 0.0
区西部	12 100.0	0 0.0	11 91.7	1 8.3
区西北部	10 100.0	2 20.0	8 80.0	0 0.0
区東北部	9 100.0	1 11.1	8 88.9	0 0.0
区東部	12 100.0	1 8.3	11 91.7	0 0.0
西多摩部	3 100.0	0 0.0	3 100.0	0 0.0
南多摩部	8 100.0	0 0.0	8 100.0	0 0.0
北多摩西部	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
北多摩南部	11 100.0	3 27.3	8 72.7	0 0.0
北多摩北部	7 100.0	1 14.3	6 85.7	0 0.0
島しょ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

問3-15 この1年間にアドレナリン自己注射薬（エピペン®）を施設で使用した回数

表49

	合計	1回	2回	3回	4回	5~9回	10回以上	無回答
全体	9 100.0	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
区中央部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
区南部	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
区西南部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
区西部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
区西北部	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
区東北部	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
区東部	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
西多摩部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
南多摩部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
北多摩西部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
北多摩南部	3 100.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
北多摩北部	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
島しょ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

問3-16 アドレナリン自己注射薬（エピペン®）を使用した人（複数回答）

表50

	合計	管理職	看護師保健師	保育士	その他職員	保護者	救急救命士	医師	その他職員以外	無回答
全体	9 100.0	1 11.1	5 55.6	1 11.1	0 0.0	2 22.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
区中央部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
区南部	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
区西南部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
区西部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
区西北部	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
区東北部	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
区東部	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
西多摩部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
南多摩部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
北多摩西部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
北多摩南部	3 100.0	0 0.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
北多摩北部	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
島しょ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

問4-1 アレルギー疾患の対応ガイドラインやマニュアルのうち、施設で備えているもの（複数回答）

表51

	合計	施設で独自に作成したもの	区市町村が作成したもの	東京都作成（「東京都アレルギー対応マニュアル」（平成28年3月版））	東京都作成（「東京都アレルギー対応マニュアル」（平成28年3月版））	東京都作成（「東京都アレルギー対応マニュアル」（平成28年3月版））	厚生労働省作成（「アレルギー対応ガイドライン」）	ガイドライン等は備えていない	その他	無回答
全体	5,187 100.0	2,150 41.4	1,758 33.9	3,701 71.4	1,892 36.5	2,563 49.4	106 2.0	204 3.9	59 1.1	
区中央部	483 100.0	215 44.5	159 32.9	353 73.1	179 37.1	243 50.3	8 1.7	18 3.7	3 0.6	
区南部	449 100.0	204 45.4	216 48.1	319 71.0	134 29.8	215 47.9	2 0.4	15 3.3	5 1.1	
区西南部	468 100.0	219 46.8	115 24.6	310 66.2	164 35.0	266 56.8	18 3.8	22 4.7	7 1.5	
区西部	456 100.0	195 42.8	146 32.0	302 66.2	158 34.6	227 49.8	10 2.2	44 9.6	7 1.5	
区西北部	705 100.0	287 40.7	288 40.9	485 68.8	244 34.6	365 51.8	13 1.8	21 3.0	5 0.7	
区東北部	500 100.0	179 35.8	188 37.6	362 72.4	164 32.8	237 47.4	13 2.6	11 2.2	8 1.6	
区東部	544 100.0	221 40.6	235 43.2	422 77.6	229 42.1	252 46.3	11 2.0	15 2.8	9 1.7	
西多摩部	151 100.0	63 41.7	6 4.0	109 72.2	56 37.1	76 50.3	3 2.0	7 4.6	2 1.3	
南多摩部	469 100.0	193 41.2	102 21.7	348 74.2	206 43.9	227 48.4	11 2.3	17 3.6	4 0.9	
北多摩西部	229 100.0	89 38.9	26 11.4	162 70.7	65 28.4	104 45.4	4 1.7	8 3.5	2 0.9	
北多摩南部	414 100.0	178 43.0	159 38.4	307 74.2	172 41.5	224 54.1	8 1.9	14 3.4	4 1.0	
北多摩北部	304 100.0	102 33.6	115 37.8	215 70.7	117 38.5	124 40.8	4 1.3	11 3.6	2 0.7	
島しょ	15 100.0	5 33.3	3 20.0	7 46.7	4 26.7	3 20.0	3 6.7	1 6.7	1 6.7	

問4-2 アレルギーに関する委員会や担当者の有無 (複数回答)

表52

	合計	会やアレルギ 設置し てい 専門 委員 員会	アレル ギに 対 策 を 講 じ て い る	アレル ギに 対 策 を 講 じ て い る が ア レル ギ に 対 策 を 講 じ て い る が ア レル ギ に 対 策 を 講 じ て い る が ア レル ギ に 対 策 を 講 じ て い る	アレル ギに 対 策 を 講 じ て い る が ア レル ギ に 対 策 を 講 じ て い る が ア レル ギ に 対 策 を 講 じ て い る	決 め て い な い	無 回 答
全体	5,187 100.0	431 8.3	1,876 36.2	2,229 43.0	1,317 25.4	122 2.4	
区中央部	483 100.0	39 8.1	183 37.9	197 40.8	109 22.6	10 2.1	
区南部	449 100.0	28 6.2	159 35.4	196 43.7	124 27.6	8 1.8	
区西南部	468 100.0	27 5.8	198 42.3	221 47.2	96 20.5	8 1.7	
区西部	456 100.0	24 5.3	172 37.7	190 41.7	122 26.8	10 2.2	
区西北部	705 100.0	47 6.7	265 37.6	319 45.2	161 22.8	15 2.1	
区東北部	500 100.0	75 15.0	164 32.8	216 43.2	122 24.4	15 3.0	
区東部	544 100.0	53 9.7	176 32.4	233 42.8	139 25.6	23 4.2	
西多摩部	151 100.0	9 6.0	52 34.4	55 36.4	52 34.4	4 2.6	
南多摩部	469 100.0	50 10.7	182 38.8	207 44.1	100 21.3	7 1.5	
北多摩西部	229 100.0	13 5.7	80 34.9	89 38.9	77 33.6	4 1.7	
北多摩南部	414 100.0	43 10.4	151 36.5	181 43.7	99 23.9	9 2.2	
北多摩北部	304 100.0	22 7.2	91 29.9	119 39.1	111 36.5	8 2.6	
島しょ	15 100.0	1 6.7	3 20.0	6 40.0	5 33.3	1 6.7	

問4-3 2016年度から現在まで、アレルギーに関する外部の研修・講演会等への参加の有無

表53

	合計	参加した	参加して いない	無回答
全体	5,187 100.0	4,416 85.1	725 14.0	46 0.9
区中央部	483 100.0	380 78.7	96 19.9	7 1.4
区南部	449 100.0	401 89.3	45 10.0	3 0.7
区西南部	468 100.0	399 85.3	65 13.9	4 0.9
区西部	456 100.0	385 84.4	66 14.5	5 1.1
区西北部	705 100.0	601 85.2	98 13.9	6 0.9
区東北部	500 100.0	421 84.2	74 14.8	5 1.0
区東部	544 100.0	456 83.8	82 15.1	6 1.1
西多摩部	151 100.0	128 84.8	22 14.6	1 0.7
南多摩部	469 100.0	406 86.6	61 13.0	2 0.4
北多摩西部	229 100.0	193 84.3	35 15.3	1 0.4
北多摩南部	414 100.0	364 87.9	49 11.8	1 0.2
北多摩北部	304 100.0	272 89.5	28 9.2	4 1.3
島しょ	15 100.0	10 66.7	4 26.7	1 6.7

問4-4 外部の研修・講演会等へ参加していない理由 (複数回答)

表54

	合計	内 研 が 修 得 の 情 報 な い 案 内	い 児 ア レ ル ギ に 関 心 が な い の 園	で 人 手 が な く 参 加	日 程 が 合 わ な い	で 募 申 し が 込 み な い か も 参 加 し な い	に そ 参 加 し な い 理 由 が な い	い 必 要 性 を 感 じ な い	そ の 他	無 回 答
全体	725 100.0	74 10.2	97 13.4	208 28.7	290 40.0	20 2.8	143 19.7	33 4.6	96 13.2	35 4.8
区中央部	96 100.0	11 11.5	8 8.3	30 31.3	41 42.7	4 4.2	20 20.8	5 5.2	11 11.5	2 2.1
区南部	45 100.0	4 8.9	3 6.7	13 28.9	15 33.3	2 4.4	7 15.6	2 4.4	9 20.0	4 8.9
区西南部	65 100.0	7 10.8	11 16.9	18 27.7	31 47.7	0 0.0	12 18.5	6 9.2	9 13.8	3 4.6
区西部	66 100.0	7 10.6	11 16.7	23 34.8	29 43.9	0 0.0	10 15.2	3 4.5	10 15.2	2 3.0
区西北部	98 100.0	7 7.1	16 16.3	22 22.4	37 37.8	3 3.1	20 20.4	5 5.1	14 14.3	3 3.1
区東北部	74 100.0	9 12.2	9 12.2	21 28.4	29 39.2	3 4.1	13 17.6	2 2.7	8 10.8	6 8.1
区東部	82 100.0	9 11.0	8 9.8	30 36.6	33 40.2	5 6.1	18 22.0	5 6.1	9 11.0	4 4.9
西多摩部	22 100.0	1 4.5	2 9.1	5 22.7	8 36.4	0 0.0	6 27.3	1 4.5	6 27.3	2 9.1
南多摩部	61 100.0	5 8.2	12 19.7	17 27.9	21 34.4	1 1.6	18 29.5	0 0.0	4 6.6	2 3.3
北多摩西部	35 100.0	5 14.3	8 22.9	3 8.6	11 31.4	1 2.9	4 11.4	0 0.0	7 20.0	6 17.1
北多摩南部	49 100.0	6 12.2	7 14.3	15 30.6	19 38.8	1 2.0	9 18.4	4 8.2	5 10.2	1 2.0
北多摩北部	28 100.0	3 10.7	1 3.6	9 32.1	14 50.0	0 0.0	5 17.9	0 0.0	3 10.7	0 0.0
島しょ	4 100.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	2 50.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0

問4-4 参加した研修の主催者（複数回答）

表55

	合計	東京都	区市町村	保育関係 団体	栄養士関 係団体	その他	無回答
全体	4,416 100.0	2,666 60.4	2,010 45.5	929 21.0	568 12.9	360 8.2	286 6.5
区中央部	380 100.0	276 72.6	122 32.1	56 14.7	35 9.2	20 5.3	28 7.4
区南部	401 100.0	211 52.6	225 56.1	75 18.7	46 11.5	36 9.0	28 7.0
区西南部	399 100.0	237 59.4	211 52.9	82 20.6	59 14.8	29 7.3	21 5.3
区西部	385 100.0	233 60.5	204 53.0	85 22.1	56 14.5	32 8.3	17 4.4
区西北部	601 100.0	348 57.9	282 46.9	130 21.6	81 13.5	54 9.0	43 7.2
区東北部	421 100.0	239 56.8	201 47.7	85 20.2	45 10.7	18 4.3	27 6.4
区東部	456 100.0	261 57.2	195 42.8	97 21.3	52 11.4	29 6.4	34 7.5
西多摩部	128 100.0	78 60.9	51 39.8	40 31.3	27 21.1	5 3.9	11 8.6
南多摩部	406 100.0	262 64.5	165 40.6	102 25.1	54 13.3	31 7.6	22 5.4
北多摩西部	193 100.0	127 65.8	63 32.6	44 22.8	38 19.7	14 7.3	15 7.8
北多摩南部	364 100.0	240 65.9	151 41.5	84 23.1	50 13.7	46 12.6	28 7.7
北多摩北部	272 100.0	146 53.7	140 51.5	46 16.9	23 8.5	46 16.9	11 4.0
島しょ	10 100.0	8 80.0	0 0.0	3 30.0	2 20.0	0 0.0	1 10.0

1 参加した研修の内容（東京都主催）（複数回答）

表56

	合計	ぜん息	食物アレ ルギー	その他	無回答
全体	2,666 100.0	1,253 47.0	2,615 98.1	154 5.8	0 0.0
区中央部	276 100.0	135 48.9	269 97.5	21 7.6	0 0.0
区南部	211 100.0	104 49.3	203 96.2	12 5.7	0 0.0
区西南部	237 100.0	107 45.1	232 97.9	14 5.9	0 0.0
区西部	233 100.0	114 48.9	228 97.9	12 5.2	0 0.0
区西北部	348 100.0	178 51.1	339 97.4	21 6.0	0 0.0
区東北部	239 100.0	113 47.3	235 98.3	11 4.6	0 0.0
区東部	261 100.0	99 37.9	257 98.5	12 4.6	0 0.0
西多摩部	78 100.0	37 47.4	77 98.7	4 5.1	0 0.0
南多摩部	262 100.0	134 51.1	259 98.9	22 8.4	0 0.0
北多摩西部	127 100.0	58 45.7	126 99.2	4 3.1	0 0.0
北多摩南部	240 100.0	109 45.4	240 100.0	13 5.4	0 0.0
北多摩北部	146 100.0	62 42.5	142 97.3	7 4.8	0 0.0
島しょ	8 100.0	3 37.5	8 100.0	1 12.5	0 0.0

2 参加した研修の内容（区市町村主催）（複数回答）

表57

	合計	ぜん息	食物アレ ルギー	その他	無回答
全体	2,010 100.0	335 16.7	1,949 97.0	115 5.7	0 0.0
区中央部	122 100.0	22 18.0	119 97.5	6 4.9	0 0.0
区南部	225 100.0	28 12.4	223 99.1	4 1.8	0 0.0
区西南部	211 100.0	43 20.4	210 99.5	9 4.3	0 0.0
区西部	204 100.0	36 17.6	199 97.5	12 5.9	0 0.0
区西北部	282 100.0	61 21.6	277 98.2	11 3.9	0 0.0
区東北部	201 100.0	30 14.9	198 98.5	7 3.5	0 0.0
区東部	195 100.0	17 8.7	157 80.5	44 22.6	0 0.0
西多摩部	51 100.0	7 13.7	51 100.0	1 2.0	0 0.0
南多摩部	165 100.0	37 22.4	164 99.4	7 4.2	0 0.0
北多摩西部	63 100.0	9 14.3	62 98.4	2 3.2	0 0.0
北多摩南部	151 100.0	23 15.2	149 98.7	7 4.6	0 0.0
北多摩北部	140 100.0	22 15.7	140 100.0	5 3.6	0 0.0
島しょ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

3 参加した研修の内容（保育関係団体主催）（複数回答）

表58

	合計	ぜん息	食物アレルギー	その他	無回答
全体	929	257	909	35	0
	100.0	27.7	97.8	3.8	0.0
区中央部	56	19	54	4	0
	100.0	33.9	96.4	7.1	0.0
区南部	75	18	73	3	0
	100.0	24.0	97.3	4.0	0.0
区西南部	82	21	80	3	0
	100.0	25.6	97.6	3.7	0.0
区西部	85	25	82	2	0
	100.0	29.4	96.5	2.4	0.0
区西北部	130	36	125	4	0
	100.0	27.7	96.2	3.1	0.0
区東北部	85	21	82	2	0
	100.0	24.7	96.5	2.4	0.0
区東部	97	17	97	5	0
	100.0	17.5	100.0	5.2	0.0
西多摩部	40	11	40	2	0
	100.0	27.5	100.0	5.0	0.0
南多摩部	102	36	100	6	0
	100.0	35.3	98.0	5.9	0.0
北多摩西部	44	18	43	4	0
	100.0	40.9	97.7	9.1	0.0
北多摩南部	84	27	84	0	0
	100.0	32.1	100.0	0.0	0.0
北多摩北部	46	8	46	0	0
	100.0	17.4	100.0	0.0	0.0
島しょ	3	0	3	0	0
	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0

4 参加した研修の内容（栄養士関係団体主催）（複数回答）

表59

	合計	ぜん息	食物アレルギー	その他	無回答
全体	568	57	564	8	0
	100.0	10.0	99.3	1.4	0.0
区中央部	35	3	35	0	0
	100.0	8.6	100.0	0.0	0.0
区南部	46	6	45	0	0
	100.0	13.0	97.8	0.0	0.0
区西南部	59	7	59	1	0
	100.0	11.9	100.0	1.7	0.0
区西部	56	6	56	0	0
	100.0	10.7	100.0	0.0	0.0
区西北部	81	12	81	2	0
	100.0	14.8	100.0	2.5	0.0
区東北部	45	2	45	0	0
	100.0	4.4	100.0	0.0	0.0
区東部	52	2	49	3	0
	100.0	3.8	94.2	5.8	0.0
西多摩部	27	4	27	0	0
	100.0	14.8	100.0	0.0	0.0
南多摩部	54	7	54	1	0
	100.0	13.0	100.0	1.9	0.0
北多摩西部	38	6	38	1	0
	100.0	15.8	100.0	2.6	0.0
北多摩南部	50	1	50	0	0
	100.0	2.0	100.0	0.0	0.0
北多摩北部	23	1	23	0	0
	100.0	4.3	100.0	0.0	0.0
島しょ	2	0	2	0	0
	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0

5 参加した研修の内容（その他の主催）（複数回答）

表60

	合計	ぜん息	食物アレルギー	その他	無回答
全体	360	69	321	50	17
	100.0	19.2	89.2	13.9	4.7
区中央部	20	2	18	2	1
	100.0	10.0	90.0	10.0	5.0
区南部	36	6	31	4	3
	100.0	16.7	86.1	11.1	8.3
区西南部	29	7	28	4	0
	100.0	24.1	96.6	13.8	0.0
区西部	32	7	26	4	3
	100.0	21.9	81.3	12.5	9.4
区西北部	54	12	48	6	3
	100.0	22.2	88.9	11.1	5.6
区東北部	18	5	16	2	2
	100.0	27.8	88.9	11.1	11.1
区東部	29	7	26	2	2
	100.0	24.1	89.7	6.9	6.9
西多摩部	5	0	3	3	0
	100.0	0.0	60.0	60.0	0.0
南多摩部	31	10	26	8	2
	100.0	32.3	83.9	25.8	6.5
北多摩西部	14	2	12	4	0
	100.0	14.3	85.7	28.6	0.0
北多摩南部	46	8	43	6	0
	100.0	17.4	93.5	13.0	0.0
北多摩北部	46	3	44	5	1
	100.0	6.5	95.7	10.9	2.2
島しょ	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

問4-7 アレルギーに関する災害時の備えについて行っていること（複数回答）

表63

	合計	情報を収集している	職場内で対応している	保護者と対応している	自治体と対応している	対応が必須な子どもを災害時に対応する	アレルギー対応食品をアレルギー対応食品	必要な物品を準備している	その他	行っていない	無回答
全体	5,187 100.0	2,271 43.8	2,755 53.1	1,814 35.0	326 6.3	926 17.9	2,340 45.1	923 17.8	261 5.0	603 11.6	86 1.7
区中央部	483 100.0	231 47.8	279 57.8	206 42.7	30 6.2	88 18.2	219 45.3	95 19.7	24 5.0	35 7.2	9 1.9
区南部	449 100.0	225 50.1	257 57.2	182 40.5	53 11.8	90 20.0	198 44.1	77 17.1	17 3.8	38 8.5	6 1.3
区西南部	468 100.0	208 44.4	257 54.9	147 31.4	16 3.4	102 21.8	230 49.1	85 18.2	21 4.5	49 10.5	4 0.9
区西部	456 100.0	209 45.8	230 50.4	156 34.2	19 4.2	73 16.0	181 39.7	78 17.1	24 5.3	54 11.8	9 2.0
区西北部	705 100.0	293 41.6	394 55.9	265 37.6	53 7.5	135 19.1	311 44.1	139 19.7	43 6.1	84 11.9	5 0.7
区東北部	500 100.0	214 42.8	254 50.8	176 35.2	37 7.4	88 17.6	200 40.0	85 17.0	24 4.8	65 13.0	11 2.2
区東部	544 100.0	252 46.3	304 55.9	190 34.9	27 5.0	94 17.3	233 42.8	80 14.7	36 6.6	61 11.2	18 3.3
西多摩部	151 100.0	69 45.7	71 47.0	38 25.2	3 2.0	13 8.6	74 49.0	23 15.2	5 3.3	18 11.9	2 1.3
南多摩部	469 100.0	205 43.7	243 51.8	155 33.0	15 3.2	81 17.3	230 49.0	78 16.6	21 4.5	57 12.2	6 1.3
北多摩西部	229 100.0	84 36.7	107 46.7	55 24.0	4 1.7	28 12.2	104 45.4	39 17.0	13 5.7	40 17.5	7 3.1
北多摩南部	414 100.0	161 38.9	216 52.2	146 35.3	28 6.8	85 20.5	227 54.8	89 21.5	20 4.8	44 10.6	3 0.7
北多摩北部	304 100.0	118 38.8	139 45.7	96 31.6	40 13.2	48 15.8	130 42.8	54 17.8	13 4.3	50 16.4	5 1.6
島しょ	15 100.0	2 13.3	4 26.7	2 13.3	1 6.7	1 6.7	3 20.0	1 6.7	0 0.0	8 53.3	1 6.7

問5-1 東京都が行う研修等で強く希望するもの（複数回答）

表64

	合計	講義形式中心の研修	修演習を取り入れた参加型研修	シエタイベント形式の使い方に特化	ナリ研修用貸出し・トレイ	講義VのD動貸出し：専門医等の	園児への対応の動画を保育施設で	東京都アレルギー教材（冊子）	東京都アレルギー教材（動画）	無回答
全体	5,187 100.0	231 4.5	1,513 29.2	460 8.9	456 8.8	176 3.4	1,122 21.6	106 2.0	132 2.5	2,491 48.0
区中央部	483 100.0	21 4.3	140 29.0	52 10.8	49 10.1	24 5.0	125 25.9	7 1.4	13 2.7	222 46.0
区南部	449 100.0	16 3.6	144 32.1	37 8.2	54 12.0	17 3.8	93 20.7	8 1.8	11 2.4	217 48.3
区西南部	468 100.0	10 2.1	140 29.9	36 7.7	31 6.6	12 2.6	111 23.7	7 1.5	15 3.2	240 51.3
区西部	456 100.0	19 4.2	135 29.6	42 9.2	49 10.7	22 4.8	94 20.6	8 1.8	14 3.1	216 47.4
区西北部	705 100.0	30 4.3	176 25.0	70 9.9	66 9.4	20 2.8	139 19.7	12 1.7	14 2.0	360 51.1
区東北部	500 100.0	14 2.8	135 27.0	55 11.0	45 9.0	10 2.0	115 23.0	1 0.2	5 1.0	240 48.0
区東部	544 100.0	51 9.4	147 27.0	46 8.5	48 8.8	19 3.5	110 20.2	41 7.5	17 3.1	259 47.6
西多摩部	151 100.0	6 4.0	35 23.2	10 6.6	6 4.0	11 7.3	42 27.8	0 0.0	2 1.3	73 48.3
南多摩部	469 100.0	31 6.6	149 31.8	41 8.7	38 8.1	19 4.1	97 20.7	9 1.9	17 3.6	206 43.9
北多摩西部	229 100.0	6 2.6	64 27.9	12 5.2	16 7.0	8 3.5	45 19.7	1 0.4	5 2.2	122 53.3
北多摩南部	414 100.0	18 4.3	144 34.8	24 5.8	27 6.5	10 2.4	80 19.3	6 1.4	11 2.7	193 46.6
北多摩北部	304 100.0	8 2.6	100 32.9	35 11.5	27 8.9	4 1.3	68 22.4	6 2.0	8 2.6	133 43.8
島しょ	15 100.0	1 6.7	4 26.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 20.0	0 0.0	0 0.0	10 66.7

問5-2 東京都が行う研修等で希望するもの（複数回答）

表65

	合計	講義形式中心の研修	修演習を取り入れた参加型研	しエビベン形式の使い方に特化	ナ1の貸出し・トレー	講D義Vの動画	園食D児物への対応の動画を貸出し；専門医等の	をn東京都アレに教材（動画）	をn東京都アレに教材（動画）	無回答
全体	5,187 100.0	1,794 34.6	2,401 46.3	1,821 35.1	1,763 34.0	1,339 25.8	2,174 41.9	1,146 22.1	1,240 23.9	548 10.6
区中央部	483 100.0	178 36.9	221 45.8	181 37.5	193 40.0	139 28.8	187 38.7	108 22.4	112 23.2	51 10.6
区南部	449 100.0	174 38.8	207 46.1	169 37.6	168 37.4	150 33.4	204 45.4	94 20.9	112 24.9	40 8.9
区西南部	468 100.0	161 34.4	230 49.1	160 34.2	158 33.8	123 26.3	211 45.1	105 22.4	106 22.6	44 9.4
区西部	456 100.0	144 31.6	212 46.5	171 37.5	150 32.9	99 21.7	172 37.7	105 23.0	118 25.9	54 11.8
区西北部	705 100.0	256 36.3	346 49.1	224 31.8	229 32.5	172 24.4	296 42.0	178 25.2	165 23.4	61 8.7
区東北部	500 100.0	152 30.4	229 45.8	157 31.4	156 31.2	120 24.0	209 41.8	100 20.0	122 24.4	76 15.2
区東部	544 100.0	177 32.5	273 50.2	186 34.2	183 33.6	133 24.4	261 48.0	121 22.2	125 23.0	50 9.2
西多摩部	151 100.0	47 31.1	68 45.0	50 33.1	55 36.4	34 22.5	49 32.5	32 21.2	37 24.5	10 6.6
南多摩部	469 100.0	172 36.7	198 42.2	168 35.8	148 31.6	110 23.5	194 41.4	96 20.5	115 24.5	52 11.1
北多摩西部	229 100.0	80 34.9	109 47.6	94 41.0	63 27.5	50 21.8	84 36.7	47 20.5	49 21.4	22 9.6
北多摩南部	414 100.0	147 35.5	168 40.6	161 38.9	141 34.1	133 32.1	182 44.0	100 24.2	109 26.3	48 11.6
北多摩北部	304 100.0	100 32.9	132 43.4	99 32.6	117 38.5	71 23.4	120 39.5	55 18.1	68 22.4	37 12.2
島しょ	15 100.0	6 40.0	8 53.3	1 6.7	2 13.3	5 33.3	5 33.3	5 33.3	2 13.3	3 20.0