

感 染 症 週 報

島しょ保健所八丈出張所管内感染症発生動向調査

管内 第17週

(4月21日 ~ 4月27日)

東京都感染症週報 より抜粋

第16週

(4月14日 ~ 4月20日)

<http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/weekly/>

東京都インフルエンザ情報

第30号

<http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/assets/flu/2024/Vol27No30.pdf>



東京都島しょ保健所八丈出張所

〒100-1511

東京都八丈島八丈町三根1950番地2

TEL : 04996 - 2 - 1291

FAX : 04996 - 2 - 0632

<http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/tousyo/hachijou/index.html>

感染症週報

八丈出張所管内の感染症流行情報

(八丈町・青ヶ島村)

第17週(4/21～4/27)八丈出張所管内感染症発生動向調査の疾患において発生はありませんでした。

水痘(みずぼうそう)にご注意ください

令和7年第17週(4月21日から27日)の1週間における都内の水痘(みずぼうそう)の患者発生状況が**6年ぶり**に都の注意報基準を超えました。上記期間において、都内264か所の小児科定点医療機関から報告された定点当たり患者報告数(都内全体)は**0.87人/週**となっています。

患者報告数が注意報基準を上回った保健所は、31保健所中10保健所で、管内人口の合計は、東京都全体の37.2%になります。

ひとくち感染症情報「水痘(みずぼうそう)」

【水痘とは】

水痘とは、水痘・帯状疱疹ウイルスによる感染症で、一般には「みずぼうそう」として知られています。

潜伏期間は10～21日です。特徴的な症状は水疱(水ぶくれ)と38 前後の発熱で、全身に直径3～5mm程度の丘疹(盛り上がった赤い発しん)が出現します。

数日にわたり新しい発しんが次々と出現しますので、急性期には紅斑、丘疹、水疱、痂皮(かさぶた)のそれぞれの段階の発しんが混在するのが特徴です。



すべての発しんが痂皮になるまで6日程度かかります。通常、軽症で終生免疫(一度の感染で生涯、その感染症にはかからない)を得ることが多いですが、成人では重症になることがあり、肺炎などの合併症も増えるという特徴があります。

【感染経路と感染予防のポイント】









感染経路は、咳やくしゃみなどのしぶきに含まれていたウイルスが空気中に漂い、そのウイルスを吸い込むことによる感染(空気感染)、ウイルスが含まれる咳やくしゃみなどのしぶきを吸い込むことによる感染(飛まつ感染)、ウイルスが付着した手で口や鼻に触れることによる感染(接触感染)があります。

最も有効な予防法はワクチン接種です。定期接種の対象となりますので、対象期間(1歳～3歳未満:2回接種)の方は確実な接種をお願いいたします。









飛まつ感染・接触感染を避けるため、外出時にはマスクを着用し、帰宅時には石けんで手洗いをするなど基本的な感染対策を心がけてください。



八丈出張所管内患者報告数 推移グラフ (No.1) 令和7年17週



八丈出張所管内患者報告数 推移グラフ (No.2) 令和7年17週



八丈出張所管内患者報告数 推移グラフ (No.1) 令和7年17週

