

VI 各 種 統 計

＜率の算出方法＞

$$\begin{array}{l} \text{出生率・死亡率} \\ \text{婚姻率・離婚率} \end{array} = \frac{\text{年間出生（死亡・婚姻届出・離婚届出）数}}{\text{各 年 10 月 1 日 現 在 人 口}} \times 1,000$$

$$\text{低出生体重児率} = \frac{\text{年間低出生体重児（2,500グラム未満の出生児）数}}{\text{年 間 出 生 数}} \times 100$$

$$\text{合計特殊出生率} = \left[\frac{\text{母の年齢別出生数}}{\text{年齢別女子人口（日本人）}} \right] \text{15歳から49歳までの合計}$$

$$\text{乳 児 死 亡 率} = \frac{\text{年間乳児（生後1年未満）死亡数}}{\text{年 間 出 生 数}} \times 1,000$$

$$\text{新 生 児 死 亡 率} = \frac{\text{年間新生児（生後4週未満）死亡数}}{\text{年 間 出 生 数}} \times 1,000$$

$$\text{周 産 期 死 亡 率} = \frac{\text{年間の妊娠満22週以後の死産数+年間早期新生児（生後1週未満）死亡数}}{\text{年間出生数+年間の妊娠満22週以後の死産数}} \times 1,000$$

$$\text{妊娠満22週以後の死産率} = \frac{\text{年間の妊娠満22週以後の死産数}}{\text{年間出生数+年間の妊娠満22週以後の死産数}} \times 1,000$$

$$\text{早期新生児死亡率} = \frac{\text{年間早期新生児（生後1週未満）死亡数}}{\text{死 亡 数}} \times 1,000$$

$$\text{死産率・自然死産率・人工死産率} = \frac{\text{年間死産（自然死産・人工死産）数}}{\text{年間出産数（出生数+死産数）}} \times 1,000$$

$$\text{自 然 増 減 率} = \frac{\text{自然増減数（年間出生数－年間死亡数）}}{\text{各 年 10 月 1 日 現 在 人 口}} \times 1,000$$

$$\text{死 因 別 死 亡 率} = \frac{\text{年間死因別死亡数}}{\text{各 年 10 月 1 日 現 在 人 口}} \times 100,000$$

＜令和6年各率算出の基礎人口＞

令和6年10月1日現在（東京都総務局統計部による「東京都の人口（推計）」）※

東京都	13,463,000	（「令和6年人口動態統計月報年計（概況）」（厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室）	
管内（6市計）	663,062		
立川市	185,383	国立市	76,816
昭島市	115,301	東大和市	83,619
国分寺市	132,358	武蔵村山市	69,585

※ ただし、表1-1については、「人口動態統計年報（確定数）令和6年」（東京都保健医療局総務部総務課）の数値を利用している。

1 人口動態統計

表 1-1 人口動態統計

実 数	出 生	(再掲)	合 計 特 殊 出 生 率	死 亡	(再掲)		(再掲)		周産期死亡			死 産			婚 姻	離 婚	自然増減
		低出生体重児 (2,500g未満)			(再掲)	乳 児 死 亡	(再掲)	新生児 死 亡	総 数	妊 娠 満 22週以後 の 死 産	早期新生児 (生後1週未 満)死亡	総 数	自然死産	人工死産			
管内(令和5年)	3,877	335	・・・	6,983	6	-	10	10	-	71	29	42	2,547	915	△ 3,106		
管内(令和6年)	3,773	352	・・・	7,254	6	2	9	8	1	77	28	49	2,585	887	△ 3,481		
立 川 市	1,087	93	・・・	2,077	1	1	1	-	1	18	4	14	778	251	△ 990		
昭 島 市	674	52	・・・	1,294	2	-	3	3	-	14	4	10	471	178	△ 620		
国 分 寺 市	851	78	・・・	1,262	-	-	3	3	-	19	7	12	581	134	△ 411		
国 立 市	370	43	・・・	781	1	-	1	1	-	8	5	3	301	88	△ 411		
東 大 和 市	470	52	・・・	1,037	2	1	1	1	-	15	8	7	278	116	△ 567		
武 蔵 村 山 市	321	34	・・・	803	-	-	-	-	-	3	-	3	176	120	△ 482		
東 京 都	84,207	8,044	・・・	140,329	113	53	230	191	39	1,938	762	1,176	76,441	20,424	△ 56,122		
率	人口千対	出生百対	合計特殊出生率	人口千対	出生千対	出生千対	出生千対	出生千対	出生千対	出生千対	出生千対	出生千対	人口千対	人口千対	人口千対	人口千対	人口千対
管内(令和5年)	5.9	8.6	1.09	10.6	1.5	-	2.6	2.6	-	18.0	7.3	10.6	3.9	1.38	△ 4.7		
管内(令和6年)	5.7	9.3	1.06	10.9	1.6	1	2.4	2.1	0	20.0	7.3	12.7	3.9	1.34	△ 5.2		
立 川 市	5.9	8.6	1.05	11.2	0.9	0.9	0.9	0.0	1	16.3	3.6	12.7	4.2	1.35	△ 5.3		
昭 島 市	5.8	7.7	1.13	11.2	3.0	-	4.4	4.4	-	20.3	5.8	14.5	4.1	1.54	△ 5.4		
国 分 寺 市	6.4	9.2	1.08	9.5	0.0	-	3.5	3.5	-	21.8	8.0	13.8	4.4	1.01	△ 3.1		
国 立 市	4.8	11.6	0.87	10.2	2.7	-	2.7	2.7	-	21.2	13.2	7.9	3.9	1.15	△ 5.4		
東 大 和 市	5.6	11.1	1.17	12.4	4	2	2.1	2.1	-	30.9	16.5	14.4	3.3	1.39	△ 6.8		
武 蔵 村 山 市	4.6	10.6	1.03	11.5	-	-	-	-	-	9.3	0.0	9.3	2.5	1.72	△ 6.9		
東 京 都	6.3	9.6	0.96	10.4	1.3	0.6	2.7	2.3	0.5	22.5	8.8	13.7	5.7	1.52	△ 4.2		

資料：「人口動態統計年報（確定数）令和6年」 東京都保健医療局総務部総務課

表 1－2 主要死因別死亡数（簡易分類）〔管内〕

死因	総数			0歳		1-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和 5 年）	6,983	3,667	3,316	1	5	2	1	1	1	1	-	5	5	8	2	14	5	7	5
年齢階級人口 10 万対	1,055.9	1,128.2	986.1	率は1-4歳に含む		25.5	53.1	7.1	7.3	6.9	-	33.7	34.1	46.6	11.2	74.9	27.7	37.7	28.4
総 数（令和 6 年）	7,254	3,799	3,455	2	4	4	-	-	1	1	-	3	1	4	2	5	10	9	4
年齢階級人口 10 万対	1,094.0	1,166.3	1,024.3	率は1-4歳に含む		52.8	36.4	-	7.4	6.8	-	20.1	6.8	23.3	11.3	26.9	55.7	48.2	22.4
結核	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物(腫瘍)	1,866	1,022	844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1
年齢階級人口 10 万対	281.4	313.7	250.2	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	5.4	5.6	10.7	5.6
(再) 食道の悪性新生物(腫瘍)	61	47	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胃の悪性新生物(腫瘍)	171	110	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 結腸の悪性新生物(腫瘍)	192	84	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(再) 直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(腫瘍)	73	38	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 肝及び肝内胆管の悪性新生物(腫瘍)	101	63	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物(腫瘍)	86	48	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 膵の悪性新生物(腫瘍)	181	79	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 気管、気管支及び肺の悪性新生物(腫瘍)	364	245	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 乳房の悪性新生物(腫瘍)	111	3	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 子宮の悪性新生物(腫瘍)	31	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 白血病	48	26	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(再) その他の悪性新生物(腫瘍)	447	279	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1
糖尿病	59	40	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	34	8	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患(高血圧性を除く)	1,095	581	514	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
年齢階級人口 10 万対	165.1	178.4	152.4	率は1-4歳に含む		8.8	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-
(再) 急性心筋梗塞	68	46	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の虚血性心疾患	459	285	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 不整脈及び伝導障害	90	49	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
(再) 心不全	390	164	226	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の心疾患	88	37	51	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	439	229	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	66.2	70.3	62.3	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) くも膜下出血	40	14	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳内出血	161	96	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳梗塞	229	113	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の脳血管疾患	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	89	43	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
肺炎	295	188	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	74	59	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	112	75	37	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
腎不全	114	63	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	927	291	636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	154	83	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
(再) 交通事故	11	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
(再) その他の不慮の事故	143	75	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	1,986	1,110	876	1	4	3	-	-	-	1	-	3	1	3	1	4	7	6	3
(再) 自殺	84	51	33	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	2	4	3	2

(注 1) (再)は再掲である。

(注 2) 年齢階級人口10万対＝死亡数／10月 1 日現在の年齢階級別推計人口×100,000

(注 3) 不詳は85歳以上に含む。

(注 4) ICD-10（2013年版）の準拠に伴い、死因統計分類基本分類表を、平成29年 1 月分から変更した。（厚生労働省事務連絡より）

35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75-79歲		80-84歲		85歲以上	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
13	6	19	19	44	27	75	49	123	63	150	81	193	83	388	183	537	299	666	494	1,420	1,988
62.6	30.8	84.6	90.3	170.2	111.0	267.5	182.7	492.8	270.0	751.5	427.4	1,151.8	480.7	2,073.5	872.0	3,388.7	1,502.8	5,654.6	2,830.6	13,943.4	9,988.9
13	4	18	16	38	22	78	41	110	55	148	62	188	97	390	190	554	339	712	550	1,522	2,057
63.6	20.8	80.9	76.6	150.8	93.6	277.8	150.5	428.3	229.3	705.4	310.5	1,113.7	562.4	2,219.3	978.1	3,321.1	1,628.9	5,834.6	3,068.0	14,660.0	9,976.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2
1	2	5	13	11	10	21	23	25	32	53	39	71	57	157	82	201	137	198	172	276	274
4.9	10.4	22.5	62.2	43.7	42.5	74.8	84.4	97.3	133.4	252.6	195.3	420.6	330.5	893.4	422.1	1,205.0	658.3	1,622.6	959.4	2,658.4	1,328.9
1	-	-	-	-	-	2	1	1	2	4	1	4	1	6	2	8	2	12	2	9	3
-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	6	1	6	2	17	5	22	9	23	16	33	26
-	-	1	1	3	-	3	2	3	5	2	3	5	3	17	10	16	13	11	22	22	49
-	-	1	-	-	-	2	1	2	-	2	2	7	4	7	2	9	9	3	5	5	12
-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	6	2	4	1	8	1	15	7	14	14	12	12
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	5	3	14	6	7	8	18	18
-	-	-	1	1	2	3	2	4	2	5	5	6	11	15	12	18	17	13	25	14	25
-	1	2	-	2	1	2	2	9	2	10	4	13	11	43	14	44	25	65	20	55	39
-	1	-	5	1	3	-	6	-	8	-	11	1	12	-	13	-	18	-	10	1	21
-	-	-	2	-	1	-	4	-	2	-	-	-	5	-	3	-	5	-	7	-	2
-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	1	1	5	1	5	6	2	7	8	6
-	-	1	4	1	2	4	4	3	7	16	9	22	6	34	16	50	20	48	36	99	61
-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	3	-	1	1	7	2	11	4	13	12
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	23
1	-	2	-	4	-	15	1	14	1	18	3	36	7	62	14	77	52	119	81	232	353
4.9	-	9.0	-	15.9	-	53.4	3.7	54.5	4.2	85.8	15.0	213.3	40.6	352.8	72.1	461.6	249.9	975.2	451.8	2,234.6	1,712.0
1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	4	-	5	1	4	1	7	5	9	6	12	9
-	-	-	-	3	-	10	-	6	-	9	1	24	4	43	5	49	28	64	37	77	99
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	-	2	1	6	5	13	1	25	30
-	-	-	-	1	-	2	-	4	1	1	-	4	-	9	7	11	11	29	26	103	180
-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	3	-	2	2	4	-	4	3	4	11	15	35
-	-	2	1	3	2	6	-	13	-	14	3	7	9	24	12	29	9	44	35	87	139
-	-	9.0	4.8	11.9	8.5	21.4	-	50.6	-	66.7	15.0	41.5	52.2	136.6	61.8	173.9	43.2	360.6	195.2	838.0	674.1
-	-	1	1	1	2	-	-	1	-	6	3	-	2	1	5	1	1	1	2	2	10
-	-	1	-	1	-	5	-	11	-	6	-	3	3	11	4	8	3	22	16	28	39
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	4	4	12	3	18	4	20	17	56	88
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	2
-	-	-	-	-	-	1	-	6	2	2	1	3	2	7	5	2	8	10	14	11	14
1	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	-	2	1	12	8	25	8	36	15	106	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	16	1	19	5	20	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
-	-	-	-	-	2	5	3	11	3	11	-	8	1	9	7	10	3	5	10	15	7
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1	5	4	9	3	8	7	37	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	3	15	16	45	50	224	566
1	1	-	-	2	-	2	1	3	2	2	1	7	2	9	6	10	7	15	11	31	40
1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-
-	1	-	-	-	-	2	1	1	2	1	1	7	1	9	5	10	7	14	10	31	40
9	1	9	2	17	8	24	11	35	15	40	15	51	16	94	46	153	92	201	144	456	510
4	-	5	1	4	2	10	3	6	6	3	6	2	1	2	1	-	1	4	1	1	3

表 1－3 主要死因別死亡数（簡易分類）〔立川市〕

死因	総数			0歳		1-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和 5 年）	1,997	1,051	946	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2	3	-	8	2	1	-
年齢階級人口 10 万対	1,080.3	1,149.9	1,012.3	率は1-4歳に含む		-	63.9	-	27.4	-	-	-	50.9	61.2	-	137.8	37.0	18.0	-
総 数（令和 6 年）	2,077	1,082	995	-	1	2	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	4	3	1
年齢階級人口 10 万対	1,120.4	1,181.6	1,060.7	率は1-4歳に含む		65.2	32.9	-	27.3	-	-	25.4	-	40.6	-	17.3	73.9	53.2	19.3
結核	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物(腫瘍)	523	298	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
年齢階級人口 10 万対	282.1	325.4	239.8	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5	35.5	-
(再) 食道の悪性新生物(腫瘍)	20	11	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胃の悪性新生物(腫瘍)	60	40	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 結腸の悪性新生物(腫瘍)	46	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(再) 直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(腫瘍)	18	11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 肝及び肝内胆管の悪性新生物(腫瘍)	30	17	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物(腫瘍)	25	14	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 膵の悪性新生物(腫瘍)	50	24	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 気管、気管支及び肺の悪性新生物(腫瘍)	101	64	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 乳房の悪性新生物(腫瘍)	25	1	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 子宮の悪性新生物(腫瘍)	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 白血病	10	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(再) その他の悪性新生物(腫瘍)	132	84	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
糖尿病	17	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	13	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患(高血圧性を除く)	313	158	155	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	168.8	172.5	165.2	率は1-4歳に含む		-	-	-	27.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 急性心筋梗塞	29	19	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の虚血性心疾患	103	63	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 不整脈及び伝導障害	29	15	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 心不全	117	48	69	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の心疾患	35	13	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	116	66	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	62.6	72.1	53.3	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) くも膜下出血	10	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳内出血	51	32	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳梗塞	53	30	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の脳血管疾患	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	36	19	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	72	44	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	24	18	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	39	26	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
腎不全	31	19	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	285	83	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	53	30	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 交通事故	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の不慮の事故	48	27	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	553	307	246	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	1	1
(再) 自殺	28	17	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1

(注 1) (再)は再掲である。

(注 2) 年齢階級人口10万対＝死亡数／10月 1 日現在の年齢階級別推計人口×100,000

(注 3) 不詳は85歳以上に含む。

(注 4) ICD-10（2013年版）の準拠に伴い、死因統計分類基本分類表を、平成29年 1 月分から変更した。（厚生労働省事務連絡より）

35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75-79歲		80-84歲		85歲以上	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
4	1	7	5	13	8	25	10	33	15	45	28	44	22	115	52	156	87	202	150	395	561
67.0	18.4	106.8	84.2	175.6	119.9	310.9	132.4	480.4	242.1	858.0	567.6	973.5	472.0	2,248.7	902.9	3,534.2	1,531.2	5,951.7	3,036.4	14,484.8	10,014.3
3	1	1	4	10	6	25	10	38	17	46	21	52	31	111	56	153	93	204	161	430	588
51.3	18.5	15.6	68.4	137.1	92.4	309.6	130.5	536.2	263.7	824.2	402.8	1,157.4	680.3	2,313.5	1,045.8	3,288.9	1,581.1	5,841.9	3,158.7	15,428.8	10,000.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	1	-	4	3	1	6	6	8	10	16	12	16	19	51	24	49	34	52	48	94	65
17.1	18.5	-	68.4	41.1	15.4	74.3	78.3	112.9	155.1	286.7	230.1	356.1	416.9	1,062.9	448.2	1,053.3	578.0	1,489.1	941.7	3,372.8	1,105.4
1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	-	1	-	1	-	1	4	2	2	1
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	1	6	2	11	1	7	6	12	9
-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	1	-	1	5	4	5	2	2	3	6	9
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	3	3	-	-	1	1	1	2	2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	4	2	6	6	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	2	2	1	1	2	7	5
-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	3	1	3	1	3	4	2	4	6	10	5	4
-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	3	1	1	5	16	4	9	8	14	5	18	13
-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	2	1	5	-	2	-	9	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	4	-
-	-	-	3	-	-	1	1	1	2	4	5	5	1	12	4	15	5	10	10	36	16
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	2	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8
1	-	-	-	3	-	6	1	3	-	4	-	12	2	20	2	23	11	30	26	56	112
17.1	-	-	-	41.1	-	74.3	13.1	42.3	-	71.7	-	267.1	43.9	416.8	37.3	494.4	187.0	859.1	510.1	2,009.3	1,904.8
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	-	1	1	4	3	6	5
-	-	-	-	2	-	4	-	1	-	3	-	6	1	9	1	13	4	13	8	12	26
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	4	1	7	10
-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	1	-	4	-	5	4	7	9	26	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	1	2	5	5	16
-	-	-	-	1	1	1	-	7	-	5	1	4	3	6	4	10	2	15	6	17	33
-	-	-	-	13.7	15.4	12.4	-	98.8	-	89.6	19.2	89.0	65.8	125.1	74.7	215.0	34.0	429.6	117.7	610.0	561.2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4
-	-	-	-	1	-	1	-	6	-	3	-	2	2	3	1	3	-	7	3	6	13
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	2	7	1	7	3	10	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	2	1	1	1	1	3	7	5	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	3	3	2	9	3	26	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	5	1	8	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	1	2	-	3	1	5	-	4	1	3	2	2	-	-	3	7	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	3	1	12	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	5	15	17	61	177
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	2	-	2	6	4	4	2	16	12
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	2	6	4	3	1	16	12
1	-	1	-	3	3	9	3	9	5	10	6	12	3	26	14	46	29	63	45	120	134
1	-	1	-	1	1	4	2	3	3	1	2	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-

表 1－4 主要死因別死亡数（簡易分類）〔昭島市〕

死因	総数			0歳		1-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和 5 年）	1,297	680	617	-	1	-	1	-	-	-	-	4	-	2	1	2	-	-	2
年齢階級人口 10 万対	1,130.1	1,192.3	1,068.6	率は1-4歳に含む		-	99.1	-	-	-	-	160.3	-	71.9	37.9	64.1	-	-	66.6
総 数（令和 6 年）	1,294	673	621	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1
年齢階級人口 10 万対	1,122.3	1,173.4	1,071.7	率は1-4歳に含む		-	100.8	-	-	-	-	-	-	-	38.2	31.6	106.3	-	32.6
結核	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物(腫瘍)	347	187	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
年齢階級人口 10 万対	301.0	326.0	276.1	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.6
(再) 食道の悪性新生物(腫瘍)	12	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胃の悪性新生物(腫瘍)	27	18	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 結腸の悪性新生物(腫瘍)	49	20	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(腫瘍)	18	8	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 肝及び肝内胆管の悪性新生物(腫瘍)	21	16	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物(腫瘍)	14	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 膵の悪性新生物(腫瘍)	34	15	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 気管、気管支及び肺の悪性新生物(腫瘍)	60	44	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 乳房の悪性新生物(腫瘍)	17	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 子宮の悪性新生物(腫瘍)	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 白血病	14	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の悪性新生物(腫瘍)	75	41	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
糖尿病	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患(高血圧性を除く)	202	120	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	175.2	209.2	141.5	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 急性心筋梗塞	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の虚血性心疾患	90	60	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 不整脈及び伝導障害	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 心不全	78	38	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の心疾患	18	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	91	42	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	78.9	73.2	84.6	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) くも膜下出血	15	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳内出血	26	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳梗塞	49	24	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の脳血管疾患	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	11	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	58	31	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	16	11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	22	13	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	21	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	142	47	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	15	10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の不慮の事故	15	10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	353	187	166	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-
(再) 自殺	21	14	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-

(注 1) (再)は再掲である。

(注 2) 年齢階級人口 10 万対＝死亡数／10 月 1 日現在の年齢階級別推計人口×100,000

(注 3) 不詳は 85 歳以上に含む。

(注 4) ICD-10（2013 年版）の準拠に伴い、死因統計分類基本分類表を、平成 29 年 1 月分から変更した。（厚生労働省事務連絡より）

35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75-79歲		80-84歲		85歲以上	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
-	2	5	3	10	6	18	11	24	13	24	13	39	23	70	42	119	56	116	101	247	342
-	59.5	123.4	81.5	215.8	146.0	374.8	250.4	584.8	340.6	706.1	398.5	1,231.1	695.1	1,900.6	1,040.6	3,890.2	1,564.7	5,555.6	3,347.7	14,906.5	10,145.4
2	-	5	2	7	2	21	10	18	11	24	7	37	20	81	42	112	65	112	94	253	361
54.8	-	125.3	54.5	154.3	50.6	437.1	219.1	418.4	283.1	685.1	206.6	1,177.2	612.6	2,356.0	1,127.8	3,480.4	1,710.5	5,109.5	3,021.5	14,804.0	10,442.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	1	4	1	5	3	8	6	12	5	12	13	27	15	38	28	33	29	48	58
-	-	-	27.3	88.2	25.3	104.1	65.7	186.0	154.4	342.6	147.6	381.8	398.2	785.3	402.8	1,180.9	736.8	1,505.5	932.2	2,808.7	1,677.8
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	2	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	-	-	-	3	1	3	3	7	4
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1	2	1	4	1	3	5	1	4	6	17
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	4	3	1	3	-	2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	2	-	1	-	3	1	2	2	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	1	3	2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3	5	3	6	4	1	2	2	5
-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	1	-	3	1	9	3	7	3	11	1	8	5
-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	1	-	1	-	2	-	2	-	2	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	3	-	3
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	1	4	3	2	7	5	10	7	16	14
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	1	-	-	-	4	-	3	1	4	-	13	4	13	6	17	9	26	15	39	47
-	-	25.1	-	-	-	83.3	-	69.7	25.7	114.2	-	413.6	122.5	378.1	161.1	528.3	236.8	1,186.1	482.2	2,282.0	1,359.6
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	9	3	10	3	8	4	15	11	12	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	3	5	5	6	3	22	28
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	1	-	1	1	3	7
-	-	1	1	-	-	4	-	2	-	2	-	1	2	2	3	8	2	2	6	20	35
-	-	25.1	27.3	-	-	83.3	-	46.5	-	57.1	-	31.8	61.3	58.2	80.6	248.6	52.6	91.2	192.9	1,170.3	1,012.4
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	6
-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	2	2	1	-	1	3	3	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	1	1	2	17	21
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	2	6	1	5	4	16	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	3	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3	-	-	-	1	3	2	2	-	-	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	1	1	7	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	2	3	7	37	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	1	5	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	1	5	3
2	-	3	-	3	1	5	3	2	4	2	2	11	1	25	8	28	21	35	27	70	93
1	-	3	-	2	-	2	-	1	1	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1

表 1－5 主要死因別死亡数（簡易分類）〔国分寺市〕

死因	総数			0歳		1-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和 5 年）	1,178	598	580	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	2	2	1
年齢階級人口 10 万対	895.9	935.5	858.3	率は1-4歳に含む		-	39.0	33.4	-	35.2	-	-	-	27.8	-	24.3	48.5	48.8	25.0
総 数（令和 6 年）	1,262	657	605	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	1
年齢階級人口 10 万対	953.5	1,021.8	888.9	率は1-4歳に含む		38.6	-	-	-	34.3	-	-	-	56.8	-	-	24.4	-	24.6
結核	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物(腫瘍)	348	187	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	262.9	290.8	236.6	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 食道の悪性新生物(腫瘍)	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胃の悪性新生物(腫瘍)	29	17	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 結腸の悪性新生物(腫瘍)	29	14	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(腫瘍)	15	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 肝及び肝内胆管の悪性新生物(腫瘍)	14	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物(腫瘍)	12	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 膵の悪性新生物(腫瘍)	36	17	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 気管、気管支及び肺の悪性新生物(腫瘍)	77	47	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 乳房の悪性新生物(腫瘍)	29	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 子宮の悪性新生物(腫瘍)	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 白血病	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の悪性新生物(腫瘍)	85	59	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	7	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患(高血圧性を除く)	185	97	88	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
年齢階級人口 10 万対	139.8	150.9	129.3	率は1-4歳に含む		38.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.4	-	-
(再) 急性心筋梗塞	11	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の虚血性心疾患	77	45	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 不整脈及び伝導障害	15	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
(再) 心不全	69	32	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の心疾患	13	6	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	62	34	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	46.8	52.9	41.1	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) くも膜下出血	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳内出血	20	13	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳梗塞	36	19	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の脳血管疾患	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	15	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	52	33	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	11	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	14	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	181	59	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	32	20	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
(再) 交通事故	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
(再) その他の不慮の事故	28	16	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	338	186	152	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
(再) 自殺	11	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

(注 1) (再) は再掲である。

(注 2) 年齢階級人口 10 万対＝死亡数／10 月 1 日現在の年齢階級別推計人口×100,000

(注 3) 不詳は 85 歳以上に含む。

(注 4) ICD-10（2013 年版）の準拠に伴い、死因統計分類基本分類表を、平成 29 年 1 月分から変更した。（厚生労働省事務連絡より）

35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75-79歲		80-84歲		85歲以上	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
3	-	3	3	3	2	7	13	27	15	31	13	29	14	61	18	73	36	97	71	258	391
64.8	-	67.7	68.5	60.0	39.8	135.9	241.0	555.6	313.0	753.9	328.1	931.9	441.2	2,019.2	508.6	2,852.7	1,078.5	5,135.0	2,436.5	12,567.0	9,956.7
4	1	6	3	7	6	13	9	19	9	29	17	38	15	54	27	80	60	106	73	297	383
87.0	23.3	132.6	68.4	141.8	122.5	253.6	164.3	383.1	183.4	680.4	410.3	1,173.9	457.0	1,875.7	826.7	2,958.6	1,706.5	5,391.7	2,445.6	14,594.6	9,582.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	3	2	2	3	6	6	5	6	14	13	15	8	22	18	36	23	35	31	49	51
-	-	66.3	45.6	40.5	61.3	117.1	109.5	100.8	122.2	328.5	313.8	463.4	243.8	764.2	551.1	1,331.4	654.2	1,780.3	1,038.5	2,407.9	1,276.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	2	-	3	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	4	3	5	2	4	5
-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	4	3	2	2	2	5	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	2	2	-	1	-	5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	4	3
-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	1	1	3	2	-	3	4	3	2	4	3	5
-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	3	1	2	2	5	3	10	6	12	7	11	9
-	-	-	1	-	1	-	3	-	3	-	7	-	2	-	5	-	1	-	3	-	3
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	1	-
-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	7	3	5	1	5	2	10	2	10	4	19	13
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	3	-	4	1	8	11	22	6	53	68
-	-	-	-	-	-	-	-	40.3	-	93.9	24.1	92.7	-	138.9	30.6	295.9	312.9	1,119.0	201.0	2,604.4	1,701.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	4	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	4	-	7	7	11	2	18	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	6	6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	9	3	21	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	5
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	8	2	2	3	8	2	12	20
-	-	22.1	-	-	-	-	-	20.2	-	23.5	24.1	30.9	-	277.9	61.2	74.0	85.3	406.9	67.0	589.7	500.4
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	2	3	2	5	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	-	1	1	4	-	7	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	3	-	-	2	2	2	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	1	2	2	26	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	5	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	11	50	107
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	-	3	-	2	3	2	2	5	7
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	2	3	2	2	5	7
3	1	2	1	4	3	4	3	10	1	7	2	13	6	10	5	22	13	20	13	89	103
1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1

表 1－6 主要死因別死亡数（簡易分類）〔国立市〕

死因	総数			0歳		1-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和 5 年）	747	392	355	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-
年齢階級人口 10 万対	975.0	1,055.3	899.3	率は1-4歳に含む		-	87.2	-	-	-	-	-	62.3	-	-	89.6	-	48.4	-
総 数（令和 6 年）	781	412	369	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1
年齢階級人口 10 万対	1,016.7	1,107.9	931.1	率は1-4歳に含む		86.0	-	-	-	-	-	58.1	63.5	-	-	45.7	-	-	47.8
結核	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物(腫瘍)	195	102	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	253.9	274.3	234.7	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 食道の悪性新生物(腫瘍)	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胃の悪性新生物(腫瘍)	16	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 結腸の悪性新生物(腫瘍)	16	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(腫瘍)	11	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 肝及び肝内胆管の悪性新生物(腫瘍)	11	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物(腫瘍)	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 膵の悪性新生物(腫瘍)	20	6	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 気管、気管支及び肺の悪性新生物(腫瘍)	39	30	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 乳房の悪性新生物(腫瘍)	14	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 子宮の悪性新生物(腫瘍)	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 白血病	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の悪性新生物(腫瘍)	43	27	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患(高血圧性を除く)	131	63	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	170.5	169.4	171.6	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 急性心筋梗塞	11	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の虚血性心疾患	49	28	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 不整脈及び伝導障害	14	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 心不全	49	16	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の心疾患	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	45	28	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	58.6	75.3	42.9	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) くも膜下出血	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳内出血	13	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳梗塞	29	18	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の脳血管疾患	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	13	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	40	26	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	11	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	96	28	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	15	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の不慮の事故	15	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	207	133	74	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1
(再) 自殺	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1

(注 1) (再)は再掲である。

(注 2) 年齢階級人口10万対＝死亡数／10月 1 日現在の年齢階級別推計人口×100,000

(注 3) 不詳は85歳以上に含む。

(注 4) ICD-10（2013年版）の準拠に伴い、死因統計分類基本分類表を、平成29年 1 月分から変更した。（厚生労働省事務連絡より）

35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75-79歲		80-84歲		85歲以上	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
1	-	1	2	1	5	5	3	10	7	11	9	28	5	42	18	44	28	68	37	178	239
44.2	-	39.9	80.0	36.5	178.1	161.7	94.5	315.5	223.4	408.9	345.9	1,367.9	234.2	2,010.5	792.6	2,666.7	1,292.7	5,807.0	2,001.1	15,451.4	10,222.4
2	1	4	1	4	2	6	4	8	7	13	6	21	10	46	19	57	32	73	51	175	234
91.3	46.0	160.6	40.3	148.8	73.3	196.3	126.4	251.1	220.4	461.8	218.2	1,001.0	459.8	2,289.7	866.4	3,195.1	1,427.9	6,139.6	2,668.8	15,164.6	9,782.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	1	1	1	1	1	2	2	1	4	5	3	11	7	20	6	23	14	16	18	22	36
-	46.0	40.1	40.3	37.2	36.6	65.4	63.2	31.4	125.9	177.6	109.1	524.3	321.8	995.5	273.6	1,289.2	624.7	1,345.7	941.9	1,906.4	1,505.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	2	-	1	4	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	1	-	2	6
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	1	3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	4	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	4
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	3	1	1	2	1	2	-	4
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	6	1	4	2	9	3	5	2
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	1	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	6	-	4	2	4	2	3	5	7	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	1	3	1	3	2	8	4	11	10	33	50
-	-	40.1	-	-	-	65.4	-	-	-	71.0	36.4	143.0	46.0	149.3	91.2	448.4	178.5	925.1	523.3	2,859.6	2,090.3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	2	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	6	3	6	2	12	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	-	4	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	14	28
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	6	2	16	13
-	-	-	-	37.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.6	45.6	168.2	44.6	504.6	104.7	1,386.5	543.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	5	3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	2	1	10	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	2	-	4	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	7	2	13	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	-	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	24	66
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	2	1	1	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	2	1	1	5
2	-	2	-	2	-	2	1	6	1	6	2	4	2	13	4	14	9	22	9	57	44
1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 1－7 主要死因別死亡数（簡易分類）〔東大和市〕

死因	総数			0歳		1-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和 5 年）	925	482	443	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1
年齢階級人口 10 万対	1,104.5	1,178.7	1,033.7	率は1-4歳に含む		69.7	-	-	-	-	-	-	51.3	50.3	-	51.9	-	49.4	50.2
総 数（令和 6 年）	1,037	545	492	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	4	-
年齢階級人口 10 万対	1,240.1	1,337.8	1,147.4	率は1-4歳に含む		144.5	75.4	-	-	-	-	51.8	-	-	49.1	51.9	106.7	202.2	-
結核	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物(腫瘍)	256	138	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	306.2	338.7	275.2	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	49.1	-	-	-	-	-
(再) 食道の悪性新生物(腫瘍)	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胃の悪性新生物(腫瘍)	23	15	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 結腸の悪性新生物(腫瘍)	31	11	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(腫瘍)	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 肝及び肝内胆管の悪性新生物(腫瘍)	11	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物(腫瘍)	15	10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 膵の悪性新生物(腫瘍)	24	10	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 気管、気管支及び肺の悪性新生物(腫瘍)	55	34	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 乳房の悪性新生物(腫瘍)	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 子宮の悪性新生物(腫瘍)	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 白血病	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の悪性新生物(腫瘍)	62	37	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
糖尿病	11	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患(高血圧性を除く)	139	77	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	166.2	189.0	144.6	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 急性心筋梗塞	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の虚血性心疾患	73	49	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 不整脈及び伝導障害	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 心不全	43	18	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の心疾患	10	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	68	29	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	81.3	71.2	91.0	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) くも膜下出血	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳内出血	20	13	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳梗塞	42	12	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の脳血管疾患	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	10	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
肺炎	40	27	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	21	14	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	15	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	151	52	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	18	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の不慮の事故	18	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	295	167	128	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	-
(再) 自殺	11	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-

(注 1) (再)は再掲である。

(注 2) 年齢階級人口10万対＝死亡数／10月 1 日現在の年齢階級別推計人口×100,000

(注 3) 不詳は85歳以上に含む。

(注 4) ICD-10（2013年版）の準拠に伴い、死因統計分類基本分類表を、平成29年 1 月分から変更した。（厚生労働省事務連絡より）

35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75-79歲		80-84歲		85歲以上	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
2	3	1	4	10	3	10	8	19	8	24	10	22	11	51	25	68	45	92	73	179	251
89.7	129.4	37.3	160.5	313.1	98.1	274.0	231.8	573.0	260.2	939.0	412.0	1,027.1	496.8	1,974.4	859.7	3,030.3	1,625.7	5,215.4	2,809.9	12,029.6	9,306.6
1	-	1	2	6	2	7	4	17	4	19	8	20	13	57	27	75	39	122	103	212	286
45.0	-	37.7	79.6	197.6	68.3	192.9	115.4	500.7	127.8	696.2	306.0	931.5	583.2	2,384.9	1,028.6	3,214.7	1,347.2	6,703.3	3,907.4	13,793.1	10,134.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	1	-	1	1	3	2	3	5	5	11	6	19	10	27	17	38	29	35	42
-	-	-	39.8	-	34.1	27.6	86.5	58.9	95.8	183.2	191.3	512.3	269.2	795.0	381.0	1,157.3	587.2	2,087.9	1,100.2	2,277.2	1,488.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	1	4	1	6	4
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2	-	2	-	2	1	1	6	4	10
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-	3	3	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	1	2	3	3	4	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	4	3	5	4	13	2	8	9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	3	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	2	-	6	2	8	4	8	6	11	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	2	-	3	-	14	3	7	4	18	17	27	38
-	-	-	-	32.9	-	55.1	-	88.4	-	73.3	-	139.7	-	585.8	114.3	300.0	138.2	989.0	644.9	1,756.7	1,346.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	3	-	13	-	5	2	10	10	13	12
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	6	4	10	18
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	4
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	4	5	1	3	1	5	14	12	18
-	-	-	-	32.9	-	-	-	29.5	-	73.3	38.3	-	179.5	209.2	38.1	128.6	34.5	274.7	531.1	780.7	637.8
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	-	2	1	1	3	5	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	4	11	6	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	3	5	2	12	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	1	-	3	1	3	1	1	3	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	2	5	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	13	9	38	88
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	2	2	2	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	2	2	2	7
1	-	1	1	4	1	3	-	7	1	7	2	4	2	9	10	23	9	33	24	69	75
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1

表 1－8 主要死因別死亡数（簡易分類）〔武蔵村山市〕

死因	総数			0歳		1-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和 5 年）	839	464	375	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	2	1
年齢階級人口 10 万対	1,201.6	1,339.2	1,066.1	率は1-4歳に含む		175.0	-	-	-	-	-	52.1	51.5	57.5	55.1	-	66.5	126.0	65.9
総 数（令和 6 年）	803	430	373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
年齢階級人口 10 万対	1,154.0	1,243.2	1,065.8	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.2	-	126.7	-
結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物(腫瘍)	197	110	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	283.1	318.0	248.6	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.2	-	-	-
(再) 食道の悪性新生物(腫瘍)	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胃の悪性新生物(腫瘍)	16	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 結腸の悪性新生物(腫瘍)	21	9	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(腫瘍)	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 肝及び肝内胆管の悪性新生物(腫瘍)	14	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物(腫瘍)	11	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 膵の悪性新生物(腫瘍)	17	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 気管、気管支及び肺の悪性新生物(腫瘍)	32	26	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 乳房の悪性新生物(腫瘍)	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 子宮の悪性新生物(腫瘍)	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 白血病	7	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の悪性新生物(腫瘍)	50	31	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
糖尿病	9	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患(高血圧性を除く)	125	66	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	179.6	190.8	168.6	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 急性心筋梗塞	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の虚血性心疾患	67	40	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 不整脈及び伝導障害	14	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 心不全	34	12	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の心疾患	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	57	30	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	81.9	86.7	77.2	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) くも膜下出血	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳内出血	31	16	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳梗塞	20	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の脳血管疾患	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	33	27	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	9	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	11	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	22	9	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	72	22	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	21	9	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 交通事故	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の不慮の事故	19	8	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	240	130	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
(再) 自殺	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

(注 1) (再)は再掲である。

(注 2) 年齢階級人口10万対＝死亡数／10月 1 日現在の年齢階級別推計人口×100,000

(注 3) 不詳は85歳以上に含む。

(注 4) ICD-10（2013年版）の準拠に伴い、死因統計分類基本分類表を、平成29年 1 月分から変更した。（厚生労働省事務連絡より）

35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75-79歲		80-84歲		85歲以上	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
3	-	2	2	7	3	10	4	10	5	15	8	31	8	49	28	77	47	91	62	163	204
149.9	-	89.7	97.8	243.7	113.1	302.5	140.2	378.6	215.4	766.1	453.3	1,754.4	451.0	2,205.2	1,132.2	4,008.3	1,989.0	6,182.1	2,905.3	14,724.5	10,371.1
1	1	1	4	4	4	6	4	10	7	17	3	20	8	41	19	77	50	95	68	155	205
51.9	57.4	45.9	201.1	147.8	159.0	177.0	137.5	363.5	287.1	812.6	161.2	1,135.1	459.8	1,991.3	839.6	3,869.3	2,017.8	6,152.8	3,109.3	13,362.1	9,898.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	4	1	3	1	3	1	3	1	1	6	4	18	9	28	21	24	17	28	22
-	-	45.9	201.1	36.9	119.2	29.5	103.1	36.4	123.1	47.8	53.7	340.5	229.9	874.2	397.7	1,407.0	847.5	1,554.4	777.3	2,413.8	1,062.3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	3	3	-	2	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	4	2	3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	2	3	1	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	1	4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	-	3	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	-	9	2	6	2	5	1
-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	4	-	-	-	2
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	2
-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	3	-	4	4	6	2	7	4	10	4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	1	2	-	8	-	14	13	12	7	24	38
-	-	-	-	-	-	29.5	-	109.1	-	95.6	53.7	113.5	-	388.5	-	703.5	524.6	777.2	320.1	2,069.0	1,834.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	1	-	5	-	10	8	9	4	10	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	-	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	2	10	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	4	-	1	-	1	1	3	-	8	5	10	20
-	-	-	-	-	-	39.7	29.5	-	72.7	-	191.2	-	56.8	-	48.6	44.2	150.8	-	518.1	228.6	965.7
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	6	5	4	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	6	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	8	2	13	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	4	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	2	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	3	5	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	6	4	14	42
-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	2	3	2	6
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	2	3	2	6
-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	8	1	7	2	11	5	20	11	28	26	51	61
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-

