

(11) 検案件数、性・年齢（5歳階級別）・死因別

令和2年1月1日～令和2年12月31日（その1） [単位：件]

年・死因別	検案総数	解剖数	総数		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34		35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65以上		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		年齢・性別不詳		
			男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女							
平成 29年	13,118	2,099	8,432	4,683	34	24	4	5	11	3	32	22	93	45	110	51	126	53	161	76	238	98	415	118	469	143	545	136	655	178	5,539	3,731	1,167	338	1,119	396	1,032	590	1,059	876	1,162	1,531	3		
30年	14,023	2,073	8,945	5,076	38	17	3	1	5	6	29	21	89	48	108	61	127	59	167	55	227	99	376	116	531	149	604	180	722	171	5,919	4,093	###	288	1,249	453	1,177	661	1,094	987	1,237	1,704	2		
令和 元年	13,984	2,123	8,985	4,997	29	21	5	5	10	7	41	23	99	58	86	73	118	59	147	78	246	65	366	120	569	153	624	150	674	179	5,971	4,006	1,111	287	1,261	489	1,234	649	1,061	888	1,304	1,693	2		
2年	14,351	2,130	9,194	5,155	24	20	5	3	9	6	34	24	107	66	109	81	107	62	145	66	236	89	404	138	568	162	662	161	766	200	6,018	4,077	962	269	1,391	468	1,255	658	1,091	949	1,319	1,733	2		
1 病死及び自然死	9,607	1,674	6,036	3,571	6	9	2	1	2	1	4	2	5	1	14	11	26	9	33	11	109	36	237	64	342	74	404	79	492	124	4,360	3,149	629	167	931	324	907	497	823	740	1,070	1,421	-		
感染症及び寄生虫症	79	34	46	33	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	3	2	5	2	6	2	28	24	7	3	5	2	5	5	6	7	5	7	-		
結核	9	7	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	3	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-		
その他（ウイルス肝炎を含む）	70	27	40	30	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	2	2	4	2	5	2	25	21	7	3	4	2	5	4	6	6	3	6	-		
新生物	447	109	304	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	5	10	3	19	4	24	11	21	4	33	6	149	98	39	9	64	21	62	32	39	23	37	23	-	
内分泌・栄養・代謝・免疫疾患	398	147	266	132	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	6	1	1	5	10	3	19	4	24	11	21	4	33	6	149	98	41	10	38	24	37	24	28	15	5	25	-
糖尿病	160	53	130	30	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	-	1	1	15	2	14	-	15	1	17	-	56	25	17	3	13	6	14	6	9	4	3	6	-	-			
その他	238	94	136	102	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	4	2	4	2	10	11	6	3	16	6	93	73	24	7	25	18	23	18	19	11	2	19	-	-			
神経系の疾患	100	21	48	52	-	1	-	-	-	-	1	1	2	3	2	2	-	-	-	-	2	-	-	3	4	-	5	1	31	40	5	3	3	7	7	10	5	8	11	12	-	-			
循環器系の疾患	6,599	933	4,074	2,525	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	8	2	15	3	23	4	68	21	152	38	202	32	263	37	322	71	3,017	2,316	413	114	625	223	617	363	582	568	780	1,048	-		
高血圧性心疾患	133	25	59	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	3	1	3	-	7	1	6	2	37	69	2	2	9	5	7	9	6	16	13	37	-		
虚血性心疾患	4,427	409	2,827	1,600	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	2	1	5	-	30	3	64	4	103	6	146	10	205	34	2,268	1,541	300	56	448	133	462	237	459	398	599	717	-		
その他の心疾患	474	162	289	185	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	1	7	-	3	3	6	6	24	5	20	2	32	5	20	7	170	156	21	14	33	13	31	13	31	30	54	86	-		
肺性心疾患及び肺循環の疾患	42	31	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	1	1	1	1	6	3	-	2	2	8	12	2	3	4	1	2	1	-	3	-	4	-			
脳血管疾患	938	185	547	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	1	23	8	48	21	51	13	56	13	56	22	303	312	58	23	81	44	65	59	47	79	52	107	-				
動脈・細動脈及び毛細血管の疾患	556	96	320	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	6	1	12	2	18	6	20	8	32	3	228	216	29	13	49	25	50	41	38	41	62	96	-				
その他	29	25	11	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	4	1	2	2	-	1	1	3	10	1	3	1	2	-	3	1	1	-	1	-	-			
呼吸器系の疾患	511	130	378	133	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	4	1	10	4	18	3	16	2	25	10	302	107	36	9	59	19	72	16	67	30	68	33	-		
肺炎	227	70	161	66	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	5	1	8	1	9	-	11	5	126	54	15	5	19	9	29	9	28	16	35	15	-				
その他	284	60	217	67	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	5	3	10	2	7	2	14	5	176	53	21	4	40	10	43	7	39	14	33	18	-			
消化器系の疾患	820	224	639	181	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	3	-	6	1	21	7	45	9	79	10	72	16	64	16	346	118	76	11	115	21	79	23	40	28	36	35	-		
アルコール性肝疾患	428	74	370	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	5	1	17	5	37	9	54	8	54	12	37	9	162	12	47	4	70	3	30	3	12	1	3	1	-		
非アルコール性肝疾患	63	24	50	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	10	-	3	2	9	2	23	8	7	1	5	4	9	1	2	-	-	2	-				

注1. ()内は当院で行った司法解剖数の再掲である。

2. 1以下12までの分類は、医師法施行規則における「死因の種類」に従っている。

なお、11その他及び不詳の外因は、外因死の中の2～10以外及び不詳で、外力の作用が明確であるが自殺か災害死かなどの区別の不明なものが該当し、12不詳の死は、病死及び自然死か外因死かが不明の場合が該当する。

令和2年1月1日～令和2年12月31日（その2） [単位：件]

年・死因別	検案総数	解剖数	総数		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34		35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65以上		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		年齢・性別不詳	
			男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
その他	329	126	219	110	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	1	4	-	15	2	15	2	18	5	161	98	22	6	40	14	40	19	26	27	33	32	-	
尿路性器系の疾患	109	31	68	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	5	4	3	3	54	32	6	5	11	4	16	7	10	4	11	12	-	
先天奇形・変形及び染色体異常	7	1	5	2	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
原因不明の突然死	9	8	5	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
乳幼児突然死症候群	4	3	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
急性心機能不全	5	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他・不詳	528	36	203	325	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	1	3	2	5	3	3	2	2	192	306	6	3	11	3	12	17	46	57	117	226	-		
不慮の外因死（2～8）	1,308	314	770	538	4	-	3	1	1	1	1	18	6	15	2	12	7	13	8	19	5	21	10	47	19	38	19	48	16	530	443	66	32	107	38	113	71	106	103	138	199	-		
2 交通事故	156	8	113	43	1	-	3	-	1	1	1	-	14	3	7	-	5	2	5	2	5	-	5	3	12	2	6	4	7	2	41	24	4	2	8	5	13	4	9	7	7	6	-	
3 転倒・転落	263	72	171	92	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	2	-	3	-	2	-	7	2	11	3	10	-	131	87	19	5	20	2	20	14	28	19	44	47	-	
4 溺水	155	66	82	73	2	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	2	-	4	-	3	-	4	2	4	2	61	65	9	7	17	10	18	15	8	15	9	18	-			
5 煙・火災及び火焔による傷害	44	-	27	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	2	2	1	1	19	13	1	2	5	-	1	-	8	3	4	8	-		
6 窒息	265	30	126	139	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	1	-	4	5	4	1	5	4	109	125	12	8	12	10	18	19	25	24	42	64	-		
7 中毒	77	62	45	32	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	4	4	4	3	4	4	6	3	8	5	3	3	5	2	7	5	3	-	1	1	3	1	-	-	-	3	-	-		
催眠剤・向精神薬等	27	23	10	17	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	4	2	2	1	2	2	1	3	3	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
覚醒剤・麻薬・精神変容薬〔幻覚発現薬〕	4	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アルコール	31	27	23	8	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	2	1	1	1	3	1	3	1	1	2	-	2	5	-	5	1	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
一酸化炭素等のガス・蒸気	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他	12	8	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	2	4	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	-		
8 その他	348	76	206	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	3	3	12	5	8	4	16	5	162	124	18	8	44	10	40	18	28	35	32	53	-		
凍死	31	24	20	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	1	1	3	15	5	3	1	2	-	4	-	4	3	2	1	-			
鈍器・鈍体	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
圧死	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
熱傷	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-		
爆発	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
感電	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他	306	51	177	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	8	4	6	3	15	2	144	117	15	6	41	10	35	18	24	31	29	52	-			

令和2年1月1日～令和2年12月31日（その3）[単位：件]

年・死因別	検案 総数	解剖数	総数		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34		35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65以上		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		年齢・ 性別不詳	
			男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
その他及び不詳の外因死（9～11）	1,697	63	1,050	647	3	2	-	1	6	4	29	21	82	59	74	67	62	42	87	41	86	44	96	54	90	47	99	43	70	36	266	186	55	41	70	42	63	35	34	36	44	32	-	
9 自 殺	1,511	21	944	567	-	-	-	-	5	3	29	21	78	55	69	61	57	38	81	38	81	41	90	50	85	42	87	34	62	32	220	152	47	33	57	37	55	30	28	25	33	27	-	
催眠剤・向精神薬等 <small>覚醒剤・麻薬・精神変容薬〔幻覚発現薬〕</small>	30	6	12	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	1	1	1	2	3	2	2	2	1	3	1	-	1	3	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	
その他の薬物・薬剤・製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農薬	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の化学物質・有害物質	71	5	45	26	-	-	-	-	2	-	7	4	6	10	5	1	6	3	5	1	4	2	4	1	4	1	1	1	1	1	4	2	-	-	1	-	2	-	-	1	1	1	1	
総 死	910	1	574	336	-	-	-	-	4	-	7	13	52	27	36	38	38	24	52	25	47	27	54	34	60	27	57	19	35	19	132	83	26	15	37	19	32	15	18	14	19	20	-	
溺 死	60	6	42	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	1	-	1	1	5	-	2	-	2	-	4	1	23	15	5	1	3	4	7	5	6	4	2	1	-	
銃 器	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
焼 身・熱 傷	8	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋭 器	45	2	30	15	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	2	2	-	2	-	2	1	2	1	2	1	2	-	4	-	11	10	1	2	6	4	1	1	1	3	2	-	-	
飛 降	309	1	182	127	-	-	-	-	1	3	18	4	11	19	10	8	10	8	15	8	16	8	20	10	9	7	16	12	15	9	41	31	14	12	8	8	10	5	3	2	6	4	-	
交 通 機 関	69	-	47	22	-	-	-	-	1	4	5	2	10	2	2	1	2	1	6	-	3	1	4	4	5	-	3	-	6	7	-	3	1	-	3	2	-	1	2	1	-	-		
その他（感電を含む）	4	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
10 他 殺	24	1	10	14	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	1	1	2	1	2	7	1	-	-	2	-	1	-	3	1	1	-		
11 その他及び不詳の外因死	162	41	96	66	2	1	-	-	1	1	-	-	4	4	5	6	5	4	5	2	4	2	4	4	5	4	11	8	6	3	44	27	7	8	13	3	8	4	6	8	10	4	-	
中 毒	41	27	17	24	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	2	3	2	2	1	2	2	-	1	1	2	5	5	1	1	1	4	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
溺 死	40	3	31	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	3	-	2	2	19	6	3	1	7	1	4	-	3	3	2	1	-	
交 通 機 関	5	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
そ の 他	76	11	44	32	2	1	-	-	1	1	-	-	2	1	1	3	3	1	-	1	-	-	4	3	3	2	3	3	3	-	22	16	3	4	4	2	4	2	3	5	8	3	-	
12 不 詳 の 死	1,739	79	1,338	399	11	9	-	-	-	-	-	-	2	-	6	1	7	4	12	6	22	4	50	10	89	22	121	20	156	24	862	299	212	29	283	64	172	55	128	70	67	81	2	
人 骨・人 体 部 分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不 詳	1,739	79	1,338	399	11	9	-	-	-	-	-	-	2	-	6	1	7	4	12	6	22	4	50	10	89	22	121	20	156	24	862	299	212	29	283	64	172	55	128	70	67	81	2	
そ の 他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13 当院以外の司法解剖等（死因報告無し）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(12) 解剖件数、性・年齢（5歳階級別）・死因別

令和2年1月1日～令和2年12月31日（その1） [単位：件]

年・死因別	解剖数	総数		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34		35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65以上		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		年齢・性別不詳
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
平成 29年	2,099	1,459	640	9	7	1	2	-	1	3	2	12	4	12	6	25	4	51	20	75	32	138	44	146	50	138	36	132	47	717	385	246	85	166	55	140	69	92	79	73	97	-
平成 30年	2,073	1,425	648	13	5	1	-	1	2	4	3	12	2	12	9	24	12	44	12	67	32	108	35	171	44	166	51	154	50	648	391	189	70	176	68	139	65	78	104	66	84	-
令和 元年	2,123	1,497	626	15	8	1	1	-	-	3	1	13	5	11	9	19	13	44	16	78	23	127	37	168	53	165	44	153	52	700	364	210	61	188	69	137	67	97	66	68	101	-
令和 2年	2,130	1,493	637	4	7	1	-	1	1	3	1	4	2	19	12	27	15	34	13	81	30	131	47	187	53	200	46	167	52	634	358	185	65	175	72	142	72	74	68	58	81	-
1病死及び自然死	1,674	1,221	453	2	4	1	-	1	1	1	1	2	-	12	8	18	5	23	6	71	22	116	35	167	38	168	29	134	43	505	261	156	48	147	56	107	57	52	49	43	51	-
感染症及び寄生虫病	34	21	13	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	2	2	2	1	4	1	9	6	4	1	2	1	-	1	1	2	2	1	-
結核	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-
その他（ウイルス肝炎を含む）	27	17	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	2	2	1	3	1	7	3	4	1	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-
新生物	109	71	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	4	3	3	6	2	56	28	16	2	19	5	8	12	5	3	8	6	-	
内分泌・栄養・代謝・免疫疾患	147	98	49	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	-	-	1	7	2	13	4	13	7	9	2	11	4	39	29	16	6	11	9	9	6	3	4	-	4	-	-	
糖尿病	53	43	10	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	-	1	3	1	10	2	7	-	5	-	2	-	11	6	5	1	3	1	3	2	-	1	-	1	-	-	
その他	94	55	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	3	2	6	7	4	2	9	4	28	23	11	5	8	8	6	4	3	3	-	3	-	-		
神経系の疾患	21	12	9	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	3	1	4	4	1	2	1	-	1	-	1	-	-	2	-	-	
循環器系の疾患	933	727	206	-	-	1	-	-	-	-	-	8	2	12	2	19	4	50	15	81	22	109	17	115	14	81	21	251	109	79	24	75	26	49	18	27	20	21	21	-		
高血圧性心疾患	25	17	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	3	-	3	-	6	7	1	2	4	1	1	2	-	1	-	1	-	-	
虚血性心疾患	409	359	50	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	5	-	21	1	30	1	53	2	59	4	46	6	141	36	43	6	42	6	26	6	20	10	10	8	-		
その他の心疾患	162	120	42	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	6	-	3	3	6	6	18	5	15	1	24	3	9	6	33	17	12	5	8	3	9	2	1	3	3	4	-		
肺性心疾患及び肺循環の疾患	31	18	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	1	1	1	1	5	3	-	2	1	6	5	2	1	2	-	2	-	-	1	-	3	-			
脳血管疾患	185	135	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	15	5	22	8	27	7	18	4	13	5	35	19	10	2	14	8	6	5	2	3	3	1	-	-			
動脈・細動脈及び毛細血管の疾患	96	68	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	5	1	8	2	8	2	10	3	7	2	27	18	10	5	4	6	5	2	3	2	5	3	-	-			
その他	25	10	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	4	1	2	1	-	1	1	3	7	1	3	1	2	-	1	1	-	-	1	-	-			
呼吸器系の疾患	130	95	35	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	1	7	1	11	3	10	2	11	2	53	22	16	5	12	6	11	2	5	5	9	4	-			
肺炎	70	49	21	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	-	6	1	4	-	7	-	28	16	8	4	5	5	5	1	5	3	5	3	-				
その他	60	46	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3	1	5	2	6	2	4	2	25	6	8	1	7	1	6	1	-	2	4	1	-	-	-				
消化器系の疾患	224	161	63	-	-	-	1	-	1	-	2	2	2	-	2	1	8	2	10	4	24	-	22	4	17	8	73	41	19	3	20	7	24	14	8	8	2	9	-			
アルコール性肝疾患	74	59	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	1	6	2	8	4	11	-	13	2	6	2	11	2	4	1	4	-	2	1	1	-	-	-			
非アルコール性肝疾患	24	19	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	1	3	2	10	2	4	1	-	1	5	-	1	-	-				
その他	126	83	43	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	9	-	9	1	8	4	52	37	11	1	16	6	17	13	6	8	2	9	-			
尿路性器系の疾患	31	19	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	1	2	13	7	3	3	4	2	5	1	1	1	-			
先天奇形・変形及び染色体異常	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

注1. ()内は当院で行った司法解剖数の再掲である。

2. 1以下12までの分類は、医師法施行規則における「死因の種類」に従っている。

なお、11その他及び不詳の外因は、外因死の中の2～10以外及び不詳で、外力の作用が明確であるが自殺か災害死かなどの区別の不明なものが該当し、12不詳の死は、病死及び自然死か外因死かが不明の場合が該当する。

令和2年1月1日～令和2年12月31日（その2） [単位：件]

年・死因別	解剖数	総数		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34		35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65以上		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		年齢・性別不詳
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
原因不明の突然死	8	4	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	3	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性心機能不全	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他・不詳	36	12	24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2	1	-	1	7	15	2	2	3	-	-	3	1	6	1	4	-
不慮の外因死（2～8）	314	192	122	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	5	5	5	4	7	4	11	6	16	10	16	8	25	6	101	76	21	10	22	11	27	11	16	16	15	28	-	
2 交通事故	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-		
3 転倒・転落	72	44	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	4	3	5	-	31	25	9	2	4	-	3	4	8	5	7	14	-		
4 溺水	66	43	23	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	3	-	3	-	4	-	4	2	26	19	2	4	8	5	9	2	3	5	4	3	-		
5 煙・火災及び火焰による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 窒息	30	16	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	2	-	9	11	2	2	2	3	2	1	2	-	1	5	-		
7 中毒	62	35	27	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	5	2	5	3	1	-	1	1	3	1	-	-	-	1	-		
催眠剤・向精神薬等	23	8	15	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
覚醒剤・麻薬・精神変容薬〔幻覚発現薬〕	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アルコール	27	19	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	2	1	1	1	1	2	1	1	2	-	2	5	-	3	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
一酸化炭素等のガス・蒸気	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-		
8 その他	76	47	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	6	3	2	2	7	2	28	18	7	2	6	2	10	3	3	6	2	5	-	
凍死	24	16	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	1	2	11	4	3	1	2	-	4	-	2	2	-	1	-		
鈍器・鈍体	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
圧死	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
熱傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
爆発	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
感電	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
その他	51	31	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	2	1	2	6	-	17	13	4	-	4	2	6	3	1	4	2	4	-		

令和2年1月1日～令和2年12月31日（その3） [単位：件]

年・死因別	解剖数	総数		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34		35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65以上		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		年齢・性別不詳		
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女							
その他及び不詳の外因死（9～11）	63	33	30	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	3	4	3	3	1	2	3	2	3	-	2	7	4	4	1	7	10	2	5	2	1	2	1	2	-	1	-			
9 自 殺	21	13	8	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	1	2	-	1	1	-	1	-	1	-	4	3	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	
催眠剤・向精神薬等	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
覚醒剤・麻薬・精神変容薬 [幻覚発現薬]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
その他の薬物・薬剤・製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
農薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
その他の化学物質・有害物質	5	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
縊死	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
溺死	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
銃器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
焼身・熱傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
銃器	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
飛降	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
交通機関	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他（感電を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 他 殺	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 その他及び不詳の外因死	41	19	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	2	1	2	2	1	1	-	1	6	4	2	1	3	7	1	5	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-		
中毒	27	11	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	1	2	2	-	1	-	1	3	3	1	1	1	3	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
溺死	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
交通機関	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
その他	11	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	-	2	3	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-		
12 不詳の死	79	47	32	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	1	1	2	3	4	3	9	5	4	2	21	11	6	2	4	4	6	3	5	1	-	1	-	-			
人骨・人体部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
不詳	79	47	32	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	1	1	2	3	4	3	9	5	4	2	21	11	6	2	4	4	6	3	5	1	-	1	-	-			
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		