



東京都における自殺の現状

資料 1




資料：人口動態統計



資料：人口動態統計


自殺死亡率の推移（平成19年～令和5年、全国・東京都）



自殺死亡率・・・人口10万人当たりの自殺者数

資料：人口動態統計


自殺者の年齢構成（東京都）




資料：人口動態統計

年齢階級別自殺死亡率の推移（東京都）


全体



男性




女性



資料：人口動態統計

このグラフは令和4年までの人口動態統計データを用いたものです


自殺者の自殺未遂歴の有無（東京都）



資料：厚生労働省自殺統計原票データ特別集計に基づき作成

児童・生徒・学生の自殺者数の推移（東京都）


(人)





資料：厚生労働省自殺統計原票データ特別集計に基づき作成

小学生・中学生の自殺者数の推移（東京都）

(人)




資料：厚生労働省自殺統計原票データ特別集計に基づき作成




児童・生徒・学生の自殺者の自殺未遂歴の有無 (東京都 R1～R5)

総数


あり なし 不詳



男性




女性




資料：厚生労働省自殺統計原票データ特別集計に基づき作成

性別・年齢階級別 自殺の原因・動機の構成比（令和4年・東京都）

男性



女性



※ 簡潔な記述のため、細かい項目に関しては項目をまとめて記載


（「令和5年版自殺対策白書」第2章第3節参考表1に示されている方法で項目をまとめた。）

※ 縦軸のラベルに記載している標本数は実人数とは限らない。（自殺の原因・動機については、自殺者1人につき4つまで計上可能）


資料：「警察庁『自殺統計』より厚生労働省自殺対策推進室作成」資料に基づき都作成

このグラフは令和4年までの人口動態統計データを用いたものです

職業分類別自殺者割合構成（東京都、令和 5 年）



職業分類別自殺者割合構成（東京都、令和 4 年）



資料：厚生労働省自殺統計原票データ特別集計に基づき作成

年代別死因（令和 5 年、東京都）

	10代	20代	30代	40代	50代	60代
1位	自殺	自殺	自殺	悪性新生物	悪性新生物	悪性新生物
2位	悪性新生物	悪性新生物	悪性新生物	自殺	心疾患	心疾患
3位	不慮の事故	不慮の事故	心疾患	心疾患	脳血管疾患	脳血管疾患
4位	心疾患	心疾患	不慮の事故	脳血管疾患	自殺	肝疾患
5位	先天奇形，変形 及び染色体異常	脳血管疾患 先天奇形，変形 及び染色体異常	脳血管疾患	肝疾患	肝疾患	不慮の事故

※「その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの」を除く

資料：人口動態統計

年代別死因（令和 4 年、東京都）

	10代	20代	30代	40代	50代	60代
1位	自殺	自殺	自殺	悪性新生物	悪性新生物	悪性新生物
2位	悪性新生物	不慮の事故	悪性新生物	自殺	心疾患	心疾患
3位	不慮の事故	悪性新生物	心疾患	心疾患	自殺	脳血管疾患
4位	心疾患※	心疾患	不慮の事故	脳血管疾患	脳血管疾患	肝疾患
5位	先天奇形，変形※ 及び染色体異常	糖尿病	肝疾患	肝疾患	肝疾患	不慮の事故

※「その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの」を除く

※死因の名称の右上に「※」が付されているものは、死亡数が同数であり、順位も同一である

資料：人口動態統計