



2025年6月20日

東京大学大学院医学系研究科  
東京都監察医務院

## 熱中症で死なせないために エアコンを使いこなせない人を取り残さないように

熱中症は、エアコン（冷房）を使用すれば予防できます。しかし、エアコンを適切に使いこなせず、熱中症を引き起こして死亡する方が少なくありません。家族、コミュニティ、近隣での支えあいや目配りを行うことで、熱中症で亡くなる方を減らすことにつながるようお願い、この度、研究分析結果（中間報告）を発表します。

### 1 発表者

橋本 英樹（東京大学 大学院医学系研究科 教授）

林 紀乃（東京都監察医務院 院長）

浦邊 朱鞠（東京都監察医務院 常勤監察医）

### 2 研究分析結果のポイント

- ◆ 熱中症による死亡について分析したところ、エアコン（冷房）がついていたにもかかわらず死亡する事例（84例）や、エアコンがあるのに故障して使えなかった事例（129例）が合わせて213例あることが判明した。
- ◆ エアコンを適切に使いこなせていなかったために死に至ったと思われる事例（213例）\*が、屋内発生例（1,295例）の16.4%を占めていた。
- ◆ 昨年以上の猛暑が予想される2025年の夏、熱中症から適切に命を守る対応をとることに繋がればと考え、初期的分析結果ではあるが、発表する意義が高いと判断した。

#### \*エアコンの適切でない使用の例

- ・リモコンの電池が切れていて使えなかった。
- ・リモコンの温度設定は28度になっていたが、「暖房」設定になっていた。
- ・エアコンはついていたが、機能しておらず、温風が出ていた。
- ・エアコンはついていたが、送風モードや掃除モードのままであった。
- ・エアコンはついていたが、送風口にホコリが詰まっており、風が出ていなかった。
- ・2階のエアコンはついていたが、1階で倒れて亡くなっていた。
- ・エアコンをつけていたが、電気毛布を使っていた。

こうした事例の80%は一人暮らしや高齢者世帯で、生活支援や年金の受給者、預貯金生活者が大半であった。いずれも、エアコンを適切に使いこなすことが何らかの理由で困難であったと推察される。なお、エアコンの有無や、エアコンが機能していたかどうかは、現場検証を行った警察の情報に基づいている。必ずしも、全例で詳細な情報が確認されておらず、今回明らかになったエアコンの不適切使用の事例は、実際にはもっと多い可能性がある。

### 3 結果概要

東京大学大学院医学系研究科の橋本英樹教授、東京都監察医務院の林紀乃院長、浦邊朱鞠監察医の共同研究\*\*では、2013–2023年の間に東京都23区において熱中症で亡くなった方々（1,447症例）の分析を行っている。熱中症を防ぐうえでエアコンの適切な使用が必要であるということは、ニュース・メディアでも取り上げられているが、実際どのような事例があるか、どのような対応ができるのか、発表する。

\*\*東京都監察医務院倫理委員会研究番号 2023-6「東京23区における熱中症死亡に関わる背景条件の解析」（研究代表者 浦邊朱鞠）

\*\*東京大学医学部倫理委員会審査番号 2024321NI「東京23区における熱中症死亡に関わる背景条件の解析」（研究代表者 橋本英樹）

### 4 発表内容

#### ① 研究の背景

2023年6～8月は世界平均気温が最高を記録し、史上最も暑い夏とされた。日本も例外ではなく、東京都心をはじめ各地で猛暑日日数や連続真夏日日数が更新された。熱中症研究は世界各地で取り組まれており、熱中症患者数、熱中症死亡者数、気象条件、人口、都市化指数、地区のエアコン普及率などをもとに発生要因について検討されている。しかしながら、その多くは熱中症患者、熱中症死亡者以外を含む地方自治体が公表する統計データを使用しており、実際に熱中症を生じた事例に限定して背景情報を検討した研究はほとんどみられない。本研究は熱中症死亡者の背景データと気象観測データを用いて、熱中症発生に関与する生活様式、気象状況をより詳細に解析することで、熱中症発生リスクをより具体的にすることを目的とする。

#### ② 研究内容

##### 【データソース】

東京都監察医務院症例データベースにおいて、2013年1月から2023年9月までの間に記載されていた症例のうち、死因統計としてICD10コード（国際死因分類）がT67（熱および光線的作用による死因）のもの1,447症例を抽出した。

##### 【データ項目】

検案及び解剖資料をベースに、発見日時、推定死亡日時、発見時の状況として発見場所（屋内外）、住居形態、家族構成（一人暮らしか否かなど）、経済状況（電気・ガス・水道といったライフラインが切られていなかったなど含む）、エアコンの有無や扇風機の使用状況、室温、併存症の有無（残された薬手帳などから推測する場合も含む）など、取得できた限りの情報として報告されたもの。ただし、各項目の報告は義務化・標準化されているわけではないため、過少報告の可能性がある。

##### 【分析手法】

今回発表する範囲は記述統計のみ。現在、公開気象データ（ERA5-LAND）と結合のうえ、気象条件と死亡リスクの関連についてCase-crossover designにより、分析が進行している。

##### 【分析結果】

死亡場所は、屋内が1,319件（うち13件はサウナで発生）、屋外が118件、その他が10件（年齢層別・性別内訳は表1のとおり）だった。死亡発生時期は、サウナでの発生例

を除けば、6-8月に98%の症例が集中していた。年別では、比較的過ぎしやすかった2016-2017は年間発生数が30-35件だったが、2020年は250件、さらに2022年は258件、2023年も200件（9月まで）と、近年の温度上昇を反映し死亡件数は高止まり傾向が確認されている。

<表1>

年齢	屋内死亡例			屋外死亡例			その他の場所		
	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計
20代	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30代	8	1	9	6	0	6	0	0	0
40代	20	12	32	11	2	13	0	0	0
50代	68	32	100	23	2	25	1	0	1
60代	173	48	221	25	0	25	4	1	5
70代	282	162	444	29	5	34	2	0	2
80代	185	234	419	4	5	9	1	0	1
90代	30	64	94	2	3	5	0	0	0
100以上	0	0	0	1	0	1	0	0	0
合計	766	553	1,319	101	17	118	9	1	10

勤務中に発生した死亡は20例確認されており、このうち屋内が7例、屋外が12例、その他が1例であった。2025年6月より職場での熱中症対策が義務化されたことを受け、こうした事例がさらになくなることを期待したい。

屋内死亡例（サウナ13例、勤務中7例、不詳4例を除く1,295例）では、男性746例中528例（70.8%）、女性549例中332例（60.5%）が一人暮らしであった。男女合わせて60代以上の一人暮らしが死亡症例の60.1%を占めていた。（表2）

<表2>

屋内死亡例（サウナ中、勤務中、不詳死亡を除く）の年齢・家族構成  
（都監察医務院2013年1月～2023年9月登録例）

年齢層	家族構成				合計
	一人暮らし	夫婦世帯	3人以上 複数世帯	その他	
60歳未満	82	6	45	1	134
60-74歳	304	31	91	1	427
75歳以上	474	84	175	1	734
Total	860	121	311	3	1,295

屋内死亡例（サウナ13例、勤務中7例、不詳4例を除く1,295例）のうち581例（44.9%）でエアコンがオフ、381例（29.4%）でエアコンが設置されておらず、129例（10.0%）ではエアコンが故障と報告されていた。さらに84例（6.5%）ではエアコンがオンであったと報告されていた（残る120例については不詳）。

エアコンがオンであった症例では、発見時の警察の現場検証情報によれば、室温はいずれも高く、設定の問題（28度設定だったが暖房設定だった、送風モードだけだった、掃除モード

になったままだった)、機器の問題(設定は冷房になっていたが温風しか出ていなかった、送風口にホコリが詰まっていて送風できていなかった)が報告されていた。エアコンがオンであった症例のうち67例(79.8%)は一人暮らしまたは高齢夫婦世帯で、そのうち17例は生活保護受給世帯、39例は年金・預金生活者世帯であった。

なお、電気・ガス・水道のいずれかのライフラインが差し止めされていたことが確認された症例が29例あった。16例はエアコンがオフに、9例はエアコンの設置なし、4例は不詳であった。

参考までに、屋外での死亡例で就業中だった12例を除く104例のうち、25症例は路上生活または住所不定者(疑い含む)、9症例は徘徊歴などが報告されているなど認知症の疑われるケースや精神疾患の既往を有するケースで、自宅から離れた場所で発見されていた。

### ③社会的意義、今後の展望、対策

エアコンを使いこなせない人を取り残さないためには、以下の対策が考えられる。

- (1) 暑くなる前に、リモコンの電池の交換、通風口・フィルターなどの掃除をする。
- (2) 知り合いや親族で別居の一人暮らしの高齢者がいる場合、エアコンが機能しているかどうか、リモコンが使えるか、暑くなる前に一度訪問して確認する。
- (3) エアコンの設定について、特に冷房や除湿モードに適切に設定できているか、使い方の説明を行い、必要に応じてメモなどでも伝える。
- (4) 近隣でエアコンの室外機が動いていない、故障しているような音を立てている状況を発見した場合、一人暮らしや高齢者であれば、エアコンがきちんと使える状態なのか、声掛けをする。

昨年以上の猛暑が予想される今夏、コミュニティや近隣での支えあいや目配りを行うことで、熱中症で亡くなる方を減らすことにつながるよう願っています。

## 5 問い合わせ先

<研究内容に関する問い合わせ先>

東京大学大学院 医学系研究科 公共健康医学専攻 保健社会行動学分野  
教授 橋本 英樹(はしもと ひでき)

URL: <https://webpark1166.sakura.ne.jp/wp/>

(問い合わせフォームご利用ください)

<広報担当者連絡先>

東京大学大学院医学系研究科 総務チーム

TEL: 03-5841-3304 E-mail: [ishomu@m.u-tokyo.ac.jp](mailto:ishomu@m.u-tokyo.ac.jp)



東京都監察医務院 事務室

担当: 大東

TEL: 03-3944-1481 (代表) E-mail: [S1153701@section.metro.tokyo.jp](mailto:S1153701@section.metro.tokyo.jp)

# 屋内死亡事例のエアコンについて

エアコンの設置、利用状況



- 381件(全体の29%)はエアコン**設置のない**状況で発生。
- エアコン設置ありのうち、710件(89%、全体では55%)は電源**OFF**。

うち129件  
(全体の10%)は  
**エアコン故障中**

※対象：2013～2023年に屋内で発生し、サウナ中、勤務中、状況不詳を除く1295件

# エアコンONなのに熱中症で死亡？

屋内死亡事例の84件(6.5%)はエアコン使用中の状態で見つかる。

→室温はいずれも高い。

## ◆ 諸設定の問題

- ✓ 28°C設定だが暖房の設定だった。
- ✓ 送風モード、掃除モードになっていた。

## ◆ 機器側の問題

- ✓ 設定は冷房になっていたが、なぜか温風が出ていた。
- ✓ 送風口にホコリが溜まっていて送風ができていなかった。


## ◆ 環境の問題

- ✓ 冷房はONだが、窓が全開だった。
- ✓ 冷房はONだが、電気ストーブがついていた。
- ✓ ロフトで見つかった。

# エアコンONなのに熱中症で死亡？

エアコンONであった84件のうち、

- 80歳代がピークだが、全熱中症死亡数中のパーセンテージをみると、年齢があがると割合は増加している。
- 67件(79.8%)は一人暮らしまたは高齢の夫婦世帯。
  - うち17件は生活保護受給者、39件は年金・預貯金生活者世帯であった。



# エアコンを使いこなせない人を取り残さないためには…

- 暑くなる前に、自宅のリモコンの**電池交換**や**動作確認**、**通気口**や**フィルター**などの**掃除**を行う。
- 周りに一人暮らしや夫婦世帯の高齢者がいる場合、エアコンが正常に機能するか、**暑くなる前に訪問して確認**する。
- エアコンの設定について、冷房モードなど適切に設定できているか、使い方の説明をし、**必要に応じてメモなどでも伝える**。
- 近隣でエアコンの室外機が動いていない、故障が疑われる異音がある状況を発見した場合、**エアコンがきちんと使えているか声掛け**をする。

# 熱中症で死なせないために

- 今後も夏季の猛暑が予想されるため、エアコンを適切に使用すること、コミュニティや近隣での支えあいや目配りを行うことで、熱中症で亡くなる方を減らせることにつなげる。
- 東京都監察医務院としては、夏季の熱中症死亡件数の速報値を公表し、熱中症死亡事例の研究を進めていくことで、熱中症死亡を減少させていきたい。

ご清聴ありがとうございました