

感 染 症 週 報

島しょ保健所八丈出張所管内感染症発生動向調査

管内 第6週

(2月3日 ~ 2月9日)

東京都感染症週報 より抜粋

第5週

(1月27日 ~ 2月2日)

<http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/weekly/>

東京都インフルエンザ情報

第19号

<http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/assets/flu/2024/Vol27No19.pdf>



東京都島しょ保健所八丈出張所

〒100-1511

東京都八丈島八丈町三根1950番地2

TEL : 04996 - 2 - 1291

FAX : 04996 - 2 - 0632

<https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/tousyo/hachijou/index.html>

感染症週報

八丈出張所管内の感染症流行情報

(八丈町・青ヶ島村)

第6週(2/3~2/9)八丈出張所管内 COVID-19 3件・咽頭結膜熱 1件

新型コロナウイルス感染症・咽頭結膜熱にご注意ください！

八丈出張所管内で第6週に新型コロナウイルス（COVID-19）報告が3件（前週3件）ありました。東京都全体ではCOVID-19の定点当たりの報告数は第5週（1/27~2/2）で3.70人（前週3.50人）で今後の動向に注意が必要です。

東京都全体では伝染性紅斑の定点当たりの報告数が第5週で1.79人（前週2.28人）と高値であり、警報レベルが続いています。

ひとくち感染症情報「レジオネラ症」


国立感染症研究所の2024年のレジオネラ症の集計によると、2024年には全国で2,419件のレジオネラ症の報告がありました。これは前年の2,227件から6.2%増加し3年連続の増加となります。感染経路は主に細かい霧やしびき（エアゾル）の吸引で、冷却塔水、循環式浴槽、加湿器（特に超音波式加湿器）などが感染源になることがあります。乳幼児や高齢者など抵抗力の低下している人がかかりやすい傾向にあり、レジオネラ肺炎とポンティアック熱とに分けられます。

レジオネラ肺炎		ポンティアック熱	
2~10日	潜伏期間	1~2日	
高熱、寒気、筋肉痛、吐き気、意識障害など	主症状	発熱、寒気、筋肉痛	
重症になり死に至る場合もある。	特徴	非肺炎型。一般に数日で軽快する。	




レジオネラ症と超音波式加湿器

加湿器の給水タンクや給水トレイなど水が停滞しているところでは、レジオネラ属菌のすみかになる「ぬめり（生物膜）」がつくられやすい環境にあります。



加湿器の管理ポイント



加湿器の給水には、水道水を使いましょう
・水道水に含まれる残留塩素には、消毒効果があるため。

毎日水を入れ替えて容器を洗浄しましょう
・毎日水を入れ替えることで、菌の温床となる「ぬめり」の発生を抑えることができます。

ぬめりを除去しましょう

・「ぬめり」が見つかった場合は、拭き掃除やこすり洗い等をして、「ぬめり」を除去しましょう。乾燥させることも有効です。使用終了時には乾燥させてから保管、使用再開時にはよく洗浄してから使用しましょう

引用：東京都保健医療局健康安全部環境保健衛生課
「加湿器の衛生管理」



八丈出張所管内患者報告数 推移グラフ (No.3) 令和7年第6週

