2 学校保健－(3)小・中学生の健康－①視力

区分	裸眼視力1.0未満の児童・生徒の割合（%）									
	小学校							中学校		
	第1学年	第2学年	第3学年	第4学年	第5学年	第6学年	（再掲）0.3未満	第1学年	第2学年	第3学年
東京都	27.43	32.37	37.21	41.98	45.90	49.59	18.79	53.85	58.74	62.01
	28.87	34.51	40.57	46.91	52.47	57.38	15.89	61.90	68.08	72.34
区部	28.40	34.09	39.48	44.75	48.98	52.68	20.64	57.50	61.79	64.42
	29.76	36.21	42.89	49.68	55.52	60.27	17.33	64.88	70.28	73.93
多摩地域（市郡部）	25.53	29.06	32.80	36.73	40.23	44.02	15.44	48.35	54.17	58.40
	27.11	31.21	36.06	41.58	46.75	52.08	13.22	57.44	64.86	70.03
市部	25.59	29.03	32.90	36.80	40.37	44.12	15.50	48.38	54.16	58.44
	27.18	31.18	36.18	41.68	46.91	52.19	13.26	57.53	64.93	70.10
北多摩西部	26.15	30.08	34.83	37.49	40.86	43.01	14.77	48.05	53.09	56.52
	27.69	32.26	38.37	42.98	48.90	52.45	12.32	58.78	65.80	70.46
立川市	27.18	33.19	37.10	37.46	39.42	41.96	14.35	50.31	54.13	59.36
	29.23	35.98	41.43	44.39	50.82	54.55	11.24	59.83	66.86	73.09
昭島市	25.78	29.82	33.33	36.34	40.21	39.87	10.33	53.66	55.42	62.18
	27.47	31.60	36.25	40.92	47.46	50.44	8.52	61.91	66.20	71.31
国分寺市	23.08	31.00	35.45	43.33	44.09	52.07	23.73	46.18	50.76	53.93
	24.42	32.40	38.41	46.63	48.84	57.17	21.20	63.82	66.32	72.99
国立市	30.65	32.55	37.07	34.15	43.68	42.73	15.01	41.46	49.34	51.14
	31.95	34.85	41.73	41.70	53.48	52.49	12.45	58.31	66.95	69.86
東大和市	22.02	23.57	28.59	32.11	39.17	36.88	10.63	47.85	54.71	50.77
	22.73	26.00	33.09	39.26	48.10	47.88	8.78	55.38	65.60	66.06
武蔵村山市	30.41	26.93	35.86	38.23	39.37	42.25	12.27	41.20	51.15	54.60
	31.93	29.12	37.23	42.19	43.72	48.87	10.86	49.75	61.86	65.93

注釈：1 数値は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に行った健康診断結果をまとめたもの。
2 「東京都」に「都立中学校及び中等教育学校（前期課程）」の数値を計上した。
3 裸眼視力1.0未満の児童・生徒の割合（%）は、上段を“〔（裸眼視力が1.0未満0.7以上の者＋0.7未満0.3以上の者＋0.3未満の者）/裸眼視力測定者〕×100”、下段を“〔（裸眼視力が1.0未満0.7以上の者＋0.7未満0.3以上の者＋0.3未満の者＋矯正視力のみ測定者）/（裸眼視力測定者＋矯正視力のみ測定者）〕×100”により算出した。

資料：東京都教育委員会HP「令和5年度 東京都の学校保健統計書」東京都教育庁地域教育支援部義務教育課

2 学校保健－(3)小・中学生の健康－②小学生のむし歯被患率・未処置者率・永久歯のむし歯被患率

（単位：%）

区分	小学校計		第1学年			第2学年		第3学年		第4学年			第5学年		第6学年	
	むし歯		むし歯		永久歯のむし歯	むし歯		むし歯		むし歯		永久歯のむし歯	むし歯		むし歯	
	被患率	未処置者率	被患率	未処置者率	被患率	被患率	未処置者率	被患率	未処置者率	被患率	未処置者率	被患率	被患率	未処置者率	被患率	未処置者率
東京都	28.74	12.54	21.07	11.38	1.66	26.80	12.59	32.73	14.04	34.67	14.39	8.09	31.83	12.72	25.22	9.98
区部	27.44	11.62	20.20	10.71	1.48	25.79	11.61	31.45	13.09	33.34	13.26	7.27	30.27	11.81	23.49	9.13
多摩地域（市郡部）	31.22	14.31	22.73	12.71	2.04	28.73	14.51	35.24	15.92	37.22	16.58	9.71	34.79	14.48	28.41	11.59
市部	31.00	14.19	22.52	12.58	2.02	28.52	14.36	35.04	15.79	37.00	16.48	9.62	34.56	14.36	28.17	11.52
北多摩西部	32.60	15.95	23.22	13.71	2.59	28.84	15.82	35.65	17.16	38.94	18.85	11.76	37.35	16.42	31.70	13.74
立川市	35.51	15.86	24.35	13.76	3.85	30.67	14.69	38.07	16.52	43.51	20.91	12.21	42.12	15.62	34.86	13.70
昭島市	31.63	16.35	23.62	14.13	2.21	28.39	17.20	34.19	18.76	39.25	19.19	12.17	34.98	16.23	29.11	12.44
国分寺市	21.82	10.28	13.53	8.34	1.02	18.60	9.81	25.90	11.90	29.25	12.96	7.44	25.13	9.59	19.42	9.18
国立市	29.18	10.96	17.86	6.95	1.88	27.22	10.23	32.12	12.34	35.98	12.77	12.19	33.83	12.97	28.06	10.47
東大和市	37.78	21.72	29.44	19.27	3.34	35.91	23.07	42.32	22.53	42.11	23.90	13.80	41.77	23.67	34.48	17.60
武蔵村山市	41.92	22.56	35.49	22.70	2.73	36.18	23.28	43.82	23.06	42.36	22.36	14.33	47.11	23.64	45.94	20.52

注釈：1 数値は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に行った健康診断結果をまとめたもの。
2 むし歯被患率とは、むし歯（治療済みのむし歯を含む。）のある者の割合である。
多摩地域（市郡部）及び北多摩西部のむし歯被患率は、“〔（むし歯処置完了者数＋むし歯未処置者数）/受診者数〕×100”により算出した。
3 むし歯未処置者とは、むし歯がある者のうち、処置が完了していない歯が1本以上ある者である。
多摩地域（市郡部）及び北多摩西部のむし歯未処置者率は、“（むし歯未処置者数/受診者数）×100”により算出した。
4 永久歯のむし歯被患率は、“（永久歯のむし歯経験者数/受診者数）×100”により算出した。
資料：東京都教育委員会HP「令和5年度　東京都の学校保健統計書」東京都教育庁地域教育支援部義務教育課

2　学校保健－(3)小･中学生の健康－③中学生のむし歯被患率･未処置者率･永久歯のむし歯被患率

（単位：%）

区分		中学校計		第1学年					第2学年		第3学年	
		むし歯		むし歯		永久歯のむし歯	歯肉の状態		むし歯		むし歯	
		被患率	未処置者率	被患率	未処置者率	被患率	歯周疾患率	要観察者率歯周疾患	被患率	未処置者率	被患率	未処置者率
東京都		26.86	10.39	25.89	9.87	21.98	2.38	12.41	25.74	10.06	28.96	11.24
区部		26.40	9.99	25.58	9.53	21.59	2.52	13.66	25.03	9.47	28.59	10.97
多摩地域（市郡部）		27.55	10.97	26.36	10.38	22.58	2.17	10.45	26.81	10.90	29.50	11.63
市部		27.43	10.92	26.24	10.30	22.49	2.18	10.44	26.65	10.83	29.43	11.63
北多摩西部		27.66	9.81	26.32	9.82	23.25	3.76	9.00	26.91	9.76	29.77	9.87
	立川市	29.09	9.93	26.15	9.24	23.42	0.29	6.52	29.18	10.45	32.05	10.14
	昭島市	23.70	8.29	21.62	8.00	17.20	6.09	14.22	24.40	8.33	25.12	8.54
	国分寺市	22.30	9.73	21.78	9.30	19.65	0.13	1.46	19.84	9.33	25.34	10.59
	国立市	26.52	10.70	26.28	10.97	22.96	8.67	4.85	25.00	10.71	28.40	10.44
	東大和市	24.40	7.45	22.69	7.32	20.79	10.54	19.77	23.14	6.54	27.42	8.48
	武蔵村山市	40.42	13.58	43.34	16.53	38.95	2.19	7.42	39.09	13.34	39.08	11.15

注釈：　1　数値は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に行った健康診断結果をまとめたもの。
　　2　「東京都」に「都立中学校及び中等教育学校（前期課程）」の数値を計上した。
　　3　むし歯被患率とは、むし歯（治療済みのむし歯を含む。）のある者の割合である。
　　多摩地域（市郡部）及び北多摩西部のむし歯被患率は、“〔（むし歯処置完了者数＋むし歯未処置者数）/受診者数〕×100”により算出した。
　　4　むし歯未処置者とは、むし歯がある者のうち、処置が完了していない歯が1本以上ある者。
　　多摩地域（市郡部）及び北多摩西部のむし歯未処置者率は、“（むし歯未処置者数/受診者数）×100”により算出した。
　　5　永久歯のむし歯の被患率は、“（永久歯のむし歯経験者数/受診者数）×100”により算出した。
　　6　歯周疾患率は、“（歯周疾患者数/受診者数）×100”により算出した。
　　7　歯周疾患要観察者率は、“（歯周疾患要観察者数/受診者数）×100”により算出した。
資料：　東京都教育委員会HP「令和5年度　東京都の学校保健統計書」東京都教育庁地域教育支援部義務教育課



2　学校保健－(3)小・中学生の健康－④DMFT指数(中学校第1学年)

区分		1人平均 D歯数(本)	1人平均 M歯数(本)	1人平均 F歯数(本)	DMFT指数	D歯率 (%)	M歯率 (%)	F歯率 (%)
東京都		0.16	0.01	0.35	0.52	31.32	1.67	67.01
区部		0.16	0.01	0.34	0.51	30.92	1.83	67.25
多摩地域(市郡部)		0.17	0.01	0.36	0.53	31.87	1.44	66.70
市部		0.17	0.01	0.36	0.53	31.69	1.43	66.88
北多摩西部		0.17	0.01	0.39	0.57	29.19	2.06	68.74
	立川市	0.15	0.01	0.42	0.58	26.01	2.33	71.66
	昭島市	0.14	0.00	0.29	0.43	32.60	0.55	66.85
	国分寺市	0.16	0.00	0.31	0.47	33.71	0.84	65.45
	国立市	0.22	0.01	0.39	0.61	35.98	0.84	63.18
	東大和市	0.11	0.04	0.31	0.45	23.53	7.84	68.63
	武蔵村山市	0.29	0.01	0.69	0.99	28.96	0.85	70.19

注釈:　1　数値は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に行った健康診断結果をまとめたもの。
2　「東京都」に「都立中学校及び中等教育学校(前期課程)」の数値を計上した。
3　東京都、多摩地域(市郡部)及び北多摩西部の1人平均D歯数は、“未処置歯(D歯)本数/受診者数”により算出した。1人平均M歯数及び1人平均F歯数についても同様に算出した。
4　東京都、多摩地域(市郡部)及び北多摩西部のDMFT指数は、“〔未処置歯(D歯)本数＋喪失歯(M歯)本数＋処置歯(F歯)本数〕/受診者数”により算出した。
5　D歯率は、“{未処置歯(D歯)本数/〔未処置歯(D歯)本数＋喪失歯(M歯)本数＋処置歯(F歯)本数〕}×100”により算出した。M歯率及びF歯率も同様である。
資料:　東京都教育委員会HP「令和5年度　東京都の学校保健統計書」東京都教育庁地域教育支援部義務教育課

＜DMFT指数＞
1人平均むし歯経験歯数（ＤＭＦＴ指数）
ＤＭＦＴ指数＝（D歯数＋M歯数＋Ｆ歯数）／受診者数

※D：永久歯のむし歯で未処置の歯
M：むし歯が原因で失った永久歯
Ｆ：永久歯のむし歯で処置を完了した歯



2　学校保健－(3)小･中学生の健康－⑤アレルギー性皮膚疾患

区分		小学校												中学校					
		第1学年		第2学年		第3学年		第4学年		第5学年		第6学年		第1学年		第2学年		第3学年	
		人数	被患率(%)	人数	被患率(%)	人数	被患率(%)	人数	被患率(%)	人数	被患率(%)	人数	被患率(%)	人数	被患率(%)	人数	被患率(%)	人数	被患率(%)
東京都		4,831	4.94	4,703	4.69	4,904	4.89	5,256	5.33	5,005	5.16	4,904	5.10	3,487	4.61	3,352	4.50	3,257	4.37
区部		2,972	4.57	2,872	4.32	2,951	4.44	3,337	5.13	3,180	5.00	3,112	4.97	1,837	4.03	1,752	3.94	1,709	3.82
多摩地域(市郡部)		1,854	5.69	1,825	5.44	1,946	5.79	1,912	5.74	1,820	5.47	1,785	5.34	1,643	5.48	1,629	5.46	1,539	5.20
市部		1,801	5.59	1,793	5.41	1,894	5.71	1,872	5.70	1,779	5.42	1,751	5.31	1,638	5.54	1,627	5.53	1,537	5.26
北多摩西部		233	4.45	250	4.67	203	3.88	230	4.40	232	4.45	198	3.84	285	6.11	259	5.52	228	4.93
	立川市	45	3.09	74	5.00	34	2.39	52	3.65	49	3.50	37	2.64	66	4.74	52	3.90	45	3.38
	昭島市	42	4.56	37	3.94	37	3.98	29	3.12	39	4.05	38	4.16	52	6.21	37	4.38	45	5.49
	国分寺市	16	1.48	24	2.23	23	2.27	27	2.69	37	3.83	18	1.89	20	2.65	29	3.77	17	2.27
	国立市	34	6.37	34	6.40	43	7.56	31	5.87	29	5.36	28	5.37	56	13.93	62	13.45	52	12.62
	東大和市	37	5.62	35	4.83	20	2.87	37	5.29	26	3.52	29	4.07	39	5.74	32	4.98	27	4.13
	武蔵村山市	59	9.98	46	7.68	46	7.59	54	8.49	52	8.57	48	7.29	52	8.64	47	7.33	42	6.38

注釈：　1　数値は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に行った健康診断において、ここ1年以内にじん麻疹やアトピー性皮膚炎などと判定された被患者数及び被患率である。

2　「東京都」に「都立中学校及び中等教育学校(前期課程)」の数値を計上した。

3　被患率は、“(アレルギー性皮膚疾患者数/受診者数)×100”により算出した。

資料：　東京都教育委員会HP「令和5年度　東京都の学校保健統計書」東京都教育庁地域教育支援部義務教育課



2　学校保健－(3)小･中学生の健康－⑥アレルギー性皮膚疾患被患率の推移

（単位：%）

区分		小学校第1学年					小学校第4学年					中学校第1学年				
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
東京都		5.54	5.11	4.75	4.69	4.94	5.40	4.97	4.88	5.25	5.33	4.19	4.15	4.36	4.69	4.61
区部		5.08	4.69	4.28	4.28	4.57	5.14	4.64	4.57	4.96	5.13	3.72	3.81	3.73	4.36	4.03
多摩地域（市郡部）		6.45	5.98	5.70	5.54	5.69	5.86	5.59	5.48	5.82	5.74	5.01	4.79	5.43	5.18	5.48
市部		6.32	5.95	5.64	5.49	5.59	5.83	5.53	5.47	5.75	5.70	5.05	4.84	5.43	5.20	5.54
北多摩西部		5.55	4.73	3.53	4.52	4.45	5.62	4.83	3.52	4.20	4.40	4.33	4.30	4.55	5.72	6.11
	立川市	5.19	4.23	1.73	2.28	3.09	5.18	3.39	1.85	1.72	3.65	1.10	2.60	3.35	4.23	4.74
	昭島市	3.43	3.57	4.51	5.57	4.56	4.37	5.94	5.12	5.75	3.12	6.13	4.86	5.52	4.59	6.21
	国分寺市	5.59	4.00	3.53	4.69	1.48	3.88	4.21	2.86	4.61	2.69	2.47	2.66	3.29	3.63	2.65
	国立市	4.32	4.70	4.22	4.39	6.37	4.72	5.81	3.50	3.17	5.87	7.69	7.91	7.16	14.29	13.93
	東大和市	4.31	6.64	3.14	7.13	5.62	5.37	5.28	4.65	5.16	5.29	3.82	3.69	3.20	3.65	5.74
	武蔵村山市	12.23	6.61	6.14	5.55	9.98	11.36	6.14	4.59	6.71	8.49	8.03	6.69	6.57	8.78	8.64

注釈：　1　数値は、当該年度の4月1日から6月30日までの間に行った健康診断において、ここ1年以内にじん麻疹やアトピー性皮膚炎などと判定された被患率である。
ただし、令和2年度以降は新型コロナウイルス感染症の影響により、当該年度の4月1日から3月31日までの間に行った健康診断においての罹患率としている。
2　平成27年度より「東京都」に「都立中学校及び中等教育学校（前期課程）」の数値を計上している。
3　被患率は、“（アレルギー性皮膚疾患者数/受診者数）×100”により算出した。

資料：　東京都教育委員会HP「令和元～4年度　東京都の学校保健統計書」東京都教育庁地域教育支援部義務教育課







2 学校保健－(3)小･中学生の健康－⑦ぜん息

区分		小学校												中学校					
		第1学年		第2学年		第3学年		第4学年		第5学年		第6学年		第1学年		第2学年		第3学年	
		人数	被患率(%)	人数	被患率(%)	人数	被患率(%)	人数	被患率(%)	人数	被患率(%)	人数	被患率(%)	人数	被患率(%)	人数	被患率(%)	人数	被患率(%)
東京都		3,432	3.51	2,944	2.94	2,831	2.82	2,695	2.74	2,656	2.74	2,604	2.71	1,901	2.51	1,814	2.43	1,888	2.53
区部		2,260	3.47	1,909	2.87	1,839	2.77	1,788	2.75	1,701	2.68	1,705	2.73	1,107	2.43	1,027	2.31	1,049	2.34
多摩地域(市郡部)		1,170	3.59	1,028	3.06	992	2.95	900	2.70	949	2.85	892	2.67	778	2.59	775	2.60	817	2.76
市部		1,151	3.57	1,012	3.05	982	2.96	884	2.69	934	2.85	881	2.67	774	2.62	772	2.62	813	2.78
北多摩西部		205	3.91	172	3.21	170	3.25	164	3.14	156	2.99	138	2.67	132	2.83	124	2.64	116	2.51
	立川市	46	3.16	52	3.51	32	2.25	36	2.52	27	1.93	32	2.28	34	2.44	44	3.30	36	2.71
	昭島市	33	3.58	24	2.55	25	2.69	23	2.47	30	3.12	20	2.19	11	1.31	12	1.42	7	0.85
	国分寺市	41	3.80	31	2.88	45	4.45	35	3.49	39	4.04	40	4.19	21	2.79	24	3.12	27	3.61
	国立市	24	4.49	26	4.90	30	5.27	24	4.55	22	4.07	17	3.26	21	5.22	13	2.82	15	3.64
	東大和市	36	5.47	24	3.31	20	2.87	33	4.71	25	3.39	23	3.23	17	2.50	14	2.18	13	1.99
	武蔵村山市	25	4.23	15	2.50	18	2.97	13	2.04	13	2.14	6	0.91	28	4.65	17	2.65	18	2.74

注釈：1 数値は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に行った健康診断において、ここ1年以内に気管支ぜん息と判定された又は医療機関で経過観察管理中の被患者数及び被患率である。
2 小学校には「義務教育学校前期課程」の児童数も含む。また、都立小学校は立川市に計上した。
3 中学校には「義務教育学校後期課程及び中等教育学校前期課程」の生徒数も含む。また、都立中等教育学校前期課程は、立川市に計上した。
4 被患率は、“(気管支ぜん息被患者数/受診者数)×100”により算出した。

資料：東京都教育委員会HP「令和5年度 東京都の学校保健統計書」
東京都教育庁地域教育支援部義務教育課



2　学校保健－(3)小･中学生の健康－⑧ぜん息被患率の推移

（単位：%）

区分		小学校第1学年					小学校第4学年					中学校第1学年				
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
東京都		4.41	3.88	3.50	3.24	3.51	4.18	3.48	3.33	2.95	2.74	3.53	3.48	2.83	2.67	2.51
区部		4.19	3.69	3.37	3.19	3.47	4.16	3.31	3.27	2.91	2.75	3.53	3.35	2.75	2.66	2.43
多摩地域(市郡部)		4.85	4.25	3.78	3.34	3.59	4.23	3.77	3.42	3.02	2.70	3.58	3.68	2.93	2.69	2.59
市部		4.85	4.26	3.78	3.35	3.57	4.23	3.77	3.44	3.03	2.69	3.57	3.68	2.88	2.68	2.62
北多摩西部		5.78	4.73	2.97	3.20	3.91	4.86	4.26	2.93	2.90	3.14	2.99	3.28	2.09	2.31	2.83
	立川市	3.98	4.72	1.59	2.02	3.16	3.64	3.18	1.78	1.43	2.52	1.52	3.17	1.55	1.60	2.44
	昭島市	6.34	4.11	3.63	3.10	3.58	3.95	3.63	2.67	3.35	2.47	3.61	2.30	1.17	1.95	1.31
	国分寺市	5.81	4.71	3.03	4.03	3.80	7.87	4.00	2.97	4.30	3.49	2.47	3.67	3.03	2.98	2.79
	国立市	6.38	3.91	3.87	2.86	4.49	5.71	7.47	3.89	2.42	4.55	2.86	5.49	3.00	2.77	5.22
	東大和市	5.79	5.48	3.85	5.02	5.47	3.89	5.28	4.37	4.38	4.71	2.44	2.70	1.60	2.34	2.50
	武蔵村山市	8.48	5.51	3.32	3.19	4.23	5.05	4.41	3.40	2.29	2.04	5.99	3.28	3.07	3.13	4.65

注釈：　1　数値は、当該年度の4月1日から6月30日までの間に行った健康診断において、受診者のうち、ここ1年以内に気管支ぜん息と判定された又は医療機関で経過観察管理中の被患率である。ただし、令和2年度以降は新型コロナウイルス感染症の影響により、当該年度の4月1日から3月31日までの間に行った健康診断においての罹患率としている。

2　小学校には「義務教育学校前期課程」の児童数も含む。また、都立小学校は立川市に計上した。

3　中学校には「義務教育学校後期課程及び中等教育学校前期課程」の生徒数も含む。また、都立中等教育学校前期課程は、立川市に計上した。

4　ぜん息被患率は、“(気管支ぜん息被患者数/受診者数)×100”により算出した。

資料：　東京都教育委員会HP「令和元～5年度　東京都の学校保健統計書」東京都教育庁地域教育支援部義務教育課







2 学校保健－(3)小･中学生の健康－⑨栄養状態(小学校男子)

区分	小学校第1学年			小学校第2学年			小学校第3学年		
	受診者数	肥満傾向数	割合(%)	受診者数	肥満傾向数	割合(%)	受診者数	肥満傾向数	割合(%)
東京都	50,117	319	0.64	51,436	548	1.07	51,401	820	1.60
区部	33,297	217	0.65	34,179	362	1.06	34,167	541	1.58
多摩地域(市郡部)	16,715	102	0.61	17,157	186	1.08	17,141	279	1.63
市部	16,508	98	0.59	16,922	183	1.08	16,925	274	1.62
北多摩西部	2,607	23	0.88	2,705	38	1.40	2,643	50	1.89
立川市	719	4	0.56	758	3	0.40	744	5	0.67
昭島市	450	6	1.33	468	9	1.92	452	6	1.33
国分寺市	565	6	1.06	543	3	0.55	523	14	2.68
国立市	273	－	－	286	2	0.70	299	2	0.67
東大和市	304	4	1.32	356	6	1.69	338	8	2.37
武蔵村山市	296	3	1.01	294	15	5.10	287	15	5.23

区分	小学校第4学年			小学校第5学年			小学校第6学年		
	受診者数	肥満傾向数	割合(%)	受診者数	肥満傾向数	割合(%)	受診者数	肥満傾向数	割合(%)
東京都	50,711	1,098	2.17	49,919	1,208	2.42	49,831	1,247	2.50
区部	33,481	766	2.29	32,722	781	2.39	32,485	828	2.55
多摩地域(市郡部)	17,125	330	1.93	17,101	426	2.49	17,240	418	2.42
市部	16,900	323	1.91	16,880	415	2.46	16,998	407	2.39
北多摩西部	2,705	60	2.22	2,719	62	2.28	2,629	60	2.28
立川市	711	4	0.56	748	3	0.40	718	5	0.70
昭島市	489	5	1.02	480	10	2.08	445	2	0.45
国分寺市	519	12	2.31	511	19	3.72	510	12	2.35
国立市	271	－	－	282	2	0.71	267	3	1.12
東大和市	365	14	3.84	390	7	1.79	355	13	3.66
武蔵村山市	350	25	7.14	308	21	6.82	334	25	7.49

注釈: 1 肥満傾向数は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に行った健康診断において、学校医により肥満傾向で特に注意を要すると判定された者の数である。
2 割合は、"(肥満傾向数/受診者数)×100"により算出した。
資料: 東京都教育委員会HP「令和5年度 東京都の学校保健統計書」東京都教育庁地域教育支援部義務教育課

2 学校保健－(3)小･中学生の健康－⑩栄養状態(小学校女子)

区分	小学校第1学年			小学校第2学年			小学校第3学年		
	受診者数	肥満傾向数	割合(%)	受診者数	肥満傾向数	割合(%)	受診者数	肥満傾向数	割合(%)
東京都	47,708	240	0.50	48,854	440	0.90	48,814	517	1.06
区部	31,745	143	0.45	32,346	289	0.89	32,236	324	1.01
多摩地域(市郡部)	15,896	97	0.61	16,409	150	0.91	16,479	191	1.16
市部	15,717	95	0.60	16,219	147	0.91	16,260	189	1.16
北多摩西部	2,633	17	0.65	2,646	19	0.72	2,593	43	1.66
立川市	738	－	－	723	1	0.14	679	2	0.29
昭島市	471	6	1.27	472	2	0.42	478	8	1.67
国分寺市	514	3	0.58	533	5	0.94	488	12	2.46
国立市	261	－	－	245	－	－	270	1	0.37
東大和市	354	2	0.56	368	6	1.63	359	9	2.51
武蔵村山市	295	6	2.03	305	5	1.64	319	11	3.45

区分	小学校第4学年			小学校第5学年			小学校第6学年		
	受診者数	肥満傾向数	割合(%)	受診者数	肥満傾向数	割合(%)	受診者数	肥満傾向数	割合(%)
東京都	47,810	700	1.46	47,076	677	1.44	46,371	640	1.38
区部	31,529	454	1.44	30,822	465	1.51	30,073	424	1.41
多摩地域(市郡部)	16,196	245	1.51	16,166	212	1.31	16,207	213	1.31
市部	15,970	242	1.52	15,930	209	1.31	16,006	205	1.28
北多摩西部	2,518	40	1.59	2,494	33	1.32	2,532	48	1.90
立川市	715	2	0.28	652	3	0.46	684	2	0.29
昭島市	441	10	2.27	482	4	0.83	469	7	1.49
国分寺市	484	9	1.86	454	4	0.88	444	12	2.70
国立市	257	－	－	259	1	0.39	254	－	－
東大和市	335	6	1.79	348	5	1.44	357	7	1.96
武蔵村山市	286	13	4.55	299	16	5.35	324	20	6.17

注釈: 1 肥満傾向数は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に行った健康診断において、学校医により肥満傾向で特に注意を要すると判定された者の数である。
2 割合は、"(肥満傾向数/受診者数)×100"により算出した。
資料: 東京都教育委員会HP「令和5年度 東京都の学校保健統計書」東京都教育庁地域教育支援部義務教育課

2　学校保健－(3)小･中学生の健康－⑪栄養状態(中学校男子)

区分		中学校第1学年			中学校第2学年			中学校第3学年		
		受診者数	肥満傾向数	割合(%)	受診者数	肥満傾向数	割合(%)	受診者数	肥満傾向数	割合(%)
東京都		39,655	484	1.22	38,794	435	1.12	38,932	408	1.05
区部		24,072	384	1.60	23,247	325	1.40	23,522	314	1.33
多摩地域(市郡部)		15,506	98	0.63	15,458	108	0.70	15,327	93	0.61
市部		15,287	93	0.61	15,249	105	0.69	15,103	88	0.58
北多摩西部		2,477	25	1.01	2,435	32	1.31	2,364	22	0.93
	立川市	707	8	1.13	714	7	0.98	688	5	0.73
	昭島市	432	9	2.08	437	11	2.52	413	4	0.97
	国分寺市	407	2	0.49	410	2	0.49	372	4	1.08
	国立市	224	－	－	255	－	－	220	－	－
	東大和市	380	－	－	303	－	－	334	－	－
	武蔵村山市	327	6	1.83	316	12	3.80	337	9	2.67

注釈：1　肥満傾向数は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に行った健康診断において、学校医により肥満傾向で特に注意を要すると判定された者の数である。
2　「義務教育学校後期課程及び中等教育学校前期課程」の生徒数も含む。また、都立中等教育学校前期課程は、立川市に計上した。
3　割合は、“(肥満傾向数/受診者数)×100”により算出した。

資料：東京都教育委員会HP「令和5年度　東京都の学校保健統計書」東京都教育庁地域教育支援部義務教育課

2　学校保健－(3)小･中学生の健康－⑫栄養状態(中学校女子)

区分		中学校第1学年			中学校第2学年			中学校第3学年		
		受診者数	肥満傾向数	割合(%)	受診者数	肥満傾向数	割合(%)	受診者数	肥満傾向数	割合(%)
東京都		36,036	268	0.74	35,720	230	0.64	35,574	198	0.56
区部		21,458	190	0.89	21,235	152	0.72	21,234	127	0.60
多摩地域(市郡部)		14,495	76	0.52	14,392	76	0.53	14,270	71	0.50
市部		14,273	75	0.53	14,188	74	0.52	14,090	71	0.50
北多摩西部		2,189	22	1.01	2,256	25	1.11	2,258	20	0.89
	立川市	684	12	1.75	620	13	2.10	642	11	1.71
	昭島市	406	8	1.97	407	6	1.47	407	2	0.49
	国分寺市	347	－	－	359	－	－	376	3	0.80
	国立市	178	－	－	206	－	－	192	－	－
	東大和市	299	－	－	339	－	－	320	－	－
	武蔵村山市	275	2	0.73	325	6	1.85	321	4	1.25

注釈：　1　肥満傾向数は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に行った健康診断において、学校医により肥満傾向で特に注意を要すると判定された者の数である。
　　2　「義務教育学校後期課程及び中等教育学校前期課程」の生徒数も含む。また、都立中等教育学校前期課程は、立川市に計上した。
　　3　割合は、“(肥満傾向数/受診者数)×100”により算出した。
資料：　東京都教育委員会HP「令和5年度　東京都の学校保健統計書」東京都教育庁地域教育支援部義務教育課



	小1	小2	小3	小4	小5	小6	中1	中2	中3
男子 東京都	0.64	1.07	1.60	2.17	2.42	2.50	1.22	1.12	1.05
男子 北多摩西部	0.88	1.40	1.89	2.22	2.28	2.28	1.01	1.31	0.93
女子 東京都	0.50	0.90	1.06	1.46	1.44	1.38	0.74	0.64	0.56
女子 北多摩西部	0.65	0.72	1.66	1.59	1.32	1.90	1.01	1.11	0.89