



大島出張所管内感染症発生動向調査

東京都島しょ保健所 大島出張所



【定点把握疾患】 2025年 第25週（6月16日～6月22日）

大島・・・急性呼吸器感染症(ARI) 7件*

利島・・・なし

新島・・・なし

式根島・・・なし

神津島・・・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎1件
感染性胃腸炎2件

*急性呼吸器感染症(ARI)の報告対象は「大島のみ」です。

【東京都全体の状況】東京都感染症情報センター 第24週（6月9日～6月15日）

・水痘の定点当たり報告数は、1.09（前週 0.70）と注意報基準を超えました。定点当たりの報告数が注意報レベルにあるのは、31保健所中 11保健所で、管内人口の合計は東京都全体の34.8%となり注意が必要です。

今週のコメント みずぼうそう(水痘)についてお話しします

第20週でもお話ししましたが、都内で注意報レベルとなりましたので今週もお伝えします。

みずぼうそう (水痘)

1 病原体名

水痘帯状疱疹ウイルス

2 年齢層

9歳以下がほとんど

3 潜伏期間

2週間程度(10～21日)

4 症状とケア

- 38度前後の発熱と、頭、体幹から四肢に発しんが出て、紅斑(赤み)、ブツブツ、水ぶくれができます。
- 跡が残ったり、感染が広がることを防ぐために、水ぶくれは潰さないようにしましょう。
- 全ての発しんがかさぶたになるまで、学校へは出席停止です。

5 診断と治療

- 基本的には症状の問診と診察のみで診断します。



- 抗体検査を行うことがありますが、結果が判明するまで時間がかかります。
- 早く小児科を受診してください。健康な子は自然に軽快します。
- 抗ウイルス薬を処方する場合があります。

6 家庭に持ち込まないために

- ワクチン接種(定期接種)が有効な予防手段です。
- 感染経路は空気感染、飛まつ感染、接触感染です。
- 発しんが現れる1-2日前から、全ての発しんがかさぶたになるまでは、感染力があります。

7 家庭で扱げないために

- 感染力が強く、部屋を分けても感染を防ぐことは難しいです。
- これまでワクチンを打っていない、感染したことが無いなど、まだ免疫がない人も、患者に接してから72時間以内に水痘ワクチンを緊急接種すると、発症の予防や症状が軽くなる場合があります。

学校保健安全法で定められている出席停止期間は、「**すべての発疹が痂皮化(かさぶた)するまで**」です。

生後12か月以降に
2回の予防接種を
受けましょう!



日常で役立つ!
感染症予防ハンドブック

出典、参考：東京都保健医療局

感染症予防ハンドブック「みずぼうそう(水痘)」(東京都保健医療局)









島しょ保健所では島の11医療機関から感染症の報告をいただき、情報提供をしています。







※大島出張所管内、東京都(全域)、全国の発生動向につきましては、下記のホームページでもご覧になれます。

○大島出張所管内⇒島しょ保健所大島出張所 <https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/tousyo/oshima/index.html>

○東京都(全域)⇒Web版感染症発生動向(東京都感染症情報センター) <https://survey.tmiph.metro.tokyo.lg.jp>

○全国⇒国立健康危機管理研究機構(感染症情報提供サイト) <https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>





※感染症発生動向調査は、感染症法に基づき発生状況を把握・分析し情報提供をすることにより、感染症発生およびまん延を防止することにあります。

大島では、大島医療センターが小児科定点・疑似症定点に指定されており、医師の診断に基づき集計しています。また、大島出張所管内では、協力届出医療機関として利島村診療所・新島村本村診療所・新島村式根島診療所・神津島村診療所の医師より報告を受けた人数を計上しています。