

VII 統 計

令和 5 年人口動態統計

比率の説明

- 1 出生率・死亡率
婚姻率・離婚率 $= \frac{\text{年間出生(死亡・婚姻・離婚)数}}{\text{その年の10月1日現在の人口}} \times 1,000$
- 2 乳児死亡率 $= \frac{\text{年間乳児(生後1年未満)死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$
- 3 新生児死亡率 $= \frac{\text{年間新生児(生後4週未満)死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$
- 4 死産率 $= \frac{\text{年間死産数}}{\text{年間出産(出生+死産)数}} \times 1,000$
- 5 周産期死亡率 $= \frac{\text{年間周産期死亡(妊娠満22週以後の死産+生後1週未満の死亡)数}}{\text{年間出生数+妊娠満22週以後の死産数}} \times 1,000$
- 6 自然増減率 $= \frac{\text{年間出生数-年間死亡数}}{\text{その年の10月1日現在の人口}} \times 1,000$
- 7 死因別死亡率 $= \frac{\text{死因別年間死亡数}}{\text{その年の10月1日現在の人口}} \times 100,000$
- 8 合計特殊出生率 $= \left[\frac{\text{母の年齢別出生数}}{\text{年齢別女性人口}} \right] 15 \text{ 歳から } 49 \text{ 歳までの合計}$

<算出率基礎人口>

東京都は、「令和4年（2022）人口動態統計（確定数）の概況」及び「令和5年（2023）人口動態統計（確定数）の概況」（厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室）による。管内及び各市町村は、「東京都の人口（推計）令和4年10月1日現在」及び「東京都の人口（推計）令和5年10月1日現在」（東京都総務局統計部）による。

区 分	令和4年	令和5年
東 京 都	13,443,000	13,448,000
管 内	375,077	373,414
青 梅 市	131,736	130,781
福 生 市	55,742	55,922
羽 村 市	54,059	53,984
あきる野市	78,904	78,579
瑞 穂 町	31,346	31,189
日 の 出 町	16,823	16,688
檜 原 村	1,929	1,879
奥 多 摩 町	4,538	4,392

※合計特殊出生率は、令和5年1月1日現在及び令和6年1月1日現在の「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」を使用し、東京都は厚生労働省発表数値を使用している。

1 人口動態統計

実数	出生		合計 特殊 出生率	死亡		周産期死亡			死産		婚姻	離婚	自然 増減
	(再掲) 低体重児 (2,500g未満)	(再掲) 新生児 死亡		(再掲) 乳児死亡	(再掲) 新生児 死亡		妊娠満 22週以後	生後 1週未満	自然死産	人工死産			
管内(令和4年)	1,679	158	●	5,442	5	1	7	6	18	17	1,232	581	△ 3,763
管内(令和5年)	1,685	153	●	5,485	2	2	7	6	20	30	1,165	583	△ 3,800
青 梅 市	539	36	●	1,896	-	-	1	-	4	4	381	178	△ 1,357
福 生 市	288	33	●	700	-	-	1	-	3	9	244	102	△ 412
羽 村 市	277	26	●	621	2	2	2	1	4	4	183	81	△ 344
あきる野市	383	36	●	1,172	-	-	2	-	5	6	224	121	△ 789
瑞 穂 町	126	13	●	457	-	-	1	-	2	4	85	64	△ 331
日の出町	53	8	●	363	-	-	-	-	2	3	39	31	△ 310
檜 原 村	5	-	●	79	-	-	-	-	-	-	3	1	△ 74
奥多摩町	14	1	●	197	-	-	-	-	-	-	6	5	△ 183
東 京 都	86,348	8,187	●	137,241	135	60	266	225	799	1,135	71,774	20,016	△ 50,893
率	人口千対	出生百対	合計特殊 出生率	人口千対	出生千対	出生千対	出産千対	出産千対	出産千対	出産千対	人口千対	人口千対	人口千対
管内(令和4年)	4.5	9.4	1.05	14.5	3.0	0.6	4.2	3.6	10.5	9.9	3.3	1.55	△ 10.0
管内(令和5年)	4.5	9.1	1.07	14.7	1.2	1.2	4.1	3.5	11.5	17.3	3.1	1.56	△ 10.2
青 梅 市	4.1	6.7	1.03	14.5	-	-	1.9	1.9	7.3	7.3	2.9	1.36	△ 10.4
福 生 市	5.2	11.5	1.09	12.5	-	-	3.5	-	10.0	30.0	4.4	1.82	△ 7.4
羽 村 市	5.1	9.4	1.16	11.5	7.2	7.2	7.2	3.6	14.0	14.0	3.4	1.50	△ 6.4
あきる野市	4.9	9.4	1.14	14.9	-	-	5.2	-	12.7	15.2	2.9	1.54	△ 10.0
瑞 穂 町	4.0	10.3	0.96	14.7	-	-	7.9	-	15.2	30.3	2.7	2.05	△ 10.6
日の出町	3.2	15.1	0.89	21.8	-	-	-	-	34.5	51.7	2.3	1.86	△ 18.6
檜 原 村	2.7	-	1.11	42.0	-	-	-	-	-	-	1.6	0.53	△ 39.4
奥多摩町	3.2	7.1	1.19	44.9	-	-	-	-	-	-	1.4	1.14	△ 41.7
東 京 都	6.4	9.5	0.99	10.2	1.6	0.7	3.1	2.6	9.1	12.9	5.3	1.49	△ 3.8

資料：「人口動態統計 令和4年」（東京都保健医療局総務部総務課）
「人口動態統計 令和5年」（東京都保健医療局総務部総務課）
「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」（東京都総務局統計部人口統計課）

2 主要死因別死亡者数（簡単分類）－（１）管内

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和4年）	5,442	2,759	2,683	4	1	1	－	2	－	－	1	－	－	5	1	4	5	6	3
年齢階級人口10万対	1,450.9	1,475.0	1,427.0	率は1～4に含む		93.2	19.3	28.4	－	－	12.9	－	－	52.2	11.6	46.0	64.4	67.6	38.2
総 数（令和5年）	5,485	2,802	2,683	1	1	1	－	2	2	－	－	5	2	6	2	5	4	10	1
年齢階級人口10万対	1,468.9	1,504.9	1,433.0	率は1～4に含む		38.8	20.1	29.5	30.5	－	－	58.2	23.9	64.0	23.5	57.7	51.5	113.7	12.9
結 核	6	4	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
悪性新生物	1,143	653	490	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
年齢階級人口10万対	306.1	350.7	261.7	率は1～4に含む		－	－	15.2	－	－	－	－	－	10.7	－	－	－	－	－
（再）食道の悪性新生物	37	30	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）胃の悪性新生物	113	73	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）結腸の悪性新生物	130	64	66	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	38	30	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）肝及び肝内胆管の悪性新生物	64	42	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	66	28	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）膵の悪性新生物	117	58	59	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）気管、気管支及び肺の悪性新生物	203	147	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）乳房の悪性新生物	59	－	59	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）子宮の悪性新生物	21	・	21	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－
（再）白血病	31	20	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）その他の悪性新生物	264	161	103	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
糖尿病	55	28	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
高血圧性疾患	26	13	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
心疾患（高血圧性を除く）	894	456	438	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
年齢階級人口10万対	239.4	244.9	233.9	率は1～4に含む		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）急性心筋梗塞	116	70	46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）その他の虚血性心疾患	269	174	95	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）不整脈及び伝導障害	72	40	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）心不全	365	138	227	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）その他の心疾患	72	34	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
脳血管疾患	477	254	223	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
年齢階級人口10万対	127.7	136.4	119.1	率は1～4に含む		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11.4	－
（再）くも膜下出血	57	27	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）脳内出血	176	97	79	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
（再）脳梗塞	222	123	99	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）その他の脳血管疾患	22	7	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大動脈瘤及び解離	67	30	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
肺炎	326	174	152	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
慢性閉塞性肺疾患	59	48	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
喘息	5	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
肝疾患	75	50	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
腎不全	107	60	47	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
老衰	688	191	497	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
不慮の事故	132	80	52	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－
（再）交通事故	11	8	3	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）その他の不慮の事故	121	72	49	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
その他の全死因	1,425	758	667	1	1	1	－	2	1	－	－	3	1	5	2	4	3	8	1
（再）自殺	85	63	22																

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和4年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和5年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和4年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和5年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
7	2	8	9	36	13	43	32	72	28	88	35	128	51	335	140	400	215	553	435	1,067	1,711	-	1
68.5	22.0	66.5	84.7	240.9	96.4	267.4	220.9	534.4	224.9	743.9	315.4	1,094.5	431.3	2,294.2	890.3	3,604.3	1,630.8	6,605.4	4,034.9	16,755.7	13,249.2		
5	8	17	10	23	22	58	33	67	39	117	49	177	61	323	147	413	245	544	420	1,028	1,637	-	-
50.1	90.8	145.1	96.1	160.4	171.2	355.3	224.0	477.5	301.8	971.0	432.5	1,547.6	531.1	2,340.2	994.9	3,558.5	1,792.4	6,083.7	3,644.6	15,514.6	12,331.5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-
-	-	-	5	7	5	11	16	15	14	31	22	63	25	103	57	142	89	136	95	144	161	-	-
-	-	-	48.1	48.8	38.9	67.4	108.6	106.9	108.3	257.3	194.2	550.8	217.7	746.3	385.8	1,223.5	651.1	1,520.9	824.4	2,173.3	1,212.8		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	2	-	7	1	7	2	7	2	3	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	4	-	5	1	12	4	16	6	16	9	19	18	-	-
-	-	-	-	2	-	3	3	5	-	4	7	5	3	9	6	12	10	10	10	14	27	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	4	-	5	1	6	4	7	1	4	-	1	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	5	-	8	1	8	2	9	11	8	7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	3	4	5	5	7	7	9	21	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	4	4	9	3	10	5	12	17	13	10	7	17	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	1	16	3	24	12	36	15	33	8	30	15	-	-
-	-	-	2	-	1	-	5	-	2	-	3	-	7	-	4	-	12	-	7	-	16	-	-
・	-	・	1	・	1	・	2	・	3	・	-	・	1	・	3	・	4	・	2	・	4	・	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	4	1	2	4	6	-	1	4	4	2	-	-
-	-	-	2	3	2	1	3	2	4	3	4	11	5	22	9	33	15	36	25	49	33	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	1	2	4	1	2	2	9	3	10	15	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	1	9	11	-	-
-	-	4	-	4	3	13	-	10	4	28	5	35	5	49	19	64	39	95	71	154	292	-	-
-	-	34.1	-	27.9	23.3	79.6	-	71.3	31.0	232.4	44.1	306.0	43.5	355.0	128.6	551.4	285.3	1,062.4	616.1	2,324.2	2,199.6		
-	-	2	-	-	-	2	-	1	-	7	1	8	-	9	5	10	2	17	13	14	25	-	-
-	-	1	-	3	1	4	-	7	1	17	1	18	3	22	5	29	15	34	20	39	49	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	2	1	2	2	5	2	6	6	19	21	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	1	13	4	15	20	35	28	70	170	-	-
-	-	-	-	1	2	5	-	2	1	-	1	3	-	3	3	5	-	3	4	12	27	-	-
1	-	1	1	2	2	10	3	8	3	10	6	12	6	35	16	43	17	48	44	83	125	-	-
10.0	-	8.5	9.6	13.9	15.6	61.3	20.4	57.0	23.2	83.0	53.0	104.9	52.2	253.6	108.3	370.5	124.4	536.8	381.8	1,252.6	941.6		
1	-	1	1	1	2	3	1	2	2	-	1	2	2	4	6	2	2	4	5	7	8	-	-
-	-	-	-	-	-	7	1	4	1	3	3	5	2	11	5	18	7	19	17	29	43	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	7	2	5	1	19	3	22	8	25	21	42	64	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	1	5	10	-	-
-	-	1	-	-	-	2	-	2	2	2	1	2	1	2	1	3	4	4	9	11	19	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	-	9	3	16	5	25	11	32	22	84	109	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	6	1	7	1	11	1	19	8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-
-	-	-	-	1	1	4	1	4	2	4	4	7	-	10	3	9	4	3	5	8	5	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	6	1	6	4	7	5	8	10	30	27	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	5	12	28	31	154	453	-	-
-	1	-	1	3	-	1	-	3	1	4	1	5	3	9	6	7	6	8	7	38	25	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	1	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-
-	1	-	1	2	-	1	-	1	1	4	1	3	2	9	4	6	6	8	7	37	25	-	-
3	7	11	3	6	11	15	12	23	11	29	8	31	15	80	32	96	55	161	121	279	383	-	-

2 主要死因別死亡者数（簡単分類）－（２）青梅市

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和4年）	2,001	981	1,020	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	1	4	2	3	2
年齢階級人口10万対	1,518.9	1,490.7	1,547.1	率は1～4に含む		118.8	-	43.8	-	-	-	-	-	59.7	33.7	130.5	76.2	99.7	77.0
総 数（令和5年）	1,896	968	928	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	2	2	1	1
年齢階級人口10万対	1,449.8	1,482.7	1,416.9	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	34.8	-	122.7	-	67.4	76.5	33.5	39.6
結 核	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物	386	234	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	295.1	358.4	232.1	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)食道の悪性新生物	14	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胃の悪性新生物	43	32	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)結腸の悪性新生物	41	20	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	17	14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)肝及び肝内胆管の悪性新生物	22	14	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	19	10	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)膵の悪性新生物	43	25	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)気管、気管支及び肺の悪性新生物	62	44	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)乳房の悪性新生物	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)子宮の悪性新生物	7	・	7	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-
(再)白血病	15	10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の悪性新生物	82	54	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	19	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患（高血圧性を除く）	345	180	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	263.8	275.7	251.9	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)急性心筋梗塞	33	20	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の虚血性心疾患	96	66	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)不整脈及び伝導障害	25	15	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)心不全	166	66	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の心疾患	25	13	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	161	77	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	123.1	117.9	128.3	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)くも膜下出血	21	8	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳内出血	61	27	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳梗塞	70	41	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の脳血管疾患	9	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	33	13	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	139	71	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	16	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	27	17	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	47	25	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	186	52	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	43	27	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
(再)交通事故	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の不慮の事故	41	25	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
その他の全死因	484	243	241	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	1	2	1	1
(再)自殺	22	17	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和4年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和5年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和4年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和5年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
2	-	2	1	19	3	14	8	29	10	32	16	37	19	141	46	145	83	175	169	373	659	-	1
57.2	-	49.7	27.3	365.2	63.6	244.5	159.2	585.1	218.9	721.9	389.2	842.8	432.3	2,589.1	785.3	3,650.6	1,724.1	5,930.2	4,550.4	17,125.8	14,852.4	/	/
1	2	7	-	9	8	20	6	12	19	41	17	57	22	105	47	158	92	196	147	354	565	-	-
29.1	66.9	178.8	-	184.6	179.2	344.4	118.0	235.4	403.2	904.7	406.2	1,333.6	515.5	2,008.0	849.9	3,809.1	1,837.1	6,169.3	3,661.3	15,574.1	12,428.5	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	4	3	4	2	5	5	15	8	23	8	34	16	53	31	46	25	50	54	-	-
-	-	-	-	82.0	67.2	68.9	39.3	98.1	106.1	331.0	191.2	538.1	187.4	650.2	289.3	1,277.7	619.0	1,447.9	622.7	2,199.7	1,187.9	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	2	4	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	1	5	-	8	2	8	3	6	5	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	2	2	2	3	4	2	3	4	6	7	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	1	-	3	2	3	-	2	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3	-	3	1	2	2	2	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	2	4	6	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	4	-	4	1	6	4	5	2	3	9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	7	1	5	4	13	7	7	1	8	3	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	3	-	2	-	3	-	1	-	7	-	-
・	-	・	-	・	1	・	1	・	1	・	-	・	-	・	-	・	1	・	-	・	3	・	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	3	3	-	-	2	3	-	-	-
-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	1	-	4	1	7	-	9	8	13	8	17	9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	4	-	3	7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-
-	-	2	-	2	-	5	-	1	2	10	2	12	2	13	7	29	16	39	29	67	107	-	-
-	-	51.1	-	41.0	-	86.1	-	19.6	42.4	220.7	47.8	280.8	46.9	248.6	126.6	699.1	319.5	1,227.6	722.3	2,947.6	2,353.7	/	/
-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	2	2	1	7	3	4	7	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	6	1	6	-	6	2	13	5	16	6	16	16	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	2	3	-	2	4	6	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	5	1	9	10	14	14	36	71	-	-
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	2	5	10	-	-
-	-	1	-	1	-	3	-	2	2	4	1	2	3	10	6	11	9	13	11	30	52	-	-
-	-	25.5	-	20.5	-	51.7	-	39.2	42.4	88.3	23.9	46.8	70.3	191.2	108.5	265.2	179.7	409.2	274.0	1,319.8	1,143.9	/	/
-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	1	1	1	2	2	2	1	5	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	2	2	4	3	5	4	13	23	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	2	1	7	2	6	4	6	5	15	17	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	1	3	1	2	8	4	9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	7	2	13	5	13	12	35	46	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	1	4	-	3	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	-	5	1	3	2	2	2	3	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	4	2	4	4	13	14	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	9	5	41	124	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	3	-	5	2	4	4	11	8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	3	-	4	2	4	4	10	8	-	-
1	1	4	-	2	5	6	3	3	5	7	4	8	6	30	11	31	18	56	47	88	138	-	-

2 主要死因別死亡者数（簡単分類）－（3）福生市

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和4年）	681	339	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
年齢階級人口10万対	1,221.7	1,221.0	1,222.4	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.8	65.2	71.9
総 数（令和5年）	700	363	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-
年齢階級人口10万対	1,251.7	1,304.0	1,199.9	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	68.3	-	60.8	68.4	253.2	-
結 核	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物	152	84	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	271.8	301.8	242.1	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）食道の悪性新生物	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）胃の悪性新生物	11	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）結腸の悪性新生物	20	12	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）肝及び肝内胆管の悪性新生物	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	7	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）膵の悪性新生物	14	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）気管、気管支及び肺の悪性新生物	33	24	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）乳房の悪性新生物	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）子宮の悪性新生物	5	・	5	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-
（再）白血病	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の悪性新生物	33	21	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患（高血圧性を除く）	92	55	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	164.5	197.6	131.7	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）急性心筋梗塞	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の虚血性心疾患	40	27	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）不整脈及び伝導障害	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）心不全	33	16	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の心疾患	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	46	27	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	82.3	97.0	67.7	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）くも膜下出血	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）脳内出血	18	11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）脳梗塞	21	14	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の脳血管疾患	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	35	18	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	15	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	116	30	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	21	11	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）交通事故	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の不慮の事故	19	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	190	108	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-
（再）自殺	17	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和4年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和5年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和4年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和5年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
1	1	1	4	4	3	12	6	10	6	13	6	26	11	35	20	55	27	67	51	114	205	-	-
59.6	71.7	55.4	255.1	184.5	153.5	507.4	274.3	478.5	307.9	701.6	325.4	1,384.5	642.5	1,723.3	931.5	3,923.0	1,541.1	6,568.6	3,415.9	13,443.4	10,892.7	/	/
-	-	3	1	1	4	9	4	11	4	8	8	26	13	49	14	47	35	65	45	138	208	-	-
-	-	168.9	65.1	47.7	213.8	374.8	182.8	505.7	195.6	425.8	424.0	1,412.3	762.5	2,486.0	679.6	3,086.0	1,930.5	6,046.5	2,816.0	15,935.3	10,850.3	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	3	2	2	3	3	8	6	15	7	17	12	12	12	24	23	-	-
-	-	-	-	47.7	-	83.3	137.1	92.0	97.8	159.7	159.0	434.5	351.9	761.0	339.8	1,116.2	661.9	1,116.3	750.9	2,771.4	1,199.8	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	5	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	2	-	-	1	1	3	2	-	-	4	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	1	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	2	4	2	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	4	2	5	-	5	3	6	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	2	-	-
・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	1	・	2	・	2	・	-	・	-	・	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	-	4	-	5	4	6	5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	1	-	-	1	3	-	3	-	2	-	3	1	9	1	10	7	6	11	18	16	-	-
-	-	56.3	-	-	53.4	124.9	-	137.9	-	106.4	-	163.0	58.7	456.6	48.5	656.6	386.1	558.1	688.4	2,078.5	834.6	/	/
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	-	2	1	9	1	5	4	1	3	4	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	4	5	8	9	-	-
-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	5	1	3	1	6	4	10	9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.9	-	106.0	163.0	58.7	253.7	48.5	197.0	55.2	558.1	250.3	1,154.7	469.5	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	-	1	1	4	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	1	5	-	4	5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	1	2	-	10	16	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	3	3	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	3	4	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	4	23	82	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	1	1	2	1	-	4	6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	1	-	4	6	-	-
/	/	2	1	/	2	4	1	3	1	3	/	7	4	13	4	10	11	23	9	37	48	/	/

2 主要死因別死亡者数（簡単分類）－（４）羽村市

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和4年）	608	322	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
年齢階級人口10万対	1,124.7	1,178.2	1,070.0	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	65.6	-	-	-	67.9	-
総 数（令和5年）	621	338	283	1	1	-	-	-	2	-	-	2	1	-	1	1	-	1	-
年齢階級人口10万対	1,150.3	1,237.6	1,061.0	率は1～4に含む		121.2	126.9	-	208.6	-	-	149.5	76.9	-	74.9	69.9	-	67.6	-
結 核	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物	149	92	57	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	276.0	336.8	213.7	率は1～4に含む		-	-	-	104.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）食道の悪性新生物	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）胃の悪性新生物	13	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）結腸の悪性新生物	18	11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）肝及び肝内胆管の悪性新生物	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	9	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）膵の悪性新生物	19	7	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）気管、気管支及び肺の悪性新生物	28	23	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）乳房の悪性新生物	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）子宮の悪性新生物	1	・	1	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-
（再）白血病	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の悪性新生物	38	27	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患（高血圧性を除く）	92	45	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	170.4	164.8	176.2	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）急性心筋梗塞	12	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の虚血性心疾患	35	22	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）不整脈及び伝導障害	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）心不全	23	7	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の心疾患	14	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	58	30	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	107.4	109.8	105.0	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）くも膜下出血	11	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）脳内出血	22	12	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）脳梗塞	23	9	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の脳血管疾患	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	9	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
肺炎	32	20	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	11	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	74	23	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	11	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
（再）交通事故	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の不慮の事故	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	162	91	71	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
（再）自殺	14	10	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和4年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和5年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和4年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和5年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
-	-	-	3	6	3	4	7	6	2	12	3	14	8	48	20	55	28	56	55	119	157	-	-
-	-	-	194.3	270.1	147.6	166.6	310.3	303.3	107.7	733.5	201.7	969.5	530.9	2,575.1	1,018.8	4,017.5	1,584.6	5,008.9	3,801.0	14,320.1	10,308.6	/	/
3	1	2	4	4	3	11	4	10	5	15	7	19	7	35	15	46	27	64	45	124	160	-	-
195.2	75.1	107.2	268.3	183.7	155.4	451.4	173.0	492.9	258.8	877.7	453.1	1,319.4	478.5	2,027.8	809.1	3,201.1	1,495.0	5,493.6	2,925.9	13,964.0	10,000.0	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	3	-	-	2	1	4	2	4	3	10	5	13	7	22	9	19	8	18	18	-	-
-	-	-	201.2	-	-	82.1	43.3	197.1	103.5	234.1	194.2	694.4	341.8	753.2	377.6	1,531.0	498.3	1,630.9	520.2	2,027.0	1,125.0	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-	1	-	3	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	1	2	1	4	-	1	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	3	2	1	4	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	4	1	7	1	5	1	3	1	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	1	・	-	・	-	・	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	4	1	8	2	5	1	9	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	3	-	1	-	5	1	6	4	11	5	15	36	-	-
-	-	-	-	-	-	82.1	-	98.6	51.8	175.5	-	69.4	-	289.7	53.9	417.5	221.5	944.2	325.1	1,689.2	2,250.0	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	4	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	-	1	-	2	-	2	3	6	3	6	6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	4	15	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	7	-	-
1	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	1	1	-	4	-	2	3	7	8	12	14	-	-
65.1	-	-	-	-	103.6	82.1	-	49.3	-	-	64.7	69.4	-	231.7	-	139.2	166.1	600.9	520.2	1,351.4	875.0	/	/
1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	3	6	6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	3	4	4	7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	3	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	4	3	10	7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	19	44	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	6	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	6	1	-	-
1	1	1	1	3	1	2	2	2	2	6	2	3	1	9	5	9	8	19	11	33	33	-	-

2 主要死因別死亡者数（簡単分類）－（５）あきる野市

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和4年）	1,099	580	519	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-
年齢階級人口10万対	1,392.8	1,487.1	1,300.7	率は1～4に含む		159.5	84.6	-	-	-	56.1	-	-	104.0	-	-	64.4	-	-
総 数（令和5年）	1,172	587	585	-	-	1	-	2	-	-	-	2	1	1	1	-	-	1	-
年齢階級人口10万対	1,491.5	1,512.1	1,471.4	率は1～4に含む		83.3	-	131.8	-	-	-	101.2	51.9	52.2	54.7	-	-	59.8	-
結 核	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物	253	134	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	322.0	345.2	299.3	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	52.2	-	-	-	-	-
(再)食道の悪性新生物	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胃の悪性新生物	19	13	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)結腸の悪性新生物	25	11	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	11	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)肝及び肝内胆管の悪性新生物	15	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	24	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)膵の悪性新生物	28	12	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)気管、気管支及び肺の悪性新生物	45	32	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)乳房の悪性新生物	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)子宮の悪性新生物	3	・	3	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-
(再)白血病	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の悪性新生物	60	28	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
糖尿病	11	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	11	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患（高血圧性を除く）	204	97	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	259.6	249.9	269.1	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)急性心筋梗塞	37	21	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の虚血性心疾患	62	35	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)不整脈及び伝導障害	26	14	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)心不全	67	22	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の心疾患	12	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	112	69	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
年齢階級人口10万対	142.5	177.7	108.2	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.8	-
(再)くも膜下出血	12	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳内出血	37	24	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(再)脳梗塞	60	36	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の脳血管疾患	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	12	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	59	31	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	10	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	14	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	18	10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	132	37	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	34	21	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
(再)交通事故	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の不慮の事故	33	21	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	300	152	148	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
(再)自殺	14	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和4年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和5年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和4年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和5年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
3	-	4	-	6	4	9	5	20	2	21	7	20	5	54	33	62	45	134	85	243	330	-	-
145.0	-	160.4	-	186.4	134.9	261.3	162.3	757.9	79.7	925.9	321.0	886.9	206.7	1,896.1	1,054.7	2,563.0	1,625.7	6,900.1	3,568.4	16,689.6	12,222.2	/	/
1	4	1	2	6	5	12	11	14	5	29	4	40	11	55	42	87	46	114	94	221	359	-	-
49.8	214.8	41.1	88.6	193.4	177.0	342.7	348.0	497.5	190.3	1,255.4	179.5	1,809.1	468.1	2,077.8	1,437.9	3,526.6	1,630.6	5,542.1	3,725.7	14,425.6	12,766.7	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	1	1	3	7	3	1	6	3	9	6	21	15	26	21	32	28	32	36	-	-
-	-	-	44.3	32.2	35.4	85.7	221.4	106.6	38.1	259.7	134.6	407.1	255.3	793.4	513.5	1,053.9	744.4	1,555.7	1,109.8	2,088.8	1,280.2	/	/
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	2	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1	3	2	4	2	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	1	1	1	-	2	2	1	2	2	8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	2	5	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	2	1	3	4	4	4	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	1	3	1	1	5	2	2	2	5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	4	5	3	12	1	7	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	1	-	-
・	-	・	1	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	1	・	-	・	1	・	-	・	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	2	2	4	5	5	6	8	9	10	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	3	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	6	-	-
-	-	-	-	2	1	2	-	2	-	6	-	11	-	7	8	14	7	22	15	31	76	-	-
-	-	-	-	64.5	35.4	57.1	-	71.1	-	259.7	-	497.5	-	264.5	273.9	567.5	248.1	1,069.5	594.5	2,023.5	2,702.7	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	5	-	3	3	3	-	5	4	2	9	-	-
-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	3	-	4	-	1	1	7	2	10	5	6	18	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	9	10	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	7	4	11	35	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	3	4	-	-
-	-	-	1	1	-	3	-	1	-	4	-	4	1	6	5	17	2	11	7	21	27	-	-
-	-	-	44.3	32.2	-	85.7	-	35.5	-	173.2	-	180.9	42.6	226.7	171.2	689.1	70.9	534.8	277.4	1,370.8	960.2	/	/
-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	2	8	2	4	3	5	6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	3	1	8	-	7	4	13	19	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	2	3	1	5	2	16	23	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	1	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	-	1	2	1	1	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	1	1	-	3	5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	6	8	30	83	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	2	1	1	-	1	13	8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	1	1	-	1	13	8	-	-
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

2 主要死因別死亡者数（簡単分類）－（6）瑞穂町

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和4年）	423	234	189	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
年齢階級人口10万対	1,349.5	1,485.5	1,212.0	率は1～4に含む		239.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.8	134.0	-	-
総 数（令和5年）	457	244	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
年齢階級人口10万対	1,465.3	1,554.5	1,374.8	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.6	160.5	273.2	-
結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物	116	56	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	371.9	356.8	387.3	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）食道の悪性新生物	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）胃の悪性新生物	17	6	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）結腸の悪性新生物	16	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）肝及び肝内胆管の悪性新生物	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）膵の悪性新生物	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）気管、気管支及び肺の悪性新生物	20	14	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）乳房の悪性新生物	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）子宮の悪性新生物	3	・	3	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-
（再）白血病	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の悪性新生物	28	16	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
高血圧性疾患	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患（高血圧性を除く）	72	35	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	230.9	223.0	238.8	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）急性心筋梗塞	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の虚血性心疾患	25	16	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）不整脈及び伝導障害	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）心不全	31	9	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の心疾患	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	32	20	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	102.6	127.4	77.5	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）くも膜下出血	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）脳内出血	15	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）脳梗塞	11	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の脳血管疾患	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	22	13	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	65	20	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）交通事故	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の不慮の事故	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	111	75	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
（再）自殺	13	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和4年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和5年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和4年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和5年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		不詳		
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
-	1	1	1	1	-	4	5	6	7	5	1	18	5	35	6	34	16	54	29	74	117	-	-	
-	130.5	90.2	112.7	77.7	-	291.3	386.4	522.2	703.5	514.4	110.7	1,877.0	494.1	2,675.8	433.2	3,632.5	1,529.6	8,144.8	3,360.4	16,157.2	12,513.4	/	/	
-	1	2	-	1	1	5	6	15	3	13	9	17	6	42	15	33	23	47	35	66	113	-	-	
-	132.8	185.0	-	79.4	96.1	361.5	449.4	1,222.5	294.1	1,326.5	975.1	1,862.0	615.4	3,411.9	1,169.1	3,323.3	2,048.1	6,482.8	3,880.3	13,865.5	11,697.7	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	2	4	8	-	12	8	11	10	13	17	9	15	-	-	
-	-	-	-	-	96.1	-	149.8	81.5	294.1	204.1	433.4	876.2	-	974.8	623.5	1,107.8	890.5	1,793.1	1,884.7	1,890.8	1,552.8	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	2	2	1	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	1	1	4	1	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	3	2	3	2	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	
・	-	・	-	・	-	・	-	・	1	・	-	・	-	・	-	・	-	・	1	・	1	・	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	4	2	4	-	2	3	4	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	2	4	2	10	1	2	2	6	3	7	27	-	-	
-	-	-	-	-	-	72.3	-	81.5	-	408.2	216.7	438.1	205.1	812.3	77.9	201.4	178.1	827.6	332.6	1,470.6	2,795.0	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3	2	4	1	2	1	1	2	2	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	4	-	3	20	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	3	3	-	-	-	1	-	4	1	2	-	5	3	3	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	144.6	224.7	244.5	-	-	-	109.5	-	324.9	77.9	201.4	-	689.7	332.6	630.3	517.6	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	3	-	1	-	4	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	
-	1	2	-	1	-	1	1	6	-	4	2	3	-	12	2	10	7	14	7	19	16	-	-	

2 主要死因別死亡者数（簡単分類）－（７）日の出町

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和4年）	381	190	191	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	2,264.8	2,317.1	2,215.0	率は1～4に含む		-	-	225.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数（令和5年）	363	169	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
年齢階級人口10万対	2,175.2	2,074.9	2,270.9	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386.1	-
結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物	52	35	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	311.6	429.7	199.0	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）食道の悪性新生物	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）胃の悪性新生物	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）結腸の悪性新生物	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）膵の悪性新生物	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）気管、気管支及び肺の悪性新生物	10	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）乳房の悪性新生物	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）子宮の悪性新生物	2	・	2	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-
（再）白血病	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の悪性新生物	11	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患（高血圧性を除く）	47	24	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	281.6	294.7	269.2	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）急性心筋梗塞	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の虚血性心疾患	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）不整脈及び伝導障害	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）心不全	29	11	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の心疾患	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	35	12	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	209.7	147.3	269.2	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）くも膜下出血	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）脳内出血	11	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）脳梗塞	19	7	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の脳血管疾患	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	25	13	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	81	23	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	10	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の不慮の事故	10	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	88	42	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
（再）自殺	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和4年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和5年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和4年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和5年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	4	2	15	12	35	9	44	31	88	134	-	-
-	-	-	-	-	-	-	213.2	-	-	729.9	502.5	877.2	389.9	2,139.8	1,374.6	5,021.5	1,234.6	9,777.8	5,525.8	24,109.6	16,543.2	/	/
-	-	2	2	1	1	-	2	1	2	7	2	12	2	21	10	21	13	26	32	77	128	-	-
-	-	394.5	391.4	154.3	168.6	-	415.8	218.3	468.4	1,754.4	507.6	2,690.6	424.6	3,296.7	1,278.8	2,974.5	1,639.3	5,088.1	5,211.7	21,270.7	15,590.7	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	3	-	6	4	8	3	8	2	9	5	-	-
-	-	-	-	154.3	-	-	207.9	-	234.2	-	253.8	672.6	-	941.9	511.5	1,133.1	378.3	1,565.6	325.7	2,486.2	609.0	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	1	2	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
・	-	・	-	・	-	・	1	・	1	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	-	3	-	3	1	1	2	6	3	8	15	-	-
-	-	197.2	-	-	168.6	-	-	-	234.2	501.3	-	672.6	-	471.0	127.9	141.6	252.2	1,174.2	488.6	2,209.9	1,827.0	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	5	2	4	13	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	3	1	2	7	5	11	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.6	253.8	224.2	212.3	-	255.8	424.9	126.1	391.4	1,140.1	1,381.2	1,339.8	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	2	2	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	5	4	7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	-	2	1	2	3	3	8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	5	20	51	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	2	2	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-
/	/	1	1	/	/	/	1	1	/	1	/	2	/	4	1	5	3	5	8	22	32	/	/

2 主要死因別死亡者数（簡単分類）－（８）檜原村

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和4年）	75	37	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	3,888.0	3,911.2	3,865.7	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数（令和5年）	79	35	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	4,204.4	3,804.3	4,588.1	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	425.8	434.8	417.1	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)結腸の悪性新生物	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)気管、気管支及び肺の悪性新生物	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)乳房の悪性新生物	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の悪性新生物	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患（高血圧性を除く）	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	372.5	326.1	417.1	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)急性心筋梗塞	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)不整脈及び伝導障害	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)心不全	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	11	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	585.4	652.2	521.4	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳内出血	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳梗塞	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の脳血管疾患	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	8	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	7	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の不慮の事故	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	28	12	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和4年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和5年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和4年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和5年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

2 主要死因別死亡者数（簡単分類）－（９）奥多摩町

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和4年）	174	76	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	3,834.3	3,374.8	4,287.0	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数（令和5年）	197	98	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	4,485.4	4,514.0	4,457.5	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結 核	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物	27	14	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	614.8	644.9	585.3	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）胃の悪性新生物	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）結腸の悪性新生物	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）膵の悪性新生物	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）気管、気管支及び肺の悪性新生物	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）乳房の悪性新生物	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）白血病	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の悪性新生物	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患（高血圧性を除く）	35	17	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	796.9	783.0	810.4	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）急性心筋梗塞	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の虚血性心疾患	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）不整脈及び伝導障害	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）心不全	13	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の心疾患	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	22	13	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	500.9	598.8	405.2	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）くも膜下出血	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）脳内出血	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）脳梗塞	14	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の脳血管疾患	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	27	5	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）交通事故	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の不慮の事故	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	62	35	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）自殺	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和4年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和5年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和4年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和5年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

[illegible]

