



週次調査操作マニュアル

Ver 1.00

令和8年5月12日
厚生労働省 G-MIS事務局

改訂履歴

#	版数	改訂日	改訂者	改訂内容
1	1.00	2026/5/12	G-MIS事務局	初版
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

目次

1. システムログイン

1-1.	ログイン		3
------	------	-------	---

1-2.	パスワード再発行申請		4
------	------------	-------	---

2. 週次調査回答方法

2-1.	新規回答		5
------	------	-------	---

2-2.	回答済みデータの修正		9
------	------------	-------	---

3. 動作環境

3-1.	動作環境		12
------	------	-------	----

1. システムログイン

1-1. ログイン

厚生労働省 G-MIS
医療機関等情報支援システム

① ユーザー名

② パスワード

③ ログイン

パスワードをお忘れですか？

厚生労働省 G-MIS
医療機関等情報支援システム

G-MIS

最新のお知らせ

更新情報	件名	公開日時
NEW	新着情報について	2023/01/07 12:00
NEW	メンテナンス実施のお知らせ	2023/01/07 0:00
NEW	新着情報に関するお問い合わせについて	2023/01/07 12:00

すべて表示

※初回ログイン時は担当者名とメールアドレスの登録内容をご確認ください

ユーザー 基礎情報登録

日次調査

週次調査

緊急配布要請

下記URLにアクセスします。

<https://www.med-login.mhlw.go.jp/>

① ユーザー名を入力します。

※既にG-MISをご利用の場合、ユーザー名(ID)に変更はございません。

② パスワードを入力します。

③ 「ログイン」ボタンをクリックすると左記画面が表示されます。次に「G-MIS」ボタンをクリックすることで、ホーム画面が表示されます。

設定したパスワードを忘れた場合や、パスワードを変更したい場合は、1-2.パスワード再発行申請を参照してください。

1. システムログイン

1-2. パスワード再発行申請

厚生労働省 G-MIS
医療機関等情報支援システム

ユーザ名

パスワード

ログイン

① パスワードをお忘れですか？

パスワードをお忘れですか？

パスワードをリセットするには、ユーザ名を入力してください。
登録されているメールアドレス宛にご案内メールをお送りします。

② ユーザ名

③ パスワードリセット

キャンセル

- ① 「パスワードをお忘れですか？」リンクをクリックします。
パスワードのリセット画面が表示されます。
- ② ユーザ名を入力します。
※ユーザ名が分からない場合は、事務局までお問合せください。
【お問合せ先】
厚生労働省 G-MIS事務局
050-3355-8230(平日9時～17時)
- ③ 「パスワードリセット」ボタンをクリックすると、登録されているメールアドレスへパスワードリセット案内メールが配信されます。
メール本文にあるパスワード設定URLへアクセスし、画面の指示に従い、新規パスワードを設定します。

【注意事項】

- ・ パスワードは規定ルールを踏まえ設定が必要となります。
規定ルール：半角英大文字と小文字、数字を必ず含めた
組み合わせで、8文字以上。

2. 週次調査回答方法

2-1. 新規回答

The screenshot shows the G-MIS homepage. A red dashed box highlights the '調査' (Survey) menu in the top left. A red arrow points from this menu to a magnified view of the menu on the right. The magnified view shows the following items:

- 調査
- お知らせ
- 年次調査（医療措置協定...）
- ① 日次・週次調査（新興感...）
- 緊急配布要請
- 病床機能報告
- 外来機能報告
- 特例水準申請（医師時短...）
- 各種調査・報告回答
- 過去調査

The main content area of the homepage includes a search bar, a message about G-MIS updates, and several large buttons for different survey types: 感染症関連調査, 後方支援医療機関についての調査, 病床機能報告, 外来機能報告, 特例水準申請（医師時短計画）, and 各種調査・報告.

- ① ホーム画面のナビゲーションメニューから「日次・週次調査（新興感染症）」をクリックすると、データ一覧画面が表示されます。

2. 週次調査回答方法

2-1. 新規回答

厚生労働省 G-MIS
医療機関等情報支援システム

ホーム 調査 ▼ お知らせ お問合せ FAQ レポート ▼ 医療機関マスタ

検索キーワードを入力してください

病院ユーザ

今般の中東情勢の影響を踏まえて、非滅菌手袋に係る緊急配布要請の受付を開始しています。これに伴い、個人防護具（非滅菌手袋）の備蓄状況等について、以下の調査を開始します。要請を行う場合には回答が必須ですので、ご協力をお願いします。

週次調査（新興感染症等）操作マニュアル [はこちら](#)

中東情勢を踏まえた個人防護具備蓄状況調査(週次調査)

記入日	タイトル	回答ステータス	医療機関名
2026/04/27	2026年度_A市立病院_週次調査（新興感染症等）	未回答	
2026/05/04	2026年度_A市立病院_週次調査（新興感染症等）	未回答	

すべて表示

【拡大】

②

2026/05/04	2026年度_A市立病院_週次調査（新興感染症等）	未回答
------------	---------------------------	-----

- ② データー一覧画面から回答したい週次調査の「タイトル」をクリックすると、週次調査の詳細画面が表示されます。

厚生労働省 G-MIS
医療機関等情報支援システム

ホーム 調査 ▼ お知らせ お問合せ FAQ レポート ▼ 医療機関マスタ

検索キーワードを入力してください

病院ユーザ

週次調査

2026年度_A市立病院_週次調査（新興感染症等）

記入日 2026/05/04 医療機関名 医療機関コード 回答状況 未回答

編集 印刷用に表示

中東情勢を踏まえた緊急配布要請（非滅菌手袋）を利用する場合、以下の調査内容のうち、『(c)個人防護具の備蓄状況』の非滅菌手袋の備蓄状況の3項目へ回答してください。
※(c)以外の調査項目については回答不要となります。（空欄のまま可）

週次調査（新興感染症等）操作マニュアル [はこちら](#)

【回答方法】
各項目の右側にある「/」マークのいずれかを押下すると編集画面に変わりますので
そこからご回答ください。

2. 週次調査回答方法

2-1. 新規回答

厚生労働省 G-MIS
医療機関等情報支援システム

ホーム 調査 ▼ お知らせ お問い合わせ FAQ レポート ▼ 医療機関マスタ

検索キーワードを入力してください 🔍 病院ユーザ

週次調査
2026年度_A市立病院_週次調査（新興感染症等）

記入日 2026/05/04 医療機関名 医療機関コード 回答状況 未回答

編集 印刷用に表示

中量情勢を踏まえた緊急配布要請（非滅菌手袋）を利用する場合、以下の調査内容のうち、『G]個人防護具の備蓄状況』の非滅菌手袋の備蓄状況の3項目へ回答してください。
※[G]以外の調査項目については回答不要となります。（空欄のまま可）

週次調査（新興感染症等）操作マニュアル [はこちら](#)

【回答方法】
各項目の右側にある「マーク」を押下すると編集画面に変わりますので
そこからご回答ください。

2

【G]個人防護具の備蓄状況

G001_【医療用（サージカル）マスク】前日時点の在庫（備蓄）量

G002_【医療用（サージカル）マスク】今後1週間あたりの想定消費量

G003_【医療用（サージカル）マスク】今後1週間に購入できる見込量

G013_【非滅菌手袋】前日時点の在庫（備蓄）量

100

G014_【非滅菌手袋】今後1週間あたりの想定消費量

200

G015_【非滅菌手袋】今後1週間に購入できる見込量

300

G100_（特記事項）

G101_予備01

キャンセル 保存

③ 詳細画面の各項目の右側にある「」マークを押下して回答を入力します。

④ 回答を入力後、「保存」ボタンをクリックすると内容を保存します。

2. 週次調査回答方法

2-1. 新規回答

厚生労働省 G-MIS
医療機関等情報支援システム

ホーム 調査 お知らせ お問い合わせ FAQ レポート 医療機関マスタ

検索キーワードを入力してください

2026年度_A市立病院_週次調査 (新興感染症等)

記入日: 2026/05/04 医療機関名: 医療機関コード: 回答状況: 回答済み

中絶情報も含まれた緊急配布資料 (非滅菌手袋) を利用する場合、以下の調査内容のうち、(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yy) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz)

【拡大】
回答状況
回答済み

[G]個人防護具の備蓄状況

G001_【医療用（サージカル）マスク】前日時点の在庫（備蓄）量

G002_【医療用（サージカル）マスク】今後1週間あたりの想定消費量

G013_【非滅菌手袋】前日時点の在庫（備蓄）量

100

G014_【非滅菌手袋】今後1週間あたりの想定消費量

200

G015_【非滅菌手袋】今後1週間に購入できる見込量

300

⑤ 回答状況が「回答済み」となり、入力内容が反映されます。

※週次調査レコードは、毎週水曜日18時35分以降に順次作成されます。処理状況等により、作成完了までに時間がかかる場合があります。

2. 週次調査回答方法

2-2. 回答済みデータの修正

厚生労働省 G-MIS
医療機関等情報支援システム

ホーム 調査 ▼ お知らせ お問い合わせ FAQ レポート ▼ 医療機関マスタ

検索キーワードを入力してください

病院ユーザ

今般の中東情勢の影響を踏まえて、非滅菌手袋に係る緊急配布要請の受付を開始しています。これに伴い、個人防護具（非滅菌手袋）の備蓄状況等について、以下の調査を開始します。要請を行う場合には回答が必須ですので、ご協力をお願いします。

週次調査（新興感染症等）操作マニュアルは [こちら](#)

中東情勢を踏まえた個人防護具備蓄状況調査(週次調査)

記入日	タイトル	回答ステータス	医療機関名
2026/04/27	2026年度_A市立病院_週次調査（新興感染症等）		
2026/05/04	2026年度_A市立病院_週次調査（新興感染症等）		



厚生労働省 G-MIS
医療機関等情報支援システム

ホーム 調査 ▼ お知らせ お問い合わせ FAQ レポート ▼ 医療機関マスタ

検索キーワードを入力してください

病院ユーザ

週次調査
2026年度_A市立病院_週次調査（新興感染症等）

編集 印刷用に表示

記入日	医療機関名	医療機関コード	回答状況
2026/05/04			回答済み

中東情勢を踏まえた緊急配布要請（非滅菌手袋）を利用する場合、以下の調査内容のうち、「[G]個人防護具の備蓄状況」の非滅菌手袋の備蓄状況の3項目へ回答してください。
※[G]以外の調査項目については回答不要となります。（空欄のまま可）

週次調査（新興感染症等）操作マニュアルは [こちら](#)

【回答方法】
各項目の右側にある「マークのいずれかを押下すると編集画面に変わりますので
そこからご回答ください。

- ① 参照したい週次調査の「タイトル」をクリックすると、画面が遷移し、週次調査の詳細画面が表示されます。

2. 週次調査回答方法

2-2. 回答済みデータの修正

厚生労働省 G-MIS
医療機関等情報支援システム

ホーム 調査 お知らせ お問い合わせ FAQ レポート 医療機関マスタ

検索キーワードを入力してください

週次調査
2026年度_A市立病院_週次調査 (新興感染症等)

記入日: 2026/1/1

医療機関コード: 123456789

回答済み

中東呼吸器を踏まえた緊急配布要請 (非滅菌手袋) を利用する場合、以下の調査内容のうち、「[C]個人防護具の備蓄状況」の非滅菌手袋の備蓄状況の3項目へ回答してください。
※[C]以外の調査項目については回答不要となります。(空欄のままで可)

週次調査 (新興感染症等) 操作マニュアル はこちら

【拡大】

編集 印刷用に表示

②

週次調査を編集

[C]個人防護具の備蓄状況

G001. 【医療用 (サージカル) マスク】 前日時点の在庫 (備蓄) 量

G002. 【医療用 (サージカル) マスク】 今後1週間あたりの想定消費量

G003. 【医療用 (サージカル) マスク】 今後1週間に購入できる見込量

G004. 【N95マスク(※)】 前日時点の在庫 (備蓄) 量

G005. 【N95マスク(※)】 今後1週間あたりの想定消費量

G006. 【N95マスク(※)】 今後1週間に購入できる見込量

G007. 【アイゾレーションガウン(※)】 前日時点の在庫 (備蓄) 量

G008. 【アイゾレーションガウン(※)】 今後1週間あたりの想定消費量

G009. 【アイゾレーションガウン(※)】 今後1週間に購入できる見込量

G010. 【フェイスシールド(※)】 前日時点の在庫 (備蓄) 量

G011. 【フェイスシールド(※)】 今後1週間あたりの想定消費量

G012. 【フェイスシールド(※)】 今後1週間に購入できる見込量

キャンセル 保存

④

② 詳細画面右上の「編集」ボタンをクリックすると、以前登録を行った内容の修正画面が表示されます。

③ 修正が必要な項目を変更します。

④ 「保存」ボタンをクリックすると、修正が反映されます。

2. 週次調査回答方法

2-2. 回答済みデータの修正

厚生労働省 G-MIS
医療機関等情報支援システム

ホーム 調査 ▼ お知らせ お問い合わせ FAQ レポート ▼ 医療機関マスタ

検索キーワードを入力してください 🔍 病院ユーザ

週次調査
2026年度_A市立病院_週次調査（新興感染症等）

編集 印刷用に表示

記入日
2026/05/04

医療機関名

医療機関コード

回答状況
回答済み

中東情勢を踏まえた緊急配布要請（非滅菌手袋）を利用する場合、以下の調査内容のうち、「[G]個人防護具の備蓄状況」の非滅菌手袋の備蓄状況の3項目へ回答してください。
※[G]以外の調査項目については回答不要となります。（空欄のままでも可）

週次調査（新興感染症等）操作マニュアルは [こちら](#)

【回答方法】
各項目の右側にある「✎」マークのいずれかを押下すると編集画面に変わりますので
そちらから回答ください。

2

[G]個人防護具の備蓄状況

G001_【医療用（サージカル）マスク】前日時点の在庫（備蓄）量

G002_【医療用（サージカル）マスク】今後1週間あたりの想定消費量

G003_【医療用（サージカル）マスク】今後1週間に購入できる見込量

G013_【非滅菌手袋】前日時点の在庫（備蓄）量

100

G014_【非滅菌手袋】今後1週間あたりの想定消費量

200

G015_【非滅菌手袋】今後1週間に購入できる見込量

300

G100_（特記事項）

G101_予備01

キャンセル 保存

⑤ 回答登録時と同様、各項目の右側にある「✎」マークを押下し、入力内容を編集することも可能です。

⑥ 回答を入力後、「保存」ボタンをクリックすると内容を保存します。

3. 動作環境

3-1. 動作環境

①パソコン

プラットフォーム	ブラウザ
MacOS	■ APPLE SAFARI（最新バージョン） ■ GOOGLE CHROME（最新バージョン） ■ MOZILLA FIREFOX（最新バージョン）
Windows	■ GOOGLE CHROME（最新バージョン） ■ MICROSOFT EDGE（最新バージョン） ■ MOZILLA FIREFOX（最新バージョン）

※ セキュリティの問題によりMicrosoft Internet Explorerは使用不可となっております。

②スマートフォン・タブレット

プラットフォーム	ブラウザ
Android端末	■ GOOGLE CHROME（最新バージョン）
iOS端末	■ APPLE SAFARI（最新バージョン）

③ドメイン制限解除

ネットワーク	ドメイン
Web接続	www.med-login.mhlw.go.jp www.g-mis.mhlw.go.jp

※インターネット接続制限をされている環境の場合は上記ドメインをすべて許可してください。

※設定方法は各とりまとめ団体のネットワークご担当者様にご確認ください。