

VII 統 計

令和 6 年人口動態統計

比率の説明

- 1 出生率・死亡率
婚姻率・離婚率 $= \frac{\text{年間出生(死亡・婚姻・離婚)数}}{\text{その年の10月1日現在の人口}} \times 1,000$
- 2 乳児死亡率 $= \frac{\text{年間乳児(生後1年未満)死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$
- 3 新生児死亡率 $= \frac{\text{年間新生児(生後4週未満)死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$
- 4 死産率 $= \frac{\text{年間死産数}}{\text{年間出産(出生+死産)数}} \times 1,000$
- 5 周産期死亡率 $= \frac{\text{年間周産期死亡(妊娠満22週以後の死産+生後1週未満の死亡)数}}{\text{年間出生数+妊娠満22週以後の死産数}} \times 1,000$
- 6 自然増減率 $= \frac{\text{年間出生数-年間死亡数}}{\text{その年の10月1日現在の人口}} \times 1,000$
- 7 死因別死亡率 $= \frac{\text{死因別年間死亡数}}{\text{その年の10月1日現在の人口}} \times 100,000$
- 8 合計特殊出生率 $= \left[\frac{\text{母の年齢別出生数}}{\text{年齢別女性人口}} \right]_{15 \text{ 歳から } 49 \text{ 歳までの合計}}$

<算出率基礎人口>

東京都は、「令和5年（2023）人口動態統計（確定数）の概況」及び「令和6年（2024）人口動態統計（確定数）の概況」（厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室）による。管内及び各市町村は、「東京都の人口（推計）令和5年10月1日現在」及び「東京都の人口（推計）令和6年10月1日現在」（東京都総務局統計部）による。

区 分	令和5年	令和6年
東 京 都	13,448,000	13,463,000
管 内	373,414	372,490
青 梅 市	130,781	130,485
福 生 市	55,922	55,994
羽 村 市	53,984	53,798
あきる野市	78,579	78,355
瑞 穂 町	31,189	31,219
日 の 出 町	16,688	16,548
檜 原 村	1,879	1,815
奥 多 摩 町	4,392	4,276

※合計特殊出生率は、令和6年1月1日現在及び令和7年1月1日現在の「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」を使用し、東京都は厚生労働省発表数値を使用している。

1 人口動態統計

実数	出生		合計 特殊 出生率	死亡		周産期死亡			死産		婚姻	離婚	自然 増減
	(再掲) 低体重児 (2,500g未満)	(再掲) 新生児 死亡		(再掲) 乳児死亡	(再掲) 新生児 死亡	妊娠満 22週以後	生後 1週未満	出産千対	自然死産 人工死産	出産千対			
管内 (令和5年)	1,685	153	・	5,485	2	2	7	6	1	50	1,165	583	△ 3,800
管内 (令和6年)	1,609	175	・	5,643	-	5	5	-	-	43	1,148	604	△ 4,034
青 梅 市	501	54	・	1,993	-	-	-	-	4	7	335	229	△ 1,492
福 生 市	295	35	・	719	-	1	1	-	7	14	294	95	△ 424
羽 村 市	271	33	・	672	-	-	-	-	3	6	168	81	△ 401
あきる野市	350	35	・	1,134	-	2	2	-	7	12	221	113	△ 784
瑞 穂 町	132	14	・	448	-	1	1	-	1	2	92	53	△ 316
日の出町	46	4	・	415	-	1	1	-	1	2	31	28	△ 369
檜 原 村	4	-	・	83	-	-	-	-	-	-	2	5	△ 79
奥多摩町	10	-	・	179	-	-	-	-	-	-	5	-	△ 169
東 京 都	84,207	8,044	・	140,329	53	230	191	39	762	1,176	76,441	20,424	△ 56,122
率	人口千対	出生百対	合計特殊 出生率	人口千対	出生千対	出産千対	出産千対	出産千対	出産千対	出産千対	人口千対	人口千対	人口千対
管内 (令和5年)	4.5	9.1	1.07	14.7	1.2	4.1	3.5	0.6	11.5	28.8	3.1	1.56	△ 10.2
管内 (令和6年)	4.3	10.9	1.03	15.1	1.2	3.1	3.1	-	13.3	26.0	3.1	1.62	△ 10.8
青 梅 市	3.8	10.8	0.97	15.3	-	-	-	-	5.9	13.8	2.6	1.75	△ 11.4
福 生 市	5.3	11.9	1.13	12.8	-	3.4	3.4	-	22.7	45.3	5.3	1.70	△ 7.6
羽 村 市	5.0	12.2	1.14	12.5	-	-	-	-	10.8	21.7	3.1	1.51	△ 7.5
あきる野市	4.5	10.0	1.04	14.5	-	5.7	5.7	-	19.3	33.1	2.8	1.44	△ 10.0
瑞 穂 町	4.2	10.6	0.99	14.4	-	7.6	7.6	-	7.5	14.9	2.9	1.70	△ 10.1
日の出町	2.8	8.7	0.82	25.1	-	21.7	21.7	-	20.8	41.7	1.9	1.69	△ 22.3
檜 原 村	2.2	-	0.78	45.7	-	-	-	-	-	-	1.1	2.75	△ 43.5
奥多摩町	2.3	-	0.88	41.9	-	-	-	-	-	-	1.2	-	△ 39.5
東 京 都	6.3	9.6	0.96	10.4	1.3	2.7	2.3	0.5	8.8	22.5	5.7	1.52	△ 4.2

資料：「人口動態統計 令和5年」(東京都保健医療局総務部総務課)

「人口動態統計 令和6年」(東京都保健医療局総務部総務課)

「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」(東京都総務局統計部人口統計課)

2 主要死因別死亡者数（簡単分類）－（１）管内

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和5年）	5,485	2,802	2,683	1	1	1	—	2	2	—	—	5	2	6	2	5	4	10	1
年齢階級人口10万対	1,466.9	1,504.9	1,433.9	平均1～4に含む		38.8	20.1	29.5	30.5	—	—	58.2	23.9	64.0	23.5	57.7	51.5	113.7	12.9
総 数（令和6年）	5,643	2,861	2,782	—	2	3	—	1	—	1	—	3	1	4	6	4	3	5	2
年齢階級人口10万対	1,514.9	1,537.6	1,492.3	平均1～4に含む		60.2	42.5	15.1	—	12.9	—	34.8	12.1	43.2	71.1	46.5	29.1	56.3	25.8
結 核	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
悪性新生物	1,127	654	473	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
年齢階級人口10万対	302.6	351.5	253.7	平均1～4に含む		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	11.3	12.9
（再）食道の悪性新生物	31	24	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）胃の悪性新生物	133	96	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）結腸の悪性新生物	128	68	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	54	32	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）肝及び肝内胆管の悪性新生物	57	43	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	48	20	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）膵の悪性新生物	109	54	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）気管、気管支及び肺の悪性新生物	202	140	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）乳癌の悪性新生物	57	—	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
（再）子宮の悪性新生物	24	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）白血病	42	25	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）その他の悪性新生物	242	152	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
糖尿病	51	32	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高血圧性疾患	16	7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
心疾患（高血圧性を除く）	932	487	445	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
年齢階級人口10万対	250.2	261.7	238.7	平均1～4に含む		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—
（再）急性心筋梗塞	100	56	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）その他の虚血性心疾患	277	180	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）不整脈及び伝導障害	79	43	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）心不全	403	168	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）その他の心疾患	73	40	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
脳血管疾患	431	211	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年齢階級人口10万対	118.7	113.4	118.0	平均1～4に含む		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）くも膜下出血	51	18	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）脳内出血	144	78	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）脳梗塞	218	108	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）その他の脳血管疾患	18	7	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大動脈瘤及び解離	51	32	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
肺炎	332	173	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
慢性閉塞性肺疾患	59	51	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
喘息	7	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
肝疾患	69	43	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
腎不全	95	57	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
老衰	827	250	577	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不慮の事故	133	80	53	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1
（再）交通事故	12	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
（再）その他の不慮の事故	121	72	49	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
その他の全死因	1,508	776	732	—	2	3	—	1	—	—	—	2	1	3	6	3	3	3	—
（再）自殺	69	40	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和5年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和6年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和5年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和6年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		不詳		
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
5	8	17	10	23	22	58	33	67	39	117	49	177	61	323	147	413	245	544	420	1,028	1,637	-	-	
50.1	60.8	145.1	96.1	160.4	171.2	355.3	224.0	477.5	301.8	971.0	432.5	1,547.5	531.1	2,346.2	894.9	3,558.5	1,792.4	6,083.7	3,644.6	13,514.6	12,331.5	／	／	
8	7	18	9	37	18	44	30	73	43	111	30	138	58	286	117	454	254	554	409	1,117	1,793	-	-	
81.4	81.2	156.6	88.8	271.6	147.3	265.2	201.3	502.1	322.7	891.4	258.0	1,214.9	516.0	2,201.4	850.3	3,723.1	1,777.6	5,899.3	3,363.2	16,188.4	13,236.4	／	／	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	
2	-	5	1	8	9	13	16	18	22	36	15	47	31	101	50	135	74	123	75	164	179	-	-	
20.3	-	43.5	9.9	58.7	73.7	78.3	107.3	123.8	165.1	289.1	129.0	413.8	275.8	778.5	363.4	1,107.1	517.9	1,589.8	616.7	2,376.8	1,321.4	／	／	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	3	2	5	1	5	-	6	4	-	-	
-	-	2	-	1	-	1	-	4	-	4	1	6	3	15	2	19	6	17	9	27	16	-	-	
-	-	1	-	-	1	2	2	3	3	9	1	1	4	17	3	9	6	10	6	16	34	-	-	
1	-	-	-	2	-	3	3	2	-	4	-	2	1	2	4	4	6	5	2	7	6	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	3	-	2	1	6	-	10	2	11	3	8	7	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1	5	3	3	4	5	4	5	13	-	-	
-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	1	3	8	3	8	7	10	11	13	12	10	17	-	-	
-	-	-	-	2	1	1	-	2	2	5	1	12	3	21	7	34	6	28	13	35	29	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	3	-	8	-	4	-	6	-	8	-	7	-	6	-	12	-	-	
*	-	*	-	*	2	*	3	*	4	*	1	*	1	*	4	*	4	*	2	*	3	*	-	-
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	3	6	2	6	4	5	3	4	4	-	-	
-	-	1	-	-	2	1	3	4	3	9	3	12	5	18	8	35	17	24	15	46	34	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	4	1	4	-	8	7	11	10	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	5	7	-	-	
1	-	3	1	8	4	8	2	15	4	17	2	28	10	46	7	52	35	107	78	201	302	-	-	
10.2	-	29.1	9.9	58.7	32.7	48.2	13.4	103.2	30.0	136.5	17.2	246.5	89.0	351.6	50.9	426.4	244.9	1,139.4	641.4	2,913.0	2,229.4	／	／	
-	-	1	-	2	1	-	-	3	-	2	1	5	1	5	2	4	3	11	10	23	26	-	-	
-	-	-	-	1	1	4	1	10	1	10	1	16	5	30	5	28	10	34	29	47	44	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	6	3	10	4	23	28	-	-	
-	-	-	1	2	1	1	-	1	2	3	-	5	3	7	-	11	19	43	27	95	182	-	-	
1	-	2	-	3	1	1	1	1	-	-	-	2	1	4	-	3	-	9	8	13	22	-	-	
1	-	3	1	3	-	7	3	7	1	10	3	10	4	19	17	48	19	36	36	67	136	-	-	
10.2	-	26.1	9.9	22.0	-	42.2	26.1	48.1	7.5	80.3	25.8	88.0	35.6	146.4	123.5	393.6	133.0	383.3	296.0	971.0	1,001.0	／	／	
1	-	1	1	1	-	1	3	3	-	-	1	3	1	1	7	2	2	4	7	1	11	-	-	
-	-	2	-	2	-	5	-	3	1	3	2	5	3	8	5	23	7	13	15	14	33	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	-	2	-	9	4	22	10	17	13	50	83	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	1	2	9	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	3	-	5	2	6	3	3	4	11	10	-	-	
1	-	1	-	-	-	1	1	2	-	5	2	5	1	8	2	23	14	36	24	91	115	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	15	1	12	3	18	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	
-	-	-	2	2	-	3	2	6	3	7	-	6	-	5	3	5	4	3	4	6	8	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	3	2	6	1	8	2	13	6	22	27	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	17	12	32	44	195	518	-	-	
-	2	-	-	1	-	-	1	3	1	2	-	-	-	11	4	22	7	13	5	25	32	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	2	-	-	2	-	-	
-	2	-	-	1	-	-	1	3	1	2	-	-	-	11	2	18	7	11	5	25	30	-	-	
3	5	6	3	15	5	10	5	19	12	24	8	33	9	72	28	118	81	165	122	296	442	-	-	

2 主要死因別死亡者数（簡単分類）－（２）青梅市

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和5年）	1,896	968	928	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	2	2	1	1
年齢階級人口10万対	1,449.8	1,482.7	1,416.9	中は1～4に 含む		-	-	-	-	-	-	34.8	-	122.7	-	67.4	76.5	33.5	39.6
総 数（令和6年）	1,993	996	997	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	1
年齢階級人口10万対	1,527.4	1,525.3	1,529.4	中は1～4に 含む		63.5	-	-	-	-	-	-	-	62.2	69.5	-	38.3	32.9	39.6
結 核	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物	381	218	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
年齢階級人口10万対	292.0	333.9	250.0	中は1～4に 含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.9	-
（再）食道の悪性新生物	14	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）胃の悪性新生物	38	27	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）結腸の悪性新生物	50	24	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	19	13	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）肝及び肝内胆管の悪性新 生物	19	14	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）胆のう及びその他の胆道 の悪性新生物	11	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）肺の悪性新生物	35	17	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）気管、気管支及び肺の悪 性新生物	73	49	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）乳房の悪性新生物	19	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）子宮の悪性新生物	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）白血病	12	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の悪性新生物	83	54	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
糖尿病	13	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患（高血圧性を除く）	363	173	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	278.2	261.9	291.5	中は1～4に 含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）急性心筋梗死	29	16	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の虚血性心疾患	90	55	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）不整脈及び伝導障害	29	14	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）心不全	188	74	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の心疾患	27	14	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	163	77	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	124.9	117.9	131.9	中は1～4に 含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）くも膜下出血	14	4	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）脳内出血	55	28	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）脳梗塞	82	42	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の脳血管疾患	12	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	20	11	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	132	62	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	25	20	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	18	11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	38	21	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	230	82	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	43	22	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
（再）交通事故	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の不慮の事故	41	20	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
その他の全死因	554	284	270	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-
（再）自殺	19	13	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和5年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和6年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和5年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和6年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
1	2	7	—	9	8	20	6	12	19	41	17	57	22	105	47	158	92	196	147	354	563	—	—
29.1	66.9	178.6	—	184.6	179.2	344.4	118.0	235.4	403.2	904.7	406.2	1,333.6	515.5	2,098.0	849.9	3,809.1	1,837.1	6,169.3	3,661.3	15,374.1	12,428.3	—	—
2	5	6	5	11	10	18	5	24	8	45	12	54	18	107	51	161	97	183	153	381	629	—	—
59.5	172.2	155.1	142.2	238.4	237.7	366.1	95.9	460.8	168.2	956.4	277.3	1,275.1	431.4	2,152.1	989.9	3,674.1	1,839.2	5,454.5	3,573.1	15,888.2	13,471.8	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
1	—	—	1	2	5	4	3	5	5	13	6	21	11	35	20	48	21	35	22	53	69	—	—
29.7	—	—	28.4	43.3	118.8	68.0	37.5	96.0	103.1	276.3	138.7	495.9	263.7	793.9	388.2	1,095.4	398.2	1,043.2	513.8	2,210.2	1,477.8	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	3	—	2	—	3	3	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	3	1	5	2	7	1	4	2	6	4	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	4	1	—	1	5	1	4	4	3	2	6	15	—	—
1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	1	1	1	2	1	3	3	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	5	1	5	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	1	5	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	2	3	2	2	4	5	3	4	5	—	—
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	5	—	9	6	14	2	7	3	10	12	—	—
—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	4	—	2	—	1	—	4	—	3	—	—
—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	2	1	2	3	—	—
—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3	—	7	2	9	2	13	5	5	5	13	13	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	3	2	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	4	—	—
—	—	2	—	3	2	2	—	6	1	8	—	14	3	17	4	16	16	40	36	65	128	—	—
—	—	51.7	—	65.0	47.5	34.0	—	115.2	21.0	170.0	—	330.6	71.9	341.9	77.0	365.1	303.4	1,192.3	840.7	2,710.8	2,741.5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	3	—	1	—	1	2	1	5	6	6	—	—
—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	3	—	9	3	10	4	5	2	10	10	15	15	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1	4	1	6	13	—	—
—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	2	—	2	—	4	—	7	11	21	11	35	88	—	—
—	—	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	4	6	3	6	—	—
—	—	3	1	—	—	5	1	1	—	2	—	3	—	9	7	17	6	13	14	24	57	—	—
—	—	77.6	28.4	—	—	85.0	19.2	19.2	—	42.5	—	70.8	—	181.0	135.0	385.0	113.8	387.5	327.0	1,000.8	1,220.8	—	—
—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	6	—	—
—	—	2	—	—	—	5	—	—	—	1	—	3	—	3	3	6	3	5	5	3	16	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	10	2	7	7	19	27	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	8	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3	—	1	3	3	5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	1	—	5	1	12	6	12	11	28	51	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	8	—	4	3	4	2	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	1	—	2	—	4	—	1	—	—	1	1	1	2	2	—	—	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	4	—	1	2	3	3	9	11	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	8	4	9	15	61	127	—	—
—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	7	4	1	—	9	13	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	5	4	1	—	9	13	—	—
1	3	1	2	5	3	4	1	7	2	10	5	11	2	25	15	37	36	61	41	119	157	—	—

2 主要死因別死亡者数（簡単分類）－（3）福生市

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和5年）	700	363	337	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	4	—
年齢階級人口10万対	1,251.7	1,304.0	1,199.9	半は1～4に含む		—	—	—	—	—	—	—	—	68.3	—	60.8	68.4	253.2	—
総 数（令和6年）	719	389	330	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—
年齢階級人口10万対	1,284.1	1,387.2	1,180.0	半は1～4に含む		—	—	—	—	97.6	—	89.5	—	67.8	75.6	—	72.0	—	—
結 核	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
悪性新生物	163	104	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年齢階級人口10万対	291.1	370.9	211.1	半は1～4に含む		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(再)食道の悪性新生物	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(再)胃の悪性新生物	19	13	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(再)結腸の悪性新生物	15	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(再)直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	8	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(再)肝及び肝内胆管の悪性新生物	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(再)胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	12	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(再)膵の悪性新生物	9	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(再)気管、気管支及び肺の悪性新生物	43	31	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(再)乳房の悪性新生物	9	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(再)子宮の悪性新生物	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(再)白血病	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(再)その他の悪性新生物	33	23	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
糖尿病	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高血圧性疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
心疾患（高血圧性を除く）	97	59	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年齢階級人口10万対	173.2	210.4	136.0	半は1～4に含む		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(再)急性心筋梗塞	7	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(再)その他の虚血性心疾患	45	35	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(再)不整脈及び伝導障害	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(再)心不全	29	13	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(再)その他の心疾患	12	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
脳血管疾患	44	26	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年齢階級人口10万対	78.6	92.7	64.4	半は1～4に含む		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(再)くも膜下出血	6	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(再)脳内出血	15	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(再)脳梗塞	23	13	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(再)その他の脳血管疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大動脈瘤及び解離	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
肺炎	36	21	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
慢性閉塞性肺疾患	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
喘息	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
肝疾患	18	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
腎不全	11	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
老衰	112	33	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不慮の事故	26	17	9	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
(再)交通事故	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
(再)その他の不慮の事故	21	13	8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の全死因	193	98	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
(再)自殺	9	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和5年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和6年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和5年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和6年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
-	-	3	1	1	4	9	4	11	4	8	8	26	13	49	14	47	35	65	45	138	208	-	-
-	-	168.9	65.1	47.7	213.8	374.8	182.8	505.7	195.6	425.8	424.0	1,412.3	762.5	2,486.0	679.6	3,086.0	1,930.5	6,046.5	2,816.0	15,933.3	10,850.3	-	-
-	-	5	1	6	3	7	3	13	9	19	5	24	7	50	7	54	25	66	45	142	223	-	-
-	-	277.3	66.3	296.3	186.9	293.1	138.7	576.8	429.0	970.9	262.5	1,293.1	463.9	2,623.3	365.2	3,352.0	1,321.4	5,734.1	2,745.8	16,383.1	11,518.6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	-	2	1	3	2	3	3	7	3	6	2	25	2	21	6	13	8	21	32	-	-
-	-	166.4	-	98.8	55.6	125.6	92.5	133.1	143.0	357.7	157.5	323.3	115.4	1,311.6	104.3	1,303.5	317.1	1,129.5	488.1	2,411.8	1,652.9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	3	-	1	1	3	5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	-	-	-	2	-	2	5	-	-
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	3	-	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	1	-	3	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	2	-	8	-	7	2	4	3	5	7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	4	-	4	1	1	2	10	6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	3	2	7	-	6	-	8	3	11	6	21	26	-	-
-	-	-	-	-	55.6	83.8	-	44.4	-	153.3	165.9	377.2	-	314.8	-	496.6	158.6	555.7	366.1	2,411.8	1,943.0	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3	1	5	-	5	-	6	1	7	5	6	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	3	-	8	14	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	6	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	4	-	3	1	-	2	4	1	3	2	8	12	-	-
-	-	-	-	49.4	-	41.9	-	88.7	-	204.4	-	161.6	57.7	-	104.3	248.3	52.9	260.6	122.0	918.5	619.8	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	2	-	2	-	3	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	-	-	-	2	1	1	1	4	8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	2	13	12	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	-	3	-	2	-	-	2	-	1	2	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	2	5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	8	28	70	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	1	3	1	2	-	3	7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	1	2	1	1	-	3	6	-	-
-	-	1	-	1	1	1	1	6	4	2	-	3	3	10	1	16	11	23	18	35	54	-	-

2 主要死因別死亡者数（簡単分類）－（４）羽村市

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和5年）	621	338	283	1	1	—	—	—	2	—	—	2	1	—	1	1	—	1	—
年齢階級人口10万対	1,150.3	1,237.6	1,061.0	率は1～4に含む		121.2	126.9	288.6		—	—	149.5	76.9	74.9		89.9	67.6		—
総 数（令和6年）	672	351	321	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	3	—
年齢階級人口10万対	1,249.1	1,291.8	1,205.0	率は1～4に含む		124.4	135.3	—		—	—	80.1	71.3	73.9	70.6	208.7		—	—
結 核	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
悪性新生物	149	88	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
年齢階級人口10万対	277.0	323.9	229.1	率は1～4に含む		—	—	—		—	—	—	—	—	70.6	—		—	—
（再）食道の悪性新生物	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）胃の悪性新生物	20	17	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）結腸の悪性新生物	21	13	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	8	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）肝及び肝内胆管の悪性新生物	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	7	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）膵の悪性新生物	17	9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）気管、気管支及び肺の悪性新生物	20	14	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）乳房の悪性新生物	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）子宮の悪性新生物	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）白血病	6	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）その他の悪性新生物	33	19	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
糖尿病	11	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高血圧性疾患	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
心疾患（高血圧性を除く）	106	61	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
年齢階級人口10万対	197.0	224.5	169.0	率は1～4に含む		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	66.9	—
（再）急性心筋梗塞	10	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）その他の虚血性心疾患	43	28	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）不整脈及び伝導障害	11	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）心不全	35	16	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）その他の心疾患	7	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
脳血管疾患	42	22	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年齢階級人口10万対	78.1	81.0	75.1	率は1～4に含む		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）くも膜下出血	8	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）脳内出血	19	14	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）脳梗塞	15	6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）その他の脳血管疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大動脈瘤及び解離	7	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
肺炎	36	21	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
慢性閉塞性肺疾患	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
喘息	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
肝疾患	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
腎不全	14	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
老衰	106	32	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不慮の事故	13	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）交通事故	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）その他の不慮の事故	13	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の全死因	174	87	87	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	2	—
（再）自殺	10	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和5年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和6年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和5年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和6年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

2 主要死因別死亡者数（简单分類）－（５）あきる野市

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和5年）	1,172	587	585	-	-	1	-	2	-	-	-	2	1	1	1	-	-	1	-
年齢階級人口10万対	1,491.5	1,312.1	1,471.4	半は1～4に含む		83.3	-	131.8	-	-	-	101.2	51.9	52.2	54.7	-	-	59.8	-
総 数（令和6年）	1,134	575	559	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	2	3	1	-	-
年齢階級人口10万対	1,417.3	1,484.4	1,411.0	半は1～4に含む		85.9	-	67.2	-	-	-	101.7	-	-	111.3	183.3	62.0	-	-
結 核	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物	247	143	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	315.2	369.2	262.5	半は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）食道の悪性新生物	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）胃の悪性新生物	32	23	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）結腸の悪性新生物	27	13	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	12	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）肝及び肝内胆管の悪性新生物	13	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	8	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）肺の悪性新生物	26	18	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）気管、気管支及び肺の悪性新生物	39	27	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）乳房の悪性新生物	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）子宮の悪性新生物	7	・	7	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-
（再）白血病	12	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の悪性新生物	51	31	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	13	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患（高血圧性を除く）	174	88	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	222.1	227.2	217.1	半は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）急性心筋梗塞	22	12	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の虚血性心疾患	51	30	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）心臓及び伝導障害	15	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）心不全	72	32	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の心疾患	14	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	86	37	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	109.8	95.5	123.7	半は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）くも膜下出血	13	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）脳内出血	24	9	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）脳梗塞	47	22	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の脳血管疾患	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	68	36	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	13	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	15	10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	16	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	178	52	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	29	20	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）交通事故	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（再）その他の不慮の事故	25	18	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	281	147	134	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	2	3	1	-	-
（再）自殺	24	11	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和5年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和6年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和5年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和6年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
1	4	1	2	6	5	12	11	14	5	29	4	40	11	55	42	87	46	114	94	221	359	-	-
49.8	214.8	41.1	88.6	193.4	177.0	342.7	348.0	497.5	190.3	1,255.4	179.5	1,809.1	468.1	2,077.8	1,497.9	3,526.6	1,630.6	5,542.1	3,725.7	14,425.6	12,766.7	-	-
3	1	3	1	6	2	4	9	16	13	19	9	19	12	50	23	93	47	139	80	216	359	-	-
149.8	54.6	127.1	45.9	207.3	74.3	111.2	279.6	534.4	475.0	795.6	391.6	877.2	524.0	2,052.5	846.2	3,697.2	1,609.0	6,553.5	2,989.5	13,202.9	12,463.3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	1	-	1	1	1	4	4	11	8	3	9	6	20	12	32	17	39	22	28	28	-	-
-	-	42.4	-	34.3	37.1	27.8	124.3	133.4	401.9	335.0	130.5	415.5	262.0	821.0	441.5	1,261.8	582.0	1,838.8	822.1	1,711.5	972.2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	3	-	4	2	8	3	3	3	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	1	2	-	1	-	3	4	5	6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	3	2	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	2	-	2	-	1	1	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	2	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	1	4	2	5	4	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	-	1	-	7	1	10	4	5	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	1	1	2	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	1	2	3	3	11	4	6	2	8	5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	5	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	1	-	3	3	12	1	10	8	22	11	36	62	-	-
-	-	-	-	34.5	37.1	-	-	100.2	-	11.9	-	138.5	131.0	402.6	36.8	394.3	273.9	1,037.2	411.1	2,209.5	2,154.8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	3	-	5	9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	8	-	7	5	6	5	7	10	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	5	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	2	11	3	16	33	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	3	5	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	1	2	1	1	3	3	8	9	20	30	-	-
49.9	-	-	-	-	-	-	31.1	33.4	-	83.8	130.5	46.2	87.3	41.1	36.8	118.3	102.7	377.2	336.3	1,222.5	1,041.7	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	4	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	2	2	2	3	4	6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	3	2	16	22	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	1	-	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	1	5	1	6	6	22	22	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	-	3	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	2	3	1	1	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	5	-	5	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	3	10	11	36	112	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	6	-	5	1	6	7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	5	-	4	1	6	6	-	-
2	1	2	1	4	-	2	2	6	2	2	2	3	1	11	5	23	13	36	19	49	85	-	-

2 主要死因別死亡者数（簡単分類）－（6）瑞穂町

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和5年）	457	244	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
年齢階級人口10万対	1,465.3	1,554.5	1,374.8	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.6	160.5	273.2	-
総 数（令和6年）	448	227	221	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
年齢階級人口10万対	1,435.0	1,411.9	1,428.0	率は1～4に含む		-	265.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.2	156.3
結 核	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物	95	47	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
年齢階級人口10万対	304.3	298.5	310.2	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.3
(再)食道の悪性新生物	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胃の悪性新生物	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)結腸の悪性新生物	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)直腸・S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)肝及び肝内胆管の悪性新生物	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)肺の悪性新生物	13	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)気管、気管支及び肺の悪性新生物	14	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)乳房の悪性新生物	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(再)子宮の悪性新生物	3	・	3	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-
(再)白血病	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の悪性新生物	21	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患（高血圧性を除く）	81	41	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	259.5	279.5	239.1	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)急性心筋梗塞	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の虚血性心疾患	26	16	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)不整脈及び伝導障害	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)心不全	35	15	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の心疾患	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	34	15	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	108.9	95.3	122.8	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)くも膜下出血	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳内出血	13	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳梗塞	15	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の脳血管疾患	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	23	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	57	15	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)交通事故	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の不慮の事故	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	123	71	52	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(再)自殺	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和5年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和6年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和5年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和6年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

35～39			40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		不詳	
男	女		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
-	1	2	-	1	1	5	6	15	3	13	9	17	6	42	15	33	23	47	35	66	113	-	-	
-	132.8	185.0	-	79.4	96.1	361.5	419.4	1,222.5	291.1	1,326.5	975.1	1,862.0	615.4	3,411.9	1,169.1	3,323.3	2,048.1	6,482.8	3,880.3	13,865.5	11,697.7			
-	-	3	-	3	2	3	7	7	4	7	2	11	5	23	14	36	25	45	36	88	124	-	-	
-	-	287.6	-	242.3	203.5	210.7	526.7	541.4	360.0	763.5	213.7	1,215.5	535.9	1,901.3	1,183.4	3,386.6	2,059.3	5,890.1	3,829.8	17,848.9	12,424.8			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	1	2	4	4	6	7	9	9	13	10	13	8	-	-	
-	-	-	-	102.8	-	225.7	77.3	270.0	100.5	213.7	442.0	428.7	519.5	591.7	846.7	741.4	1,701.6	1,063.8	2,836.9	801.6				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	3	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	2	1	6	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	
・	・	・	・	・	・	・	・	1	・	・	・	・	・	・	1	・	・	・	・	・	1	・	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	3	4	4	3	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	2	-	3	-	2	2	6	2	9	4	18	27	-	-	
-	-	95.9	-	-	70.2	75.2	151.7	90.0	201.0	-	331.5	-	173.2	169.1	561.4	161.7	1,178.0	125.5	3,651.1	2,705.1				
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	1	-	2	1	3	1	2	2	4	5	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	11	16	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	3	5	4	3	3	2	8	-	-	
-	-	-	-	-	75.2	77.3	-	-	-	-	-	-	-	346.3	253.6	470.4	329.5	392.7	319.1	403.7	801.6			
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	1	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	1	1	1	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	4	1	7	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	14	38	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	1	-	-	-	
-	-	2	-	3	1	1	1	-	-	4	-	3	-	8	-	10	4	13	10	26	35	-	-	

2 主要死因別死亡者数（簡単分類）－（７）日の出町

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和5年）	363	169	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
年齢階級人口10万対	2,175.2	2,074.9	2,270.9	※は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386.1	-
総 数（令和6年）	415	193	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	2,507.9	2,308.7	2,619.5	※は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物	63	39	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	388.7	483.1	283.2	※は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)食道の悪性新生物	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胃の悪性新生物	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)結腸の悪性新生物	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)直腸・S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)肺の悪性新生物	6	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)気管、気管支及び肺の悪性新生物	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)乳房の悪性新生物	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)子宮の悪性新生物	1	0	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
(再)白血病	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の悪性新生物	16	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患（高血圧性を除く）	62	32	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	374.7	306.4	354.0	※は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)急性心筋梗塞	14	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の虚血性心疾患	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)下壁肥及び伝導障害	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)心不全	28	11	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の心疾患	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	31	19	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	187.4	285.4	141.6	※は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)くも膜下出血	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳内出血	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳梗塞	20	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の脳血管疾患	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	23	11	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	99	27	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の不慮の事故	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	108	51	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)自殺	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和5年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和6年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和5年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和6年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
-	-	2	2	1	1	-	2	1	2	7	2	12	2	21	10	21	13	26	32	77	128	-	-
-	-	394.5	391.4	154.3	168.6	-	415.8	218.3	468.4	1,764.4	507.6	2,650.6	424.6	3,296.7	1,278.8	2,974.5	1,639.3	5,088.1	5,211.7	21,279.7	15,590.7	/	/
3	-	-	1	2	1	4	1	-	1	8	-	7	3	14	5	35	25	32	23	88	162	-	-
826.4	-	-	700.4	323.1	172.7	601.5	191.9	-	228.8	1,975.3	-	1,631.7	656.5	2,443.3	705.2	4,971.6	3,125.0	5,545.9	3,328.5	24,242.4	19,804.4	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	2	-	2	2	4	4	11	6	3	2	13	9	-	-
275.5	-	-	-	-	172.7	451.1	-	-	-	483.8	-	466.2	437.6	698.1	564.2	1,562.5	750.0	519.9	289.4	3,581.3	1,100.2	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	1	1	2	1	5	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	10	5	18	22	-	-
275.5	-	-	-	164.6	-	-	-	-	-	216.9	-	-	-	-	-	142.6	375.0	1,733.1	723.6	4,958.7	2,689.5	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	4	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	9	12	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	5	3	4	-	6	8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	488.8	-	-	-	840.0	141.0	710.2	375.0	698.2	-	1,852.9	978.0	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	-	4	7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	6	9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	2	20	67	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	1	-	-
/	/	/	/	1	/	/	/	/	1	3	/	3	1	6	/	11	5	8	12	19	38	/	/

2 主要死因別死亡者数（簡単分類）－（８）檜原村

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和5年）	79	35	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	4,204.4	2,804.3	4,589.1	率は1～4に 含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数（令和6年）	83	41	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	4,573.0	4,581.0	4,565.2	率は1～4に 含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物	11	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	606.1	558.7	652.2	率は1～4に 含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胃の悪性新生物	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)結腸の悪性新生物	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)直腸S状結腸移行部及び 肛門の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)肝及び肝内胆管の悪性新 生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胆のう及びその他の胆道 の悪性新生物	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)気管、気管支及び肺の悪 性新生物	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)乳房の悪性新生物	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)子宮の悪性新生物	1	・	1	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-
(再)白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の悪性新生物	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患（高血圧性を除く）	16	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	881.5	1,117.3	652.2	率は1～4に 含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)急性心筋梗塞	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の虚血性心疾患	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)心不全	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の心疾患	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	551.0	558.7	543.5	率は1～4に 含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)くも膜下出血	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳内出血	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳梗塞	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	11	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の不慮の事故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	26	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和5年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和6年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和5年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和6年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

[illegible]

2 主要死因別死亡者数（簡単分類）－（９）奥多摩町

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和5年）	197	98	99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年齢階級人口10万対	4,486.4	4,314.0	4,457.5	平均は1～4に含む		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総 数（令和6年）	179	89	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年齢階級人口10万対	4,186.2	4,214.0	4,159.0	平均は1～4に含む		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
結 核	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
悪性新生物	18	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年齢階級人口10万対	421.0	473.5	269.7	平均は1～4に含む		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）食道の悪性新生物	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）胃の悪性新生物	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）結腸の悪性新生物	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）肺の悪性新生物	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）気管、気管支及び肺の悪性新生物	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）乳房の悪性新生物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）子宮の悪性新生物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）白血病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）その他の悪性新生物	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
糖尿病	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高血圧性疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
心疾患（高血圧性を除く）	33	20	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年齢階級人口10万対	771.7	647.6	690.7	平均は1～4に含む		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）急性心筋梗塞	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）その他の虚血性心疾患	9	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）不整脈及び伝導障害	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）心不全	12	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）その他の心疾患	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
脳血管疾患	21	10	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年齢階級人口10万対	491.1	473.5	508.3	平均は1～4に含む		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）くも膜下出血	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）脳内出血	8	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）脳梗塞	10	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）その他の脳血管疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大動脈瘤及び解離	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
肺炎	9	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
慢性閉塞性肺疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
喘息	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
肝疾患	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
腎不全	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
老衰	34	8	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不慮の事故	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）交通事故	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）その他の不慮の事故	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の全死因	49	25	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）自殺	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和5年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和6年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和5年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和6年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

[illegible]

