第６　統計表

この統計表は、人口動態統計によるものです。

1　出生率・死亡率
婚姻率・離婚率 ＝ 年間出生（死亡・婚姻・離婚）数 ／ その年の10月1日現在の人口 ×1,000

2　低出生体重児率 ＝ 年間低出生体重児数 ／ 年間出生数 ×1,000

3　合計特殊出生率 ＝ 母の年齢別出生数 ／ 年齢別女子人口 （15歳から49歳までの合計）

4　乳児死亡率 ＝ 年間乳児（生後1年未満）死亡数 ／ 年間出生数 ×1,000

5　新生児死亡率 ＝ 年間新生児（生後28日未満）死亡数 ／ 年間出生数 ×1,000

6　周産期死亡率 ＝ 年間周産期死亡（妊娠満22週以後の死産＋生後1週未満の死亡）数 ／ 年間出生数＋妊娠満22週以後の死産数 ×1,000

7　妊娠満22週以後死産率 ＝ 年間の妊娠満22週以後の死産数 ／ 年間出生数＋妊娠満22週以後の死産数 ×1,000

8　生後1週未満死亡率 ＝ 年間の生後1週未満の死亡数 ／ 年間出生数 ×1,000

9　死産率・自然死産率
人工死産率 ＝ 年間死産（自然死産・人工死産）数 ／ 年間出産（出生＋死産）数 ×1,000

10　自然増減率 ＝ 年間出生数－年間死亡数 ／ その年の10月1日現在の人口 ×1,000

11　死因別死亡率 ＝ 死因別年間死亡数 ／ その年の10月1日現在の人口 ×100,000

〈率算出の基礎人口〉　令和6年10月1日現在

東京都	13,463,000人（厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室）
管内	751,179人（東京都総務局統計部）
小平市	200,410人
東村山市	152,209人
清瀬市	76,343人
東久留米市	114,663人
西東京市	207,554人

1　統計表

(1) 人口動態統計

令和6年

実数	出生	(再掲) 低体重児 (2500g未満)	合計特殊出生率	死亡	(再掲) 乳児死亡	(再掲) 新生児死亡	周産期死亡 総数	妊娠満22週以後	生後1週未満	死産 総数	自然死産	人工死産	婚姻	離婚	自然増減
													件		
管内(前年)	4,299	394	…	8,401	8	2	11	9	2	89	34	55	2,230	975	△ 4,102
管内	4,067	409	…	8,509	5	3	8	6	2	91	40	51	2,329	923	△ 4,442
小平市	1,144	104	…	2,107	1	－	2	2	－	23	7	16	637	219	△ 963
東村山市	775	75	…	1,878	2	2	2	－	2	16	5	11	464	182	△ 1,103
清瀬市	430	48	…	975	－	－	1	1	－	12	7	5	220	102	△ 545
東久留米市	610	79	…	1,457	1	1	－	－	－	10	5	5	346	166	△ 847
西東京市	1,108	103	…	2,092	1	－	3	3	－	30	16	14	662	254	△ 984
東京都	84,207	8,044	…	140,329	113	53	230	191	39	1,938	762	1,176	76,441	20,424	△ 56,122
率	人口千対	出生千対	合計特殊出生率	人口千対	出生千対	出生千対	出産千対	出産千対	出生千対	出産千対	出産千対	出産千対	人口千対	人口千対	人口千対
管内(前年)	5.7	91.6	1.11	11.2	1.9	0.5	2.6	2.1	0.5	20.3	7.7	12.5	3.0	1.30	△ 5.5
管内	5.4	100.6	1.06	11.3	1.2	0.7	2.0	1.5	0.5	21.9	9.6	12.3	3.1	1.23	△ 5.9
小平市	5.7	90.9	1.09	10.5	0.9	－	1.7	1.7	－	19.7	6.0	13.7	3.2	1.09	△ 4.8
東村山市	5.1	96.8	1.03	12.3	2.6	2.6	2.6	－	2.6	20.2	6.3	13.9	3.0	1.20	△ 7.2
清瀬市	5.6	111.6	1.14	12.8	－	－	2.3	2.3	－	27.1	15.8	11.3	2.9	1.34	△ 7.1
東久留米市	5.3	129.5	1.11	12.7	1.6	1.6	－	－	－	16.1	8.1	8.1	3.0	1.45	△ 7.4
西東京市	5.3	93.0	0.99	10.1	0.9	－	2.7	2.7	－	26.4	14.1	12.3	3.2	1.22	△ 4.7
東京都	6.3	95.5	0.96	10.4	1.3	0.6	2.7	2.3	0.5	22.5	8.8	13.7	5.7	1.52	△ 4.2

資料：「人口動態統計　令和6年」（東京都保健医療局総務部総務課）

(2) 主要死因別死亡数（簡単分類）〔管内〕

死因	総数			0歳		1～4歳		5～9歳		10～14歳		15～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総数（前年）	8,401	4,410	3,991	6	2	2	－	1	－	1	3	5	5	8	6	9	11	19	1
年齢階級人口10万対	1,118.4	1,210.6	1,031.6	率は1～4歳に含む		60.0	15.6	6.2	－	6.0	18.7	29.1	30.3	41.6	30.7	49.2	57.5	101.1	5.2
総数	8,509	4,367	4,142	4	1	－	1	2	1	－	3	2	3	8	11	6	5	9	6
年齢階級人口10万対	1,132.8	1,198.4	1,070.9	率は1～4歳に含む		31.1	16.4	12.5	6.5	－	18.7	11.5	18.2	42.1	56.8	32.8	26.6	48.2	31.0
結核	5	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
悪性新生物	2,097	1,173	924	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	－
年齢階級人口10万対	279.2	321.9	238.9	率は1～4歳に含む		－	－	－	－	－	－	－	－	5.3	－	5.5	－	10.7	－
（再）食道の悪性新生物	73	51	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）胃の悪性新生物	197	126	71	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）結腸の悪性新生物	196	95	101	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	99	65	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
（再）肝及び肝内胆管の悪性新生物	102	58	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	85	43	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）膵の悪性新生物	239	120	119	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）気管、気管支及び肺の悪性新生物	428	288	140	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）乳房の悪性新生物	117	2	115	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）子宮の悪性新生物	41	・	41	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－
（再）白血病	39	27	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
糖尿病	75	44	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高血圧性疾患	35	17	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
心疾患	1,315	645	670	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－
年齢階級人口10万対	175.1	177.0	173.2	率は1～4歳に含む		－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.2	－	－	5.4	－
（再）急性心筋梗塞	100	52	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）その他の虚血性心疾患	548	318	230	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
（再）不整脈及び伝導障害	90	41	49	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）心不全	461	180	281	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
脳血管疾患	461	215	246	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
年齢階級人口10万対	61.4	59.0	63.6	率は1～4歳に含む		－	8.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）くも膜下出血	29	10	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）脳内出血	164	75	89	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）脳梗塞	263	127	136	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大動脈瘤及び解離	106	54	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
肺炎	421	251	170	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
慢性閉塞性肺疾患	75	68	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
喘息	4	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
肝疾患	108	67	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
腎不全	125	74	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
老衰	1,204	371	833	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
不慮の事故	158	88	70	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
（再）交通事故	12	7	5	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
その他の全死因	2,320	1,295	1,025	4	1	－	－	2	1	－	3	1	3	7	9	5	5	5	6
（再）自殺	102	61	41																

（注）：（再）は再掲である。

35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
22	9	27	17	40	15	91	52	122	60	193	84	252	98	420	193	590	331	775	578	1,827	2,526	－	－
99.5	41.4	107.4	70.7	139.1	53.9	286.1	167.5	426.2	219.2	820.7	359.3	1,303.6	493.1	2,000.9	812.5	3,379.7	1,469.0	5,708.2	2,804.6	13,888.3	9,751.4	－	－
14	13	30	8	57	31	79	61	115	76	167	73	225	115	396	175	594	339	844	570	1,815	2,650	－	－
64.8	61.0	121.3	33.7	205.0	115.8	246.8	194.6	391.2	269.4	675.8	301.1	1,143.8	564.9	2,005.4	795.1	3,212.5	1,443.7	6,107.1	2,709.5	13,541.7	9,940.4	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	1	2	－	－
1	4	6	5	12	13	28	27	33	47	61	37	86	58	157	93	213	134	241	149	331	357	－	－
4.6	18.8	24.3	21.0	43.2	48.5	87.5	86.1	112.2	166.6	246.8	152.6	437.2	284.9	795.1	422.6	1,152.0	570.6	1,743.8	708.3	2,469.6	1,339.1	－	－
－	1	－	1	－	－	－	1	3	－	5	2	4	－	8	1	6	8	9	4	16	4	－	－
－	1	2	－	－	－	－	－	3	2	6	1	11	－	14	5	25	6	24	11	41	45	－	－
－	－	2	－	2	1	4	4	2	2	8	5	6	8	13	11	15	12	17	11	26	47	－	－
－	－	－	－	1	2	5	1	2	1	6	2	8	4	9	4	9	8	11	4	13	8	－	－
－	－	－	1	1	1	1	1	1	1	－	－	7	2	6	4	14	7	10	4	18	23	－	－
－	－	－	－	－	－	3	－	1	－	2	1	4	2	2	1	6	4	8	8	17	26	－	－
－	－	2	－	1	－	3	3	9	6	6	3	6	12	9	9	23	19	30	17	31	50	－	－
－	－	－	－	2	1	5	－	5	6	13	3	22	7	52	17	58	16	69	37	62	53	－	－
－	1	－	2	－	5	－	5	－	16	1	7	1	7	－	15	－	16	－	10	－	31	－	－
•	－	•	－	•	－	•	3	•	5	•	6	•	4	•	4	•	8	•	3	•	8	•	－
1	1	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	4	－	8	1	2	2	4	3	3	3	－	－
－	－	－	－	3	－	1	－	2	－	1	1	5	2	－	－	5	3	11	7	16	18	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	－	4	－	10	18	－	－
－	－	1	－	4	4	8	4	15	6	22	7	31	11	53	24	84	39	142	114	284	460	－	－
-	－	4.0	－	14.4	14.9	25.0	12.8	51.0	21.3	89.0	28.9	157.6	54.0	268.4	109.0	454.3	166.1	1,027.5	541.9	2,118.9	1,725.5	－	－
－	－	－	－	1	2	1	2	3	－	3	1	4	1	4	4	8	1	13	7	15	30	－	－
－	－	－	－	3	－	4	1	9	4	13	3	20	10	37	9	49	25	73	48	109	130	－	－
－	－	1	－	－	－	1	－	1	1	－	－	2	－	2	2	5	1	9	9	20	36	－	－
－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	3	1	3	－	7	7	18	11	39	42	110	217	－	－
－	－	6	－	3	1	2	2	7	5	7	3	14	6	19	11	26	21	41	36	90	160	－	－
－	－	24.3	－	10.8	3.7	6.2	6.4	23.8	17.7	28.3	12.4	71.2	29.5	96.2	50.0	140.6	89.4	296.7	171.1	671.5	600.2	－	－
－	－	1	－	1	－	－	－	1	1	1	1	－	1	－	3	1	4	4	3	1	6	－	－
－	－	5	－	2	1	2	2	3	4	6	2	11	4	8	3	8	8	11	16	19	48	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	3	1	11	5	17	9	26	17	67	104	－	－
－	－	1	－	2	－	1	2	3	－	4	1	2	2	9	2	11	13	7	7	14	25	－	－
－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	3	－	13	3	16	3	20	8	55	21	141	135	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	5	－	7	－	13	1	20	－	22	6	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	2	－	－
－	1	3	1	2	1	4	－	9	1	9	2	6	2	4	2	7	7	11	8	11	16	－	－
－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	－	－	2	4	1	9	4	18	4	40	39	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	7	5	22	5	50	54	290	768	－	－
1	－	－	－	1	－	2	2	5	1	5	1	4	－	8	－	9	6	13	15	39	44	－	－
1	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	1	－	－	－	－	1	1	2	1	－	1	－	－
12	8	13	2	29	12	31	24	39	15	51	21	58	28	109	34	173	98	230	155	526	600	－	－

資料：「人口動態統計　令和６年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

(2) 主要死因別死亡数（簡単分類）〔小平市〕

死因	総数			0歳		1～4歳		5～9歳		10～14歳		15～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総数（前年）	2,010	1,035	975	1	－	1	－	－	－	－	1	1	2	1	1	3	3	4	－
年齢階級人口10万対	1,002.0	1,056.2	950.3	率は1～4歳に含む		52.1	-	－	－	－	22.2	21.4	45.3	18.5	18.0	57.0	57.2	75.5	-
総数	2,107	1,058	1,049	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	1	1	2	3	1
年齢階級人口10万対	1,051.3	1,080.3	1,023.7	率は1～4歳に含む		27.2	－	42.5	－	－	－	－	－	－	18.3	19.2	39.3	57.2	18.4
結核	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
悪性新生物	521	283	238	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
年齢階級人口10万対	260.0	289.0	232.3	率は1～4歳に含む		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 食道の悪性新生物	18	11	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 胃の悪性新生物	54	31	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 結腸の悪性新生物	42	20	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	15	10	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 肝及び肝内胆管の悪性新生物	23	12	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	25	15	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 膵の悪性新生物	59	28	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 気管、気管支及び肺の悪性新生物	109	76	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 乳房の悪性新生物	30	1	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 子宮の悪性新生物	15	・	15	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－
(再) 白血病	10	7	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
糖尿病	11	6	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高血圧性疾患	6	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
心疾患	320	151	169	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
年齢階級人口10万対	159.7	154.2	164.9	率は1～4歳に含む		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19.1	－
(再) 急性心筋梗塞	14	6	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) その他の虚血性心疾患	143	84	59	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
(再) 不整脈及び伝導障害	30	15	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 心不全	107	35	72	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
脳血管疾患	115	52	63	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
年齢階級人口10万対	57.4	53.1	61.5	率は1～4歳に含む		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) くも膜下出血	8	5	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 脳内出血	37	19	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 脳梗塞	70	28	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大動脈瘤及び解離	24	14	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
肺炎	88	51	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
慢性閉塞性肺疾患	16	14	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
喘息	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
肝疾患	19	14	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
腎不全	33	21	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
老衰	345	115	230	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
不慮の事故	25	15	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 交通事故	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の全死因	583	319	264	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	1
(再) 自殺	28	16	12																

（注）：（再）は再掲である。

35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
7	－	7	3	9	5	16	11	32	25	44	21	60	24	92	43	145	72	177	118	435	646	－	－
111.8	－	98.6	45.3	115.7	66.6	194.5	136.6	426.3	346.2	713.0	338.8	1,207.7	470.8	1,772.0	744.8	3,331.0	1,320.4	5,457.9	2,421.5	13,505.1	10,098.5	－	－
2	6	4	2	16	4	18	18	26	19	42	24	54	29	92	45	145	88	202	151	450	659	－	－
32.9	101.3	57.2	30.3	210.5	55.2	215.6	220.3	339.5	255.4	649.9	375.0	1,058.0	554.6	1,877.6	832.9	3,154.9	1,551.8	6,051.5	3,013.4	13,824.9	10,084.2	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1	2	－	1	3	2	7	9	5	14	19	15	23	13	37	20	54	33	58	41	76	88	－	－
16.4	33.8	－	15.2	39.5	27.6	83.8	110.1	65.3	188.2	294.0	234.4	450.6	248.6	755.1	370.2	1,174.9	581.9	1,737.6	818.2	2,334.9	1,346.6	－	－
－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	1	－	－	－	－	1	3	3	4	2	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	－	5	1	9	1	2	2	12	17	－	－
－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	3	3	3	1	2	2	5	2	2	2	4	11	－	－
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	1	2	－	－	1	1	1	2	－	2	1	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	3	1	2	1	4	8	－	－
－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－	2	1	1	－	1	2	2	1	6	6	－	－
－	－	－	－	1	－	2	－	1	3	2	1	2	3	3	2	7	3	6	5	4	14	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	1	4	1	14	6	13	5	22	12	18	6	－	－
－	－	－	－	－	2	－	3	－	4	－	3	1	1	－	4	－	7	－	3	－	2	－	－
•	－	•	－	•	－	•	1	•	3	•	4	•	1	•	－	•	2	•	1	•	3	•	－
1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	3	－	1	1	－	－	－	1	－	－
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	2	1	1	3	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	－	－
－	－	－	－	1	－	2	2	5	－	4	2	8	4	8	4	23	15	33	30	66	112	－	－
-	－	－	－	13.2	－	24.0	24.5	65.3	-	61.9	31.3	156.7	76.5	163.3	74.0	500.4	264.5	988.6	598.7	2,027.6	1,713.8	－	－
－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	1	－	1	－	－	1	－	1	2	2	3	－	－
－	－	－	－	1	－	2	－	2	－	2	－	7	3	6	3	17	9	20	13	26	31	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	1	2	－	2	3	8	11	－	－
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	1	－	1	5	8	9	24	57	－	－
－	－	1	－	2	－	2	－	1	1	1	－	3	1	4	1	4	4	9	11	25	45	－	－
－	－	14.3	－	26.3	－	24.0	－	13.1	13.4	15.5	－	58.8	19.1	81.6	18.5	87.0	70.5	269.6	219.5	768.0	688.6	－	－
－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	2	－	－
－	－	－	－	1	－	2	－	－	1	－	－	2	1	2	－	1	－	3	4	8	12	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	2	1	2	3	5	7	17	31	－	－
－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	－	1	2	1	4	2	2	1	6	2	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	1	4	1	2	1	13	7	28	27	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	－	5	－	5	2	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
－	－	－	1	－	－	1	－	3	－	2	－	－	－	1	1	1	1	4	－	2	2	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	1	7	2	10	9	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	6	1	14	16	95	211	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	1	－	－	－	1	－	1	5	9	4	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
1	4	3	－	9	2	6	5	10	4	14	5	14	9	34	15	44	29	54	37	124	150	－	－

資料：「人口動態統計　令和６年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

(2) 主要死因別死亡数（簡単分類）〔東村山市〕

死因	総数			0歳		1～4歳		5～9歳		10～14歳		15～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総数（前年）	1,880	1,021	859	1	2	－	－	－	－	－	－	3	－	2	1	2	2	6	－
年齢階級人口10万対	1,236.7	1,382.8	1,098.7	率は1～4歳に含む		38.0	81.6	－	－	－	－	86.4	－	53.0	26.5	56.9	53.8	163.1	－
総数	1,878	985	893	1	1	－	－	－	－	－	1	1	2	2	3	3	－	4	3
年齢階級人口10万対	1,233.8	1,331.8	1,141.2	率は1～4歳に含む		39.3	42.5	－	－	－	32.7	28.3	59.8	53.8	79.6	85.2	－	109.1	79.6
結核	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
悪性新生物	471	279	192	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－
年齢階級人口10万対	309.4	377.2	245.4	率は1～4歳に含む		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28.4	－	27.3	－
(再) 食道の悪性新生物	21	15	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 胃の悪性新生物	47	38	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 結腸の悪性新生物	50	26	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	30	19	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 肝及び肝内胆管の悪性新生物	27	13	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	18	7	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 膵の悪性新生物	51	25	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 気管、気管支及び肺の悪性新生物	92	64	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 乳房の悪性新生物	23	1	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 子宮の悪性新生物	5	・	5	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－
(再) 白血病	9	6	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
糖尿病	16	10	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高血圧性疾患	6	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
心疾患	291	131	160	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
年齢階級人口10万対	191.2	177.1	204.5	率は1～4歳に含む		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 急性心筋梗塞	27	15	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) その他の虚血性心疾患	126	64	62	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 不整脈及び伝導障害	13	4	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 心不全	101	35	66	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
脳血管疾患	98	42	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
年齢階級人口10万対	64.4	56.8	71.6	率は1～4歳に含む		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) くも膜下出血	4	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 脳内出血	37	18	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 脳梗塞	56	24	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大動脈瘤及び解離	19	10	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
肺炎	98	59	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
慢性閉塞性肺疾患	16	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
喘息	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
肝疾患	29	18	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
腎不全	27	18	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
老衰	247	60	187	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
不慮の事故	39	25	14	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
(再) 交通事故	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
その他の全死因	520	311	209	1	1	－	－	－	－	－	1	－	2	2	3	2	－	3	3
(再) 自殺	25	13	12																

（注）：（再）は再掲である。

35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
6	2	6	2	9	3	19	12	35	9	40	21	61	21	107	48	144	90	176	125	404	521	－	－
138.8	47.2	121.8	42.6	155.1	54.9	285.9	187.5	605.1	159.6	808.9	440.6	1,493.6	496.7	2,364.6	949.7	3,876.2	1,844.6	5,841.4	2,876.9	15,193.7	9,596.6	－	－
4	2	8	3	12	8	22	7	28	15	33	13	59	31	87	38	149	74	190	132	382	560	－	－
93.8	47.5	163.4	65.0	217.7	152.2	328.1	108.3	466.4	257.4	636.8	265.7	1,420.7	712.5	2,048.5	808.2	3,803.0	1,463.9	6,184.9	2,946.4	13,936.5	10,008.9	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	1	4	4	8	3	9	11	9	6	23	14	36	20	55	27	53	33	80	73	－	－
－	－	－	21.7	72.6	76.1	119.3	46.4	149.9	188.7	173.7	122.6	553.8	321.8	847.7	425.4	1,403.8	534.1	1,725.3	736.6	2,918.6	1,304.7	－	－
－	－	－	1	－	－	－	－	2	－	1	1	1	－	2	－	－	2	5	－	4	2	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	4	－	4	1	6	1	6	2	15	5	－	－
－	－	－	－	2	－	2	1	2	1	－	1	1	1	3	2	4	3	4	3	8	12	－	－
－	－	－	－	－	1	3	－	－	－	－	1	2	1	5	2	2	1	4	1	3	4	－	－
－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	3	1	1	3	3	2	3	－	3	6	－	－
－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	1	4	3	5	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	1	1	4	－	4	4	1	5	4	12	10	－	－
－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	3	－	7	2	11	3	13	4	13	8	15	11	－	－
－	－	－	－	－	1	－	－	－	5	1	1	－	－	－	1	－	3	－	3	－	8	－	－
•	－	•	－	•	－	•	－	•	1	•	－	•	1	•	－	•	1	•	1	•	1	•	－
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	－	－	1	1	1	1	－	1	－	－
－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	7	5	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	1	－	－
－	－	1	－	－	1	1	1	3	－	3	1	7	4	12	8	19	6	26	35	59	104	－	－
－	－	20.4	－	－	19.0	14.9	15.5	50.0	－	57.9	20.4	168.6	91.9	282.6	170.1	484.9	118.7	846.4	781.3	2,152.5	1,858.8	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	3	1	－	4	1	7	8	－	－
－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	2	－	4	4	9	3	13	5	9	15	25	34	－	－
－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	2	6	－	－
－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	1	－	2	1	4	1	10	14	18	48	－	－
－	－	3	－	－	－	－	－	1	1	2	－	3	2	4	3	8	5	12	7	9	38	－	－
－	－	61.3	－	－	－	－	－	16.7	17.2	38.6	－	72.2	46.0	94.2	63.8	204.2	98.9	390.6	156.3	328.3	679.2	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	1	－	－
－	－	3	－	－	－	－	－	－	1	2	－	2	2	2	1	4	－	3	1	2	14	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	2	2	4	3	9	5	7	22	－	－
－	－	－	－	1	－	1	－	2	－	1	－	1	－	－	－	4	1	－	1	－	7	－	－
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	4	1	1	－	7	5	13	2	32	31	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	4	－	5	－	5	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	1	1	－	－	－	1	－	2	－	1	1	4	1	2	－	1	2	5	4	1	2	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	2	－	3	－	3	－	8	8	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	7	3	11	13	40	171	－	－
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	5	－	2	1	1	1	13	12	－	－
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3	1	3	2	6	3	10	3	9	3	12	5	16	8	21	7	38	24	60	35	125	108	－	－

資料：「人口動態統計　令和６年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

(2) 主要死因別死亡数（簡単分類）〔清瀬市〕

死因	総数			0歳		1～4歳		5～9歳		10～14歳		15～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総数（前年）	944	472	472	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	－	2	1
年齢階級人口10万対	1,242.7	1,299.1	1,191.0	率は1～4歳に含む		79.4	－	－	－	－	－	－	56.4	－	48.0	116.3	－	110.7	54.3
総数	975	497	478	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－
年齢階級人口10万対	1,277.1	1,361.7	1,199.7	率は1～4歳に含む		－	－	－	－	－	－	－	－	－	95.8	55.8	－	－	－
結核	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
悪性新生物	241	131	110	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
年齢階級人口10万対	315.7	358.9	276.1	率は1～4歳に含む		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）食道の悪性新生物	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）胃の悪性新生物	21	13	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）結腸の悪性新生物	27	12	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	8	7	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）肝及び肝内胆管の悪性新生物	19	11	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	10	6	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）膵の悪性新生物	25	12	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）気管、気管支及び肺の悪性新生物	47	31	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）乳房の悪性新生物	16	－	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）子宮の悪性新生物	4	・	4	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－
（再）白血病	5	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
糖尿病	8	3	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高血圧性疾患	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
心疾患	159	74	85	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
年齢階級人口10万対	208.3	202.7	213.3	率は1～4歳に含む		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）急性心筋梗塞	10	6	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）その他の虚血性心疾患	76	40	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）不整脈及び伝導障害	8	3	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）心不全	56	22	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
脳血管疾患	63	36	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
年齢階級人口10万対	82.5	98.6	67.8	率は1～4歳に含む		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）くも膜下出血	5	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）脳内出血	20	9	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）脳梗塞	36	23	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大動脈瘤及び解離	14	6	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
肺炎	39	22	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
慢性閉塞性肺疾患	9	8	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
喘息	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
肝疾患	14	8	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
腎不全	14	6	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
老衰	131	49	82	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
不慮の事故	12	3	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）交通事故	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の全死因	269	151	118	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－
（再）自殺	12	9	3																

（注）：（再）は再掲である。

35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
1	2	5	5	7	3	13	3	5	5	28	14	29	10	54	14	59	38	80	72	186	303	－	－
47.6	96.3	214.7	216.0	250.8	108.8	395.7	93.5	174.5	189.5	1,237.8	614.3	1,559.1	515.7	2,358.1	536.6	3,187.5	1,518.8	5,115.1	2,956.9	11,953.7	10,539.1	－	－
－	2	6	1	9	2	8	9	10	5	18	12	18	16	51	24	57	35	97	69	222	301	－	－
－	98.0	259.1	43.6	337.2	75.3	244.1	275.6	335.9	182.9	750.3	501.7	952.9	815.5	2,383.2	999.6	2,908.2	1,344.1	6,150.9	2,794.7	13,988.7	10,077.0	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
－	1	2	1	1	－	3	3	4	3	6	6	5	6	17	15	21	14	28	18	44	43	－	－
－	49.0	86.4	43.6	37.5	－	91.5	91.9	134.4	109.8	250.1	250.8	264.7	305.8	794.4	624.7	1,071.4	537.6	1,775.5	729.0	2,772.5	1,439.6	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－	1	－	－	－
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	3	－	3	2	6	3	－	－
－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	1	1	3	2	2	5	8	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	1	－	2	－	－	－
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	3	2	2	1	2	5	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	2	－	1	1	2	2	－	－
－	－	1	－	－	－	1	2	－	－	1	1	1	－	2	2	－	1	4	1	2	6	－	－
－	－	－	－	－	－	2	－	1	2	2	1	1	1	5	1	6	1	6	5	8	5	－	－
－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	5	－	1	－	1	－	5	－	－
•	－	•	－	•	－	•	1	•	－	•	1	•	－	•	－	•	2	•	－	•	－	•	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	2	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	4	3	4	2	11	2	5	2	14	16	34	59	－	－
－	－	-	－	37.5	－	30.5	－	－	36.6	166.7	125.4	211.8	101.9	514.0	83.3	255.1	76.8	887.8	648.0	2,142.4	1,975.2	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	1	－	－	1	2	3	－	－
－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	3	3	2	2	8	2	3	2	9	9	14	17	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	4	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	1	－	2	5	16	29	－	－
－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	2	2	3	5	1	8	3	20	16	－	－
－	－	－	－	－	－	－	30.6	33.6	－	-	41.8	－	101.9	93.5	124.9	255.1	38.4	507.3	121.5	1,260.2	535.7	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	2	－	1	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	1	－	1	－	2	2	4	7	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	4	1	4	1	14	8	－	－
－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	－	2	－	1	2	4	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	4	－	3	1	11	16	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	1	2	－	2	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	2	1	1	2	1	3	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	5	5	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	8	6	39	76	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	1	－	7	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
－	1	2	－	6	2	3	5	5	1	7	2	6	5	12	3	17	10	30	19	62	68	－	－

資料：「人口動態統計　令和６年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

(2) 主要死因別死亡数（簡単分類）〔東久留米市〕

死因	総数			0歳		1～4歳		5～9歳		10～14歳		15～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総数（前年）	1,426	747	679	1	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	－	－	3	3	－
年齢階級人口10万対	1,240.6	1,351.2	1,138.1	率は1～4歳に含む		51.6	－	－	－	－	41.4	－	80.5	73.2	－	－	113.2	116.2	－
総数	1,457	768	689	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	3	1	－	1	1	－
年齢階級人口10万対	1,270.7	1,394.7	1,156.1	率は1～4歳に含む		54.2	55.0	－	42.7	－	-	－	-	113.1	38.2	－	38.3	38.5	－
結核	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
悪性新生物	340	198	142	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－
年齢階級人口10万対	296.5	359.6	238.3	率は1～4歳に含む		－	－	－	－	－	－	－	-	37.7	－	－	－	38.5	－
(再) 食道の悪性新生物	16	13	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 胃の悪性新生物	29	15	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 結腸の悪性新生物	32	15	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	17	8	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
(再) 肝及び肝内胆管の悪性新生物	13	9	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	14	7	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 膵の悪性新生物	33	15	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 気管、気管支及び肺の悪性新生物	84	61	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 乳房の悪性新生物	23	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 子宮の悪性新生物	5	・	5	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－
(再) 白血病	5	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
糖尿病	18	13	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高血圧性疾患	8	6	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
心疾患	219	110	109	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
年齢階級人口10万対	191.0	199.8	182.9	率は1～4歳に含む		－	－	－	－	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 急性心筋梗塞	20	10	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) その他の虚血性心疾患	82	48	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 不整脈及び伝導障害	14	7	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 心不全	84	35	49	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
脳血管疾患	79	39	40	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
年齢階級人口10万対	68.9	70.8	67.1	率は1～4歳に含む		－	55.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) くも膜下出血	5	2	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 脳内出血	25	10	15	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(再) 脳梗塞	48	26	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大動脈瘤及び解離	24	11	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
肺炎	81	43	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
慢性閉塞性肺疾患	13	12	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
喘息	1	1	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
肝疾患	18	11	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
腎不全	25	18	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
老衰	208	70	138	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
不慮の事故	32	18	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
(再) 交通事故	4	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の全死因	390	218	172	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－	－	1	－	－
(再) 自殺	11	5	6																

（注）：（再）は再掲である。

35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
1	2	6	4	6	2	15	5	22	8	34	9	40	16	62	39	99	52	153	115	303	421	－	－
31.8	64.3	165.0	113.8	141.0	48.5	305.6	106.4	512.3	195.3	957.7	253.1	1,317.5	490.9	1,777.5	961.5	3,231.1	1,298.1	6,217.0	3,037.5	13,436.8	9,820.4	－	－
3	2	4	－	8	7	12	7	16	11	32	10	33	17	66	24	115	62	164	96	310	449	－	－
98.4	65.8	111.9	－	197.4	176.7	243.6	148.0	362.1	259.7	857.2	268.0	1,094.5	517.3	2,004.9	648.1	3,592.6	1,481.5	6,634.3	2,513.7	13,321.9	10,022.3	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
－	1	2	－	1	2	4	2	2	7	15	4	7	10	27	12	42	26	49	21	47	57	－	－
－	32.9	56.0	－	24.7	50.5	81.2	42.3	45.3	165.3	401.8	107.2	232.2	304.3	820.2	324.1	1,312.1	621.3	1,982.2	549.9	2,019.8	1,272.3	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	2	－	4	3	1	－	3	－	－	－
－	－	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	2	2	7	2	2	10	－	－
－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	－	－	2	2	3	3	3	4	1	3	6	－	－
－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	－	1	2	2	1	1	2	－	2	－	1	－	－
－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	1	4	3	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	2	3	4	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	2	－	－	4	8	6	2	3	6	－	－
－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	4	－	3	1	15	2	17	2	14	5	7	11	－	－
－	1	－	－	－	1	－	1	－	3	－	2	－	2	－	1	－	2	－	2	－	8	－	－
•	－	•	－	•	－	•	－	•	－	•	－	•	1	•	2	•	1	•	－	•	1	•	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	1	－	－	2	1	4	－	3	3	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	－	2	2	－	－
－	－	－	－	－	1	2	－	2	1	4	－	4	－	5	6	14	8	29	15	50	78	－	－
-	－	－	－	-	25.2	40.6	－	45.3	23.6	107.2	－	132.7	－	151.9	162.0	437.4	191.2	1,173.1	392.8	2,148.7	1,741.1	－	－
－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－	1	－	－	1	1	1	5	1	1	6	－	－
－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	2	－	1	－	3	－	6	5	15	5	18	23	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	1	4	6	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	4	4	2	7	6	22	37	－	－
－	－	－	－	1	－	－	－	4	1	－	－	2	－	3	2	2	2	7	6	20	28	－	－
－	－	－	－	24.7	－	－	-	90.5	23.6	-	－	66.3	-	91.1	54.0	62.5	47.8	283.2	157.1	859.5	625.0	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－
－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	－	－	2	－	2	1	－	2	1	5	2	6	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	2	－	5	1	17	21	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	1	－	－	－	2	5	3	3	2	5	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	4	－	2	2	7	8	27	27	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	3	－	3	－	3	1	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
－	－	－	－	2	－	1	－	2	－	1	1	－	1	－	－	1	1	1	1	3	3	－	－
－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2	－	5	2	10	4	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	4	1	5	1	12	8	47	128	－	－
－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	1	－	1	－	3	2	3	2	8	8	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－
3	1	2	－	4	4	4	4	4	1	7	5	9	4	21	3	36	14	37	30	88	104	－	－

資料：「人口動態統計　令和６年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

(2) 主要死因別死亡数（簡単分類）〔西東京市〕

死因	総数			0歳		1～4歳		5～9歳		10～14歳		15～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総数（前年）	2,141	1,135	1,006	3	－	－	－	1	－	1	1	1	－	3	3	2	3	4	－
年齢階級人口10万対	1,031.1	1,125.4	942.1	率は1～4歳に含む		81.6	－	22.3	－	21.8	22.9	21.4	－	54.9	54.9	37.4	53.9	73.8	－
総数	2,092	1,059	1,033	1	－	－	－	－	－	－	2	1	1	3	4	1	2	1	2
年齢階級人口10万対	1,007.9	1,049.0	969.0	率は1～4歳に含む		28.1	－	－	－	－	46.2	21.2	22.3	55.4	73.8	18.6	36.6	18.6	36.0
結核	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
悪性新生物	524	282	242	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
年齢階級人口10万対	252.5	279.3	227.0	率は1～4歳に含む		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）食道の悪性新生物	14	8	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）胃の悪性新生物	46	29	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）結腸の悪性新生物	45	22	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	29	21	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）肝及び肝内胆管の悪性新生物	20	13	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	18	8	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）膵の悪性新生物	71	40	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）気管、気管支及び肺の悪性新生物	96	56	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）乳房の悪性新生物	25	－	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）子宮の悪性新生物	12	・	12	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－	・	－
（再）白血病	10	8	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
糖尿病	22	12	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高血圧性疾患	14	3	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
心疾患	326	179	147	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
年齢階級人口10万対	157.1	177.3	137.9	率は1～4歳に含む		－	－	－	－	－	－	－	－	－	18.4	－	－	－	－
（再）急性心筋梗塞	29	15	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）その他の虚血性心疾患	121	82	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）不整脈及び伝導障害	25	12	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）心不全	113	53	60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
脳血管疾患	106	46	60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
年齢階級人口10万対	51.1	45.6	56.3	率は1～4歳に含む		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）くも膜下出血	7	－	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）脳内出血	45	19	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）脳梗塞	53	26	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大動脈瘤及び解離	25	13	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
肺炎	115	76	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
慢性閉塞性肺疾患	21	18	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
喘息	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
肝疾患	28	16	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
腎不全	26	11	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
老衰	273	77	196	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
不慮の事故	50	27	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再）交通事故	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の全死因	558	296	262	1	－	－	－	－	－	－	2	1	1	3	3	1	2	－	2
（再）自殺	26	18	8																

（注）：（再）は再掲である。

35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
7	3	3	3	9	2	28	21	28	13	47	19	62	27	105	49	143	79	189	148	499	635	－	－
111.3	48.4	41.9	43.5	110.6	25.1	320.2	241.7	342.4	167.1	713.4	288.7	1,151.8	504.6	1,910.5	782.6	3,196.2	1,387.9	5,734.2	2,862.7	14,405.3	9,181.6	－	－
5	1	8	2	12	10	19	20	35	26	42	14	61	22	100	44	128	80	191	122	451	681	－	－
81.2	16.4	115.1	29.3	150.6	130.6	217.0	229.6	419.5	325.9	605.6	205.0	1,107.1	397.8	1,935.0	758.6	2,658.4	1,340.7	5,682.8	2,320.3	12,911.5	9,643.2	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－
－	－	2	2	3	5	6	10	13	12	12	6	28	15	40	26	41	34	53	36	84	96	－	－
－	－	28.8	29.3	37.7	65.3	68.5	114.8	155.8	150.4	173.0	87.9	508.2	271.2	774.0	448.3	851.5	569.8	1,576.9	684.7	2,404.8	1,359.4	－	－
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	2	1	1	2	－	1	4	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	5	－	4	1	5	2	6	3	6	10	－	－
－	－	1	－	－	1	1	1	－	－	1	1	2	3	4	3	2	1	5	3	6	10	－	－
－	－	－	－	1	1	1	－	2	－	1	－	3	1	2	－	1	3	4	1	6	2	－	－
－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	－	－	2	－	1	1	3	2	1	1	5	1	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	－	－	1	－	1	－	3	9	－	－
－	－	1	－	－	－	－	1	5	1	1	－	2	3	4	1	8	6	9	5	10	14	－	－
－	－	－	－	1	－	2	－	2	1	－	1	7	2	7	5	9	4	14	7	14	20	－	－
－	－	－	1	－	1	－	1	－	3	－	－	－	3	－	4	－	3	－	1	－	8	－	－
•	－	•	－	•	－	•	1	•	1	•	1	•	1	•	2	•	2	•	1	•	3	•	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	4	1	－	－	－	1	2	－	－	－
－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	1	1	－	－	2	－	4	3	3	5	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	11	－	－
－	－	－	－	2	2	2	1	5	4	7	1	8	1	17	4	23	8	40	18	75	107	－	－
－	－	－	－	25.1	26.1	22.8	11.5	59.9	50.1	100.9	14.6	145.2	18.1	328.9	69.0	477.7	134.1	1,190.1	342.3	2,147.2	1,515.2	－	－
－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	1	－	1	－	2	－	4	－	3	2	3	10	－	－
－	－	－	－	1	－	1	－	3	2	4	－	6	1	11	1	10	4	20	6	26	25	－	－
－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	1	5	9	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	2	2	8	3	12	8	30	46	－	－
－	－	2	－	－	1	－	1	－	2	4	2	6	1	6	2	7	9	5	9	16	33	－	－
－	－	28.8	－	－	13.1	－	11.5	－	25.1	57.7	29.3	108.9	18.1	116.1	34.5	145.4	150.8	148.8	171.2	458.1	467.3	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	－	2	－	2	－	－
－	－	2	－	－	1	－	1	－	2	4	1	5	1	1	1	2	6	2	4	3	9	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	5	－	5	2	3	3	12	22	－	－
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	4	1	1	3	2	1	4	7	－	－
－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	1	－	5	2	5	－	19	3	43	34	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	3	－	1	－	5	－	7	3	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
－	－	1	－	－	1	－	－	2	1	4	－	1	－	1	1	2	2	－	1	4	6	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	2	－	7	13	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	3	－	5	11	69	182	－	－
－	－	－	－	1	－	2	1	2	1	1	－	2	－	1	－	3	2	6	6	9	13	－	－
－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
5	1	3	－	4	1	8	7	11	6	11	4	13	2	21	6	38	21	49	34	127	170	－	－

資料：「人口動態統計　令和６年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）