

VI 各 種 統 計

＜率の算出方法＞

出生率・死亡率 婚姻率・離婚率	=	$\frac{\text{年間出生（死亡・婚姻届出・離婚届出）数}}{\text{各年10月1日現在人口}} \times 1,000$
低出生体重児率	=	$\frac{\text{年間低出生体重児（2,500グラム未満の出生児）数}}{\text{年間出生数}} \times 100$
合計特殊出生率	=	$\left[\frac{\text{母の年齢別出生数}}{\text{年齢別女子人口（日本人）}} \right] \text{ 15歳から49歳までの合計}$
乳児死亡率	=	$\frac{\text{年間乳児（生後1年未満）死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$
新生児死亡率	=	$\frac{\text{年間新生児（生後4週未満）死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$
周産期死亡率	=	$\frac{\text{年間の妊娠満22週以後の死産数+年間早期新生児（生後1週未満）死亡数}}{\text{年間出生数+年間の妊娠満22週以後の死産数}} \times 1,000$
妊娠満22週以後の死産率	=	$\frac{\text{年間の妊娠満22週以後の死産数}}{\text{年間出生数+年間の妊娠満22週以後の死産数}} \times 1,000$
早期新生児死亡率	=	$\frac{\text{年間早期新生児（生後1週未満）死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$
死産率・自然死産率・人工死産率	=	$\frac{\text{年間死産（自然死産・人工死産）数}}{\text{年間出産数（出生数+死産数）}} \times 1,000$
自然増減率	=	$\frac{\text{自然増減数（年間出生数－年間死亡数）}}{\text{各年10月1日現在人口}} \times 1,000$
死因別死亡率	=	$\frac{\text{年間死因別死亡数}}{\text{各年10月1日現在人口}} \times 100,000$

＜令和5年各率算出の基礎人口＞

令和5年10月1日現在（東京都総務局統計部による「東京都の人口（推計）」）※

東京都	13,448,000	（「令和5年人口動態統計月報年計（概数）の概況」（厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室）	
管内（6市計）	661,308		
立川市	184,852	国立市	76,619
昭島市	114,772	東大和市	83,747
国分寺市	131,495	武蔵村山市	69,823

※ ただし、表1-1については、「人口動態統計年報（確定数）令和5年」（東京都保健医療局総務部総務課）の数値を利用している。

1 人口動態統計

表1-1 人口動態統計

実数	出生	(再掲)	合計特殊出生率	死亡	(再掲)			周産期死亡			死産			婚姻	離婚	自然増減
		低出生体重児 (2,500g未満)			乳児死亡	(再掲) 新生児死亡	総数	妊娠 22週以後 の死産	早期新生児 (生後1週未 満)死亡	総数	自然死産	人工死産				
管内(令和4年)	4,148	413	・・・	7,051	5	1	13	13	-	77	33	44	2,584	893		△ 2,903
管内(令和5年)	3,877	335	・・・	6,983	6	-	10	10	-	71	29	42	2,547	915		△ 3,106
立川市	1,102	86	・・・	1,997	2	-	4	4	-	20	11	9	831	261		△ 895
昭島市	691	66	・・・	1,297	1	-	1	1	-	10	1	9	412	148		△ 606
国分寺市	872	72	・・・	1,178	1	-	3	3	-	14	5	9	520	154		△ 306
国立市	402	35	・・・	747	1	-	-	-	-	4	2	2	273	98		△ 345
東大和市	488	48	・・・	925	-	-	1	1	-	14	6	8	319	115		△ 437
武蔵村山市	322	28	・・・	839	1	-	1	1	-	9	4	5	192	139		△ 517
東京都	86,348	8,187	・・・	137,241	135	60	266	225	41	1,934	799	1,135	71,774	20,016		△ 50,893
率	人口千対	出生百対	合計特殊出生率	人口千対	出生千対	出生千対	出生千対	出生千対	出生千対	出生千対	出生千対	出生千対	人口千対	人口千対	人口千対	人口千対
管内(令和4年)	6.3	10.0	1.16	10.7	1.2	0.2	3.1	3.1	-	18.2	7.8	10.4	3.9	1.35		△ 4.4
管内(令和5年)	5.9	8.6	1.09	10.6	1.5	-	2.6	2.6	-	18.0	7.3	10.6	3.9	1.38		△ 4.7
立川市	6.0	7.8	1.07	10.8	1.8	-	3.6	3.6	-	17.8	9.8	8.0	4.5	1.41		△ 4.8
昭島市	6.0	9.6	1.17	11.3	1.4	-	1.4	1.4	-	14.3	1.4	12.8	3.6	1.29		△ 5.3
国分寺市	6.6	8.3	1.11	9.0	1.1	-	3.4	3.4	-	15.8	5.6	10.2	4.0	1.17		△ 2.3
国立市	5.2	8.7	0.97	9.7	2.5	-	-	-	-	9.9	4.9	4.9	3.6	1.28		△ 4.5
東大和市	5.8	9.8	1.19	11.0	-	-	2.0	2.0	-	27.9	12.0	15.9	3.8	1.37		△ 5.2
武蔵村山市	4.6	8.7	1.01	12.0	3.1	-	3.1	3.1	-	27.2	12.1	15.1	2.7	1.99		△ 7.4
東京都	6.4	9.5	0.99	10.2	1.6	0.7	3.1	2.6	0.5	21.9	9.1	12.9	5.3	1.49		△ 3.8

資料：「人口動態統計年報（確定数）令和5年」 東京都保健医療局総務部総務課

表 1－2 主要死因別死亡数（簡易分類）〔管内〕

死因	総数			0歳		1-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和 4 年）	7,051	3,728	3,323	1	4	-	2	1	1	-	1	5	2	3	3	7	4	15	1
年齢階級人口 10 万対	1,066.1	1,145.4	989.3	率は1-4歳を含む		8.1	51.5	7.1	7.3	-	7.2	33.7	13.6	17.2	16.6	37.5	22.4	79.3	5.6
総 数（令和 5 年）	6,983	3,667	3,316	1	5	2	1	1	1	1	-	5	5	8	2	14	5	7	5
年齢階級人口 10 万対	1,055.9	1,128.2	986.1	率は1-4歳を含む		25.5	53.1	7.1	7.3	6.9	-	33.7	34.1	46.6	11.2	74.9	27.7	37.7	28.4
結核	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物(腫瘍)	1,864	1,067	797	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	-	2	3
年齢階級人口 10 万対	281.9	328.3	237.0	率は1-4歳を含む		-	-	7.1	7.3	-	-	6.7	-	-	-	10.7	-	10.8	17.0
(再) 食道の悪性新生物(腫瘍)	52	44	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胃の悪性新生物(腫瘍)	201	122	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(再) 結腸の悪性新生物(腫瘍)	203	99	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(腫瘍)	77	47	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(再) 肝及び肝内胆管の悪性新生物(腫瘍)	107	64	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物(腫瘍)	100	53	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 肺の悪性新生物(腫瘍)	207	111	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 気管、気管支及び肺の悪性新生物(腫瘍)	333	241	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 乳房の悪性新生物(腫瘍)	80	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
(再) 子宮の悪性新生物(腫瘍)	38	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 白血病	44	31	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
(再) その他の悪性新生物(腫瘍)	422	255	167	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
糖尿病	71	41	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	24	8	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患(高血圧性を除く)	1,047	514	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
年齢階級人口 10 万対	158.3	158.1	158.5	率は1-4歳を含む		-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-	-	-	-	5.7
(再) 急性心筋梗塞	85	53	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の虚血性心疾患	393	223	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 不整脈及び伝導障害	101	43	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(再) 心不全	391	164	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の心疾患	77	31	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	460	229	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	69.6	70.5	68.7	率は1-4歳を含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) くも膜下出血	52	20	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳内出血	165	84	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳梗塞	232	124	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の脳血管疾患	11	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	84	53	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	247	137	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	72	55	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	95	70	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	111	70	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	836	272	564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	166	94	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
(再) 交通事故	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
(再) その他の不慮の事故	157	90	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	1,896	1,051	845	1	5	2	1	-	-	1	-	4	4	7	1	12	5	5	1
(再) 自殺	115	78	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注 1) (再)は再掲である。

(注 2) 年齢階級人口10万対＝死亡数／10月 1 日現在の年齢階級別推計人口×100,000

(注 3) 不詳は85歳以上に含む。

(注 4) ICD-10（2013年版）の準拠に伴い、死因統計分類基本分類表を、平成29年 1 月分から変更した。（厚生労働省事務連絡より）

35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75-79歲		80-84歲		85歲以上	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
10	8	19	15	48	25	69	57	100	41	144	55	194	104	454	208	572	274	688	483	1,398	2,035
47.7	40.7	82.9	70.1	180.0	99.1	248.4	216.6	414.5	182.5	753.8	300.3	1,151.5	597.3	2,295.5	924.7	3,774.1	1,427.5	6,082.0	2,903.5	14,109.8	10,567.6
13	6	19	19	44	27	75	49	123	63	150	81	193	83	388	183	537	299	666	494	1,420	1,988
62.6	30.8	84.6	90.3	170.2	111.0	267.5	182.7	492.8	270.0	751.5	427.4	1,151.8	480.7	2,073.5	872.0	3,388.7	1,502.8	5,654.6	2,830.6	13,943.4	9,988.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3
2	2	1	5	7	15	22	25	36	37	54	34	79	46	168	92	209	107	213	150	270	280
9.6	10.3	4.5	23.8	27.1	61.6	78.5	93.2	144.2	158.6	270.5	179.4	471.5	266.4	897.8	438.4	1,318.9	537.8	1,808.5	859.5	2,651.2	1,406.9
-	-	1	-	2	-	2	-	2	-	4	1	2	-	10	-	8	2	5	2	8	3
-	-	-	-	-	-	3	1	1	4	5	3	8	6	15	8	29	10	29	13	31	34
1	1	-	2	-	1	7	3	9	3	4	3	5	7	14	10	12	15	18	20	29	39
-	-	-	1	2	2	-	1	5	3	4	2	3	2	14	4	9	4	6	4	4	6
-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	5	-	4	1	11	3	13	5	10	7	17	23
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	2	-	1	3	5	12	6	16	11	18	21
-	-	-	-	2	-	3	-	4	6	4	4	15	2	22	15	26	11	15	30	20	28
-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	10	-	24	5	39	10	49	21	55	17	61	36
-	-	-	-	-	3	-	8	-	6	-	8	-	10	-	8	-	6	-	15	-	14
-	-	-	1	-	3	-	4	-	5	-	4	-	4	-	5	-	5	-	2	-	5
-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	4	1	2	1	6	2	7	1	7	5
1	1	-	1	-	4	2	3	9	7	15	6	14	7	38	23	45	20	52	28	75	66
-	-	1	1	-	-	1	-	2	2	2	-	4	-	10	1	8	-	6	6	7	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	4	5	10
-	-	-	-	5	2	12	2	15	6	27	10	27	6	58	23	78	58	84	92	208	332
-	-	-	-	19.3	8.2	42.8	7.5	60.1	25.7	135.3	52.8	161.1	34.8	310.0	109.6	492.2	291.5	713.2	527.2	2,042.4	1,668.2
-	-	-	-	1	-	4	-	3	1	1	1	3	3	11	1	3	2	11	6	16	18
-	-	-	-	3	-	5	2	8	3	18	7	15	3	33	11	47	27	35	40	59	77
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	4	-	5	3	4	4	5	16	21	34
-	-	-	-	1	1	1	-	3	1	3	1	5	-	8	3	20	19	27	23	96	179
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	1	-	-	1	5	4	6	6	7	16	24
-	-	3	-	2	-	7	2	11	1	9	7	7	5	25	12	35	28	43	39	87	137
-	-	13.4	-	7.7	-	25.0	7.5	44.1	4.3	45.1	36.9	41.8	29.0	133.6	57.2	220.9	140.7	365.1	223.5	854.3	688.4
-	-	2	-	1	-	1	1	3	-	3	2	-	1	1	1	1	8	3	7	5	12
-	-	1	-	1	-	6	1	7	1	5	3	5	1	9	8	12	14	18	15	20	38
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	15	3	22	3	21	15	62	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	5
1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3	-	3	3	1	1	12	3	10	7	19	17
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	6	-	9	4	20	4	27	14	71	84
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	3	2	8	1	14	3	26	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
1	-	3	1	1	2	5	3	12	1	11	2	5	1	10	4	8	1	10	1	4	9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	5	3	5	6	13	4	42	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	10	-	12	11	37	43	212	510
-	-	1	-	1	-	1	2	3	5	4	2	5	2	9	4	14	10	16	11	39	36
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	2	3	3	3	2	5	2	9	3	14	8	15	11	39	36
9	4	9	12	28	8	23	15	40	10	35	23	52	19	79	37	127	68	190	120	427	512

表 1－3 主要死因別死亡数（簡易分類）〔立川市〕

死因	総数			0歳		1-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和 4 年）	1,976	1,034	942	-	1	-	-	-	1	-	-	3	1	1	2	1	1	2	-
年齢階級人口 10 万対	1,069.8	1,131.4	1,009.5	率は1-4歳を含む		-	30.8	-	27.4	-	-	76.3	25.4	20.1	37.8	17.2	18.8	35.7	-
総 数（令和 5 年）	1,997	1,051	946	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2	3	-	8	2	1	-
年齢階級人口 10 万対	1,080.3	1,149.9	1,012.3	率は1-4歳を含む		-	63.9	-	27.4	-	-	-	50.9	61.2	-	137.8	37.0	18.0	-
結核	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物(腫瘍)	551	315	236	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	298.1	344.7	252.5	率は1-4歳を含む		-	-	-	27.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 食道の悪性新生物(腫瘍)	15	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胃の悪性新生物(腫瘍)	46	29	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 結腸の悪性新生物(腫瘍)	59	33	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(腫瘍)	22	12	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 肝及び肝内胆管の悪性新生物(腫瘍)	33	17	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物(腫瘍)	31	17	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 肺の悪性新生物(腫瘍)	65	35	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 気管、気管支及び肺の悪性新生物(腫瘍)	101	71	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 乳房の悪性新生物(腫瘍)	25	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 子宮の悪性新生物(腫瘍)	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 白血病	12	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の悪性新生物(腫瘍)	135	81	54	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	25	19	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	10	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患(高血圧性を除く)	300	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	162.3	164.1	160.5	率は1-4歳を含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 急性心筋梗塞	22	14	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の虚血性心疾患	114	61	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 不整脈及び伝導障害	31	12	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 心不全	101	47	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の心疾患	32	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	137	62	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	74.1	67.8	80.3	率は1-4歳を含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) くも膜下出血	16	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳内出血	45	19	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳梗塞	74	36	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の脳血管疾患	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	30	19	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	65	36	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	21	16	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	26	19	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	22	16	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	229	80	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	55	29	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 交通事故	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の不慮の事故	53	28	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	525	287	238	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	8	2	1	-
(再) 自殺	27	21	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注 1) (再)は再掲である。

(注 2) 年齢階級人口10万対＝死亡数／10月 1 日現在の年齢階級別推計人口×100,000

(注 3) 不詳は85歳以上に含む。

(注 4) ICD-10（2013年版）の準拠に伴い、死因統計分類基本分類表を、平成29年 1 月分から変更した。（厚生労働省事務連絡より）

35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75-79歲		80-84歲		85歲以上	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
2	3	5	7	14	8	22	11	33	15	43	22	61	27	128	52	162	80	181	137	376	574
32.9	54.6	75.2	115.5	183.1	115.2	278.9	149.3	499.5	252.9	860.2	460.0	1,343.9	571.9	2,356.4	838.4	3,786.8	1,457.2	5,633.4	2,919.9	14,199.4	10,606.1
4	1	7	5	13	8	25	10	33	15	45	28	44	22	115	52	156	87	202	150	395	561
67.0	18.4	106.8	84.2	175.6	119.9	310.9	132.4	480.4	242.1	858.0	567.6	973.5	472.0	2,248.7	902.9	3,534.2	1,531.2	5,951.7	3,036.4	14,484.8	10,014.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	1	-	2	1	4	8	5	13	8	16	10	15	12	55	28	68	36	61	46	78	83
-	18.4	-	33.7	13.5	59.9	99.5	66.2	189.3	129.1	305.1	202.7	331.9	257.5	1,075.5	486.2	1,540.6	633.6	1,797.3	931.2	2,860.3	1,481.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3	-	2	-	1	-	3	2
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1	2	2	10	2	6	3	7	9
-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	1	1	2	2	7	3	5	6	3	5	9	9
-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	6	2	2	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	1	2	2	4	3	2	3	5	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	4	-	7	4	4	8
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	2	-	9	3	9	6	3	7	7	11
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	5	1	13	4	15	6	19	8	14	11
-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	3	-	3	-	1	-	3	-	5	-	5
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	2	-	1	-	1	2
-	1	-	1	-	1	1	1	4	1	3	2	2	2	11	9	15	7	18	10	27	18
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	4	-	3	-	3	2	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	1	5
-	-	-	-	2	-	6	2	7	2	7	5	8	-	14	4	21	19	25	29	60	89
-	-	-	-	27.0	-	74.6	26.5	101.9	32.3	133.5	101.4	177.0	-	273.8	69.5	475.8	334.4	736.6	587.0	2,200.2	1,588.7
-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	-	2	-	2	-	-	-	3	2	2	5
-	-	-	-	2	-	3	2	4	1	4	5	5	-	11	-	10	10	8	13	14	22
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	2	4	6	13
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	7	5	8	7	30	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	4	3	8	8
-	-	2	-	-	-	3	-	2	-	2	1	1	3	5	5	14	5	11	10	22	51
-	-	30.5	-	-	-	37.3	-	29.1	-	38.1	20.3	22.1	64.4	97.8	86.8	317.2	88.0	324.1	202.4	806.7	910.4
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	2	3	1	3
-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	1	1	1	2	2	5	2	4	3	2	17
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	3	8	1	5	4	19	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	3	-	6	6	5	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	6	2	8	4	19	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	1	9	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	1	1	-	4	-	3	2	2	-	2	2	1	-	3	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	4	1	10	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	2	1	9	11	65	137
-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	1	4	2	7	2	6	6	7	12
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	4	2	7	1	6	6	7	12
3	-	2	2	9	3	6	2	5	3	11	9	11	5	24	7	29	17	60	34	115	150

表 1－4 主要死因別死亡数（簡易分類）〔昭島市〕

死因	総数			0歳		1-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和 4 年）	1,336	731	605	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	4	1
年齢階級人口 10 万対	1,165.9	1,283.0	1,050.2	率は1-4歳を含む		-	48.7	-	-	-	-	78.5	-	36.3	-	-	-	121.5	32.9
総 数（令和 5 年）	1,297	680	617	-	1	-	1	-	-	-	-	4	-	2	1	2	-	-	2
年齢階級人口 10 万対	1,130.1	1,192.3	1,068.6	率は1-4歳を含む		-	99.1	-	-	-	-	160.3	-	71.9	37.9	64.1	-	-	66.6
結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物(腫瘍)	357	195	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
年齢階級人口 10 万対	311.1	341.9	280.6	率は1-4歳を含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3
(再) 食道の悪性新生物(腫瘍)	9	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胃の悪性新生物(腫瘍)	48	30	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 結腸の悪性新生物(腫瘍)	39	19	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(腫瘍)	17	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(再) 肝及び肝内胆管の悪性新生物(腫瘍)	21	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物(腫瘍)	26	11	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 膵の悪性新生物(腫瘍)	36	20	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 気管、気管支及び肺の悪性新生物(腫瘍)	72	53	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 乳房の悪性新生物(腫瘍)	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 子宮の悪性新生物(腫瘍)	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 白血病	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の悪性新生物(腫瘍)	55	28	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	13	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	7	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患(高血圧性を除く)	243	129	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
年齢階級人口 10 万対	211.7	226.2	197.4	率は1-4歳を含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3
(再) 急性心筋梗塞	16	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の虚血性心疾患	87	58	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 不整脈及び伝導障害	21	8	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(再) 心不全	99	46	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の心疾患	20	7	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	70	39	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	61.0	68.4	53.7	率は1-4歳を含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) くも膜下出血	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳内出血	31	18	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳梗塞	30	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	15	10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	51	24	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	14	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	19	15	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	22	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	149	48	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	28	18	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 交通事故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の不慮の事故	27	17	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	309	172	137	-	1	-	1	-	-	-	-	4	-	2	-	2	-	-	-
(再) 自殺	25	20	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注 1) (再)は再掲である。

(注 2) 年齢階級人口10万対＝死亡数／10月 1 日現在の年齢階級別推計人口×100,000

(注 3) 不詳は85歳以上に含む。

(注 4) ICD-10（2013年版）の準拠に伴い、死因統計分類基本分類表を、平成29年 1 月分から変更した。（厚生労働省事務連絡より）

35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75-79歲		80-84歲		85歲以上	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
4	1	4	2	8	4	10	7	20	7	24	8	39	19	104	34	106	64	140	100	265	357
108.4	29.4	95.8	54.1	169.6	94.2	214.3	164.9	499.8	189.3	729.9	249.5	1,191.6	560.8	2,673.5	790.1	3,692.1	1,878.5	6,930.7	3,472.2	16,469.9	10,971.1
-	2	5	3	10	6	18	11	24	13	24	13	39	23	70	42	119	56	116	101	247	342
-	59.5	123.4	81.5	215.8	146.0	374.8	250.4	584.8	340.6	706.1	398.5	1,231.1	695.1	1,900.6	1,040.6	3,890.2	1,564.7	5,555.6	3,347.7	14,906.5	10,145.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	3	5	4	6	6	10	4	5	15	16	27	28	50	18	34	30	51	41
-	29.8	24.7	27.2	64.8	121.7	83.3	136.6	146.2	262.0	117.7	153.3	473.5	483.5	733.1	693.8	1,634.5	502.9	1,628.4	994.4	3,077.9	1,216.3
-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	4	3	-	8	-	9	4	7	6
-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-	1	3	3	2	-	1	7	5	6	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	5	-	1	3	-	2
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	1	-	2	1	4	-	-	-	1	6
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4	4	3	2	3	4	4
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	4	-	4	7	4	2	1	2	4	3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	6	1	8	2	16	5	7	3	15	7
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	3	-	2	-	4	-	2
-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	2	5	5	6	5	5	5	12	6
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	2	2	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3
-	-	-	-	2	1	5	-	4	1	8	3	9	3	19	3	21	17	20	21	41	64
-	-	-	-	43.2	24.3	104.1	-	97.5	26.2	235.4	92.0	284.1	90.7	515.9	74.3	686.5	475.0	957.9	696.1	2,474.4	1,898.5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	1	3	-	2	3
-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	6	-	3	2	9	3	12	5	10	9	14	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	3	2	7
-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	1	4	-	4	-	6	8	7	7	20	37
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	2	3	7
-	-	1	-	1	-	2	1	1	-	1	1	2	-	5	-	4	4	7	4	15	21
-	-	24.7	-	21.6	-	41.6	22.8	24.4	-	29.4	30.7	63.1	-	135.8	-	130.8	111.8	335.2	132.6	905.3	623.0
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2
-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	-	2	-	2	3	2	3	7	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	2	-	5	1	4	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	1	-	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	4	2	3	2	14	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	1	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	2	-	2	-	1	1	2	-	4	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	2	7	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	9	10	33	91
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	2	4	4	2	8	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	2	4	3	2	8	3
-	1	2	2	3	-	5	4	9	1	7	2	9	3	12	8	25	10	24	24	68	80

表 1－5 主要死因別死亡数（簡易分類）〔国分寺市〕

死因	総数			0歳		1-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和 4 年）	1,163	599	564	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	5	-
年齢階級人口 10 万対	886.1	936.1	838.6	率は1-4歳を含む		36.5	115.4	-	-	-	38.2	-	-	-	25.8	47.8	49.3	118.2	-
総 数（令和 5 年）	1,178	598	580	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	2	2	1
年齢階級人口 10 万対	895.9	935.5	858.3	率は1-4歳を含む		-	39.0	33.4	-	35.2	-	-	-	27.8	-	24.3	48.5	48.8	25.0
結核	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物(腫瘍)	279	171	108	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
年齢階級人口 10 万対	212.2	267.5	159.8	率は1-4歳を含む		-	-	33.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.4	-
(再) 食道の悪性新生物(腫瘍)	10	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胃の悪性新生物(腫瘍)	39	28	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 結腸の悪性新生物(腫瘍)	34	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(腫瘍)	10	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 肝及び肝内胆管の悪性新生物(腫瘍)	12	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物(腫瘍)	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 肺の悪性新生物(腫瘍)	36	19	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 気管、気管支及び肺の悪性新生物(腫瘍)	43	31	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 乳房の悪性新生物(腫瘍)	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 子宮の悪性新生物(腫瘍)	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 白血病	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の悪性新生物(腫瘍)	69	46	23	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
糖尿病	11	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患(高血圧性を除く)	173	81	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	131.6	126.7	136.1	率は1-4歳を含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 急性心筋梗塞	14	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の虚血性心疾患	55	29	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 不整脈及び伝導障害	19	6	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 心不全	77	34	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の心疾患	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	70	31	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	53.2	48.5	57.7	率は1-4歳を含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) くも膜下出血	10	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳内出血	20	11	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳梗塞	38	17	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の脳血管疾患	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	10	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	56	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	14	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	14	5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	179	54	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	32	19	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 交通事故	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の不慮の事故	31	19	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	327	182	145	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	1	1
(再) 自殺	19	10	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注 1) (再)は再掲である。

(注 2) 年齢階級人口10万対＝死亡数／10月 1 日現在の年齢階級別推計人口×100,000

(注 3) 不詳は85歳以上に含む。

(注 4) ICD-10（2013年版）の準拠に伴い、死因統計分類基本分類表を、平成29年 1 月分から変更した。（厚生労働省事務連絡より）

35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75-79歲		80-84歲		85歲以上	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
3	1	3	3	4	3	10	16	10	8	23	6	26	14	65	30	97	33	96	66	254	377
65.7	23.2	66.2	67.8	78.8	57.9	192.5	301.8	210.4	171.5	578.5	156.9	866.4	452.2	2,046.0	790.9	3,933.5	1,032.9	5,225.9	2,351.3	12,624.3	9,731.5
3	-	3	3	3	2	7	13	27	15	31	13	29	14	61	18	73	36	97	71	258	391
64.8	-	67.7	68.5	60.0	39.8	135.9	241.0	555.6	313.0	753.9	328.1	931.9	441.2	2,019.2	508.6	2,852.7	1,078.5	5,135.0	2,436.5	12,567.0	9,956.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	1	-	3	6	6	8	17	5	13	4	27	5	26	11	34	21	42	48
-	-	-	-	20.0	-	58.3	111.2	123.5	166.9	413.4	126.2	417.7	126.1	893.7	141.3	1,016.0	329.5	1,799.9	720.7	2,045.8	1,222.3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	3	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	-	3	2	7	1	6	1	8	5
-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	2	-	-	-	3	2	2	1	2	5	4	8
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	1	3	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	2	-	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	2	1	3	3	6	7	3	5
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	2	2	-	5	-	3	4	7	2	10	5
-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	1	4	-	6	-	5	1	9	4	13	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	1	2	2	7	3	8	3	14	11	42	72
-	-	-	-	-	-	19.4	-	20.6	-	145.9	25.2	64.3	63.0	231.7	84.8	312.6	89.9	741.1	377.5	2,045.8	1,833.5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	-	3	3	4	2	6	4	11	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	6	3	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	4	-	5	-	22	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	3	-	7	2	5	4	1	7	10	25	25
-	-	-	-	-	-	-	-	61.7	-	48.6	25.2	96.4	-	231.7	56.5	195.4	119.8	52.9	240.2	487.1	636.6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	2	2	1	2	1	2	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	4	1	-	4	7	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	4	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	3	-	5	4	16	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
1	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	4	7	7	42	114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	3	-	4	1	11	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	-	4	1	11	9
2	-	3	3	2	1	2	5	14	4	5	5	8	5	15	7	20	14	28	15	79	82

表 1－6 主要死因別死亡数（簡易分類）〔国立市〕

死因	総数			0歳		1-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和 4 年）	757	386	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
年齢階級人口 10 万対	983.0	1,033.8	935.3	率は1-4歳を含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.3	44.9	47.6	-
総 数（令和 5 年）	747	392	355	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-
年齢階級人口 10 万対	975.0	1,055.3	899.3	率は1-4歳を含む		-	87.2	-	-	-	-	-	62.3	-	-	89.6	-	48.4	-
結核	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物(腫瘍)	194	108	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	253.2	290.8	217.9	率は1-4歳を含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.8	-	-	-
(再) 食道の悪性新生物(腫瘍)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胃の悪性新生物(腫瘍)	14	5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 結腸の悪性新生物(腫瘍)	17	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(腫瘍)	8	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 肝及び肝内胆管の悪性新生物(腫瘍)	13	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物(腫瘍)	11	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 膵の悪性新生物(腫瘍)	18	12	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 気管、気管支及び肺の悪性新生物(腫瘍)	30	23	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 乳房の悪性新生物(腫瘍)	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 子宮の悪性新生物(腫瘍)	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 白血病	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の悪性新生物(腫瘍)	57	34	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
糖尿病	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患(高血圧性を除く)	99	40	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	129.2	107.7	149.5	率は1-4歳を含む		-	-	-	-	-	-	-	62.3	-	-	-	-	-	-
(再) 急性心筋梗塞	12	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の虚血性心疾患	28	12	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 不整脈及び伝導障害	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 心不全	45	12	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の心疾患	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	59	31	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	77.0	83.5	70.9	率は1-4歳を含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) くも膜下出血	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳内出血	24	11	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳梗塞	29	18	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の脳血管疾患	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	19	11	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	19	14	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	94	28	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	21	13	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 交通事故	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の不慮の事故	20	13	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	211	124	87	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
(再) 自殺	10	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注 1) (再)は再掲である。

(注 2) 年齢階級人口10万対＝死亡数／10月 1 日現在の年齢階級別推計人口×100,000

(注 3) 不詳は85歳以上に含む。

(注 4) ICD-10（2013年版）の準拠に伴い、死因統計分類基本分類表を、平成29年 1 月分から変更した。（厚生労働省事務連絡より）

35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75-79歲		80-84歲		85歲以上	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
-	3	1	-	2	2	7	7	10	3	13	7	25	14	47	32	49	18	69	47	161	237
-	129.0	39.2	-	70.6	69.0	221.8	215.1	320.6	98.3	505.2	281.2	1,226.1	666.0	2,148.1	1,319.6	3,202.6	857.1	6,057.9	2,652.4	13,927.3	10,326.8
1	-	1	2	1	5	5	3	10	7	11	9	28	5	42	18	44	28	68	37	178	239
44.2	-	39.9	80.0	36.5	178.1	161.7	94.5	315.5	223.4	408.9	345.9	1,367.9	234.2	2,010.5	792.6	2,666.7	1,292.7	5,807.0	2,001.1	15,451.4	10,222.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	1	-	3	1	3	2	4	5	6	13	3	22	8	17	4	16	12	31	42
-	-	-	40.0	-	106.9	32.3	94.5	63.1	127.6	185.9	230.6	635.1	140.5	1,053.1	352.3	1,030.3	184.7	1,366.4	649.0	2,691.0	1,796.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-	1	3	-	3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	2	3	3	4
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	3	-	4	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	-	1	2	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	5	1	4	-	5	1	6	5
-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	1	-	4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	4	-	9	3	5	2	2	1	10	14
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3	-	4	4	4	4	4	6	22	42
-	-	-	-	-	-	-	-	63.1	63.8	37.2	-	146.6	-	191.5	176.1	242.4	184.7	341.6	324.5	1,909.7	1,796.4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	-	1	1	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	1	-	3	3	-	2	5	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	9	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	1	-	3	3	3	6	6	5	13	13
-	-	-	-	-	-	32.3	-	63.1	-	74.3	38.4	48.9	-	143.6	132.1	181.8	277.0	512.4	270.4	1,128.5	556.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	2	2	1	3	2	2	1	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	2	12	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	8	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	3	-	-	-	3	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	-	10	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	23	62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	2	1	-	8	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	1	-	8	5
1	-	1	1	1	2	2	-	2	-	1	2	7	2	9	2	13	6	29	12	56	59

表 1－7 主要死因別死亡数（簡易分類）〔東大和市〕

死因	総数			0歳		1-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和 4 年）	996	524	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
年齢階級人口 10 万対	1,192.1	1,283.5	1,104.7	率は1-4歳を含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.6	-	49.1	-
総 数（令和 5 年）	925	482	443	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1
年齢階級人口 10 万対	1,104.5	1,178.7	1,033.7	率は1-4歳を含む		69.7	-	-	-	-	-	-	51.3	50.3	-	51.9	-	49.4	50.2
結核	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物(腫瘍)	266	155	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
年齢階級人口 10 万対	317.6	379.0	259.0	率は1-4歳を含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.9	-	-	50.2
(再) 食道の悪性新生物(腫瘍)	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胃の悪性新生物(腫瘍)	30	18	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 結腸の悪性新生物(腫瘍)	32	10	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(腫瘍)	9	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 肝及び肝内胆管の悪性新生物(腫瘍)	18	11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物(腫瘍)	12	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 膵の悪性新生物(腫瘍)	34	15	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 気管、気管支及び肺の悪性新生物(腫瘍)	49	36	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 乳房の悪性新生物(腫瘍)	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(再) 子宮の悪性新生物(腫瘍)	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 白血病	15	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
(再) その他の悪性新生物(腫瘍)	44	30	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	6	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患(高血圧性を除く)	117	59	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	139.7	144.3	135.3	率は1-4歳を含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 急性心筋梗塞	11	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の虚血性心疾患	46	33	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 不整脈及び伝導障害	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 心不全	45	16	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の心疾患	8	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	64	34	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	76.4	83.1	70.0	率は1-4歳を含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) くも膜下出血	9	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳内出血	23	14	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳梗塞	31	19	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の脳血管疾患	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	26	17	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	17	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	17	10	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	110	39	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	15	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 交通事故	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の不慮の事故	13	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	264	130	134	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
(再) 自殺	16	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注 1) (再)は再掲である。

(注 2) 年齢階級人口10万対＝死亡数／10月 1 日現在の年齢階級別推計人口×100,000

(注 3) 不詳は85歳以上に含む。

(注 4) ICD-10（2013年版）の準拠に伴い、死因統計分類基本分類表を、平成29年 1 月分から変更した。（厚生労働省事務連絡より）

35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75-79歲		80-84歲		85歲以上	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
1	-	2	1	11	3	10	12	14	7	24	5	24	16	62	32	77	37	104	66	193	293
43.6	-	74.1	39.7	331.0	93.7	274.9	353.7	444.6	237.5	998.3	219.3	1,096.4	709.8	2,274.4	1,027.9	3,613.3	1,376.0	6,164.8	2,657.0	13,496.5	11,481.2
2	3	1	4	10	3	10	8	19	8	24	10	22	11	51	25	68	45	92	73	179	251
89.7	129.4	37.3	160.5	313.1	98.1	274.0	231.8	573.0	260.2	939.0	412.0	1,027.1	496.8	1,974.4	859.7	3,030.3	1,625.7	5,215.4	2,809.9	12,029.6	9,306.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	-	-	1	2	2	3	4	7	5	8	5	10	6	20	12	27	18	33	21	43	36
44.9	-	-	40.1	62.6	65.4	82.2	115.9	211.1	162.7	313.0	206.0	466.9	271.0	774.3	412.7	1,203.2	650.3	1,870.7	808.3	2,889.8	1,334.8
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	2	3	4	2	2	7	3
-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	-	2	-	1	1	2	2	3	1	1	3	9
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	2	2	5	4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	-	4	1
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	5	-	3	9	1	5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	3	4	1	6	3	9	2	11	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	4	1	4	-
1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-	1	3	2	8	1	9	1	6	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	1	-	-	10	4	11	5	10	12	22	35
-	-	-	-	31.3	-	-	-	30.2	32.5	156.5	41.2	-	-	387.1	137.6	490.2	180.6	566.9	461.9	1,478.5	1,297.7
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	-	6	1	9	-	5	4	8	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	2	4	4	6	7	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	4
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	3	-	1	3	-	3	4	11	6	14	15
-	-	-	-	31.3	-	-	29.0	30.2	-	39.1	123.6	-	45.2	116.1	-	133.7	144.5	623.6	230.9	940.9	556.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	2	2	5	3	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	5	2	11	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	5	2	6	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	-	-	-	3	-	3	1	-	-	1	3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	1	-	6	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	5	8	32	61
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	1	1	1	1	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	1	1	1	2	2	2
1	3	-	3	6	1	6	2	6	1	5	1	8	4	8	6	18	12	23	21	46	79

表 1－8 主要死因別死亡数（簡易分類）〔武蔵村山市〕

死因	総数			0歳		1-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和 4 年）	823	454	369	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	-
年齢階級人口 10 万対	1,171.1	1,298.5	1,044.9	率は1-4歳を含む		-	84.5	65.5	-	-	-	-	50.8	56.8	-	135.0	-	120.0	-
総 数（令和 5 年）	839	464	375	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	2	1
年齢階級人口 10 万対	1,201.6	1,339.2	1,066.1	率は1-4歳を含む		175.0	-	-	-	-	-	52.1	51.5	57.5	55.1	-	66.5	126.0	65.9
結核	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物(腫瘍)	217	123	94	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
年齢階級人口 10 万対	310.8	355.0	267.2	率は1-4歳を含む		-	-	-	-	-	-	52.1	-	-	-	-	-	63.0	65.9
(再) 食道の悪性新生物(腫瘍)	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胃の悪性新生物(腫瘍)	24	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(再) 結腸の悪性新生物(腫瘍)	22	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(腫瘍)	11	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 肝及び肝内胆管の悪性新生物(腫瘍)	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物(腫瘍)	12	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 膵の悪性新生物(腫瘍)	18	10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 気管、気管支及び肺の悪性新生物(腫瘍)	38	27	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 乳房の悪性新生物(腫瘍)	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(再) 子宮の悪性新生物(腫瘍)	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 白血病	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の悪性新生物(腫瘍)	62	36	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	12	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患(高血圧性を除く)	115	55	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	164.7	158.7	170.6	率は1-4歳を含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 急性心筋梗塞	10	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の虚血性心疾患	63	30	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 不整脈及び伝導障害	14	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 心不全	24	9	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の心疾患	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	60	32	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	85.9	92.4	79.6	率は1-4歳を含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) くも膜下出血	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳内出血	22	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳梗塞	30	19	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の脳血管疾患	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	10	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	30	21	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	17	14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	17	14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	75	23	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	15	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
(再) 交通事故	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
(再) その他の不慮の事故	13	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	260	156	104	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-
(再) 自殺	18	12	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注 1) (再)は再掲である。

(注 2) 年齢階級人口10万対＝死亡数／10月 1 日現在の年齢階級別推計人口×100,000

(注 3) 不詳は85歳以上に含む。

(注 4) ICD-10（2013年版）の準拠に伴い、死因統計分類基本分類表を、平成29年 1 月分から変更した。（厚生労働省事務連絡より）

35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75-79歲		80-84歲		85歲以上	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
-	-	4	2	9	5	10	4	13	1	17	7	19	14	48	28	81	42	98	67	149	197
-	-	173.3	92.0	292.3	181.4	309.3	145.3	520.4	46.0	913.0	404.9	1,052.0	755.9	2,029.6	1,053.4	4,308.5	1,815.0	6,920.9	3,350.0	14,150.0	10,534.8
3	-	2	2	7	3	10	4	10	5	15	8	31	8	49	28	77	47	91	62	163	204
149.9	-	89.7	97.8	243.7	113.1	302.5	140.2	378.6	215.4	766.1	453.3	1,754.4	451.0	2,205.2	1,132.2	4,008.3	1,989.0	6,182.1	2,905.3	14,724.5	10,371.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	-	-	-	-	1	3	1	2	2	4	3	13	5	17	11	21	20	35	20	25	30
50.0	-	-	-	-	37.7	90.7	35.1	75.7	86.2	204.3	170.0	735.7	281.8	765.1	444.8	1,093.2	846.4	2,377.7	937.2	2,258.4	1,525.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	3	5	-	2	8
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	3	1	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	2	3	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	2	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	3	2	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	3	1	2	-	1	3	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	4	2	5	3	8	1	5	5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	4	2	4	4	6	4	9	7	7	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	2	-	-	-	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	5	1	4	5	13	10	11	13	21	30
-	-	-	-	-	37.7	-	-	-	-	51.1	-	283.0	56.4	180.0	202.2	676.7	423.2	747.3	609.2	1,897.0	1,525.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	3	4	9	7	6	8	7	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	2	3	3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	8	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	1	2	2	6	5	7	7	13	12
-	-	-	-	-	-	30.2	-	75.7	43.1	51.1	-	-	56.4	90.0	80.9	312.3	211.6	475.5	328.0	1,174.3	610.1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	2	4	2	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	-	3	2	9	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	1	3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	1	-	4	-	4	2	8	6
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	-	1	-	6	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	-	4	-	4	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	5	17	45
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	3	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	3	5
2	-	1	1	7	1	2	2	4	1	6	4	9	-	11	7	22	9	26	14	63	62