



多摩府中保健所感染症週報

令和6年第4週 (1月22日~1月28日)

今週の傾向 (定点医療機関当たり報告数で表示) 令和6年2月1日時点

- **インフルエンザ**の報告数は、「**注意報レベル**」が続いています。
(多摩府中3週 18.09→4週 25.18 東京都3週 16.24→4週 18.53)
- **感染性胃腸炎**の報告数が、**高い水準**が続いています。
(多摩府中3週 14.14→4週 13.38 東京都3週 10.67→4週 10.75)
- **新型コロナウイルス**の報告数が、**増加**しています。
(多摩府中3週 7.88→4週 11.42 東京都3週 8.33→4週 11.27)
- **A群溶血性レンサ球菌咽頭炎**の報告数が、**高い水準**が続いています。
(多摩府中3週 6.19→4週 5.29 東京都3週 4.04→4週 4.11)


管内の集団感染の状況

施設	疾患	今週の発生件数
学校・教育機関	インフルエンザ	28件
児童福祉施設	インフルエンザ	10件
	感染性胃腸炎	2件
	コロナウイルス	4件
高齢者福祉施設	インフルエンザ	1件
	感染性胃腸炎	2件
	コロナウイルス	4件
障害者福祉施設	コロナウイルス	1件
医療機関	-	-

※保健所が相談を受けて把握したものを集計しており、実際の数と相違がある可能性があります。

インフルエンザ 流行中!

第4週の**インフルエンザ**の管内定点医療機関当たりの報告数が**25.18**と注意報レベルの基準値である**10**を超えています。**インフルエンザ**の感染経路としては**飛沫感染**と**接触感染**があり、**飛沫感染対策**としては**咳エチケット**、**接触感染対策**としては**手洗い・手指衛生**が大切です。



(C) 2002-2024 Tokyo Metropolitan Institute of Public Health

インフルエンザ

管内定点医療機関当たり報告数推移

★注目すべき感染症★
感染性胃腸炎

感染性胃腸炎の予防のために

<感染性胃腸炎 予防のポイント！>

- 感染性胃腸炎**の主な原因となる**ノロウイルス**には、**アルコールによる消毒効果が乏しいため、流水と石鹸による手洗い**が大切です。特に**排便後や調理、食事の前には必ず手を洗い**ましょう。
- 嘔吐物やふん便**の処理時には、**使い捨ての手袋、マスク、エフロン**を着用し、**次亜塩素酸ナトリウム**で処理し、**処理後は流水と石鹸**で十分に手を洗いましょう。
- ノロウイルス**の汚染のおそれがある**二枚貝**などの食品を調理する場合は、**中心部まで十分に加熱**しましょう（**中心温度 85℃～90℃で 90 秒以上の加熱**）。

<手洗いのポイント！>

【手洗いの手順】

手洗い前のチェックポイント

- 爪は短く切っていますか？
- 時計や指輪をはずしていますか？

汚れが残りやすいところ

- 指先や爪の間
- 指の間
- 親指の周り
- 手首
- 手のしわ



① 石けんをつけ、手のひらをよくこすります。



④ 指の間を洗います。



② 手の甲をのばすようにこすります。



⑤ 親指と手のひらをねじり洗います。



③ 指先・爪の間を念入りにこすります。



⑥ 手首も忘れずに洗います。



*①～⑥で30秒が目安です。

⑦ その後、十分に水で流しペーパータオルや清潔なタオルでよく拭き取って乾かします。



社会福祉施設等における
ノロウイルス対応標準マニュアル
ダイジェスト版

1	ノロウイルスとは	1
2	感染を予防するために	2
3	ノロウイルスによる食中毒を予防するために	3
4	感染症・食中毒が発生したら	7

ダイジェスト版のポイント

このダイジェスト版は、ノロウイルス対応標準マニュアルを簡単に利用できるようにまとめたものです。このダイジェスト版とマニュアルを併せて読むことで、施設ごとの実情に応じた対応が可能です。ノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生及び拡大の防止に努めていただければ幸いです。

ノロウイルス対応標準マニュアル（全文）
<http://www.tokushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/noro/manual.html>

東京都福祉保健局




ノロウイルス対応標準マニュアル
ダイジェスト版

<参考>


- ・東京都保健医療局「社会福祉施設等におけるノロウイルス対応標準マニュアル」
<https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin//noro/manual.html>
- ・東京都感染症情報センター 感染症ひとくち情報 感染症胃腸炎（ノロウイルスなど）の季節到来！
<https://idsc.tmph.metro.tokyo.lg.jp/assets/diseases/gastro/hitokuchi-joho.pdf?20231207>

定点把握対象疾患・定点医療機関当たりの報告数


・週報告の定点把握対象の感染症について、定点あたりの患者報告数推移のグラフを掲載しています




伝染性紅斑




突発性発しん




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




不明発しん症




川崎病










急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎





※本グラフは感染症の発生動向の概要をお伝えするため、下の出典の最新週のデータを追加して作成しています。過去のデータの修正は反映されておりませんので、より正確なデータについては出典元をご覧ください。国のデータは1週間遅れで掲載しております。

<出典>東京都、多摩府中のデータ：東京都感染症情報センター
<https://idsc.tmph.metro.tokyo.lg.jp/>より WEB 感染症発生動向調査

国のデータ：国立感染症研究所
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/idwr.html>

多摩府中保健所 保健対策課
 感染症対策担当
 Tel : 042 (362) 2334 (代表)

検索 多摩府中 感染症週報