

VI 統計表

凡 例

- 1 この内容は、人口動態に関する統計で、暦年によった。
- 2 出生、死産は両親双方、または一方が日本人、死亡は本人が日本人で管内に住所があり、令和5年中に日本において発生したものを対象とし、令和5年中に届出があったものの中から、令和4年以前に発生したものを除き、令和6年1月14日までに届け出られた令和5年発生のものを加えたものである。出生は子の住所、死亡は死亡者の住所、死産は死産があったときの母の住所で集計している。
- 3 婚姻、離婚は夫妻双方または夫妻のいずれか一方が日本人の夫妻について、日本において令和5年中に届け出られたものを対象としている。婚姻は届出時の夫の住所、離婚は別居する前の住所で集計してある。
- 4 全国、東京都については、それぞれ総務省統計局及び東京都総務局統計部が公表した数値を使用している。
- 5 算出率の基礎人口 毎年10月1日現在（国勢調査及び人口推計）を使用。

令和5年 10月1日 推計人口

全 国	124,352,000	出典「人口推計」（総務省統計局）
東京都	14,099,993	出典「東京都の人口(推計)」（東京都総務局統計部）
管 内	432,098	
日野市	190,944	
多摩市	146,249	
稲城市	94,905	

ただし、合計特殊出生率の算出人口は令和6年1月1日現在の「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」による。

6 比率の説明

$$\frac{\text{出生率} \cdot \text{死亡率}}{\text{婚姻率} \cdot \text{離婚率}} = \frac{\text{年間出生（死亡・婚姻・離婚）数}}{\text{その年の10月1日の人口}} \times 1,000$$

$$\text{合計特殊出生率} = \left[\frac{\text{母の年齢別出生数}}{\text{年齢別女子人口}} \right] 15 \text{ 歳から } 49 \text{ 歳までの合計}$$

$$\text{乳 児 死 亡 率} = \frac{\text{年間1歳未満の死亡数}}{\text{年 間 出 生 数}} \times 1,000$$

$$\text{新 生 児 死 亡 率} = \frac{\text{年間の出生後28日未満の乳幼児死亡数}}{\text{年 間 出 生 数}} \times 1,000$$

$$\text{周 産 期 死 亡 率} = \frac{\text{年間妊娠満22週以後死産数} + \text{年間出生後1週未満乳児死亡数}}{\text{年間妊娠満22週以後死産数} + \text{年間出生数}} \times 1,000$$

$$\text{死 産 率} = \frac{\text{年 間 死 産 数}}{\text{年間の出産数（出生数＋死産数）}} \times 1,000$$

$$\text{自 然 増 加 率} = \frac{\text{年間出生数} - \text{年間死亡数}}{\text{その年の10月1日の人口}} \times 1,000$$

$$\text{死 因 別 死 亡 率} = \frac{\text{年間死因別死亡数}}{\text{その年の10月1日の人口}} \times 100,000$$

1 統 計 表

表 1－1 人口動態統計

(令和 5 年)

実 数	出 生		合 計 特 殊 出 生 率	死 亡			周産期死亡			死 産			婚 姻	離 婚	自 然 増 加
	(再掲)	(2 5 0 0 g 未 満 児)		(再掲)	(再掲)	総 数	妊 娠 満 22 週 以 後	生 後 一 週 未 満	総 数	自 然 死 産	人 工 死 産				
4年管内	2,520	228	…	4,140	5	1	3	2	1	42	16	26	1,535	504	△ 1,620
5年管内	2,459	233	…	4,266	4	3	13	10	3	53	22	31	1,477	542	△ 1,807
日野市	1,190	100	…	1,911	3	3	6	3	3	21	9	12	721	233	△ 721
多摩市	633	70	…	1,620	1	－	－	－	－	20	6	14	431	209	△ 987
稲城市	636	63	…	735	－	－	7	7	－	12	7	5	325	100	△ 99
東京都	86,348	8,187	…	137,241	135	60	266	225	41	1,934	799	1,135	71,774	20,016	△ 50,893
率	人口 千 対	出生 百 対		人口 千 対	出生 千 対	出生 千 対	出産 千 対	出産 千 対	出産 千 対	出産 千 対	出産 千 対	出産 千 対	人口 千 対	人口 千 対	人口 千 対
4年管内	5.8	9.0	1.15	9.6	2.0	0.4	1.2	0.8	0.4	16.4	6.2	10.1	3.6	1.2	△ 3.8
5年管内	5.7	9.5	1.14	9.9	1.6	1.2	5.3	4.1	1.2	21.1	8.8	12.3	3.4	1.3	△ 4.2
日野市	6.2	8.4	1.19	10.0	2.5	2.5	5.0	2.5	2.5	17.3	7.4	9.9	3.8	1.2	△ 3.8
多摩市	4.3	11.1	0.92	11.1	1.6	－	－	－	－	30.6	9.2	21.4	2.9	1.4	△ 6.7
稲城市	6.7	9.9	1.29	7.7	－	－	10.9	10.9	－	18.5	10.8	7.7	3.4	1.1	△ 1.0
東京都	6.4	9.5	0.99	10.2	1.6	0.7	3.1	2.6	0.5	21.9	9.1	12.9	5.3	1.4	△ 3.6

表 1－2 主要死因別死亡数（簡単分類）〔管内〕

（令和 5 年）

死 因	総 数			0歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
令和 4 年 総 数	4,140	2,185	1,955	3	2	-	1	1	1	1	-	1	1	5	4	7	4	2	8
年齢階級人口10万対	985.3	1,045.7	925.5	率は1～4歳に含む		36.2	39.2	-	11.3	-	-	10.0	10.6	43.9	36.9	64.2	39.5	17.6	75.0
令和 5 年 総 数	4,266	2,319	1,947	3	1	1	2	1	-	-	1	2	2	4	2	1	2	4	3
年齢階級人口10万対	1,014.1	1,110.2	919.3	率は1～4歳に含む		53.3	42.6	10.8	-	-	11.1	20.0	21.0	35.6	18.5	9.2	19.4	36.2	29.2
結 核	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪 性 新 生 物	1,080	610	470	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1
年齢階級人口10万対	256.7	292.0	221.9	率は1～4歳に含む		-	-	42	-	-	-	-	10.5	28	9.2	-	-	-	9.7
(再掲) 食道の悪性新生物	27	21	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 胃の悪性新生物	88	63	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 結腸の悪性新生物	84	37	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	27	11	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 肝及び肝内胆管の悪性新生物	62	41	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	49	32	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 膵の悪性新生物	138	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 気管、気管支及び肺の悪性新生物	206	141	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 前立腺の悪性新生物	46	46	・	-	・	-	-	-	・	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 乳房の悪性新生物	72	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 子宮の悪性新生物	22	・	22	・	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 卵巣の悪性新生物	18	・	18	・	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(再掲) 白 血 病	23	11	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
糖 尿 病	23	17	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高 血 圧 性 疾 患	12	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心 疾 患	597	317	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	141.9	151.8	132.2	率は1～4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 急性心筋梗塞	50	28	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) その他の虚血性疾患	148	110	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 不整脈及び伝導障害	54	25	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 心 不 全	275	123	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳 血 管 疾 患	274	146	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
年齢階級人口10万対	65.1	69.9	60.4	率は1～4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) くも膜下出血	36	17	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
(再掲) 脳 内 出 血	111	54	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(再掲) 脳 梗 塞	122	74	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	66	36	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺 炎	206	129	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	38	36	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘 息	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝 疾 患	53	38	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎 不 全	77	47	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老 衰	477	156	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	132	81	51	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 交通事故	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	1,177	659	518	3	1	1	2	-	-	-	1	1	-	3	1	1	2	4	1
(再掲) 自 殺	61	39	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(令和5年)

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85歳以上		不 詳		
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
9	6	14	9	34	23	48	20	59	32	77	39	120	43	250	114	289	178	396	302	869	1,168	-	-	
66.7	47.2	89.5	62.2	183.9	132.3	275.1	128.9	417.5	247.4	715.4	367.8	1,099.9	353.4	1,864.0	731.4	2,752.4	1,375.4	5,230.5	3,128.9	15,097.3	11,326.6	-	-	
8	5	9	6	21	11	45	27	68	28	102	49	107	58	234	117	356	190	442	299	911	1,144	-	-	
61.1	40.6	61.3	43.9	119.7	67.2	242.1	157.9	438.8	201.7	876.9	438.7	1,059.6	530.5	1,834.6	784.5	3,364.2	1,424.9	5,280.1	2,773.9	13,819.8	9,971.2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-
-	2	3	3	3	5	13	17	24	19	32	32	34	33	87	57	136	64	111	80	165	155	-	-	
-	16.3	20.4	22.0	17.1	30.5	69.9	99.4	154.9	136.9	275.1	286.5	336.7	301.8	682.1	382.2	1,285.2	480.0	1,326.0	742.2	2,503.0	1,351.0	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	3	1	6	2	4	-	4	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	3	-	6	2	21	8	17	6	12	8	-	-	
-	-	-	1	-	2	2	1	3	1	3	2	1	4	3	4	12	4	5	9	8	19	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	3	5	1	1	1	-	3	2	7	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	-	5	1	4	1	9	2	9	6	8	11	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	-	5	2	7	2	5	5	10	6	-	-	
-	-	-	-	-	-	3	1	4	-	5	5	7	9	12	11	12	8	8	11	18	24	-	-	
-	-	-	-	1	-	3	-	2	3	8	5	9	1	22	10	36	9	27	13	33	24	-	-	
-	-	-	-	-	・	1	・	-	・	1	・	1	・	5	・	2	・	9	・	27	・	-	・	
-	-	-	-	-	2	-	2	-	11	-	9	-	7	-	12	-	8	-	7	-	14	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	6	・	-	・	4	・	1	・	1	・	6	・	2	・	1	・	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	・	2	・	-	・	2	・	1	・	4	・	2	・	4	・	-	
-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	1	-	1	4	1	-	1	3	4	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	1	1	-	1	-	3	1	4	-	3	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	2	6	-	-	
-	-	-	-	4	1	5	-	11	-	19	3	22	7	31	10	46	26	59	37	120	196	-	-	
-	-	-	-	22.8	6.1	26.9	-	71.0	-	163.3	26.9	217.9	64.0	243.0	67.1	434.7	195.0	704.8	343.3	1,820.4	1,708.4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	1	6	2	6	4	3	6	3	2	3	7	-	-	
-	-	-	-	1	-	3	-	4	-	9	-	8	-	13	2	20	7	18	9	34	20	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	2	5	1	12	26	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	1	-	5	3	9	3	18	9	27	21	58	116	-	-	
1	-	-	2	3	-	7	1	4	1	4	1	7	2	16	8	12	13	42	30	50	68	-	-	
-	-	-	14.6	17.1	-	37.7	5.8	25.8	7.2	34.4	9.0	69.3	18.3	125.4	53.6	113.4	97.5	501.7	278.3	758.5	592.7	-	-	
1	-	-	-	2	-	3	1	1	1	-	1	1	1	4	1	1	3	2	2	2	8	-	-	
-	-	-	2	1	-	4	-	3	-	3	-	2	1	7	4	7	7	12	13	15	29	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	5	3	3	3	28	15	33	27	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	-	1	6	6	3	3	7	9	16	10	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	3	-	10	2	16	4	24	15	72	55	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	6	-	7	-	18	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	1	3	-	4	1	10	-	3	1	6	-	3	2	3	2	4	8	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	6	-	8	4	10	3	21	21	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	4	31	22	116	295	-	-	
1	-	1	-	1	-	1	2	1	1	9	1	2	-	4	2	11	6	12	9	37	30	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	3	4	1	6	4	17	5	18	6	23	9	32	12	61	30	104	53	112	91	264	296	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表 1－3 主要死因別死亡数（簡単分類）〔日野市〕

（令和 5 年）

死 因	総 数			0歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
令和 4 年 総 数	1,849	967	882	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	2	4	1	1	5
年齢階級人口10万対	1,006.3	1,052.4	960.2	率は1～4歳に含む		27.9	-	24.6	25.7	-	-	23.1	-	37.8	40.7	75.7	20.7	18.8	103.0
令和 5 年 総 数	1,911	1,051	860	2	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	2
年齢階級人口10万対	1,040.0	1,143.8	936.2	率は1～4歳に含む		86.2	63.7	-	-	-	-	23.0	24.6	19.3	20.5	-	-	19.2	41.3
結 核	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪 性 新 生 物	485	276	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	264.0	300.4	227.5	率は1～4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	24.6	-	20.5	-	-	-	-
(再掲) 食道の悪性新生物	12	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 胃の悪性新生物	40	31	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 結腸の悪性新生物	43	15	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	11	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 肝及び肝内胆管の悪性新生物	27	20	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	18	10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 肺の悪性新生物	55	32	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 気管、気管支及び肺の悪性新生物	93	59	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 前立腺の悪性新生物	23	23	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・
(再掲) 乳房の悪性新生物	28	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 子宮の悪性新生物	12	・	12	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-
(再掲) 卵巣の悪性新生物	7	・	7	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-
(再掲) 白 血 病	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖 尿 病	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高 血 圧 性 疾 患	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心 疾 患	238	125	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	129.5	136.0	123.0	率は1～4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 急性心筋梗塞	17	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) その他の虚血性心疾患	67	48	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 不整脈及び伝導障害	18	6	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 心 不 全	111	46	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳 血 管 疾 患	105	55	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
年齢階級人口10万対	57.1	59.9	54.4	率は1～4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.6
(再掲) くも膜下出血	11	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 脳 内 出 血	43	20	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(再掲) 脳 梗 塞	49	28	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	29	21	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺 炎	100	66	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	20	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘 息	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝 疾 患	21	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎 不 全	39	21	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老 衰	250	83	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	68	44	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 交通事故	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	543	322	221	2	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1
(再掲) 自殺	19	12	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(令和 5 年)

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85歳以上		不 詳		
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
6	3	6	2	18	5	20	13	32	15	27	17	45	17	106	49	111	78	180	133	406	541	-	-	
99.4	54.3	90.8	33.3	231.3	68.9	245.7	181.6	499.1	266.4	570.0	377.4	1,021.3	357.4	1,918.2	771.8	2,700.7	1,468.4	5,283.2	2,916.0	13,870.9	10,506.9	-	-	
4	2	2	2	12	4	19	12	31	11	48	20	49	19	104	43	156	70	187	136	433	535	-	-	
67.9	37.1	31.1	33.9	157.7	57.5	232.6	164.6	452.4	182.1	950.5	425.4	1,146.2	429.1	2,009.7	716.5	3,638.9	1,258.3	5,297.5	2,875.3	14,076.7	9,947.9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	6	8	14	8	14	13	16	10	34	25	67	27	47	40	77	74	-	-	
-	-	-	-	13.1	28.7	73.4	109.7	204.3	132.4	277.2	276.5	374.3	225.8	657.0	416.6	1,562.9	485.3	1,331.4	845.7	2,503.3	1,376.0	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	3	-	3	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2	2	8	2	10	2	7	3	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	1	1	-	-	-	3	8	3	1	5	2	13	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3	-	2	1	4	-	3	2	4	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	3	5	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	2	2	5	3	6	3	4	5	10	8	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	4	3	4	1	11	2	16	6	9	11	12	11	-	-	
-	・	-	・	-	・	1	・	-	・	1	・	1	・	2	・	-	・	3	・	15	・	-	・	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	-	2	-	2	-	3	-	4	-	3	-	6	-	-	
・	-	・	-	・	-	・	4	・	-	・	1	・	-	・	1	-	5	・	1	・	-	・	-	
・	-	・	-	・	-	・	1	・	-	・	-	・	1	・	1	-	1	・	-	・	3	・	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	6	-	8	2	16	1	14	10	25	15	51	84	-	-	
-	-	-	-	13.1	14.4	24.5	-	29.2	-	118.8	-	187.1	45.2	309.2	16.7	326.6	179.8	708.2	317.1	1,658.0	1,561.9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	4	-	1	4	2	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	4	-	3	-	6	-	7	2	9	6	16	11	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	12	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	4	1	5	4	10	7	24	52	-	-	
1	-	-	2	2	-	2	-	1	-	-	-	5	2	5	2	5	3	11	11	23	29	-	-	
17.0	-	-	33.9	26.3	-	24.5	-	14.6	-	-	-	117.0	45.2	96.6	33.3	116.6	53.9	311.6	232.6	747.7	539.2	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	1	3	-	-	
-	-	-	2	1	-	2	-	1	-	-	-	2	1	2	1	3	2	2	5	7	11	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	9	5	15	14	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	1	-	1	3	5	9	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	7	1	6	1	11	9	38	23	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	3	-	10	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	-	-	1	1	-	1	2	1	1	1	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	4	5	1	11	12	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	16	10	62	155	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	6	-	-	-	2	1	6	1	5	5	22	15	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	2	-	5	1	9	1	7	2	14	6	18	3	27	11	47	18	58	39	127	135	-	-	

表 1－4 主要死因別死亡数（简单分類）〔多摩市〕

（令和 5 年）

死 因	総 数			0歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
令和 4 年 総 数	1,526	791	735	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	2	2	3	2	1	1
年齢階級人口10万対	1,051.3	1,112.9	992.2	率は1～4歳に含む		-	56.6	-	-	32	-	-	-	56.0	57.7	89.4	62.2	28.8	31.6
令和 5 年 総 数	1,620	868	752	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	1	1	1	1	-
年齢階級人口10万対	1,116.1	1,221.2	1,015.2	率は1～4歳に含む		-	59	-	-	-	34	-	32	83.5	29	30	31	29.2	-
結 核	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪 性 新 生 物	394	221	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	271.4	310.9	233.5	率は1～4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	27.8	-	-	-	-	-
(再掲)食道の悪性新生物	9	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲)胃の悪性新生物	32	18	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲)結腸の悪性新生物	28	15	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲)直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	8	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲)肝及び肝内胆管の悪性新生物	24	15	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲)胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	22	15	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲)喉の悪性新生物	60	26	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲)気管、気管支及び肺の悪性新生物	70	52	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲)前立腺の悪性新生物	17	17	・	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲)乳房の悪性新生物	31	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲)子宮の悪性新生物	7	・	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲)卵巣の悪性新生物	7	・	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲)白血病	8	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
糖尿病	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患	236	129	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	162.6	181.5	144.4	率は1～4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲)急性心筋梗塞	20	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲)その他の虚血性心疾患	50	36	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲)不整脈及び伝導障害	19	12	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲)心不全	115	57	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	117	58	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	80.6	81.6	79.6	率は1～4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	32.3	-	-	-	-	-	-
(再掲)くも膜下出血	17	5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
(再掲)脳内出血	53	25	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲)脳梗塞	45	28	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	29	13	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	74	44	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	22	19	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	23	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老 衰	165	54	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	53	33	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲)交通事故	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	432	223	209	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	1	-
(再掲)自殺	32	21	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(令和5年)

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85歳以上		不 詳		
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
3	3	5	3	11	10	21	5	16	12	34	11	40	20	87	47	118	73	148	121	301	423	-	-	
69.5	71.7	95.7	63.0	179.7	170.0	348.3	89.1	335.1	267.2	882.0	270.9	1,018.6	429.2	1,590.8	724.4	2,887.2	1,445.3	4,786.5	3,126.6	13,449.5	10,646.9	-	-	
3	2	6	3	5	4	20	11	28	11	36	18	36	28	87	51	127	86	176	121	338	412	-	-	
70.2	49.2	119.7	64.4	83.4	69.9	324.7	187.3	553.4	232.3	897.8	441.1	959.2	635.9	1,702.2	828.5	2,970.8	1,604.2	5,320.4	2,917.1	13,972.7	9,934.9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	2	2	2	1	2	5	8	7	8	9	12	9	15	34	21	47	25	42	27	64	51	-	-	
-	49.2	39.9	43.0	16.7	35.0	81.2	136.2	138.3	169.0	224.4	294.0	239.8	340.7	665.2	341.1	1,099.4	466.3	1,269.6	650.9	2,645.7	1,229.8	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	8	6	3	4	4	3	-	-	
-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	2	1	1	2	1	-	2	-	3	3	4	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	1	6	4	4	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	2	1	4	2	2	1	5	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	2	1	4	6	6	6	3	3	4	6	14	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	3	-	8	5	13	2	9	-	16	8	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	5	-	8	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	5	-	4	-	5	-	2	-	4	-	6	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	・	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	・	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	2	-	2	-	7	-	8	2	9	4	7	5	15	9	28	16	51	71	-	-	
-	-	-	-	33.4	-	32.5	-	138.3	-	199.5	49.0	239.8	90.8	137.0	81.2	350.9	167.9	846.4	385.7	2,108.3	1,712.1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	5	2	-	2	-	2	1	-	1	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	1	-	4	2	5	4	7	3	14	5	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	-	5	6	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	2	3	1	8	2	14	11	26	42	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	-	2	-	8	4	5	8	19	16	18	28	-	-	
-	-	-	-	-	-	32.5	17.0	19.8	21.1	74.8	-	53.3	-	156.5	65.0	117.0	149.2	574.4	385.7	744.1	675.2	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	3	1	1	-	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	4	2	4	4	7	8	7	14	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	1	1	11	7	11	8	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	4	3	5	7	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	3	1	7	3	10	4	21	21	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	-	5	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	1	3	-	1	-	3	-	2	-	3	-	1	-	2	-	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	3	1	7	8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	8	10	43	99	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	3	1	2	-	2	1	5	2	6	4	13	11	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	2	1	1	1	8	1	10	2	9	2	7	7	26	15	36	25	31	39	86	112	-	-	

表 1－5 主要死因別死亡数（簡単分類）〔稲城市〕

（令和 5 年）

死 因	総 数			0歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
令和 4 年 総 数	765	427	338	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2
年齢階級人口10万対	833.6	929.7	737.2	率は1～4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	42.8	40.1	-	-	46.0	-	83.3
令和 5 年 総 数	735	400	335	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1
年齢階級人口10万対	800.9	870.9	730.7	率は1～4歳に含む		-	-	41.9	-	-	-	41.6	-	-	-	-	44.8	82.2	43.0
結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪 性 新 生 物	201	113	88	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
年齢階級人口10万対	219.0	246.0	191.9	率は1～4歳に含む		-	-	41.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.0
(再掲) 食道の悪性新生物	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 胃の悪性新生物	16	14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 結腸の悪性新生物	13	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	8	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 肝及び肝内胆管の悪性新生物	11	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 膵の悪性新生物	23	11	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 気管、気管支及び肺の悪性新生物	43	30	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 前立腺の悪性新生物	6	6	・	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 乳房の悪性新生物	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 子宮の悪性新生物	3	・	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 卵巣の悪性新生物	4	・	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(再掲) 白 血 病	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖 尿 病	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高 血 圧 性 疾 患	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心 疾 患	123	63	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	134.0	137.2	130.9	率は1～4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 急性心筋梗塞	13	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) その他の虚血性疾患	31	26	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 不整脈及び伝導障害	17	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 心 不 全	49	20	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳 血 管 疾 患	52	33	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	56.7	71.9	41.4	率は1～4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) くも膜下出血	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 脳 内 出 血	15	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 脳 梗 塞	28	18	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大 動 脈 瘤 及 び 解 離	8	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺 炎	32	19	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘 息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝 疾 患	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎 不 全	15	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老 衰	62	19	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 慮 の 事 故	11	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 交 通 事 故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他 の 全 死 因	202	114	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
(再掲) 自 殺	10	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(令和 5 年)

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85歳以上		不 詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
-	-	3	4	5	8	7	2	11	5	16	11	35	6	57	18	60	27	68	48	162	204	-	-
-	-	90.2	125.7	123.7	205.9	161.4	51.7	336.1	175.7	649.1	481.4	1,661.9	275.5	2,180.6	621.3	3,116.9	1,218.4	4,715.7	2,624.4	15,774.1	11,196.5	-	-
1	1	1	1	4	3	6	4	9	6	18	11	22	11	43	23	73	34	79	42	140	197	-	-
34.1	35.0	31.0	32.2	101.4	81.3	140.8	101.7	251.1	193.3	699.8	460.6	1,062.8	523.1	1,741.6	834.2	3,613.9	1,410.8	5,153.3	2,209.1	12,762.1	10,112.9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	1	1	2	1	3	3	9	7	9	8	19	11	22	12	22	13	24	30	-	-
-	-	31.0	32.2	25.4	27.1	46.9	25.4	83.7	96.6	349.9	293.1	434.8	380.4	769.5	399.0	1,089.1	497.9	1,435.1	683.9	2,187.8	1,540.0	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	5	-	4	-	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1	1	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	4	3	1	2	-	2	1	2	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	2	-	3	3	7	1	9	2	5	5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	4	-	2	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	5	1	5	1	8	4	17	7	6	6	18	41	-	-
-	-	-	-	25.4	-	23.5	-	55.8	-	194.4	41.9	241.5	47.6	324.0	145.1	841.6	290.5	391.4	315.6	1,640.8	2,104.7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	2	2	-	-	2	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	4	-	3	-	8	1	2	-	4	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	3	8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	5	3	3	3	8	22	-	-
-	-	-	-	1	-	3	-	2	-	1	1	-	-	3	2	2	2	12	3	9	11	-	-
-	-	-	-	25.4	-	70.4	-	55.8	-	38.9	41.9	-	-	121.5	72.5	99.0	83.0	782.8	157.8	820.4	564.7	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	3	-	1	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	8	3	7	5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	2	13	11	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	2	-	1	-	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	5	-	2	1	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	2	11	41	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	2	-	3	1	2	-	1	7	2	8	4	21	10	23	13	51	49	-	-