

VI 統 計

令和 4 年人口動態統計

比率の説明

1	出生率・死亡率 婚姻率・離婚率	=	$\frac{\text{年間出生（死亡・婚姻・離婚）数}}{\text{その年の10月1日の人口}} \times 1,000$
2	乳児死亡率	=	$\frac{\text{年間乳児死亡（生後1年未満の死亡）数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$
3	新生児死亡率	=	$\frac{\text{年間新生児死亡（生後28日未満の死亡）数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$
4	死産率	=	$\frac{\text{年間死産数}}{\text{年間出産（出生＋死産）数}} \times 1,000$
5	周産期死亡率	=	$\frac{\text{年間周産期死亡（妊娠22週以後の死産＋生後1週未満の死亡）数}}{\text{年間出生数＋妊娠22週以後の死産数}} \times 1,000$
6	自然増減率	=	$\frac{\text{年間出生数－年間死亡数}}{\text{その年の10月1日の人口}} \times 1,000$
7	死因別死亡率	=	$\frac{\text{死因別年間死亡数}}{\text{その年の10月1日の人口}} \times 100,000$
8	合計特殊出生率	=	$\left[\frac{\text{母の年齢別出生数}}{\text{年齢別女子人口}} \right]_{15\text{歳から}49\text{歳の合計}}$

<算出率基礎人口>

東京都は、「令和3年（2021）人口動態統計（確定数）の概況」及び「令和4年（2022）人口動態統計（確定数）の概況」（厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室）による。東京都以外は、「東京都の人口（推計）令和3年10月1日現在」及び「東京都の人口（推計）令和4年10月1日現在」（東京都総務局統計部）による。

区 分	令和3年	令和4年
東 京 都	13,459,000	13,443,000
管 内	376,743	375,077
青 梅 市	132,486	131,736
福 生 市	55,896	55,742
羽 村 市	54,197	54,059
あきる野市	79,149	78,904
瑞 穂 町	31,481	31,346
日 の 出 町	16,915	16,823
檜 原 村	1,954	1,929
奥 多 摩 町	4,665	4,538

※ただし、合計特殊出生率は、令和4年1月1日現在及び令和5年1月1日現在の「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」を使用。東京都は厚生労働省発表数値

1 人口動態統計

実 数	出 生		合 計 特 殊 出生率	死 亡		周産期死亡			死 産			婚姻	離婚	自然 増減
	(再掲) 低体重児 (2,500g未満)	(再掲) 乳児死亡		(再掲) 新生児 死亡	妊妊満 22週以後	生後 1週未満	自然死産	人工死産						
管内 (前年)	1,869	163	・	5,126	3	1	2	1	37	16	21	1,153	608	△ 3,257
管内	1,679	158	・	5,442	5	1	6	1	35	18	17	1,232	581	△ 3,763
青 梅 市	522	55	・	2,001	1	-	2	-	11	7	4	372	194	△ 1,479
福 生 市	285	21	・	681	-	-	-	-	4	2	2	290	83	△ 396
羽 村 市	270	25	・	608	-	-	-	-	5	2	3	204	82	△ 338
あきる野市	376	35	・	1,099	3	-	3	-	11	6	5	224	128	△ 723
瑞 穂 町	131	17	・	423	1	1	1	1	3	1	2	87	61	△ 292
日 の 出 町	71	3	・	381	-	-	-	-	1	-	1	41	28	△ 310
檜 原 村	7	1	・	75	-	-	-	-	-	-	-	4	1	△ 68
奥多摩町	17	1	・	174	-	-	-	-	-	-	-	10	4	△ 157
東 京 都	91,097	8,492	・	139,264	148	74	237	60	1,773	812	961	75,179	19,255	△ 48,167
率	人口千対	出生百対	合計特殊 出生率	人口千対	出生千対	出生千対	出生千対	出生千対	出生千対	出生千対	出生千対	人口千対	人口千対	人口千対
管内 (前年)	5.0	8.7	1.14	13.6	1.6	0.5	1.1	0.5	19.4	8.4	11.0	3.1	1.61	△ 8.6
管内	4.5	9.4	1.05	14.5	3.0	0.6	3.6	0.6	20.4	10.5	9.9	3.3	1.55	△ 10.0
青 梅 市	4.0	10.5	0.97	15.2	1.9	-	3.8	-	20.6	13.1	7.5	2.8	1.47	△ 11.2
福 生 市	5.1	7.4	1.07	12.2	-	-	-	-	13.8	6.9	6.9	5.2	1.49	△ 7.1
羽 村 市	5.0	9.3	1.13	11.2	-	-	-	-	18.2	7.3	10.9	3.8	1.52	△ 6.3
あきる野市	4.8	9.3	1.10	13.9	8.0	-	7.9	-	28.4	15.5	12.9	2.8	1.62	△ 9.2
瑞 穂 町	4.2	13.0	0.96	13.5	7.6	7.6	7.6	7.6	22.4	7.5	14.9	2.8	1.95	△ 9.3
日 の 出 町	4.2	4.2	1.12	22.6	-	-	-	-	13.9	-	13.9	2.4	1.66	△ 18.4
檜 原 村	3.6	14.3	1.75	38.9	-	-	-	-	-	-	-	2.1	0.52	△ 35.3
奥多摩町	3.7	5.9	1.22	38.3	-	-	-	-	-	-	-	2.2	0.88	△ 34.6
東 京 都	6.8	9.3	1.04	10.4	1.6	0.8	2.6	0.7	19.1	8.7	10.3	5.6	1.43	△ 3.6

資料：「人口動態統計 令和3年」（東京都保健医療局総務部総務課）
「人口動態統計 令和4年」（東京都保健医療局総務部総務課）
「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」（東京都総務局統計部人口統計課）

２ 主要死因別死亡者数（簡単分類）－（１）管内

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（前年）	5,126	2,638	2,488	2	1	1	2	1	-	4	1	1	1	4	3	4	3	2	7
年齢階級人口10万対	1,359.6	1,403.6	1,315.9	率は1～4に含む		52.9	55.2	13.8	-	48.5	12.6	11.3	11.7	41.5	34.4	45.7	38.5	22.1	87.2
総 数	5,442	2,759	2,683	4	1	1	-	2	-	-	1	-	-	5	1	4	5	6	3
年齢階級人口10万対	1,450.9	1,475.0	1,427.0	率は1～4に含む		93.2	19.3	28.4	-	-	12.9	-	-	52.2	11.6	46.0	64.4	67.6	38.2
結 核	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物	1,150	698	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
年齢階級人口10万対	306.6	373.2	240.4	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	-	11.3	-
(再)食道の悪性新生物	41	33	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胃の悪性新生物	138	93	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
(再)結腸の悪性新生物	95	47	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	44	30	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)肝及び肝内胆管の悪性新生物	67	40	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	50	27	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)膵の悪性新生物	117	64	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)気管、気管支及び肺の悪性新生物	221	167	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)乳房の悪性新生物	61	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)子宮の悪性新生物	23	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)白血病	23	18	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の悪性新生物	270	179	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	50	27	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	30	9	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患（高血圧性を除く）	757	324	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
年齢階級人口10万対	201.8	173.2	230.3	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	-	-	-
(再)急性心筋梗塞	102	57	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の虚血性心疾患	127	75	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
(再)不整脈及び伝導障害	64	29	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)心不全	403	134	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の心疾患	61	29	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	549	290	259	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	146.4	155.0	137.8	率は1～4に含む		-	-	14.2	-	-	-	-	-	10.4	-	-	-	-	-
(再)くも膜下出血	76	35	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳内出血	255	145	110	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
(再)脳梗塞	202	102	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の脳血管疾患	16	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	83	37	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	297	168	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	47	41	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	10	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	62	36	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	124	61	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	681	183	498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	137	100	37	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)交通事故	7	5	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の不慮の事故	130	95	35	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	1,461	778	683	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	4	1	2	5	5	3
(再)自殺	78	52	26																

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和3年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和4年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和3年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和4年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

35～39			40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		不詳	
男	女		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
7	2		13	16	39	20	43	21	78	34	105	49	169	67	329	170	378	219	561	354	897	1,518	-	-
67.2	21.5		105.5	145.5	249.4	142.3	275.3	148.7	603.5	284.4	901.8	443.9	1,375.3	537.4	2,216.2	1,051.9	3,485.8	1,710.3	7,054.8	3,465.5	14,927.6	12,137.2	／	／
7	2		8	9	36	13	43	32	72	28	88	35	128	51	335	140	400	215	553	435	1,067	1,711	-	1
68.5	22.0		66.5	84.7	240.9	96.4	267.4	220.9	534.4	224.9	743.9	315.4	1,094.5	431.3	2,294.2	890.3	3,604.3	1,630.8	6,605.4	4,034.9	16,755.7	13,249.2	／	／
-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-
1	1		1	2	10	7	11	13	14	15	36	16	44	28	130	57	122	78	149	89	178	146	-	-
9.8	11.0		8.3	18.8	66.9	51.9	68.4	89.8	103.9	120.5	304.3	144.2	376.2	236.8	890.3	362.5	1,099.3	591.6	1,779.7	825.5	2,795.2	1,130.6	／	／
-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	9	-	5	1	10	1	5	5	-	-
-	-		1	-	3	-	1	1	-	3	2	2	7	1	10	4	16	7	27	8	24	19	-	-
1	-		-	-	-	-	1	1	-	1	4	2	3	2	12	6	11	4	9	13	6	19	-	-
-	-		-	1	1	-	-	2	-	-	2	1	2	1	10	3	3	2	6	-	6	4	-	-
-	-		-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	3	1	8	2	5	6	5	8	16	9	-	-
-	-		-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	5	5	4	3	5	4	10	11	-	-
-	-		-	-	2	-	1	-	6	1	9	1	2	5	11	7	9	11	10	12	14	16	-	-
-	-		-	-	-	1	3	1	1	1	7	2	14	3	35	4	38	14	36	13	33	15	-	-
-	-		-	1	-	3	-	4	-	5	-	1	-	4	-	7	-	11	-	8	-	17	-	-
-	1		-	-	-	1	-	2	-	-	-	5	-	2	-	5	-	2	-	2	-	3	-	-
-	-		-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	3	-	5	2	3	-	2	-	3	2	-	-
-	-		-	-	3	1	2	2	6	3	8	2	7	8	25	12	28	17	39	20	61	26	-	-
-	-		-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	2	-	1	2	4	1	5	6	11	13	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	3	5	16	-	-
1	-		2	-	5	1	6	3	10	2	9	3	10	1	34	17	49	23	56	74	141	309	-	-
9.8	-		16.6	-	33.5	7.4	37.3	20.7	74.2	16.1	76.1	27.0	85.5	8.5	232.8	108.1	441.5	174.5	668.9	686.4	2,214.2	2,392.8	／	／
-	-		-	-	2	-	2	1	3	1	4	1	2	1	8	5	14	2	10	8	12	26	-	-
-	-		1	-	2	-	2	-	2	-	1	-	6	-	10	3	17	5	11	10	22	34	-	-
-	-		-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	3	1	5	3	3	5	13	26	-	-
-	-		1	-	-	1	-	-	1	-	3	2	-	-	9	8	10	10	27	44	83	204	-	-
1	-		-	-	-	-	1	2	3	1	1	-	-	-	4	-	3	3	5	7	11	19	-	-
-	-		-	1	3	-	5	6	8	1	7	5	25	7	43	12	54	27	58	53	85	147	-	-
-	-		-	9.4	20.1	-	31.1	41.4	59.4	8.0	59.2	45.1	213.8	59.2	294.5	76.3	486.6	204.8	692.8	491.6	1,334.8	1,138.3	／	／
-	-		-	1	1	-	3	2	-	-	-	1	6	1	7	1	7	8	6	9	5	18	-	-
-	-		-	-	2	-	1	1	7	1	5	2	13	5	20	9	27	13	26	24	42	55	-	-
-	-		-	-	-	-	1	2	1	-	2	1	6	1	15	1	18	6	22	19	37	70	-	-
-	-		-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	4	1	1	4	-	-
-	-		-	-	1	-	1	-	1	2	1	2	4	2	2	7	7	5	7	9	13	19	-	-
1	-		-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	3	13	7	24	10	33	21	91	87	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	8	1	5	-	10	1	13	4	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	-	-
-	-		1	-	1	1	2	1	2	1	5	1	4	1	5	3	3	4	5	6	8	8	-	-
-	-		-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	10	4	14	15	33	42	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	2	11	6	40	40	125	450	-	-
-	-		1	-	5	-	3	1	2	3	1	1	9	2	4	-	11	5	23	2	39	22	-	-
-	-		-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
-	-		1	-	5	-	2	-	1	3	1	1	9	2	4	-	11	5	21	2	39	21	-	-
4	1		3	6	9	4	13	8	34	4	20	4	25	7	87	31	100	49	149	115	319	443	-	1

２ 主要死因別死亡者数（簡単分類）－（２）青梅市

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（前年）	1,879	974	905	2	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	1	1	2	1	1
年齢階級人口10万対	1,417.7	1,473.5	1,362.2	率は1～4に含む		168.7	56.9	42.6	-	-	37.3	-	-	29.3	33.0	31.9	75.9	32.3	37.3
総 数	2,001	981	1,020	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	1	4	2	3	2
年齢階級人口10万対	1,518.9	1,490.7	1,547.1	率は1～4に含む		118.8	-	43.8	-	-	-	-	-	59.7	33.7	130.5	76.2	99.7	77.0
結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物	423	245	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
年齢階級人口10万対	321.1	372.3	270.0	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.6	-	33.2	-
(再)食道の悪性新生物	15	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胃の悪性新生物	43	28	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
(再)結腸の悪性新生物	37	17	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	20	12	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)肝及び肝内胆管の悪性新生物	25	15	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	21	11	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)膵の悪性新生物	40	21	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)気管、気管支及び肺の悪性新生物	90	68	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)乳房の悪性新生物	32	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)子宮の悪性新生物	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)白血病	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の悪性新生物	87	55	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	16	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	9	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患（高血圧性を除く）	312	121	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
年齢階級人口10万対	236.8	183.9	289.7	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.6	-	-	-
(再)急性心筋梗塞	26	16	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の虚血性心疾患	47	27	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
(再)不整脈及び伝導障害	20	7	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)心不全	199	62	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の心疾患	20	9	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	200	97	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	151.8	147.4	156.2	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)くも膜下出血	21	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳内出血	93	48	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳梗塞	79	36	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の脳血管疾患	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	21	8	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	122	74	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	22	21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	7	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	17	11	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	65	22	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	179	44	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	39	28	11	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)交通事故	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の不慮の事故	36	25	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	569	296	273	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	2
(再)自殺	32	21	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和3年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和4年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和3年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和4年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
1	-	8	3	15	6	19	12	35	12	40	15	62	30	132	58	142	72	191	130	322	561	-	-
28.7	-	192.4	78.9	272.5	121.3	344.0	242.5	734.8	273.5	919.1	366.8	1,336.8	645.7	2,425.6	970.2	3,679.7	1,559.8	6,932.8	3,687.9	15,661.5	12,881.7	/	/
2	-	2	1	19	3	14	8	29	10	32	16	37	19	141	46	145	83	175	169	373	659	-	1
57.2	-	49.7	27.3	365.2	63.6	244.5	159.2	585.1	218.9	721.9	389.2	842.8	432.3	2,589.1	785.3	3,650.6	1,724.1	5,930.2	4,550.4	17,125.8	14,852.4	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	5	2	3	4	7	7	13	7	10	11	49	15	49	30	42	32	64	69	-	-
28.6	-	-	27.3	96.1	42.4	52.4	79.6	141.2	153.2	293.3	170.3	227.8	250.3	899.7	256.1	1,233.6	623.2	1,423.2	861.6	2,938.5	1,555.1	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	1	3	-	2	1	-	-
-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	2	1	1	-	2	1	5	1	4	3	9	6	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	1	6	-	1	5	3	11	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	5	1	1	1	3	-	3	3	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	2	2	1	3	8	2	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	-	4	9	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-	-	3	-	6	6	2	6	5	7	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	4	2	17	1	16	7	15	3	11	8	-	-
-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	1	-	2	-	3	-	7	-	4	-	10	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	4	2	3	1	1	3	9	3	7	4	11	8	19	10	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	1	1	4	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	4	-	-
-	-	-	-	3	1	2	-	3	-	2	1	3	-	17	7	17	10	21	27	52	145	-	-
-	-	-	-	57.7	21.2	34.9	-	60.5	-	45.1	24.3	68.3	-	312.2	119.5	428.0	207.7	711.6	727.0	2,387.5	3,268.0	/	/
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	4	2	3	-	2	1	4	6	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	4	1	6	3	4	5	8	11	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	2	11	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	6	4	6	6	14	16	35	110	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	4	3	7	-	-
-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	3	2	10	2	18	5	12	13	20	21	29	58	-	-
-	-	-	-	-	-	52.4	39.8	40.4	-	67.7	48.6	227.8	45.5	330.5	85.4	302.1	270.0	677.7	565.4	1,331.5	1,307.2	/	/
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	4	5	1	1	6	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	2	5	2	7	5	7	7	9	8	15	21	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	3	-	9	-	4	2	6	11	12	28	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	2	5	2	6	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	8	3	9	4	12	8	43	30	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	5	-	4	-	3	-	6	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	1	2	3	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	4	2	3	10	13	29	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	9	14	30	118	-	-
-	-	-	-	5	-	2	-	2	2	-	1	1	1	2	-	5	-	1	1	9	6	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	1	2	-	5	-	1	1	9	6	-	-
1	-	1	-	4	-	3	2	14	1	8	2	7	3	39	13	36	15	58	46	117	185	-	1

2 主要死因別死亡者数（簡単分類）－（3）福生市

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（前年）	642	328	314	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2
年齢階級人口10万対	1,148.0	1,180.0	1,116.3	率は1～4に含む		-	121.4	-	-	-	-	-	-	67.0	-	126.8	-	-	142.5
総 数	681	339	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
年齢階級人口10万対	1,221.7	1,221.0	1,222.4	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.8	65.2	71.9
結 核	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物	154	92	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	276.3	331.4	221.6	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)食道の悪性新生物	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胃の悪性新生物	21	14	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)結腸の悪性新生物	12	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)肝及び肝内胆管の悪性新生物	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)膵の悪性新生物	21	7	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)気管、気管支及び肺の悪性新生物	34	25	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)乳房の悪性新生物	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)子宮の悪性新生物	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)白血病	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の悪性新生物	30	20	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患（高血圧性を除く）	72	35	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	129.2	126.1	132.3	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)急性心筋梗塞	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の虚血性心疾患	19	15	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)不整脈及び伝導障害	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)心不全	31	10	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の心疾患	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	84	43	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	150.7	154.9	146.5	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)くも膜下出血	14	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳内出血	41	22	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳梗塞	29	11	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	13	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	26	12	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	10	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	101	31	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	14	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の不慮の事故	14	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	180	86	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
(再)自殺	10	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和3年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和4年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和3年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和4年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
2	1	-	3	7	4	7	2	2	5	19	8	32	9	40	17	40	23	64	39	112	200	-	-
116.0	70.1	-	185.1	308.8	196.0	304.1	93.4	99.7	262.2	1,010.6	445.9	1,653.7	502.2	1,981.2	780.9	2,941.2	1,331.8	6,451.6	2,719.7	14,249.4	11,031.4	/	/
1	1	1	4	4	3	12	6	10	6	13	6	26	11	35	20	55	27	67	51	114	205	-	-
59.6	71.7	55.4	255.1	184.5	153.5	507.4	274.3	478.5	307.9	701.6	325.4	1,384.5	642.5	1,723.3	931.5	3,923.0	1,541.1	6,568.6	3,415.9	13,443.4	10,892.7	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	1	2	3	3	3	4	4	11	6	18	6	15	8	21	12	17	19	-	-
-	-	-	-	46.1	51.2	84.6	137.2	143.5	153.9	215.9	216.9	585.7	350.5	886.3	279.5	1,069.9	456.6	2,058.8	803.8	2,004.7	1,009.6	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	3	2	4	2	1	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	-	2	1	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	2	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	3	1	1	-	3	1	2	1	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	-	6	-	2	1	6	3	5	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	3	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	2	2	3	1	5	3	5	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	2	1	4	-	2	3	5	1	3	9	15	21	-	-
-	-	55.4	-	46.1	-	42.3	45.7	47.8	51.3	107.9	54.2	213.0	-	98.5	139.7	356.6	57.1	294.1	602.8	1,768.9	1,115.8	/	/
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	2	1	3	2	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	3	7	16	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	6	2	3	3	13	3	7	6	11	25	-	-
-	-	-	63.8	-	-	42.3	-	47.8	51.3	54.0	-	319.5	116.8	147.7	139.7	927.2	171.2	686.3	401.9	1,297.2	1,328.4	/	/
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	-	3	-	-	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	1	3	8	2	3	3	6	9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	4	2	3	15	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	1	-	-	1	2	3	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	8	9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	7	4	20	66	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	5	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	5	-	1	1	-	-
1	1	-	3	1	2	5	2	5	-	3	-	4	2	10	5	11	10	15	12	30	55	-	-

２ 主要死因別死亡者数（簡単分類）－（４）羽村市

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（前年）	583	307	276	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	1
年齢階級人口10万対	1,075.4	1,121.7	1,028.2	率は1～4に含む		-	-	-	-	77.5	-	-	-	130.3	152.3	-	-	-	86.5
総 数	608	322	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
年齢階級人口10万対	1,124.7	1,178.2	1,070.0	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	65.6	-	-	-	67.9	-
結 核	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物	145	88	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	268.2	322.0	213.3	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)食道の悪性新生物	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胃の悪性新生物	16	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)結腸の悪性新生物	10	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)肝及び肝内胆管の悪性新生物	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)膵の悪性新生物	14	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)気管、気管支及び肺の悪性新生物	33	24	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)乳房の悪性新生物	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)子宮の悪性新生物	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)白血病	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の悪性新生物	39	25	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患（高血圧性を除く）	79	34	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	146.1	124.4	168.4	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)急性心筋梗塞	11	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の虚血性心疾患	23	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)不整脈及び伝導障害	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)心不全	32	10	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の心疾患	10	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	73	42	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	135.0	153.7	116.0	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	65.6	-	-	-	-	-
(再)くも膜下出血	14	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳内出血	38	23	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
(再)脳梗塞	20	12	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の脳血管疾患	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	11	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	33	16	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	12	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	12	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	64	19	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	15	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)交通事故	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の不慮の事故	13	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	153	85	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(再)自殺	9	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和3年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和4年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和3年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和4年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
2	1	1	5	5	5	5	2	14	8	16	13	19	8	25	23	36	25	78	29	103	154	-	-
123.2	71.6	51.6	310.0	214.9	234.6	211.4	90.4	743.1	454.3	1,019.1	912.9	1,269.2	495.7	1,298.7	1,112.7	2,688.6	1,456.0	7,276.1	2,110.6	13,188.2	10,731.7	/	/
-	-	-	3	6	3	4	7	6	2	12	3	14	8	48	20	55	28	56	55	119	157	-	-
-	-	-	194.3	270.1	147.6	166.6	310.3	303.3	107.7	733.5	201.7	969.5	530.9	2,575.1	1,018.8	4,017.5	1,584.6	5,008.9	3,801.0	14,320.1	10,308.6	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	2	1	2	1	1	3	1	6	5	24	9	13	14	13	14	25	9	-	-
-	-	-	-	90.0	98.4	41.6	88.7	50.6	53.9	183.4	67.2	415.5	331.8	1,287.6	458.5	949.6	792.3	1,162.8	967.5	3,008.4	590.9	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	1	4	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	2	-	2	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	4	1	-	-	2	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	8	2	5	3	1	4	6	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	5	2	4	4	1	2	12	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-	1	3	1	8	4	6	5	13	33	-	-
-	-	-	-	45.0	-	-	-	50.6	53.9	122.2	-	-	66.4	160.9	50.9	584.4	226.4	536.7	345.5	1,564.4	2,166.8	/	/
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-	1	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	4	1	1	-	4	9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	5	18	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	1	2	-	-
-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	3	1	7	1	8	3	7	10	13	15	-	-
-	-	-	-	90.0	-	41.6	44.3	-	-	-	-	207.8	66.4	375.5	50.9	584.4	169.8	626.1	691.1	1,564.4	984.9	/	/
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	1	-	1	5	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	4	1	5	7	7	7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	1	3	5	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	2	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	5	-	2	3	6	12	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	1	-	2	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	4	12	40	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	4	-	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	4	-	2	1	-	-
/	/	/	3	1	1	1	3	4	-	4	2	2	/	10	4	13	4	13	15	36	36	-	-

２ 主要死因別死亡者数（簡単分類）－（５）あきる野市

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（前年）	975	513	462	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	1	-	-	2
年齢階級人口10万対	1,230.7	1,309.4	1,153.7	率は1～4に含む		-	80.3	-	-	103.5	-	50.0	53.0	-	-	61.8	-	-	119.5
総 数	1,099	580	519	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-
年齢階級人口10万対	1,392.8	1,487.1	1,300.7	率は1～4に含む		159.5	84.6	-	-	-	56.1	-	-	104.0	-	-	64.4	-	-
結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物	235	146	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	297.8	374.3	223.1	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)食道の悪性新生物	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胃の悪性新生物	37	24	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)結腸の悪性新生物	19	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)肝及び肝内胆管の悪性新生物	14	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	12	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)膵の悪性新生物	20	12	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)気管、気管支及び肺の悪性新生物	33	24	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)乳房の悪性新生物	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)子宮の悪性新生物	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)白血病	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の悪性新生物	59	40	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	13	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	8	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患（高血圧性を除く）	147	67	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	186.3	171.8	200.5	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)急性心筋梗塞	32	18	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の虚血性心疾患	23	14	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)不整脈及び伝導障害	12	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)心不全	66	23	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の心疾患	14	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	98	53	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	124.2	135.9	112.8	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)くも膜下出血	10	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳内出血	52	31	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳梗塞	30	16	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の脳血管疾患	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	14	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	63	38	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	11	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	16	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	147	42	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	38	28	10	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)交通事故	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の不慮の事故	36	26	10	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	302	164	138	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
(再)自殺	19	16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和3年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和4年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和3年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和4年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
1	-	2	4	6	1	6	2	10	3	20	6	26	8	60	30	76	57	118	75	184	272	-	-
47.5	-	77.5	167.0	179.4	32.7	181.4	67.5	394.2	126.3	896.5	269.5	1,109.7	319.5	2,029.8	922.5	3,170.6	2,082.6	6,344.1	3,349.7	13,489.7	10,506.0	/	/
3	-	4	-	6	4	9	5	20	2	21	7	20	5	54	33	62	45	134	85	243	330	-	-
145.0	-	160.4	-	186.4	134.9	261.3	162.3	757.9	79.7	925.9	321.0	886.9	206.7	1,896.1	1,054.7	2,563.0	1,625.7	6,900.1	3,568.4	16,689.6	12,222.2	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	2	4	3	2	1	11	3	8	3	18	19	19	15	39	18	43	25	-	-
-	-	40.1	-	31.1	67.5	116.1	97.4	75.8	39.9	485.0	137.6	354.8	124.0	632.0	607.2	785.4	541.9	2,008.2	755.7	2,953.3	925.9	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	-	1	3	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	1	3	1	10	1	6	7	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	2	1	1	3	4	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	2	4	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	2	5	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	4	3	1	1	2	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	1	6	2	6	2	7	3	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	-	2	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	4	-	1	1	3	4	4	5	13	3	13	5	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	3	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	-	-
1	-	1	-	-	-	-	1	3	-	3	1	1	-	7	3	10	5	13	18	28	52	-	-
48.3	-	40.1	-	-	-	-	32.5	113.7	-	132.3	45.9	44.3	-	245.8	95.9	413.4	180.6	669.4	755.7	1,923.1	1,925.9	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	3	1	4	1	3	4	3	8	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	-	2	2	4	7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	6	10	16	28	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	2	4	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	2	2	3	-	7	2	8	7	12	9	17	24	-	-
-	-	-	-	31.1	-	-	32.5	113.7	-	88.2	91.7	133.0	-	245.8	63.9	330.7	252.9	617.9	377.8	1,167.6	888.9	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	3	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	2	-	2	-	6	1	4	3	4	4	9	12	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	5	2	8	10	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	2	2	3	2	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	5	3	10	4	19	16	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	1	2	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	6	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	9	8	30	97	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	8	1	16	8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
1	-	2	-	3	1	4	-	10	1	3	-	5	2	12	5	17	12	32	23	72	92	-	-
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

2 主要死因別死亡者数（簡単分類）－（6）瑞穂町

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（前年）	441	250	191	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
年齢階級人口10万対	1,400.4	1,579.3	1,219.7	率は1～4に含む		-	-	-	-	149.5	-	-	-	-	-	-	159.7	130.0	-
総 数	423	234	189	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
年齢階級人口10万対	1,349.5	1,485.5	1,212.0	率は1～4に含む		239.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.8	134.0	-
結 核	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物	96	62	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	306.3	393.6	218.0	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)食道の悪性新生物	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胃の悪性新生物	14	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)結腸の悪性新生物	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)肝及び肝内胆管の悪性新生物	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)膵の悪性新生物	13	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)気管、気管支及び肺の悪性新生物	10	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)乳房の悪性新生物	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)子宮の悪性新生物	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)白血病	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の悪性新生物	26	17	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患（高血圧性を除く）	51	28	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	162.7	177.8	147.5	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)急性心筋梗塞	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の虚血性心疾患	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)不整脈及び伝導障害	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)心不全	25	11	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の心疾患	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	37	25	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	118.0	158.7	77.0	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)くも膜下出血	12	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳内出血	13	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳梗塞	12	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	23	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	12	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	70	18	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	13	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の不慮の事故	13	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	94	61	33	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
(再)自殺	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和3年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和4年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和3年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和4年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
1	-	1	1	5	3	3	3	13	5	5	4	15	7	45	22	40	13	55	29	65	103	-	-
110.4	-	88.5	112.1	375.4	257.1	221.6	241.9	1,210.4	511.8	534.8	445.4	1,428.6	658.5	3,398.8	1,541.7	4,410.1	1,306.5	8,730.2	3,571.4	15,186.9	11,444.4	/	/
-	1	1	1	1	-	4	5	6	7	5	1	18	5	35	6	34	16	54	29	74	117	-	-
-	130.5	90.2	112.7	77.7	-	291.3	386.4	522.2	703.5	514.4	110.7	1,877.0	494.1	2,675.8	433.2	3,632.5	1,529.6	8,144.8	3,360.4	16,157.2	12,513.4	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	1	-	1	1	-	1	1	1	3	3	-	6	3	14	5	11	6	17	4	8	10	-	-
-	130.5	-	112.7	77.7	-	72.8	77.3	87.0	301.5	308.6	-	625.7	296.4	1,070.3	361.0	1,175.2	573.6	2,564.1	463.5	1,746.7	1,069.5	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	1	4	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	1	1	-	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	3	1	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	3	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	3	1	4	1	5	1	3	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	2	-	3	-	5	1	4	5	10	16	-	-
-	-	-	-	-	-	218.5	77.3	87.0	-	-	-	208.6	-	229.4	-	534.2	95.6	603.3	579.4	2,183.4	1,711.2	/	/
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	4	7	10	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	5	-	7	-	5	4	6	6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	77.3	174.1	-	-	110.7	-	-	382.3	-	747.9	-	754.1	463.5	1,310.0	641.7	/	/
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	3	1	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	1	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	-	2	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	9	8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	4	4	10	47	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	3	-	2	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	3	-	2	3	-	-
/	/	/	/	/	/	/	1	1	1	2	-	5	-	10	1	7	4	12	7	22	18	-	-

２ 主要死因別死亡者数（簡単分類）－（７）日の出町

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（前年）	345	155	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
年齢階級人口10万対	2,028.8	1,848.5	2,204.2	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299.4
総 数	381	190	191	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	2,264.8	2,317.1	2,215.0	率は1～4に含む		-	-	225.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結 核	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物	57	41	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	338.8	500.0	185.6	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)食道の悪性新生物	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胃の悪性新生物	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)結腸の悪性新生物	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)膵の悪性新生物	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)気管、気管支及び肺の悪性新生物	13	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)乳房の悪性新生物	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)子宮の悪性新生物	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)白血病	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の悪性新生物	15	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患（高血圧性を除く）	54	22	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	321.0	268.3	371.1	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)急性心筋梗塞	10	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の虚血性心疾患	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)不整脈及び伝導障害	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)心不全	33	13	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の心疾患	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	27	12	15	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	160.5	146.3	174.0	率は1～4に含む		-	-	225.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)くも膜下出血	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳内出血	5	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳梗塞	16	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の脳血管疾患	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	22	13	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	87	23	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	12	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の不慮の事故	12	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	95	54	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)自殺	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和3年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和4年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和3年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和4年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	2	3	10	4	16	13	26	19	37	30	59	119	-	-
-	-	-	-	148.4	-	355.9	-	467.3	256.4	497.5	716.0	2,028.4	713.0	2,072.5	1,452.5	3,746.4	2,710.4	8,830.5	5,917.2	16,761.4	15,256.4	/	/
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	4	2	15	12	35	9	44	31	88	134	-	-
-	-	-	-	-	-	-	213.2	-	-	729.9	502.5	877.2	389.9	2,139.8	1,374.6	5,021.5	1,234.6	9,777.8	5,525.8	24,109.6	16,543.2	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	6	3	11	3	9	4	12	5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486.6	251.3	219.3	-	855.9	343.6	1,578.2	411.5	2,000.0	713.0	3,287.7	617.3	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	5	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	1	2	1	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	9	13	20	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.5	286.9	274.3	1,555.6	1,604.3	3,561.6	2,469.1	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	8	8	11	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	5	2	1	10	-	-
-	-	-	-	-	-	213.2	-	-	-	-	-	219.3	194.9	285.3	114.5	286.9	-	1,111.1	356.5	274.0	1,234.6	/	/
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	4	-	1	7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	4	2	5	6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	5	17	58	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	7	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	7	2	-	-
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4	3	13	3	12	7	25	28	/	/

2 主要死因別死亡者数（簡単分類）－（8）檜原村

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（前年）	86	26	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	4,401.2	2,702.7	6,048.4	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	75	37	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	3,888.0	3,911.2	3,865.7	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物	15	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	777.6	1,162.8	406.9	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)食道の悪性新生物	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胃の悪性新生物	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)気管、気管支及び肺の悪性新生物	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)白血病	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の悪性新生物	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患（高血圧性を除く）	10	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	518.4	317.1	712.1	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)急性心筋梗塞	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の虚血性心疾患	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)心不全	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	466.6	528.5	406.9	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳内出血	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳梗塞	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	12	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の不慮の事故	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	19	10	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)自殺	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和3年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和4年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和3年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和4年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	2	2	5	4	3	9	12	45	-	-
-	-	-	-	-	-	1,666.7	-	-	-	2,381.0	-	990.1	-	1,587.3	2,105.3	6,666.7	5,128.2	4,411.8	9,473.7	16,216.2	20,362.0	/	/
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	3	1	9	2	17	35	-	-
2,702.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,255.3	-	2,343.8	-	3,703.7	1,298.7	13,432.8	2,222.2	21,794.9	16,279.1	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	4	-	2	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,127.7	-	-	-	3,703.7	1,298.7	5,970.1	-	2,564.1	1,395.3	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	7	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	781.3	-	-	-	-	-	2,564.1	3,255.8	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	781.3	-	-	-	1,492.5	-	3,846.2	1,860.5	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	8	-	-
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3	1	5	/	/	/

２ 主要死因別死亡者数（簡単分類）－（９）奥多摩町

死 因	総 数			0 歳		1～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（前年）	175	85	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	3,749.7	3,659.1	3,839.6	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	174	76	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	3,834.3	3,374.8	4,287.0	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物	25	13	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	550.9	577.3	524.9	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胃の悪性新生物	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)結腸の悪性新生物	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)膵の悪性新生物	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)気管、気管支及び肺の悪性新生物	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)乳房の悪性新生物	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の悪性新生物	11	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患（高血圧性を除く）	32	14	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	705.2	621.7	787.4	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)急性心筋梗塞	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の虚血性心疾患	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)不整脈及び伝導障害	8	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)心不全	13	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の心疾患	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	21	13	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口10万対	462.8	577.3	350.0	率は1～4に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)くも膜下出血	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳内出血	10	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)脳梗塞	10	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	21	3	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)その他の不慮の事故	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	49	22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再)自殺	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（注）（再）は再掲

資料：「人口動態統計 令和3年（未掲載資料）」及び「人口動態統計 令和4年（未掲載資料）」（東京都保健医療局総務部総務課）

「衛生統計資料（令和3年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」及び「衛生統計資料（令和4年10月1日現在の年齢構成別推計人口）」（東京都保健医療局総務部総務課）

