




総合栄養フード+水 = 生涯生存可能


さらにリンゴを たとえば **15g**を与えたら



補食（おやつ）

全体食餌量の20%の推奨（広告？）

安全域 5-10%





**簡単すぎる人生に
生きる価値などない ソクラテス**



All Pet Clinic



**簡単すぎるギフトに
長生きを助ける要素はない**

愛は与えても、おやつは与えない



ドライフード派



ウェットフード派



All Pet Clinic

ドライフード

機能性（デンタルケア 易消化性 療法食など）
衛生性 保存性 経済性

ウェットフード（75-80%が水分）

水分含有量 味と量の満足度



エネルギー的には

ドライ：ウエット=1：4 ドライ20g=ウエット80g

トッピングする場合（同じことですが）

ドライフード 5g  ウエット 20g

機能性の阻害しない

機能性は重要 もちろん アレルギー考慮

総合栄養フードでない場合 5%以内



食いつきに順番をつけて 1番はスペシャル時に!!

デンタルケアをしましょう

ウエット 毎日

ドライ 週2-3回 6歳以降は毎日実施

 猫のための最適な食餌



All Pet Clinic



All Pet Clinic

ドライフードの形状（ギブリ）



アメリカン
ショートヘア



ノルウェー جان
フォレスト キャット



ブリティッシュ
ショートヘア



ラグドール



ベルシャ・チンチラ・



メインクーン




シャム


出典：ロイヤルカナン



All Pet Clinic



提供：ロイヤルカナン リサーチセンター，2002





2002年に世界を震撼させた体重20kg

デンマークのTabcattちゃん
2008年糖尿病で13歳で他界



プライモーディアルポーチ
(別名：ルーズスキン)

© P-NEST JAPAN INC.



All Pet Clinic

プライモーディアルポーチ (別名：ルーズスキン)

避妊手術後に ホルモンバランスが乱れて 肥満になったから

1 ネコ科動物同士の喧嘩の時

ネコキックという強烈な腹部への攻撃を和らげるため？

2 後足を最大限に生かすため

ネコ科は激しい動きや可動域は この程度の余った皮膚が必要。
走った時にお腹に脚があたることもガード？

3 たくさん食べるため

これは少し理論的ではありませんけどね。



これは **正常な** **ねこの特徴**

正常範囲のプライモーディアルポーチ？
肥満？ 判断は難しいですけどね

© P-NEST JAPAN INC.



All Pet Clinic



All Pet Clinic

トイレのお話



All Pet Clinic



出典：Amazon



All Pet Clinic

出典：Amazon




**猫は手触りの硬い 粒の小さくかつ重い 無臭 脱臭能のある
猫砂を好んで使用することが示された。**

O'Farrell V, Neville P: Manual of Feline Behaviour, Ross CStC ed, 57-64, Brit Small Anim Vet Assoc, Dorset (1994)

**猫砂の嗜好における重要な要素は猫砂の 手触り 粒の大きさ
重さであると報告している**

Borchelt PL: Vet Clin North Am Small Anim Pract, 21, 257-264 (1991)



Q オシッコだけでも検査可能
獣医師が勧める猫の健康を守る方法

ライオン商事株式会社（2019）

横幅50cm以上

トイレ容器における猫の排泄回数が全体の7割強を占めた

フードカバー：消臭機能とサイズが大切

鉱物系の猫砂が猫に最も好まれた