第３節　死　亡　統　計

（第19表の１）　第19表　死亡（総死亡・乳児・新生児・早期新生児）数・率、性・月・年次別

a　総死亡

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
						総			数				
平成29年	r116 453	11 638	9 871	10 208	9 385	r9 216	8 531	r9 014	9 142	8 981	9 762	9 838	10 867
30	119 253	11 984	10 753	10 413	9 242	9 179	8 741	9 655	9 596	9 144	9 896	9 853	10 797
令和元年	120 870	12 407	10 574	10 357	9 826	9 521	8 655	9 278	9 890	9 422	9 891	10 008	11 041
2	121 219	11 474	9 981	10 351	10 085	9 333	8 728	9 215	10 371	9 475	10 230	10 409	11 567
3	127 649	12 591	10 909	10 861	10 438	9 965	9 383	9 807	10 716	10 432	10 582	10 573	11 392
							男						
平成29年	r61 473	6 121	5 173	5 383	4 913	r4 847	4 488	r4 821	4 911	4 750	5 198	5 164	5 704
30	62 466	6 290	5 720	5 491	4 789	4 838	4 560	5 124	4 930	4 918	5 073	5 094	5 639
令和元年	63 222	6 567	5 553	5 341	5 130	4 951	4 518	4 843	5 182	4 999	5 053	5 222	5 863
2	63 512	6 006	5 215	5 386	5 384	4 906	4 599	4 837	5 469	4 975	5 376	5 331	6 028
3	66 583	6 635	5 703	5 650	5 443	5 139	4 798	5 158	5 716	5 597	5 394	5 457	5 893
							女						
平成29年	54 980	5 517	4 698	4 825	4 472	4 369	4 043	4 193	4 231	4 231	4 564	4 674	5 163
30	56 787	5 694	5 033	4 922	4 453	4 341	4 181	4 531	4 666	4 226	4 823	4 759	5 158
令和元年	57 648	5 840	5 021	5 016	4 696	4 570	4 137	4 435	4 708	4 423	4 838	4 786	5 178
2	57 707	5 468	4 766	4 965	4 701	4 427	4 129	4 378	4 902	4 500	4 854	5 078	5 539
3	61 066	5 956	5 206	5 211	4 995	4 826	4 585	4 649	5 000	4 835	5 188	5 116	5 499
						死　亡　率（人口千対）							
平成29年	8.8	10.0	9.4	8.8	8.3	7.9	7.6	7.7	7.8	8.0	8.4	8.7	9.3
30	8.9	10.3	10.2	8.9	8.2	7.8	7.7	8.2	8.2	8.0	8.4	8.7	9.2
令和元年	9.0	10.5	9.9	8.8	8.6	8.1	7.6	7.8	8.4	8.2	8.4	8.7	9.3
2	9.0	9.7	9.0	8.7	8.8	7.8	7.6	7.7	8.7	8.2	8.6	9.0	9.7
3	9.5	10.6	10.1	9.1	9.0	8.4	8.1	8.2	9.0	9.1	8.9	9.2	9.6

b　乳児死亡

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
						総			数				
平成29年	169	10	11	12	14	8	17	17	14	16	17	16	17
30	183	13	12	13	19	16	16	12	9	17	13	24	19
令和元年	146	10	11	15	12	9	13	15	13	12	9	13	14
2	135	15	14	12	10	11	11	9	8	10	15	9	11
3	160	12	14	10	16	12	18	12	13	15	13	13	12
							男						
平成29年	92	4	4	5	6	5	8	10	11	12	7	9	11
30	108	9	8	8	15	7	8	5	5	10	7	15	11
令和元年	75	7	2	7	7	3	7	6	8	6	6	6	10
2	65	6	10	4	7	3	7	3	4	5	7	3	6
3	89	6	8	4	11	8	11	6	6	5	7	7	10
							女						
平成29年	77	6	7	7	8	3	9	7	3	4	10	7	6
30	75	4	4	5	4	9	8	7	4	7	6	9	8
令和元年	71	3	9	8	5	6	6	9	5	6	3	7	4
2	70	9	4	8	3	8	4	6	4	5	8	6	5
3	71	6	6	6	5	4	7	6	7	10	6	6	2
						乳児死亡率（出生千対）							
平成29年	1.6	1.1	1.3	1.3	1.5	0.9	1.9	1.8	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8
30	1.7	1.4	1.4	1.4	2.1	1.7	1.8	1.3	1.0	1.9	1.4	2.7	2.1
令和元年	1.4	1.1	1.3	1.7	1.4	1.0	1.5	1.7	1.5	1.4	1.0	1.5	1.6
2	1.4	1.7	1.7	1.4	1.2	1.3	1.3	1.0	0.9	1.2	1.8	1.1	1.3
3	1.7	1.4	1.9	1.2	2.0	1.5	2.3	1.5	1.6	1.9	1.6	1.7	1.5

資料　総務部総務課

（第19表の２）

c　新生児死亡

年 次	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
						総			数				
平成29年	86	5	3	7	7	3	15	8	7	7	8	6	10
30	71	5	4	4	8	8	9	4	4	4	5	13	3
令和元年	59	6	5	5	5	3	5	5	4	6	2	7	6
2	61	9	5	7	5	3	5	6	3	4	6	3	5
3	68	2	6	6	9	5	9	4	6	8	5	5	3
							男						
平成29年	51	3	2	3	2	2	7	6	6	7	3	5	5
30	45	5	2	3	6	3	5	2	1	3	2	10	3
令和元年	33	4	1	3	1	2	2	3	3	4	1	3	6
2	25	4	3	1	3	1	4	3	1	1	3	−	1
3	34	1	3	3	7	2	5	1	1	3	1	4	3
							女						
平成29年	35	2	1	4	5	1	8	2	1	−	5	1	5
30	26	−	2	1	2	5	4	2	3	1	3	3	−
令和元年	26	2	4	2	4	1	3	2	1	2	1	4	−
2	36	5	2	6	2	2	1	3	2	3	3	3	4
3	34	1	3	3	2	3	4	3	5	5	4	1	−
						新生児死亡率（出 生 千 対）							
平成29年	0.8	0.6	0.4	0.8	0.8	0.3	1.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	1.1
30	0.7	0.6	0.5	0.5	0.9	0.9	1.0	0.4	0.4	0.4	0.5	1.5	0.3
令和元年	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.3	0.6	0.5	0.4	0.7	0.2	0.9	0.7
2	0.6	1.1	0.7	0.9	0.6	0.4	0.6	0.7	0.3	0.5	0.7	0.4	0.7
3	0.7	0.3	0.9	0.8	1.1	0.6	1.1	0.5	0.7	0.9	0.6	0.6	0.4

d　早期新生児死亡

年 次	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
						総			数				
平成29年	70	4	2	5	5	2	13	7	6	5	7	5	9
30	56	3	4	2	7	8	6	3	4	2	5	10	2
令和元年	50	6	3	5	5	2	5	2	4	6	1	5	6
2	44	9	3	6	2	2	3	5	2	2	5	2	3
3	49	2	5	5	8	4	6	1	5	5	3	4	1
							男						
平成29年	41	2	2	2	1	1	6	5	5	5	2	5	5
30	38	3	2	2	6	3	5	2	1	2	2	8	2
令和元年	30	4	1	3	1	1	2	2	3	4	−	3	6
2	18	4	2	1	2	−	2	3	1	−	2	−	1
3	24	1	3	2	6	2	3	−	1	2	−	3	1
							女						
平成29年	29	2	−	3	4	1	7	2	1	−	5	−	4
30	18	−	2	−	1	5	1	1	3	−	3	2	−
令和元年	20	2	2	2	4	1	3	−	1	2	1	2	−
2	26	5	1	5	−	2	1	2	1	2	3	2	2
3	25	1	2	3	2	2	3	1	4	3	3	1	−
						早期新生児死亡率（出 生 千 対）							
平成29年	0.6	0.4	0.2	0.6	0.6	0.2	1.5	0.7	0.6	0.5	0.7	0.6	1.0
30	0.5	0.3	0.5	0.2	0.8	0.9	0.7	0.3	0.4	0.2	0.5	1.1	0.2
令和元年	0.5	0.7	0.4	0.6	0.6	0.2	0.6	0.2	0.4	0.7	0.1	0.6	0.7
2	0.4	1.1	0.4	0.7	0.2	0.2	0.4	0.6	0.2	0.2	0.6	0.3	0.4
3	0.5	0.3	0.8	0.7	1.0	0.5	0.7	0.1	0.6	0.6	0.4	0.5	0.1

第20表　死亡数・率、年次・主要死因（死因簡単分類）別

主要死因	死亡数 平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	率（人口10万対） 平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年
総数	**r116 453**	**119 253**	**120 870**	**121 219**	**127 649**	**877.4**	**894.0**	**901.7**	**899.0**	**948.4**
男	**r61 473**	**62 466**	**63 222**	**63 512**	**66 583**	**940.2**	**951.8**	**959.5**	**958.9**	**1 007.9**
女	**54 980**	**56 787**	**57 648**	**57 707**	**61 066**	**816.3**	**837.9**	**845.7**	**841.2**	**891.1**
腸管感染症	197	158	149	155	175	1.5	1.2	1.1	1.1	1.3
結核	241	219	203	207	203	1.8	1.6	1.5	1.5	1.5
敗血症	962	953	904	852	861	7.2	7.1	6.7	6.3	6.4
ウイルス性肝炎	286	245	221	179	150	2.2	1.8	1.6	1.3	1.1
悪性新生物＜腫瘍＞	34 030	34 129	34 082	34 219	34 341	256.4	255.8	254.2	253.8	255.2
（再掲）食道	1 312	1 287	1 250	1 252	1 185	9.9	9.6	9.3	9.3	8.8
（再掲）胃	3 906	3 868	3 601	3 557	3 516	29.4	29.0	26.9	26.4	26.1
（再掲）結腸	3 286	3 348	3 243	3 277	3 361	24.8	25.1	24.2	24.3	25.0
（再掲）直腸S状結腸移行部及び直腸	1 416	1 399	1 481	1 402	1 393	10.7	10.5	11.0	10.4	10.3
（再掲）肝及び肝内胆管	2 139	2 052	2 081	2 035	1 916	16.1	15.4	15.5	15.1	14.2
（再掲）胆のう及びその他の胆道	1 466	1 515	1 482	1 370	1 463	11.0	11.4	11.1	10.2	10.9
（再掲）膵	3 165	3 218	3 312	3 561	3 550	23.8	24.1	24.7	26.4	26.4
（再掲）気管，気管支及び肺	6 678	6 662	6 735	6 559	6 722	50.3	49.9	50.2	48.6	49.9
（再掲）乳房	1 567	1 658	1 588	1 630	1 619	11.8	12.4	11.8	12.1	12.0
（再掲）子宮	625	707	657	704	683	9.3	10.4	9.6	10.3	10.0
（再掲）白血病	729	763	763	795	806	5.5	5.7	5.7	5.9	6.0
その他の新生物＜腫瘍＞	1 135	1 181	1 185	1 136	1 167	8.6	8.9	8.8	8.4	8.7
貧血	187	183	178	171	215	1.4	1.4	1.3	1.3	1.6
糖尿病	1 220	1 175	1 106	1 182	1 247	9.2	8.8	8.3	8.8	9.3
精神及び行動の障害	1 843	2 010	2 055	1 910	2 158	13.9	15.1	15.3	14.2	16.0
神経系の疾患	3 993	4 144	4 446	4 347	4 631	30.1	31.1	33.2	32.2	34.4
高血圧性疾患	621	698	616	616	644	4.7	5.2	4.6	4.6	4.8
心疾患（高血圧性を除く。）	17 713	18 211	18 473	18 310	19 002	133.5	136.5	137.8	135.8	141.2
（再掲）急性心筋梗塞	2 273	2 273	2 126	1 930	1 889	17.1	17.0	15.9	14.3	14.0
（再掲）その他の虚血性心疾患	6 510	6 637	6 861	6 959	6 863	49.0	49.8	51.2	51.6	51.0
（再掲）不整脈及び伝導障害	1 603	1 675	1 703	1 639	1 767	12.1	12.6	12.7	12.2	13.1
（再掲）心不全	5 354	5 620	5 874	5 914	6 542	40.3	42.1	43.8	43.9	48.6
脳血管疾患	r8 915	8 730	8 873	8 760	8 913	67.2	65.4	66.2	65.0	66.2
（再掲）くも膜下出血	1 073	1 045	1 074	973	886	8.1	7.8	8.0	7.2	6.6
（再掲）脳内出血	2 922	2 923	3 036	3 121	3 174	22.0	21.9	22.6	23.1	23.6
（再掲）脳梗塞	r4 744	4 565	4 587	4 473	4 646	35.7	34.2	34.2	33.2	34.5
大動脈瘤及び解離	1 878	1 976	1 850	1 838	1 856	14.1	14.8	13.8	13.6	13.8
インフルエンザ	228	328	351	84	1	1.7	2.5	2.6	0.6	0.0
肺炎	7 961	7 910	8 158	6 510	5 865	60.0	59.3	60.9	48.3	43.6
慢性閉塞性肺疾患	1 582	1 620	1 524	1 359	1 375	11.9	12.1	11.4	10.1	10.2
喘息	178	158	120	90	80	1.3	1.2	0.9	0.7	0.6
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	318	377	356	323	310	2.4	2.8	2.7	2.4	2.3
ヘルニア及び腸閉塞	618	619	610	688	688	4.7	4.6	4.6	5.1	5.1
肝疾患	1 852	1 892	1 827	1 946	1 938	14.0	14.2	13.6	14.4	14.4
（再掲）肝硬変（アルコール性を除く。）	777	759	696	722	699	5.9	5.7	5.2	5.4	5.2
腎不全	1 818	1 984	2 058	2 079	2 299	13.7	14.9	15.4	15.4	17.1
妊娠，分娩及び産じょく	1	1	4	－	2	0.0	0.0	0.1	－	0.0
周産期に発生した病態	46	48	32	47	42	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3
先天奇形，変形及び染色体異常	255	187	216	177	209	1.9	1.4	1.6	1.3	1.6
老衰	8 705	9 472	10 534	11 645	13 951	65.6	71.0	78.6	86.4	103.7
不慮の事故	2 843	2 921	2 914	3 113	2 830	21.4	21.9	21.7	23.1	21.0
（再掲）交通事故	234	233	203	207	181	1.8	1.7	1.5	1.5	1.3
自殺	1 936	2 023	1 920	2 015	2 135	14.6	15.2	14.3	14.9	15.9
他殺	10	10	12	9	10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
その他の全死因	r14 881	15 691	15 893	17 252	20 351	112.1	117.6	118.6	127.9	151.2

注　「悪性新生物＜腫瘍＞の（再掲）子宮」及び「妊娠，分娩及び産じょく」は女子人口10万対である。
資料　総務部総務課

第21表　死亡数・率、年次・性・年齢階級別

性・年齢	死亡数					率（人口10万対）				
	平成29年	平成30年	令和元年	令和２年	令和３年	平成29年	平成30年	令和元年	令和２年	令和３年
総　数	**r116 453**	**119 253**	**120 870**	**121 219**	**127 649**	**877.4**	**894.0**	**901.7**	**899.0**	**948.4**
男	**r61 473**	**62 466**	**63 222**	**63 512**	**66 583**	**940.2**	**951.8**	**959.5**	**958.9**	**1 007.9**
女	**54 980**	**56 787**	**57 648**	**57 707**	**61 066**	**816.3**	**837.9**	**845.7**	**841.2**	**891.1**
0 ～ 4	246	250	206	189	205	47.0	47.8	39.6	37.5	42.4
男	124	142	107	99	113	46.4	53.2	40.4	38.4	45.7
女	122	108	99	90	92	47.5	42.2	39.0	36.5	39.0
5 ～ 9	40	32	35	29	24	8.0	6.4	7.0	5.6	4.6
男	23	18	21	13	15	9.0	7.0	8.2	4.9	5.7
女	17	14	14	16	9	7.0	5.7	5.7	6.3	3.6
10 ～ 14	34	44	41	47	53	7.1	9.1	8.4	9.4	10.4
男	23	26	23	26	37	9.3	10.5	9.2	10.1	14.2
女	11	18	18	21	16	4.7	7.6	7.6	8.6	6.5
15 ～ 19	102	105	111	110	115	19.1	19.8	21.1	20.7	22.2
男	63	69	76	64	66	23.1	25.6	28.4	23.7	25.1
女	39	36	35	46	49	14.9	13.8	13.6	17.5	19.3
20 ～ 24	216	217	201	237	256	27.9	27.6	25.7	30.3	32.9
男	158	148	135	156	143	40.6	37.7	34.8	40.3	37.0
女	58	69	66	81	113	15.1	17.6	16.8	20.5	28.8
25 ～ 29	247	258	226	267	291	29.9	31.0	26.1	29.8	32.0
男	160	160	134	157	167	38.2	37.8	30.5	34.7	36.6
女	87	98	92	110	124	21.3	23.8	21.6	24.8	27.5
30 ～ 34	325	357	328	311	322	35.2	39.4	37.1	35.3	37.4
男	208	237	211	194	191	44.2	51.5	47.0	43.6	43.8
女	117	120	117	117	131	25.9	27.0	26.9	26.9	30.7
35 ～ 39	493	494	496	477	497	50.4	51.2	52.0	50.3	53.6
男	303	314	292	301	328	60.4	63.6	59.8	62.1	69.3
女	190	180	204	176	169	39.8	38.3	43.8	38.1	37.2
40 ～ 44	947	855	786	847	781	85.9	79.8	75.6	83.3	79.0
男	566	515	498	552	452	100.4	94.0	93.6	106.1	89.5
女	381	340	288	295	329	70.7	65.0	56.7	59.3	68.1
45 ～ 49	1 544	1 565	1 486	1 527	1 538	139.0	138.1	129.9	133.4	136.7
男	984	996	918	953	994	173.2	172.6	158.3	164.1	173.8
女	560	569	568	574	544	103.1	102.2	100.9	101.8	98.4
50 ～ 54	2 097	2 307	2 279	2 302	2 454	222.8	235.9	225.6	222.8	225.8
男	1 356	1 519	1 508	1 483	1 592	277.3	299.6	288.9	279.1	286.3
女	741	788	771	819	862	163.9	167.3	157.7	163.2	162.3
54 ～ 59	2 791	2 856	2 850	2 959	3 052	366.3	361.1	346.3	340.8	348.0
男	1 929	1 946	1 927	2 022	2 055	489.6	475.8	452.3	448.9	451.6
女	862	910	923	937	997	234.2	238.2	232.5	224.3	236.3
60 ～ 64	3 886	3 864	3 815	3 947	3 908	572.3	573.3	559.4	571.2	552.8
男	2 739	2 700	2 649	2 748	2 761	798.5	791.8	765.6	779.6	762.7
女	1 147	1 164	1 166	1 199	1 147	341.4	350.6	348.1	354.3	332.5
65 ～ 69	8 240	7 363	6 963	6 335	6 052	971.7	933.2	953.8	924.6	919.8
男	5 735	5 165	4 952	4 449	4 209	1 385.3	1 334.6	1 379.4	1 308.3	1 291.1
女	2 505	2 198	2 011	1 886	1 843	577.2	546.8	542.0	546.5	556.8
70 ～ 74	10 176	10 571	10 642	11 231	12 169	1 429.2	1 418.9	1 378.5	1 408.4	1 475.0
男	6 937	7 218	7 280	7 714	8 443	2 102.1	2 080.1	2 005.5	2 042.7	2 153.8
女	3 239	3 353	3 362	3 517	3 726	847.9	844.6	822.0	837.8	860.5
75 ～ 79	r14 318	14 550	15 286	14 881	14 522	2 294.4	2 262.8	2 284.9	2 315.8	2 388.5
男	r9 096	9 216	9 751	9 494	9 248	3 343.8	3 279.7	3 339.4	3 386.4	3 476.7
女	5 222	5 334	5 535	5 387	5 274	1 483.5	1 469.4	1 468.2	1 487.2	1 542.1
80 ～ 84	19 956	20 229	20 200	19 612	20 021	4 056.1	4 070.2	4 064.4	3 947.2	3 948.9
男	11 547	11 465	11 590	11 298	11 643	5 831.8	5 732.5	5 795.0	5 699.8	5 707.4
女	8 409	8 764	8 610	8 314	8 378	2 860.2	2 950.8	2 908.8	2 783.9	2 755.9
85歳以上	r50 794	53 333	54 918	55 910	61 388	10 946.8	10 840.0	10 622.4	10 253.5	10 676.2
男	r19 521	20 610	21 149	21 789	24 125	13 462.1	13 296.8	12 817.6	12 599.5	13 111.4
女	31 273	32 723	33 769	34 121	37 263	9 803.4	9 710.1	9 593.5	9 163.9	9 505.9
不　詳	1	3	1	1	1	…	…	…	…	…
男	1	2	1	－	1	…	…	…	…	…
女	－	1	－	1	－	…	…	…	…	…

資料　総務部総務課

（第22表の１）

第22表　死亡数・率、年次・区市町村・保健所別

区市町村 保健所	死亡数					率（人口千対）				
	平成29年	平成30年	令和元年	令和２年	令和３年	平成29年	平成30年	令和元年	令和２年	令和３年
総数	**r116 453**	**119 253**	**120 870**	**121 219**	**127 649**	**8.8**	**8.9**	**9.0**	**9.0**	**9.5**
区部	**r78 280**	**80 091**	**81 032**	**80 955**	**85 490**	**8.3**	**8.4**	**8.4**	**8.7**	**8.8**
市部	**36 838**	**37 847**	**38 423**	**38 869**	**40 722**	**8.8**	**9.0**	**9.1**	**9.4**	**9.6**
郡部	**970**	**935**	**982**	**995**	**1 047**	**16.8**	**16.3**	**17.4**	**18.2**	**19.0**
島部	**365**	**380**	**433**	**400**	**390**	**14.2**	**14.9**	**17.3**	**16.5**	**16.2**
千代田区	388	401	381	406	432	6.4	6.3	5.8	6.3	6.5
千代田	388	401	381	406	432	6.4	6.3	5.8	6.3	6.5
中央区	876	911	925	936	977	5.7	5.7	5.6	5.8	5.7
中央区	876	911	925	936	977	5.7	5.7	5.6	5.8	5.7
港区	1 508	1 588	1 554	1 596	1 674	6.0	6.2	6.0	6.6	6.5
みなと	1 508	1 588	1 554	1 596	1 674	6.0	6.2	6.0	6.6	6.5
新宿区	2 654	2 662	2 695	2 705	2 744	7.7	7.7	7.7	8.7	7.9
新宿区	2 654	2 662	2 695	2 705	2 744	7.7	7.7	7.7	8.7	7.9
文京区	1 489	1 640	1 677	1 625	1 694	6.6	7.1	7.1	7.1	7.1
文京	1 489	1 640	1 677	1 625	1 694	6.6	7.1	7.1	7.1	7.1
台東区	1 890	1 918	1 914	2 047	2 058	9.3	9.3	9.2	10.4	9.7
台東	1 890	1 918	1 914	2 047	2 058	9.3	9.3	9.2	10.4	9.7
墨田区	2 557	2 481	2 474	2 518	2 614	9.7	9.3	9.2	9.6	9.6
墨田区	2 557	2 481	2 474	2 518	2 614	9.7	9.3	9.2	9.6	9.6
江東区	r4 111	4 093	4 133	4 096	4 267	8.1	7.9	8.0	8.3	8.1
江東区	r4 111	4 093	4 133	4 096	4 267	8.1	7.9	8.0	8.3	8.1
品川区	2 960	3 165	3 200	3 137	3 318	7.5	7.8	7.8	7.7	7.9
品川区	2 960	3 165	3 200	3 137	3 318	7.5	7.8	7.8	7.7	7.9
目黒区	1 970	2 023	1 989	2 026	2 203	7.0	7.1	6.9	7.3	7.7
目黒区	1 970	2 023	1 989	2 026	2 203	7.0	7.1	6.9	7.3	7.7
大田区	6 339	6 467	6 547	6 698	7 042	8.7	8.8	8.8	9.3	9.5
大田区	6 339	6 467	6 547	6 698	7 042	8.7	8.8	8.8	9.3	9.5
世田谷区	6 731	6 837	6 915	6 818	7 225	7.3	7.4	7.4	7.4	7.7
世田谷	6 731	6 837	6 915	6 818	7 225	7.3	7.4	7.4	7.4	7.7
渋谷区	1 590	1 598	1 614	1 533	1 703	6.9	6.9	6.9	6.6	7.0
渋谷区	1 590	1 598	1 614	1 533	1 703	6.9	6.9	6.9	6.6	7.0

資料　総務部総務課

（第22表の２）

区市町村 保健所	死亡数					率（人口千対）				
	平成29年	平成30年	令和元年	令和２年	令和３年	平成29年	平成30年	令和元年	令和２年	令和３年
中野区	2 686	2 737	2 794	2 783	2 910	8.0	8.1	8.2	8.5	8.5
中野区	2 686	2 737	2 794	2 783	2 910	8.0	8.1	8.2	8.5	8.5
杉並区	4 365	4 518	4 623	4 663	4 819	7.6	7.8	7.9	8.1	8.2
杉並	4 365	4 518	4 623	4 663	4 819	7.6	7.8	7.9	8.1	8.2
豊島区	2 397	2 455	2 347	2 434	2 473	8.1	8.2	7.8	8.9	8.3
池袋	2 397	2 455	2 347	2 434	2 473	8.1	8.2	7.8	8.9	8.3
北区	r3 515	3 763	3 599	3 529	3 713	10.1	10.7	10.2	10.5	10.5
北区	r3 515	3 763	3 599	3 529	3 713	10.1	10.7	10.2	10.5	10.5
荒川区	2 065	2 097	2 132	2 025	2 172	9.6	9.7	9.8	10.1	10.0
荒川区	2 065	2 097	2 132	2 025	2 172	9.6	9.7	9.8	10.1	10.0
板橋区	4 945	5 000	5 257	5 190	5 668	8.6	8.6	9.0	9.4	9.7
板橋区	4 945	5 000	5 257	5 190	5 668	8.6	8.6	9.0	9.4	9.7
練馬区	6 105	6 134	6 204	6 348	6 550	8.4	8.3	8.4	8.7	8.7
練馬区	6 105	6 134	6 204	6 348	6 550	8.4	8.3	8.4	8.7	8.7
足立区	6 951	7 093	7 221	7 197	7 840	10.3	10.4	10.6	10.9	11.3
足立	6 951	7 093	7 221	7 197	7 840	10.3	10.4	10.6	10.9	11.3
葛飾区	4 564	4 577	4 863	4 651	5 074	10.1	10.1	10.7	10.7	11.3
葛飾区	4 564	4 577	4 863	4 651	5 074	10.1	10.1	10.7	10.7	11.3
江戸川区	5 624	5 933	5 974	5 994	6 320	8.1	8.6	8.6	9.1	9.1
江戸川	5 624	5 933	5 974	5 994	6 320	8.1	8.6	8.6	9.1	9.1
八王子市	5 303	5 448	5 530	5 396	5 762	9.2	9.4	9.6	9.5	9.9
八王子市	5 303	5 448	5 530	5 396	5 762	9.2	9.4	9.6	9.5	9.9
町田市	3 783	3 865	4 072	4 078	4 292	8.7	8.9	9.4	9.6	9.9
町田市	3 783	3 865	4 072	4 078	4 292	8.7	8.9	9.4	9.6	9.9
西多摩	4 718	4 738	4 832	4 806	5 126	12.2	12.3	12.6	13.0	13.6
青梅市	1 663	1 705	1 694	1 712	1 879	12.2	12.6	12.7	13.0	14.2
福生市	658	643	625	613	642	11.3	11.1	10.9	11.6	11.5
羽村市	497	494	560	528	583	9.0	9.0	10.2	10.0	10.8
あきる野市	930	961	971	958	975	11.5	12.0	12.1	12.2	12.3
瑞穂町	357	356	363	389	441	10.8	10.8	11.2	12.5	14.0
日の出町	348	332	359	342	345	20.0	19.3	20.9	20.3	20.4
檜原村	65	82	86	90	86	30.9	39.6	42.7	45.0	44.0
奥多摩町	200	165	174	174	175	39.6	32.8	35.4	37.0	37.5

（第22表の３）

保健所 区市町村	死亡数					率（人口千対）				
	平成29年	平成30年	令和元年	令和２年	令和３年	平成29年	平成30年	令和元年	令和２年	令和３年
南多摩	3 372	3 565	3 645	3 550	3 827	7.9	8.3	8.5	8.4	8.9
日野市	1 530	1 581	1 651	1 596	1 683	8.1	8.4	8.7	8.6	8.8
多摩市	1 262	1 339	1 331	1 309	1 464	8.5	9.1	9.0	9.1	10.0
稲城市	580	645	663	645	680	6.4	7.1	7.2	7.0	7.2
多摩立川	5 793	6 010	5 983	6 120	6 456	9.0	9.2	9.2	9.5	9.8
立川市	1 656	1 706	1 732	1 808	1 789	9.2	9.5	9.6	10.1	9.7
昭島市	1 087	1 159	1 124	1 176	1 274	9.7	10.4	10.0	10.6	11.2
国分寺市	943	964	985	984	1 095	7.6	7.6	7.7	7.8	8.4
国立市	645	670	660	665	703	8.6	8.9	8.8	8.8	9.1
東大和市	748	806	792	812	872	8.8	9.5	9.4	9.8	10.4
武蔵村山市	714	705	690	675	723	10.0	9.8	9.6	9.8	10.2
多摩府中	8 054	8 267	8 349	8 536	8 853	7.7	7.9	7.9	8.2	8.3
武蔵野市	1 153	1 171	1 157	1 177	1 230	7.9	7.9	7.8	8.0	8.2
三鷹市	1 487	1 524	1 557	1 569	1 596	7.8	8.0	8.1	8.2	8.1
府中市	2 091	2 121	2 087	2 171	2 309	8.0	8.0	7.9	8.4	8.8
調布市	1 737	1 825	1 886	1 895	1 959	7.4	7.7	7.9	8.0	8.1
小金井市	883	895	930	961	967	7.1	7.2	7.4	7.8	7.6
狛江市	703	731	732	763	792	8.6	8.8	8.7	9.2	9.4
多摩小平	6 785	6 889	6 994	7 378	7 453	9.2	9.3	9.4	10.1	9.9
小平市	1 620	1 618	1 612	1 722	1 788	8.4	8.3	8.2	8.9	9.0
東村山市	1 510	1 536	1 553	1 643	1 654	10.1	10.2	10.3	11.0	10.9
清瀬市	849	860	815	877	885	11.3	11.4	10.8	11.7	11.6
東久留米市	1 068	1 149	1 219	1 291	1 263	9.2	9.9	10.5	11.4	10.9
西東京市	1 738	1 726	1 795	1 845	1 863	8.6	8.5	8.7	9.1	9.0
島しょ	365	380	433	400	390	14.2	14.9	17.3	16.5	16.2
大島	187	205	233	197	201	15.0	16.7	19.3	17.0	17.4
大島町	124	144	142	123	127	16.3	19.3	19.5	17.5	18.2
利島村	1	4	5	5	－	2.9	11.5	14.6	15.5	－
新島村	45	36	56	44	52	17.0	13.7	21.4	18.1	22.0
神津島村	17	21	30	25	22	9.2	11.4	16.1	13.5	12.0
三宅	43	52	55	53	43	15.7	19.4	20.9	20.7	16.8
三宅村	41	52	52	48	42	17.1	22.2	22.7	21.4	18.7
御蔵島村	2	－	3	5	1	5.9	－	8.9	16.0	3.2
八丈	124	115	136	134	135	16.5	15.5	18.6	18.8	19.0
八丈町	123	115	135	132	134	16.8	15.9	18.9	19.0	19.4
青ヶ島村	1	－	1	2	1	5.7	－	5.7	11.8	5.6
小笠原	11	8	9	16	11	3.6	2.6	3.0	5.5	3.8
小笠原村	11	8	9	16	11	3.6	2.6	3.0	5.5	3.8

第23表　死亡数、月・主要死因（死因順位に用いる分類項目）別（令和３年）

主要死因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	**127 649**	**12 591**	**10 909**	**10 861**	**10 438**	**9 965**	**9 383**	**9 807**	**10 716**	**10 432**	**10 582**	**10 573**	**11 392**
男	**66 583**	**6 635**	**5 703**	**5 650**	**5 443**	**5 139**	**4 798**	**5 158**	**5 716**	**5 597**	**5 394**	**5 457**	**5 893**
女	**61 066**	**5 956**	**5 206**	**5 211**	**4 995**	**4 826**	**4 585**	**4 649**	**5 000**	**4 835**	**5 188**	**5 116**	**5 499**
腸管感染症	175	21	19	16	11	12	11	14	14	9	9	20	19
結核	203	23	23	17	14	24	11	19	10	16	16	13	17
敗血症	861	82	69	65	56	62	56	71	76	78	93	64	89
ウイルス性肝炎	150	19	18	14	11	9	9	9	9	10	9	18	15
ヒト免疫不全ウイルス[ＨＩＶ]病	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
悪性新生物＜腫瘍＞	34 341	2 953	2 652	2 900	2 845	2 784	2 787	2 826	2 948	2 803	3 051	2 839	2 953
その他の新生物＜腫瘍＞	1 167	116	97	96	94	83	109	86	91	92	107	99	97
貧血	215	15	25	14	14	17	12	10	35	25	19	14	15
糖尿病	1 247	130	106	127	99	105	86	84	82	96	101	98	133
血管性及び詳細不明の認知症	1 978	183	176	192	147	179	145	151	143	146	181	183	152
髄膜炎	31	2	5	1	2	1	4	2	4	1	4	1	4
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	225	19	17	15	22	19	19	20	16	22	14	28	14
パーキンソン病	1 084	103	91	88	79	63	74	108	89	112	89	88	100
アルツハイマー病	1 734	179	133	115	153	148	135	135	123	138	139	167	169
眼及び付属器の疾患	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
耳及び乳様突起の疾患	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
高血圧性疾患	644	76	67	64	52	41	53	47	49	45	47	44	59
心疾患（高血圧性を除く。）	19 002	2 121	1 749	1 620	1 574	1 391	1 279	1 422	1 389	1 375	1 471	1 678	1 933
脳血管疾患	8 913	880	787	723	776	680	649	678	715	690	716	769	850
大動脈瘤及び解離	1 856	205	164	190	147	127	125	115	124	147	162	157	193
インフルエンザ	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
肺炎	5 865	670	526	542	463	464	417	393	511	459	435	484	501
急性気管支炎	7	－	－	3	1	－	－	1	2	－	－	－	－
慢性閉塞性肺疾患	1 375	124	147	128	120	99	89	117	105	101	109	101	135
喘息	80	12	4	4	6	5	7	8	3	8	4	9	10
誤嚥性肺炎	4 109	362	307	343	322	345	320	328	359	352	359	359	353
間質性肺疾患	1 810	191	155	136	141	176	102	130	164	149	138	156	172
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	310	31	27	32	29	26	25	18	18	30	17	22	35
ヘルニア及び腸閉塞	688	74	61	60	69	60	41	50	58	60	47	53	55
肝疾患	1 938	189	177	180	146	151	130	152	160	143	160	175	175
皮膚及び皮下組織の疾患	244	29	17	24	21	16	8	18	23	24	19	22	23
筋骨格系及び結合組織の疾患	842	83	54	69	75	77	65	72	56	73	79	74	65
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	360	40	32	22	25	32	24	31	32	30	33	35	24
腎不全	2 299	205	213	220	187	175	161	173	171	211	190	182	211
妊娠，分娩及び産じょく	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1
周産期に発生した病態	42	2	2	2	9	4	6	1	3	5	3	3	2
先天奇形，変形及び染色体異常	209	17	20	13	15	14	10	22	23	20	20	14	21
老衰	13 951	1 248	1 072	1 136	1 101	1 089	1 037	1 011	1 157	1 251	1 274	1 233	1 342
乳幼児突然死症候群	3	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1
不慮の事故	2 830	370	262	222	228	193	159	204	235	199	209	229	320
自殺	2 135	187	177	194	187	188	201	174	174	165	174	170	144
他殺	10	－	－	1	1	1	－	1	1	2	－	2	1
その他の全死因	14 709	1 627	1 458	1 271	1 195	1 105	1 017	1 105	1 544	1 345	1 083	970	989

資料　総務部総務課

第24表　死亡数、月・区市町村・

（第24表の１）

区市町村 保健所	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	**127 649**	**12 591**	**10 909**	**10 861**	**10 438**	**9 965**	**9 383**	**9 807**	**10 716**	**10 432**	**10 582**	**10 573**	**11 392**
区部	**85 490**	**8 444**	**7 298**	**7 296**	**7 097**	**6 632**	**6 211**	**6 586**	**7 245**	**7 012**	**7 062**	**7 020**	**7 587**
市部	**40 722**	**4 017**	**3 488**	**3 443**	**3 234**	**3 223**	**3 051**	**3 114**	**3 343**	**3 297**	**3 404**	**3 417**	**3 691**
郡部	**1 047**	**88**	**92**	**81**	**89**	**79**	**87**	**73**	**93**	**81**	**91**	**106**	**87**
島部	**390**	**42**	**31**	**41**	**18**	**31**	**34**	**34**	**35**	**42**	**25**	**30**	**27**
千代田区	432	46	37	32	41	36	22	44	39	27	48	35	25
千代田	432	46	37	32	41	36	22	44	39	27	48	35	25
中央区	977	88	96	87	61	77	68	96	81	89	79	73	82
中央区	977	88	96	87	61	77	68	96	81	89	79	73	82
港区	1 674	162	127	150	154	145	99	121	151	142	124	135	164
みなと	1 674	162	127	150	154	145	99	121	151	142	124	135	164
新宿区	2 744	288	228	222	243	209	191	205	254	235	240	186	243
新宿区	2 744	288	228	222	243	209	191	205	254	235	240	186	243
文京区	1 694	154	149	146	137	146	128	147	128	126	156	158	119
文京	1 694	154	149	146	137	146	128	147	128	126	156	158	119
台東区	2 058	209	179	170	176	149	158	145	175	155	193	168	181
台東	2 058	209	179	170	176	149	158	145	175	155	193	168	181
墨田区	2 614	227	237	230	220	216	237	206	206	220	191	206	218
墨田区	2 614	227	237	230	220	216	237	206	206	220	191	206	218
江東区	4 267	405	362	355	358	328	285	342	360	362	372	360	378
江東区	4 267	405	362	355	358	328	285	342	360	362	372	360	378
品川区	3 318	317	261	272	270	261	232	274	252	290	278	298	313
品川区	3 318	317	261	272	270	261	232	274	252	290	278	298	313
目黒区	2 203	215	166	199	191	185	185	151	186	168	202	175	180
目黒区	2 203	215	166	199	191	185	185	151	186	168	202	175	180
大田区	7 042	728	613	571	562	538	534	573	617	556	560	558	632
大田区	7 042	728	613	571	562	538	534	573	617	556	560	558	632
世田谷区	7 225	695	608	622	596	563	528	569	624	600	584	577	659
世田谷	7 225	695	608	622	596	563	528	569	624	600	584	577	659
渋谷区	1 703	190	129	136	129	126	127	138	146	127	143	144	168
渋谷区	1 703	190	129	136	129	126	127	138	146	127	143	144	168
中野区	2 910	276	258	255	245	229	201	180	260	228	263	250	265
中野区	2 910	276	258	255	245	229	201	180	260	228	263	250	265

資料　総務部総務課

保健所別（令和３年）

（第24表の２）

区市町村 保健所	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
杉並区	4 819	484	412	380	397	375	373	372	413	411	394	371	437
杉並	4 819	484	412	380	397	375	373	372	413	411	394	371	437
豊島区	2 473	238	212	215	211	192	180	185	214	192	215	207	212
池袋	2 473	238	212	215	211	192	180	185	214	192	215	207	212
北区	3 713	365	312	299	302	297	246	273	300	320	302	353	344
北区	3 713	365	312	299	302	297	246	273	300	320	302	353	344
荒川区	2 172	216	168	206	215	161	170	185	175	179	174	168	155
荒川区	2 172	216	168	206	215	161	170	185	175	179	174	168	155
板橋区	5 668	555	475	489	495	443	423	460	476	453	449	465	485
板橋区	5 668	555	475	489	495	443	423	460	476	453	449	465	485
練馬区	6 550	637	585	573	512	466	492	487	573	510	555	569	591
練馬区	6 550	637	585	573	512	466	492	487	573	510	555	569	591
足立区	7 840	783	697	680	662	613	525	596	653	676	579	657	719
足立	7 840	783	697	680	662	613	525	596	653	676	579	657	719
葛飾区	5 074	503	451	464	421	390	363	358	431	406	426	407	454
葛飾区	5 074	503	451	464	421	390	363	358	431	406	426	407	454
江戸川区	6 320	663	536	543	499	487	444	479	531	540	535	500	563
江戸川	6 320	663	536	543	499	487	444	479	531	540	535	500	563
八王子市	5 762	585	472	525	467	467	446	407	458	480	455	462	538
八王子市	5 762	585	472	525	467	467	446	407	458	480	455	462	538
町田市	4 292	426	345	387	341	337	337	285	354	361	352	366	401
町田市	4 292	426	345	387	341	337	337	285	354	361	352	366	401
西多摩	5 126	467	482	441	393	412	376	394	415	427	458	444	417
青梅市	1 879	179	159	162	147	158	137	141	148	157	183	170	138
福生市	642	62	74	59	48	40	39	59	52	57	56	49	47
羽村市	583	59	54	58	45	43	32	55	44	56	44	44	49
あきる野市	975	79	103	81	64	92	81	66	78	76	84	75	96
瑞穂町	441	43	35	36	35	34	36	31	45	32	37	45	32
日の出町	345	25	33	29	35	20	27	23	26	32	33	33	29
檜原村	86	9	8	1	6	6	9	8	7	7	9	8	8
奥多摩町	175	11	16	15	13	19	15	11	15	10	12	20	18
南多摩	3 827	348	336	295	288	318	312	294	326	280	349	326	355
日野市	1 683	159	156	127	123	133	139	130	152	123	126	150	165
多摩市	1 464	134	123	115	110	118	123	118	116	100	154	120	133
稲城市	680	55	57	53	55	67	50	46	58	57	69	56	57

（第24表の３）

保健所 区市町村	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
多摩立川	6 456	658	544	524	484	531	457	555	536	484	567	536	580
立川市	1 789	206	142	123	119	152	133	152	137	132	158	171	164
昭島市	1 274	115	118	116	96	114	80	120	110	90	117	102	96
国分寺市	1 095	121	87	88	87	88	76	99	80	85	96	95	93
国立市	703	68	58	56	58	57	48	63	60	54	53	57	71
東大和市	872	82	83	74	72	68	72	70	71	68	79	57	76
武蔵村山市	723	66	56	67	52	52	48	51	78	55	64	54	80
多摩府中	8 853	918	767	727	718	667	673	697	713	743	694	737	799
武蔵野市	1 230	159	94	103	95	101	89	96	98	111	83	101	100
三鷹市	1 596	159	136	121	135	112	117	136	130	125	144	130	151
府中市	2 309	225	202	184	194	168	188	160	176	201	196	197	218
調布市	1 959	196	167	164	147	145	154	171	151	159	152	183	170
小金井市	967	102	81	87	89	86	62	74	82	79	75	68	82
狛江市	792	77	87	68	58	55	63	60	76	68	44	58	78
多摩小平	7 453	703	634	625	632	570	537	555	634	603	620	652	688
小平市	1 788	178	139	141	157	131	137	146	139	137	145	180	158
東村山市	1 654	139	128	148	146	144	112	117	136	144	149	125	166
清瀬市	885	91	72	80	71	72	69	50	73	61	73	80	93
東久留米市	1 263	107	120	103	108	107	83	94	125	92	96	105	123
西東京市	1 863	188	175	153	150	116	136	148	161	169	157	162	148
島しょ	390	42	31	41	18	31	34	34	35	42	25	30	27
大島	201	17	15	21	7	20	22	22	12	19	12	19	15
大島町	127	11	10	15	2	12	14	15	7	10	11	12	8
利島村	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
新島村	52	5	3	4	5	4	5	5	1	9	1	4	6
神津島村	22	1	2	2	－	4	3	2	4	－	－	3	1
三宅	43	9	4	2	2	1	4	4	4	7	4	－	2
三宅村	42	8	4	2	2	1	4	4	4	7	4	－	2
御蔵島村	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
八丈	135	16	12	18	9	10	8	5	16	14	8	9	10
八丈町	134	16	12	18	9	10	8	5	15	14	8	9	10
青ヶ島村	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
小笠原	11	－	－	－	－	－	－	3	3	2	1	2	－
小笠原村	11	－	－	－	－	－	－	3	3	2	1	2	－

（このページは空白である。）

第25表　死亡数、主要死因（死因

（第25表の１）

区市町村 保健所	総数			01100 腸管感染症	01200 結核	01300 敗血症	01400 ウイルス性肝炎	02100 悪性新生物〈腫瘍〉	(再掲) 02102 食道	(再掲) 02103 胃	(再掲) 02104 結腸	(再掲) 02105 直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸	(再掲) 02106 肝及び肝内胆管	(再掲) 02107 胆のう及びその他の胆道
	総数	男	女											
総数	**127 649**	**66 583**	**61 066**	**175**	**203**	**861**	**150**	**34 341**	**1 185**	**3 516**	**3 361**	**1 393**	**1 916**	**1 463**
区部	**85 490**	**44 544**	**40 946**	**121**	**147**	**604**	**110**	**23 097**	**828**	**2 333**	**2 239**	**937**	**1 326**	**974**
市部	**40 722**	**21 325**	**19 397**	**54**	**55**	**249**	**39**	**10 929**	**347**	**1 152**	**1 093**	**442**	**572**	**470**
郡部	**1 047**	**516**	**531**	**－**	**1**	**7**	**1**	**199**	**5**	**22**	**20**	**9**	**9**	**11**
島部	**390**	**198**	**192**	**－**	**－**	**1**	**－**	**116**	**5**	**9**	**9**	**5**	**9**	**8**
千代田区	432	220	212	－	1	6	－	114	3	11	8	2	6	2
中央区	977	433	544	1	－	5	－	259	9	24	28	4	12	8
港区	1 674	795	879	－	1	12	4	432	16	41	37	15	22	15
新宿区	2 744	1 405	1 339	2	3	12	2	715	21	67	61	39	48	37
文京区	1 694	824	870	4	1	14	－	460	18	41	33	14	20	23
台東区	2 058	1 153	905	1	5	18	3	537	20	39	57	18	35	21
墨田区	2 614	1 385	1 229	5	3	14	2	723	31	74	78	40	42	27
江東区	4 267	2 265	2 002	7	8	25	6	1 240	49	129	100	51	73	46
品川区	3 318	1 658	1 660	4	6	20	2	907	26	91	86	41	65	41
目黒区	2 203	1 076	1 127	1	4	10	2	613	23	52	57	18	33	34
大田区	7 042	3 750	3 292	12	10	49	8	1 921	62	202	175	77	106	86
世田谷区	7 225	3 553	3 672	11	10	49	11	1 960	55	206	199	78	99	78
渋谷区	1 703	839	864	2	2	16	3	438	24	37	37	16	21	13
中野区	2 910	1 524	1 386	1	4	19	2	791	30	71	77	33	43	24
杉並区	4 819	2 364	2 455	7	5	26	6	1 306	53	117	112	57	73	58
豊島区	2 473	1 278	1 195	1	4	21	4	651	29	60	76	19	28	28
北区	3 713	1 943	1 770	11	12	28	3	979	29	111	117	33	51	42
荒川区	2 172	1 133	1 039	8	4	13	5	510	22	66	39	15	31	21
板橋区	5 668	3 016	2 652	9	16	40	8	1 567	68	165	159	56	104	64
練馬区	6 550	3 394	3 156	9	11	57	7	1 703	63	169	159	61	98	72
足立区	7 840	4 269	3 571	12	12	73	13	2 090	67	230	221	108	133	81
葛飾区	5 074	2 727	2 347	9	15	33	8	1 397	61	149	141	61	81	76
江戸川区	6 320	3 540	2 780	4	10	44	11	1 784	49	181	182	81	102	77
八王子市	5 762	3 042	2 720	11	6	33	7	1 557	54	163	149	70	82	81
町田市	4 292	2 274	2 018	2	6	35	7	1 172	44	109	108	44	65	52
西多摩	5 126	2 638	2 488	3	5	31	5	1 165	36	128	118	50	72	59
青梅市	1 879	974	905	1	2	10	3	426	16	50	40	20	19	22
福生市	642	328	314	1	－	4	1	135	6	18	14	5	11	4
羽村市	583	307	276	－	1	1	－	158	4	14	16	7	14	3
あきる野市	975	513	462	1	1	9	－	247	5	24	28	9	19	19
瑞穂町	441	250	191	－	1	3	1	107	4	9	13	6	6	6
日の出町	345	155	190	－	－	3	－	63	1	11	6	3	2	4
檜原村	86	26	60	－	－	－	－	9	－	1	－	－	－	－
奥多摩町	175	85	90	－	－	1	－	20	－	1	1	－	1	1

注　23区・八王子市・町田市については、「区市町村別の数値＝保健所の数値」である。
資料　総務部総務課

簡単分類）・区市町村別（令和３年）

（第25表の２）

（再掲）02108 膵	（再掲）02110 気管，気管支及び肺	（再掲）02112 乳房	（再掲）02113 子宮	（再掲）02119 白血病	02200 その他の新生物〈腫瘍〉	03100 貧血	04100 糖尿病	05000 精神及び行動の障害	06000 神経系の疾患	（再掲）06100 髄膜炎	09100 高血圧性疾患	09200 心疾患（高血圧性を除く。）	（再掲）09202 急性心筋梗塞	（再掲）09203 その他の虚血性心疾患	（再掲）09205 心筋症
3 550	6 722	1 619	683	806	1 167	215	1 247	2 158	4 631	31	644	19 002	1 889	6 863	348
2 331	4 618	1 078	437	537	765	145	811	1 344	2 927	24	469	12 797	1 240	4 824	252
1 183	2 045	531	238	260	384	64	423	759	1 652	7	174	6 008	609	2 009	95
24	38	4	4	5	15	5	9	47	45	－	1	137	26	18	1
12	21	6	4	4	3	1	4	8	7	－	－	60	14	12	－
14	24	7	2	4	4	1	2	12	14	1	1	71	4	26	5
24	57	20	3	3	5	1	14	14	35	－	5	137	8	54	5
48	88	26	9	10	15	4	13	14	70	－	13	229	29	83	5
61	144	28	20	20	25	1	26	49	92	2	10	409	42	152	12
51	98	23	8	12	19	4	14	30	65	1	7	251	21	94	2
60	106	28	10	10	23	3	15	37	83	1	18	298	25	120	6
78	127	33	16	11	20	4	27	41	86	1	19	388	34	142	7
119	258	53	22	30	33	7	39	89	154	1	26	637	57	258	11
92	178	46	12	16	25	5	31	56	116	－	22	493	39	185	11
73	115	34	12	15	22	－	16	31	77	－	6	337	33	117	5
199	381	78	34	46	66	12	70	103	241	1	29	1 060	109	423	18
218	352	106	35	45	61	9	53	99	274	4	23	1 056	92	375	23
40	81	29	7	12	14	4	17	48	72	－	8	247	26	86	5
85	147	49	19	28	28	7	37	54	102	1	18	419	44	158	8
141	250	64	30	38	50	10	36	83	165	1	26	722	67	285	11
57	116	30	9	22	17	2	21	46	99	1	17	355	39	144	12
116	180	36	18	21	42	8	43	60	133	－	15	545	54	212	7
53	105	26	9	14	23	5	23	40	51	－	13	347	30	130	9
144	335	73	28	41	50	10	53	83	212	－	28	893	88	340	21
170	348	80	44	39	55	13	60	92	242	－	39	958	111	365	16
183	462	73	36	38	64	14	78	107	218	2	51	1 220	129	436	16
122	294	56	17	33	39	7	57	67	146	4	37	751	58	268	16
183	372	80	37	29	65	14	66	89	180	3	38	974	101	371	21
158	271	72	38	38	59	8	71	147	231	2	33	856	102	283	19
122	246	60	14	30	37	3	61	66	155	－	14	618	65	235	10
132	218	51	31	31	53	14	53	117	179	－	16	673	117	87	7
55	75	17	14	10	20	6	22	39	62	－	8	288	37	33	3
14	21	4	3	5	2	1	9	8	20	－	1	74	13	8	1
12	42	13	5	3	6	2	4	4	18	－	2	68	10	16	1
27	42	13	5	8	10	－	9	19	34	－	4	106	31	12	1
14	21	1	4	3	7	3	4	7	7	－	－	42	8	8	1
7	12	1	－	1	6	1	2	19	20	－	－	51	8	4	－
1	－	－	－	1	－	－	1	11	6	－	－	14	4	1	－
2	5	2	－	－	2	1	2	10	12	－	1	30	6	5	－

（第25表の３）

保健所 区市町村	総数			01100 腸管感染症	01200 結核	01300 敗血症	01400 ウイルス性肝炎	02100 悪性新生物〈腫瘍〉	(再掲) 02102 食道	(再掲) 02103 胃	(再掲) 02104 結腸	(再掲) 02105 直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸	(再掲) 02106 肝及び肝内胆管	(再掲) 02107 胆のう及びその他の胆道
	総数	男	女											
南多摩	3 827	2 067	1 760	5	7	19	4	1 046	29	119	90	43	56	42
日野市	1 683	937	746	2	3	8	3	461	8	49	37	20	27	20
多摩市	1 464	776	688	3	3	8	−	406	13	54	35	14	23	16
稲城市	680	354	326	−	1	3	1	179	8	16	18	9	6	6
多摩立川	6 456	3 374	3 082	14	9	39	8	1 727	53	200	174	72	86	68
立川市	1 789	917	872	6	2	18	1	471	17	55	41	20	26	15
昭島市	1 274	691	583	4	−	8	3	337	10	39	37	10	23	14
国分寺市	1 095	543	552	−	1	4	3	284	9	33	29	11	11	12
国立市	703	354	349	3	1	1	−	205	9	19	24	10	8	10
東大和市	872	475	397	−	3	7	1	226	8	26	17	12	7	13
武蔵村山市	723	394	329	1	2	1	−	204	−	28	26	9	11	4
多摩府中	8 853	4 536	4 317	9	13	50	6	2 428	74	236	245	93	129	102
武蔵野市	1 230	584	646	1	2	6	−	325	5	27	32	14	19	13
三鷹市	1 596	789	807	1	3	9	2	454	17	55	34	14	18	21
府中市	2 309	1 225	1 084	4	5	16	−	619	16	57	74	30	31	29
調布市	1 959	1 013	946	2	2	8	2	518	15	50	52	13	29	23
小金井市	967	507	460	−	1	6	2	286	10	28	28	16	20	8
狛江市	792	418	374	1	−	5	−	226	11	19	25	6	12	8
多摩小平	7 453	3 910	3 543	10	10	49	3	2 033	62	219	229	79	91	77
小平市	1 788	927	861	2	3	15	1	486	13	53	50	20	20	21
東村山市	1 654	864	790	3	−	7	1	464	15	46	69	20	15	18
清瀬市	885	448	437	3	2	7	−	218	4	30	24	6	11	11
東久留米市	1 263	693	570	−	3	5	−	374	14	39	34	10	21	11
西東京市	1 863	978	885	2	2	15	1	491	16	51	52	23	24	16
島しょ	390	198	192	−	−	1	−	116	5	9	9	5	9	8
大島	201	98	103	−	−	1	−	54	3	6	3	2	4	3
大島町	127	63	64	−	−	−	−	36	1	3	2	1	2	2
利島村	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
新島村	52	25	27	−	−	1	−	12	2	1	−	1	1	−
神津島村	22	10	12	−	−	−	−	6	−	2	1	−	1	1
三宅	43	20	23	−	−	−	−	12	−	−	2	1	−	2
三宅村	42	19	23	−	−	−	−	12	−	−	2	1	−	2
御蔵島村	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
八丈	135	73	62	−	−	−	−	45	2	3	3	2	5	3
八丈町	134	72	62	−	−	−	−	44	2	3	3	2	5	3
青ヶ島村	1	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
小笠原	11	7	4	−	−	−	−	5	−	−	1	−	−	−
小笠原村	11	7	4	−	−	−	−	5	−	−	1	−	−	−

（第25表の４）

（再掲）02108 膵	（再掲）02110 気管，気管支及び肺	（再掲）02112 乳房	（再掲）02113 子宮	（再掲）02119 白血病	02200 その他の新生物〈腫瘍〉	03100 貧血	04100 糖尿病	05000 精神及び行動の障害	06000 神経系の疾患	（再掲）06100 髄膜炎	09100 高血圧性疾患	09200 心疾患（高血圧性を除く。）	（再掲）09202 急性心筋梗塞	（再掲）09203 その他の虚血性心疾患	（再掲）09205 心筋症
129	180	53	24	16	43	7	32	96	164	－	13	528	67	131	9
50	89	22	10	6	18	4	14	35	68	－	3	233	34	56	3
56	65	21	10	5	19	1	10	46	75	－	5	192	24	52	2
23	26	10	4	5	6	2	8	15	21	－	5	103	9	23	4
178	327	80	40	39	69	11	66	123	280	－	29	976	82	370	15
58	103	21	8	12	19	4	16	27	77	－	6	282	25	100	5
23	58	18	9	11	14	3	11	19	43	－	6	242	19	84	4
39	47	15	7	4	15	－	11	23	51	－	8	138	13	53	2
23	35	9	5	4	8	2	7	13	37	－	4	99	9	40	3
19	43	11	5	6	9	2	9	27	33	－	1	111	6	46	－
16	41	6	6	2	4	－	12	14	39	－	4	104	10	47	1
251	458	133	53	64	86	12	59	127	370	4	33	1 295	109	490	24
34	82	9	5	9	14	－	8	22	52	1	7	184	8	75	2
52	75	38	13	5	17	3	17	15	52	1	8	231	11	94	8
68	116	33	7	13	21	2	15	47	113	1	4	314	30	105	9
49	92	22	15	18	18	4	10	21	83	－	9	290	30	125	2
23	55	17	6	13	7	2	9	16	43	1	4	159	17	44	2
25	38	14	7	6	9	1	－	6	27	－	1	117	13	47	1
237	383	86	42	47	52	14	90	130	318	1	37	1 199	93	431	12
66	83	24	13	11	8	4	26	24	72	1	6	280	22	110	4
54	92	21	11	10	12	4	22	31	57	－	9	266	9	113	2
26	32	7	7	6	14	－	13	11	34	－	5	140	15	53	1
41	82	13	8	10	6	3	12	17	64	－	7	200	18	62	5
50	94	21	3	10	12	3	17	47	91	－	10	313	29	93	－
12	21	6	4	4	3	1	4	8	7	－	－	60	14	12	－
2	11	2	3	4	2	1	2	3	4	－	－	36	8	4	－
1	8	2	2	4	－	－	－	1	3	－	－	28	8	2	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1	2	－	1	－	1	1	2	2	1	－	－	5	－	2	－
－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－
2	2	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	6	－	2	－
2	2	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	6	－	2	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	8	3	1	－	1	－	2	3	1	－	－	18	6	6	－
6	7	3	1	－	1	－	2	3	1	－	－	18	6	6	－
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

（第25表の５）

区市町村 保健所	(再掲) 09206 不整脈及び伝導障害	(再掲) 09207 心不全	09300 脳血管疾患	(再掲) 09301 くも膜下出血	(再掲) 09302 脳内出血	(再掲) 09303 脳梗塞	09400 大動脈瘤及び解離	10100 インフルエンザ	10200 肺炎	10300 急性気管支炎	10400 慢性閉塞性肺疾患	10500 喘息	11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
総数	**1 767**	**6 542**	**8 913**	**886**	**3 174**	**4 646**	**1 856**	**1**	**5 865**	**7**	**1 375**	**80**	**310**
区部	**1 204**	**4 190**	**5 709**	**520**	**2 000**	**3 073**	**1 243**	**－**	**3 812**	**4**	**940**	**57**	**224**
市部	**543**	**2 258**	**3 050**	**349**	**1 121**	**1 493**	**597**	**1**	**1 966**	**3**	**415**	**22**	**82**
郡部	**13**	**68**	**131**	**15**	**46**	**68**	**12**	**－**	**72**	**－**	**15**	**1**	**－**
島部	**7**	**26**	**23**	**2**	**7**	**12**	**4**	**－**	**15**	**－**	**5**	**－**	**4**
千代田区	7	23	32	5	9	17	9	－	14	－	2	1	－
中央区	20	44	64	3	28	31	20	－	32	－	4	2	1
港区	15	75	100	8	39	52	29	－	64	－	14	1	3
新宿区	49	115	194	16	66	104	37	－	94	1	37	2	2
文京区	31	77	118	7	47	62	29	－	56	－	16	－	3
台東区	29	97	149	19	46	82	28	－	107	－	17	1	8
墨田区	32	144	192	13	77	98	30	－	126	1	35	2	8
江東区	56	209	294	24	105	155	48	－	168	－	46	－	7
品川区	51	159	211	24	83	99	45	－	116	－	38	2	12
目黒区	35	109	134	8	47	75	32	－	89	－	19	3	7
大田区	118	298	465	39	164	251	116	－	278	－	81	7	21
世田谷区	115	345	453	52	159	234	118	－	264	－	62	2	15
渋谷区	18	88	110	16	30	60	22	－	67	－	12	7	1
中野区	35	135	186	22	63	99	45	－	108	－	28	2	9
杉並区	61	227	305	29	102	168	75	－	193	－	56	3	12
豊島区	36	98	187	21	60	103	31	－	94	－	26	1	5
北区	54	159	238	16	86	133	56	－	184	1	40	2	7
荒川区	39	113	146	10	55	75	24	－	131	－	21	1	9
板橋区	79	289	365	28	149	182	75	－	265	－	55	3	18
練馬区	90	299	454	51	155	242	104	－	313	－	73	2	16
足立区	99	447	528	47	151	327	104	－	506	1	101	5	21
葛飾区	60	294	359	27	118	209	73	－	263	－	62	5	13
江戸川区	75	346	425	35	161	215	93	－	280	－	95	3	26
八王子市	73	305	426	47	125	217	56	－	313	1	66	4	14
町田市	51	208	298	35	100	153	62	－	203	－	36	3	1
西多摩	58	360	604	76	298	220	132	－	310	－	59	4	8
青梅市	21	182	186	28	98	54	54	－	104	－	22	2	4
福生市	9	37	83	6	51	26	23	－	43	－	8	－	3
羽村市	4	28	77	14	37	26	19	－	35	－	8	－	－
あきる野市	11	45	127	13	66	46	24	－	56	－	6	1	1
瑞穂町	3	20	61	8	31	21	6	－	33	－	7	－	－
日の出町	5	29	29	3	7	19	2	－	25	－	5	－	－
檜原村	1	7	14	1	3	10	1	－	8	－	1	－	－
奥多摩町	4	12	27	3	5	18	3	－	6	－	2	1	－

（第25表の６）

11200 ヘルニア及び腸閉塞	11300 肝疾患	(再掲) 11301 肝硬変（アルコール性を除く。）	14200 腎不全	15000 妊娠，分娩及び産じょく	16000 周産期に発生した病態	17000 先天奇形，変形及び染色体異常	18100 老衰	20100 不慮の事故	(再掲) 20101 交通事故	(再掲) 20102 転倒・転落・墜落	(再掲) 20103 不慮の溺死及び溺水	(再掲) 20104 不慮の窒息	20200 自殺	20300 他殺	その他の全死因
688	1 938	699	2 299	2	42	209	13 951	2 830	181	945	373	556	2 135	10	20 344
434	1 410	464	1 563	1	32	143	9 267	1 882	123	611	249	366	1 457	4	13 971
245	520	229	714	1	9	66	4 483	913	57	320	121	184	660	6	6 179
6	4	4	13	−	−	−	145	28	1	12	3	3	13	−	140
3	4	2	9	−	1	−	56	7	−	2	−	3	5	−	54
4	3	2	6	−	−	1	41	6	1	3	1	−	13	−	74
1	12	3	10	−	1	2	129	25	2	9	5	3	26	−	172
11	35	10	26	−	1	5	227	33	1	9	6	7	26	−	292
13	46	7	47	−	−	8	321	67	4	21	6	19	65	−	464
10	22	3	33	1	−	3	205	21	1	8	1	3	25	−	283
10	42	11	31	−	1	2	181	55	1	26	7	8	35	−	350
13	45	18	62	−	1	8	252	60	6	10	9	16	41	1	405
15	76	26	97	−	4	5	375	63	5	12	5	13	67	−	731
20	63	21	51	−	3	6	371	70	3	21	10	14	44	−	579
10	25	9	33	−	−	2	276	56	2	20	10	14	38	−	360
28	102	29	135	−	3	14	714	153	13	54	18	31	124	−	1 220
38	93	39	112	−	3	14	974	158	9	57	15	30	129	−	1 174
9	27	9	28	−	−	2	205	53	3	13	8	7	34	−	255
14	48	11	41	−	1	2	345	74	6	27	11	16	48	−	477
24	69	27	79	−	3	11	573	106	3	45	15	24	87	−	781
11	37	9	57	−	2	6	278	50	4	14	6	9	49	1	400
24	66	26	75	−	1	6	409	77	2	30	7	12	51	1	596
14	50	13	41	−	1	3	242	50	3	9	7	15	48	−	349
33	101	43	100	−	1	7	591	113	7	32	17	20	96	−	876
22	90	32	120	−	4	10	747	165	16	42	24	34	120	−	1 064
36	145	56	173	−	2	10	725	171	15	66	21	25	115	1	1 244
32	98	28	87	−	−	10	478	114	8	33	16	22	71	−	843
42	115	32	119	−	−	6	608	142	8	50	24	24	105	−	982
34	73	32	101	1	2	7	580	183	10	57	35	27	99	1	782
24	47	23	78	−	1	4	526	101	9	42	10	15	66	−	666
21	56	28	110	−	1	6	585	115	12	49	7	13	64	3	734
6	25	12	55	−	1	1	171	34	4	13	−	4	23	−	304
2	9	4	13	−	−	2	95	7	1	3	−	1	13	−	85
3	8	5	9	−	−	1	53	16	1	7	3	1	8	2	80
4	10	3	20	−	−	2	121	30	5	14	1	4	7	1	125
2	3	3	6	−	−	−	50	12	1	7	1	1	10	−	69
1	1	1	4	−	−	−	64	10	−	4	2	2	1	−	38
1	−	−	2	−	−	−	8	1	−	−	−	−	−	−	9
2	−	−	1	−	−	−	23	5	−	1	−	−	2	−	24

（第25表の７）

保健所 区市町村	（再掲） 09206 不整脈及び伝導障害	（再掲） 09207 心不全	09300 脳血管疾患	（再掲） 09301 くも膜下出血	（再掲） 09302 脳内出血	（再掲） 09303 脳梗塞	09400 大動脈瘤及び解離	10100 インフルエンザ	10200 肺炎	10300 急性気管支炎	10400 慢性閉塞性肺疾患	10500 喘息	11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
南多摩	35	232	275	29	104	135	60	－	178	－	39	2	9
日野市	17	100	127	18	50	57	29	－	74	－	19	－	3
多摩市	12	82	94	8	36	46	21	－	73	－	14	1	1
稲城市	6	50	54	3	18	32	10	－	31	－	6	1	5
多摩立川	81	369	491	60	183	238	76	－	297	－	73	2	12
立川市	20	112	120	15	44	57	24	－	82	－	16	－	3
昭島市	16	101	107	15	44	47	10	－	60	－	21	－	1
国分寺市	18	46	70	4	24	39	11	－	56	－	5	－	1
国立市	3	42	47	5	15	27	12	－	26	－	9	1	3
東大和市	12	39	73	15	26	31	8	－	45	－	12	－	3
武蔵村山市	12	29	74	6	30	37	11	－	28	－	10	1	1
多摩府中	135	418	596	76	216	297	129	－	356	－	87	4	25
武蔵野市	21	59	90	15	31	43	15	－	47	－	7	－	5
三鷹市	22	72	102	7	45	50	17	－	54	－	14	1	2
府中市	30	106	184	22	70	91	32	－	97	－	30	－	10
調布市	28	85	116	16	41	56	35	－	92	－	21	2	4
小金井市	20	62	54	7	15	31	16	－	32	－	6	1	1
狛江市	14	34	50	9	14	26	14	－	34	－	9	－	3
多摩小平	123	434	491	41	141	301	94	1	381	2	70	4	13
小平市	33	91	110	13	27	67	22	－	105	－	16	－	3
東村山市	20	92	110	8	26	74	14	－	83	1	17	1	2
清瀬市	9	53	61	4	23	34	9	－	48	1	5	2	1
東久留米市	22	79	87	6	32	47	23	－	55	－	11	－	4
西東京市	39	119	123	10	33	79	26	1	90	－	21	1	3
島しょ	7	26	23	2	7	12	4	－	15	－	5	－	4
大島	5	18	11	1	1	7	3	－	9	－	3	－	1
大島町	3	14	8	1	－	5	2	－	7	－	1	－	1
利島村	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
新島村	1	2	2	－	－	2	1	－	1	－	－	－	－
神津島村	1	2	1	－	1	－	－	－	1	－	2	－	－
三宅	1	3	3	1	2	－	1	－	－	－	－	－	－
三宅村	1	3	3	1	2	－	1	－	－	－	－	－	－
御蔵島村	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
八丈	1	5	9	－	4	5	－	－	6	－	2	－	3
八丈町	1	5	9	－	4	5	－	－	6	－	2	－	3
青ヶ島村	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
小笠原	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
小笠原村	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

（第25表の８）

11200 ヘルニア及び腸閉塞	11300 肝疾患	（再掲）11301 肝硬変（アルコール性を除く。）	14200 腎不全	15000 妊娠，分娩及び産じょく	16000 周産期に発生した病態	17000 先天奇形，変形及び染色体異常	18100 老衰	20100 不慮の事故	（再掲）20101 交通事故	（再掲）20102 転倒・転落・墜落	（再掲）20103 不慮の溺死及び溺水	（再掲）20104 不慮の窒息	20200 自殺	20300 他殺	その他の全死因
27	44	20	58	－	－	6	410	89	3	30	14	24	63	1	602
12	20	9	29	－	－	2	193	36	3	10	6	8	28	1	258
8	14	7	24	－	－	3	155	32	－	10	6	9	20	－	236
7	10	4	5	－	－	1	62	21	－	10	2	7	15	－	108
38	93	33	101	－	1	11	729	122	5	42	17	29	112	－	947
12	32	9	21	－	1	2	200	42	2	15	8	9	28	－	277
6	18	8	25	－	－	3	132	23	2	11	2	6	21	－	157
7	10	4	18	－	－	3	156	20	－	3	3	6	22	－	178
3	8	2	9	－	－	2	79	15	－	5	2	3	16	－	93
4	14	4	18	－	－	1	113	11	－	4	1	3	13	－	128
6	11	6	10	－	－	－	49	11	1	4	1	2	12	－	114
57	115	47	142	－	2	17	1 008	212	15	71	32	52	166	1	1 448
7	9	2	29	－	－	4	141	26	3	10	－	5	19	－	210
15	17	3	20	－	1	4	171	42	2	16	11	7	31	－	293
13	37	18	39	－	－	5	233	77	5	19	15	22	43	1	348
13	28	14	28	－	1	3	239	37	2	13	3	11	46	－	327
7	15	5	15	－	－	1	122	13	2	6	2	1	13	－	136
2	9	5	11	－	－	－	102	17	1	7	1	6	14	－	134
50	96	50	137	－	2	15	790	119	4	41	9	27	103	－	1 140
9	19	11	33	－	1	3	190	27	2	9	－	4	27	－	296
14	17	9	26	－	－	3	195	29	1	7	1	8	25	－	241
4	16	9	17	－	－	1	102	14	－	5	1	3	13	－	144
5	16	9	25	－	－	1	131	18	－	6	2	6	14	－	182
18	28	12	36	－	1	7	172	31	1	14	5	6	24	－	277
3	4	2	9	－	1	－	56	7	－	2	－	3	5	－	54
2	1	－	7	－	1	－	28	2	－	－	－	2	3	－	27
2	－	－	5	－	1	－	15	2	－	－	－	2	2	－	13
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	2	－	－	－	10	－	－	－	－	－	1	－	10
－	1	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	4
－	1	1	1	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	9
－	1	1	1	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	8
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
1	2	1	1	－	－	－	21	2	－	1	－	1	2	－	16
1	2	1	1	－	－	－	21	2	－	1	－	1	2	－	16
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	1	－	－	－	－	2
－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	1	－	－	－	－	2

第26表　死亡数、性・年齢階級・

（第26表の１）

死因簡単分類コード・死因・性		総　数	0　歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44
	総　数	**127 649**	**160**	**45**	**24**	**53**	**115**	**256**	**291**	**322**	**497**	**781**
	男	**66 583**	**89**	**24**	**15**	**37**	**66**	**143**	**167**	**191**	**328**	**452**
	女	**61 066**	**71**	**21**	**9**	**16**	**49**	**113**	**124**	**131**	**169**	**329**
01000	感染症及び寄生虫症	1 952	4	2	－	－	－	2	5	1	6	5
	男	977	2	1	－	－	－	1	4	－	3	3
	女	975	2	1	－	－	－	1	1	1	3	2
01100	腸管感染症	175	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－
	男	81	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女	94	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
01200	結核	203	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1
	男	117	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1
	女	86	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01201	呼吸器結核	171	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1
	男	103	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1
	女	68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01202	その他の結核	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01300	敗血症	861	4	1	－	－	－	1	2	－	4	4
	男	447	2	1	－	－	－	－	2	－	2	2
	女	414	2	－	－	－	－	1	－	－	2	2
01400	ウイルス性肝炎	150	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	90	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01401	B型ウイルス性肝炎	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01402	C型ウイルス性肝炎	115	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	72	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01403	その他のウイルス性肝炎	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01600	その他の感染症及び寄生虫症	561	－	1	－	－	－	－	2	1	1	－
	男	270	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－
	女	291	－	1	－	－	－	－	－	1	1	－
02000	新生物＜腫瘍＞	35 508	1	5	6	12	12	18	14	58	101	222
	男	20 423	－	1	3	9	6	11	7	20	46	71
	女	15 085	1	4	3	3	6	7	7	38	55	151
02100	悪性新生物＜腫瘍＞	34 341	1	4	6	11	11	17	13	55	97	219
	男	19 788	－	1	3	9	5	10	7	18	42	70
	女	14 553	1	3	3	2	6	7	6	37	55	149
02101	口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	778	－	－	－	－	－	－	1	2	1	8
	＜腫瘍＞ 男	560	－	－	－	－	－	－	1	1	1	5
	女	218	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3

資料　総務部総務課

死因（死因簡単分類）別（令和３年）

（第26表の２）

45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100歳以上	不詳
1 538	2 454	3 052	3 908	6 052	12 169	14 522	20 021	26 080	21 795	10 795	2 718	1
994	1 592	2 055	2 761	4 209	8 443	9 248	11 643	12 848	8 110	2 768	399	1
544	862	997	1 147	1 843	3 726	5 274	8 378	13 232	13 685	8 027	2 319	-
11	16	23	48	85	176	258	353	461	344	132	20	-
9	11	18	28	54	125	142	200	204	136	32	4	-
2	5	5	20	31	51	116	153	257	208	100	16	-
1	-	2	4	2	15	19	29	36	47	18	-	-
1	-	1	3	1	11	14	16	15	14	4	-	-
-	-	1	1	1	4	5	13	21	33	14	-	-
1	1	-	1	7	15	23	30	45	54	20	4	-
1	1	-	1	4	12	15	18	26	26	8	3	-
-	-	-	-	3	3	8	12	19	28	12	1	-
1	1	-	-	5	12	17	24	41	48	16	4	-
1	1	-	-	3	10	11	14	26	25	7	3	-
-	-	-	-	2	2	6	10	15	23	9	1	-
-	-	-	1	2	3	6	6	4	6	4	-	-
-	-	-	1	1	2	4	4	-	1	1	-	-
-	-	-	-	1	1	2	2	4	5	3	-	-
7	8	13	17	40	81	106	165	209	143	45	11	-
5	7	11	9	28	60	63	104	91	51	8	1	-
2	1	2	8	12	21	43	61	118	92	37	10	-
1	4	4	9	8	13	23	26	31	22	8	1	-
1	2	3	6	7	8	7	10	9	5	2	-	-
-	2	1	3	1	5	16	16	22	17	6	1	-
1	-	2	2	1	4	5	5	2	-	-	-	-
1	-	2	2	1	3	1	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	4	2	2	-	-	-	-
-	4	2	7	6	8	17	20	26	17	7	1	-
-	2	1	4	6	5	5	7	8	3	2	-	-
-	2	1	3	-	3	12	13	18	14	5	1	-
-	-	-	-	1	1	1	1	3	5	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	1	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	4	15	28	52	87	103	140	78	41	4	-
1	1	3	7	14	34	43	52	63	40	10	-	-
-	2	1	8	14	18	44	51	77	38	31	4	-
488	864	1 223	1 663	2 781	5 393	5 633	6 356	6 058	3 423	1 031	146	-
216	393	661	1 022	1 796	3 566	3 596	3 794	3 290	1 522	358	35	-
272	471	562	641	985	1 827	2 037	2 562	2 768	1 901	673	111	-
478	844	1 200	1 628	2 729	5 270	5 496	6 149	5 771	3 238	970	134	-
211	379	647	1 000	1 760	3 483	3 511	3 663	3 143	1 455	339	32	-
267	465	553	628	969	1 787	1 985	2 486	2 628	1 783	631	102	-
15	26	45	43	63	138	114	113	117	65	24	3	-
11	19	34	40	56	113	95	76	64	34	10	-	-
4	7	11	3	7	25	19	37	53	31	14	3	-

（第26表の３）

死因簡単分類コード・死因・性		総　数	0　歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	1 185	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2
	男	935	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1
	女	250	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	3 516	－	－	－	－	1	2	1	4	11	28
	男	2 307	－	－	－	－	－	2	－	1	5	12
	女	1 209	－	－	－	－	1	－	1	3	6	16
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	3 361	－	－	－	－	2	1	1	5	10	15
	男	1 704	－	－	－	－	1	－	1	2	4	6
	女	1 657	－	－	－	－	1	1	－	3	6	9
02105	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	1 393	－	－	－	－	－	－	－	1	6	10
	男	915	－	－	－	－	－	－	－	－	4	5
	女	478	－	－	－	－	－	－	－	1	2	5
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	1 916	－	1	－	－	－	－	－	1	4	7
	男	1 254	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3
	女	662	－	1	－	－	－	－	－	1	2	4
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	1 463	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3
	男	808	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女	655	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	3 550	－	－	－	－	－	－	－	－	4	10
	男	1 789	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3
	女	1 761	－	－	－	－	－	－	－	－	2	7
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02110	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	6 722	－	－	－	－	－	1	－	2	9	15
	男	4 560	－	－	－	－	－	1	－	1	4	7
	女	2 162	－	－	－	－	－	－	－	1	5	8
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	141	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3
	男	76	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女	65	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	1 619	－	－	－	－	－	－	－	5	14	35
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1 610	－	－	－	－	－	－	－	5	14	35
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	683	－	－	－	－	－	－	2	8	5	29
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	683	－	－	－	－	－	－	2	8	5	29
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	479	－	－	－	－	－	2	1	5	7	9
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	479	－	－	－	－	－	2	1	5	7	9
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	1 222	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男	1 222	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	882	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1
	男	605	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－
	女	277	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	254	－	3	4	3	2	3	－	2	4	6
	男	143	－	1	3	2	1	2	－	1	3	5
	女	111	－	2	1	1	1	1	－	1	1	1

（第26表の４）

45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100歳以上	不詳
11	34	56	96	132	220	226	206	140	52	8	－	－
7	20	41	78	110	190	183	166	105	29	3	－	－
4	14	15	18	22	30	43	40	35	23	5	－	－
30	52	75	149	248	531	577	672	674	339	107	15	－
17	37	49	106	187	389	409	456	419	170	44	4	－
13	15	26	43	61	142	168	216	255	169	63	11	－
46	82	107	151	290	442	480	564	590	390	161	24	－
21	41	61	97	181	278	268	296	278	128	38	3	－
25	41	46	54	109	164	212	268	312	262	123	21	－
30	35	67	92	161	273	234	201	159	94	27	3	－
24	26	53	71	124	197	159	122	90	33	7	－	－
6	9	14	21	37	76	75	79	69	61	20	3	－
7	25	59	88	132	281	283	391	395	199	38	5	－
7	18	52	78	106	211	191	256	225	88	16	1	－
－	7	7	10	26	70	92	135	170	111	22	4	－
9	15	29	38	110	181	235	308	291	170	68	5	－
7	8	17	24	65	109	149	193	148	62	23	2	－
2	7	12	14	45	72	86	115	143	108	45	3	－
30	82	142	179	295	571	658	633	564	306	67	9	－
14	58	92	112	183	343	370	278	227	93	14	－	－
16	24	50	67	112	228	288	355	337	213	53	9	－
2	－	1	3	5	10	16	10	11	8	1	1	－
2	－	1	3	5	9	15	9	9	6	1	－	－
－	－	－	－	－	1	1	1	2	2	－	1	－
52	104	154	273	516	1 225	1 256	1 296	1 085	560	149	25	－
35	71	111	207	392	911	916	853	673	305	64	9	－
17	33	43	66	124	314	340	443	412	255	85	16	－
2	4	7	7	11	15	18	22	20	16	11	4	－
1	2	4	4	8	8	14	13	10	6	4	1	－
1	2	3	3	3	7	4	9	10	10	7	3	－
82	140	139	134	161	217	182	167	157	119	54	13	－
1	－	－	－	3	－	－	4	1	－	－	－	－
81	140	139	134	158	217	182	163	156	119	54	13	－
41	62	72	58	62	89	64	81	68	29	13	－	－
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
41	62	72	58	62	89	64	81	68	29	13	－	－
30	55	45	42	51	64	43	54	39	25	5	2	－
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
30	55	45	42	51	64	43	54	39	25	5	2	－
1	6	10	25	60	145	181	267	283	189	47	7	－
1	6	10	25	60	145	181	267	283	189	47	7	－
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
2	5	15	26	53	95	121	160	205	139	53	4	－
2	3	10	23	42	75	93	111	128	86	28	2	－
－	2	5	3	11	20	28	49	77	53	25	2	－
19	13	20	17	21	48	30	36	17	5	1	－	－
16	5	13	10	12	30	17	12	8	2	－	－	－
3	8	7	7	9	18	13	24	9	3	1	－	－

（第26表の５）

死因簡単分類コード・死因・性		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44
02118	悪性リンパ腫	1 195	－	－	－	2	－	3	－	1	3	3
	男	640	－	－	－	2	－	1	－	1	2	2
	女	555	－	－	－	－	－	2	－	－	1	1
02119	白血病	806	1	－	2	2	－	2	2	3	4	15
	男	510	－	－	－	2	－	1	1	－	4	11
	女	296	1	－	2	－	－	1	1	3	－	4
02120	その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	394	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	210	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	184	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	2 714	－	－	－	4	6	3	3	15	10	20
	男	1 481	－	－	－	3	3	3	3	10	7	9
	女	1 233	－	－	－	1	3	－	－	5	3	11
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	1 167	－	1	－	1	1	1	1	3	4	3
	男	635	－	－	－	－	1	1	－	2	4	1
	女	532	－	1	－	1	－	－	1	1	－	2
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	223	－	1	－	1	1	－	1	2	3	2
	男	101	－	－	－	－	1	－	－	1	3	1
	女	122	－	1	－	1	－	－	1	1	－	1
02202	中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	944	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1
	男	534	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－
	女	410	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	411	2	－	－	1	－	－	－	－	1	1
	男	180	2	－	－	1	－	－	－	－	－	1
	女	231	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
03100	貧血	215	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男	85	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女	130	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	196	2	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	男	95	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	101	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
04000	内分泌，栄養及び代謝疾患	2 139	－	－	1	2	3	2	7	6	13	18
	男	1 194	－	－	－	2	2	1	4	3	8	11
	女	945	－	－	1	－	1	1	3	3	5	7
04100	糖尿病	1 247	－	－	－	－	1	2	6	3	5	8
	男	745	－	－	－	－	－	1	4	2	5	7
	女	502	－	－	－	－	1	1	2	1	－	1
04200	その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	892	－	－	1	2	2	－	1	3	8	10
	男	449	－	－	－	2	2	－	－	1	3	4
	女	443	－	－	1	－	－	－	1	2	5	6
05000	精神及び行動の障害	2 158	－	－	－	－	－	1	－	2	3	2
	男	827	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1 331	－	－	－	－	－	1	－	2	3	2
05100	血管性及び詳細不明の認知症	1 978	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	740	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1 238	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
05200	その他の精神及び行動の障害	180	－	－	－	－	－	1	－	2	3	2
	男	87	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	93	－	－	－	－	－	1	－	2	3	2

（第26表の６）

45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100歳以上	不詳
9	12	27	43	69	170	172	252	268	130	26	5	－
6	10	18	26	40	106	92	145	125	54	8	2	－
3	2	9	17	29	64	80	107	143	76	18	3	－
15	15	30	48	55	120	125	160	132	65	9	1	－
10	10	19	32	32	84	78	103	89	31	2	1	－
5	5	11	16	23	36	47	57	43	34	7	－	－
－	7	9	11	36	46	66	82	91	38	6	2	－
－	4	5	8	22	30	36	47	42	15	1	－	－
－	3	4	3	14	16	30	35	49	23	5	2	－
45	70	91	105	198	389	415	474	465	300	95	6	－
29	41	57	56	132	255	245	256	219	124	29	－	－
16	29	34	49	66	134	170	218	246	176	66	6	－
10	20	23	35	52	123	137	207	287	185	61	12	－
5	14	14	22	36	83	85	131	147	67	19	3	－
5	6	9	13	16	40	52	76	140	118	42	9	－
6	7	6	8	13	21	18	40	45	35	10	3	－
3	4	2	4	7	8	9	19	23	12	3	1	－
3	3	4	4	6	13	9	21	22	23	7	2	－
4	13	17	27	39	102	119	167	242	150	51	9	－
2	10	12	18	29	75	76	112	124	55	16	2	－
2	3	5	9	10	27	43	55	118	95	35	7	－
3	4	5	10	15	34	42	81	86	81	41	4	－
2	3	4	4	8	25	18	37	39	24	11	1	－
1	1	1	6	7	9	24	44	47	57	30	3	－
－	1	2	4	7	11	20	48	40	51	27	3	－
－	1	1	－	4	7	11	22	17	15	6	－	－
－	－	1	4	3	4	9	26	23	36	21	3	－
3	3	3	6	8	23	22	33	46	30	14	1	－
2	2	3	4	4	18	7	15	22	9	5	1	－
1	1	－	2	4	5	15	18	24	21	9	－	－
43	56	74	83	133	253	261	325	391	327	120	21	－
31	41	53	66	99	179	172	177	193	117	32	3	－
12	15	21	17	34	74	89	148	198	210	88	18	－
27	31	39	46	88	152	169	192	240	175	54	9	－
21	26	33	39	67	121	116	107	110	65	19	2	－
6	5	6	7	21	31	53	85	130	110	35	7	－
16	25	35	37	45	101	92	133	151	152	66	12	－
10	15	20	27	32	58	56	70	83	52	13	1	－
6	10	15	10	13	43	36	63	68	100	53	11	－
2	10	6	16	25	85	167	309	558	590	299	83	－
1	5	4	13	20	59	105	161	226	178	48	7	－
1	5	2	3	5	26	62	148	332	412	251	76	－
－	－	－	4	12	52	142	283	536	574	293	82	－
－	－	－	4	10	38	90	151	218	174	48	7	－
－	－	－	－	2	14	52	132	318	400	245	75	－
2	10	6	12	13	33	25	26	22	16	6	1	－
1	5	4	9	10	21	15	10	8	4	－	－	－
1	5	2	3	3	12	10	16	14	12	6	1	－

（第26表の７）

死因簡単分類コード・死因・性		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44
06000	神経系の疾患	4 631	6	2	4	5	4	9	9	10	10	13
	男	2 148	3	1	3	3	3	7	5	6	8	9
	女	2 483	3	1	1	2	1	2	4	4	2	4
06100	髄膜炎	31	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男	19	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	225	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	123	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	102	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06300	パーキンソン病	1 084	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	572	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	512	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06400	アルツハイマー病	1 734	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	603	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1 131	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06500	その他の神経系の疾患	1 557	4	2	4	5	4	9	9	9	10	13
	男	831	1	1	3	3	3	7	5	5	8	9
	女	726	3	1	1	2	1	2	4	4	2	4
07000	眼及び付属器の疾患	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08000	耳及び乳様突起の疾患	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09000	循環器系の疾患	31 058	4	3	4	4	5	10	12	30	79	143
	男	15 657	2	1	2	3	4	6	9	23	64	103
	女	15 401	2	2	2	1	1	4	3	7	15	40
09100	高血圧性疾患	644	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	男	252	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	女	392	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	425	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	男	183	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	女	242	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09102	その他の高血圧性疾患	219	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	69	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	150	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09200	心疾患（高血圧性を除く。）	19 002	2	1	2	1	4	6	7	15	29	68
	男	9 579	1	1	1	1	4	4	5	12	22	54
	女	9 423	1	－	1	－	－	2	2	3	7	14
09201	慢性リウマチ性心疾患	163	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	103	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09202	急性心筋梗塞	1 889	－	1	－	－	－	－	－	3	2	12
	男	1 110	－	1	－	－	－	－	－	2	2	11
	女	779	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1
09203	その他の虚血性心疾患	6 863	－	－	1	－	－	－	2	1	9	25
	男	4 179	－	－	1	－	－	－	1	1	8	23
	女	2 684	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2

（第26表の８）

45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100歳以上	不詳
21	31	70	84	191	368	602	901	1 103	792	330	66	－
11	19	41	46	122	232	339	485	499	247	53	6	－
10	12	29	38	69	136	263	416	604	545	277	60	－
1	1	2	4	2	7	3	2	4	2	－	－	－
－	1	1	2	2	5	1	1	2	1	－	－	－
1	－	1	2	－	2	2	1	2	1	－	－	－
2	7	13	16	39	45	37	38	23	4	1	－	－
1	3	7	9	26	29	20	22	4	2	－	－	－
1	4	6	7	13	16	17	16	19	2	1	－	－
－	1	2	5	31	87	167	296	316	143	33	3	－
－	1	1	3	22	61	104	166	154	53	7	－	－
－	－	1	2	9	26	63	130	162	90	26	3	－
－	－	1	7	18	53	136	264	461	492	248	54	－
－	－	1	5	13	28	75	127	186	127	36	5	－
－	－	－	2	5	25	61	137	275	365	212	49	－
18	22	52	52	101	176	259	301	299	151	48	9	－
10	14	31	27	59	109	139	169	153	64	10	1	－
8	8	21	25	42	67	120	132	146	87	38	8	－
－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
349	592	662	882	1 273	2 709	3 297	5 014	6 892	5 766	2 705	623	－
265	469	519	698	969	1 934	2 020	2 757	3 126	1 958	631	94	－
84	123	143	184	304	775	1 277	2 257	3 766	3 808	2 074	529	－
2	4	10	12	10	35	46	105	146	147	97	28	－
1	3	10	11	8	15	24	54	68	36	18	2	－
1	1	－	1	2	20	22	51	78	111	79	26	－
2	3	9	9	6	29	34	76	94	97	51	13	－
1	2	9	8	5	11	15	39	50	28	12	1	－
1	1	－	1	1	18	19	37	44	69	39	12	－
－	1	1	3	4	6	12	29	52	50	46	15	－
－	1	1	3	3	4	9	15	18	8	6	1	－
－	－	－	－	1	2	3	14	34	42	40	14	－
161	297	365	504	741	1 583	1 911	2 988	4 184	3 827	1 876	430	－
135	258	298	409	591	1 184	1 180	1 639	1 933	1 318	454	75	－
26	39	67	95	150	399	731	1 349	2 251	2 509	1 422	355	－
－	2	1	4	3	18	19	29	38	31	17	1	－
－	1	－	1	2	10	7	15	9	10	5	－	－
－	1	1	3	1	8	12	14	29	21	12	1	－
40	74	62	81	100	226	239	292	335	283	115	24	－
37	67	57	70	77	170	151	162	169	100	32	2	－
3	7	5	11	23	56	88	130	166	183	83	22	－
71	134	194	260	423	855	948	1 298	1 379	911	303	49	－
60	125	162	222	351	671	592	744	715	400	93	10	－
11	9	32	38	72	184	356	554	664	511	210	39	－

（第26表の９）

死因簡単分類コード・死因・性		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	1 036	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男	349	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	687	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09205	心筋症	348	2	－	－	－	1	1	－	2	4	2
	男	204	1	－	－	－	1	1	－	1	2	2
	女	144	1	－	－	－	－	－	－	1	2	－
09206	不整脈及び伝導障害	1 767	－	－	－	－	1	－	1	4	4	10
	男	828	－	－	－	－	1	－	1	4	3	9
	女	939	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
09207	心不全	6 542	－	－	－	－	1	4	2	3	5	10
	男	2 626	－	－	－	－	1	2	2	3	4	5
	女	3 916	－	－	－	－	－	2	－	－	1	5
09208	その他の心疾患	394	－	－	1	1	－	1	2	2	5	9
	男	223	－	－	－	1	－	1	1	1	3	4
	女	171	－	－	1	－	－	－	1	1	2	5
09300	脳血管疾患	8 913	－	－	2	3	－	2	2	12	37	61
	男	4 551	－	－	1	2	－	2	2	8	29	40
	女	4 362	－	－	1	1	－	－	－	4	8	21
09301	くも膜下出血	886	－	－	－	2	－	2	－	7	16	26
	男	340	－	－	－	2	－	2	－	5	12	12
	女	546	－	－	－	－	－	－	－	2	4	14
09302	脳内出血	3 174	－	－	2	1	－	－	1	5	21	30
	男	1 773	－	－	1	－	－	－	1	3	17	25
	女	1 401	－	－	1	1	－	－	－	2	4	5
09303	脳梗塞	4 646	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4
	男	2 337	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	女	2 309	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
09304	その他の脳血管疾患	207	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1
	男	101	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1
	女	106	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09400	大動脈瘤及び解離	1 856	－	－	－	－	－	－	1	1	9	8
	男	990	－	－	－	－	－	－	1	1	9	7
	女	866	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
09500	その他の循環器系の疾患	643	2	2	－	－	1	2	2	2	4	4
	男	285	1	－	－	－	－	－	1	2	4	－
	女	358	1	2	－	－	1	2	1	－	－	4
10000	呼吸器系の疾患	14 414	3	1	2	1	2	2	3	3	11	16
	男	8 938	1	－	－	－	1	1	2	－	8	13
	女	5 476	2	1	2	1	1	1	1	3	3	3
10100	インフルエンザ	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10200	肺炎	5 865	－	－	－	1	－	－	1	1	5	12
	男	3 472	－	－	－	－	－	－	1	－	4	9
	女	2 393	－	－	－	1	－	－	－	1	1	3
10300	急性気管支炎	7	1	－	1	－	－	－	－	－	－	1
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女	5	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－

（第26表の10）

45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100歳以上	不詳
1	3	2	7	12	44	56	143	259	310	156	42	－
1	3	1	4	8	31	30	65	99	70	25	11	－
－	－	1	3	4	13	26	78	160	240	131	31	－
8	20	19	31	24	39	25	51	70	36	11	2	－
4	17	15	25	21	28	15	26	29	14	1	1	－
4	3	4	6	3	11	10	25	41	22	10	1	－
17	26	25	35	45	99	131	235	433	415	240	46	－
17	19	20	28	35	70	76	138	196	150	54	7	－
－	7	5	7	10	29	55	97	237	265	186	39	－
16	22	39	65	110	256	442	880	1 606	1 792	1 024	265	－
13	14	26	47	79	173	279	453	683	555	243	44	－
3	8	13	18	31	83	163	427	923	1 237	781	221	－
8	16	23	21	24	46	51	60	64	49	10	1	－
3	12	17	12	18	31	30	36	33	19	1	－	－
5	4	6	9	6	15	21	24	31	30	9	1	－
145	212	209	271	370	830	1 031	1 512	2 039	1 414	620	141	－
97	145	158	206	268	572	658	848	897	479	127	12	－
48	67	51	65	102	258	373	664	1 142	935	493	129	－
49	62	50	54	57	84	99	136	155	68	19	－	－
28	29	28	34	23	35	40	40	34	13	3	－	－
21	33	22	20	34	49	59	96	121	55	16	－	－
79	128	124	159	188	408	418	548	566	350	118	28	－
59	99	102	122	145	279	261	301	223	110	21	4	－
20	29	22	37	43	129	157	247	343	240	97	24	－
14	18	32	52	120	322	492	791	1 259	966	468	108	－
9	15	26	45	96	246	345	484	616	343	102	8	－
5	3	6	7	24	76	147	307	643	623	366	100	－
3	4	3	6	5	16	22	37	59	30	15	5	－
1	2	2	5	4	12	12	23	24	13	1	－	－
2	2	1	1	1	4	10	14	35	17	14	5	－
24	57	59	79	122	212	235	322	389	256	71	11	－
23	51	42	62	85	132	119	170	175	88	22	3	－
1	6	17	17	37	80	116	152	214	168	49	8	－
17	22	19	16	30	49	74	87	134	122	41	13	－
9	12	11	10	17	31	39	46	53	37	10	2	－
8	10	8	6	13	18	35	41	81	85	31	11	－
25	47	86	156	358	971	1 588	2 638	3 767	3 086	1 421	227	－
19	37	69	120	263	761	1 186	1 849	2 354	1 600	589	65	－
6	10	17	36	95	210	402	789	1 413	1 486	832	162	－
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	26	34	50	136	352	567	991	1 571	1 348	650	109	－
9	21	28	41	93	278	408	665	949	680	252	34	－
2	5	6	9	43	74	159	326	622	668	398	75	－
－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	－	－
－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－

（第26表の11）

死因簡単分類コード・死因・性		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44
10400	慢性閉塞性肺疾患	1 375	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男	1 123	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	252	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
10500	喘息	80	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男	27	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10600	その他の呼吸器系の疾患	7 086	2	1	1	－	2	2	2	2	4	3
	男	4 313	1	－	－	－	1	1	1	－	3	3
	女	2 773	1	1	1	－	1	1	1	2	1	－
10601	誤嚥性肺炎	4 109	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	2 459	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1 650	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10602	間質性肺疾患	1 810	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2
	男	1 196	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	女	614	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
10603	その他の呼吸器系の疾患	1 167	2	1	－	－	2	2	2	2	4	1
	（10601及び10602を除く。） 男	658	1	－	－	－	1	1	1	－	3	1
	女	509	1	1	－	－	1	1	1	2	1	－
11000	消化器系の疾患	5 110	4	1	1	1	2	1	8	3	31	66
	男	2 947	3	1	1	1	2	1	4	3	20	45
	女	2 163	1	－	－	－	－	－	4	－	11	21
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	310	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	男	207	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女	103	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
11200	ヘルニア及び腸閉塞	688	1	－	－	－	－	1	2	－	2	1
	男	342	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1
	女	346	1	－	－	－	－	－	2	－	－	－
11300	肝疾患	1 938	－	－	－	－	－	－	3	1	23	52
	男	1 352	－	－	－	－	－	－	3	1	14	34
	女	586	－	－	－	－	－	－	－	－	9	18
11301	肝硬変（アルコール性を除く。）	699	－	－	－	－	－	－	3	－	4	5
	男	360	－	－	－	－	－	－	3	－	4	3
	女	339	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
11302	その他の肝疾患	1 239	－	－	－	－	－	－	－	1	19	47
	男	992	－	－	－	－	－	－	－	1	10	31
	女	247	－	－	－	－	－	－	－	－	9	16
11400	その他の消化器系の疾患	2 174	3	1	1	1	2	－	3	2	6	11
	男	1 046	3	1	1	1	2	－	1	2	4	9
	女	1 128	－	－	－	－	－	－	2	－	2	2
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	244	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2
	男	109	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2
	女	135	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	842	－	－	－	1	－	－	－	2	1	5
	男	324	－	－	－	1	－	－	－	1	－	3
	女	518	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2
14000	腎尿路生殖器系の疾患	3 731	－	－	－	2	1	－	－	4	1	1
	男	1 872	－	－	－	2	1	－	－	2	1	1
	女	1 859	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－

（第26表の12）

45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100歳以上	不詳
－	4	5	15	50	137	265	283	340	209	61	5	－
－	4	4	13	37	121	229	244	275	154	40	2	－
－	－	1	2	13	16	36	39	65	55	21	3	－
－	2	2	4	2	4	14	7	17	13	12	2	－
－	1	1	1	1	1	5	1	6	7	1	1	－
－	1	1	3	1	3	9	6	11	6	11	1	－
14	15	45	87	170	477	742	1 357	1 837	1 515	697	111	－
10	11	36	65	132	360	544	939	1 123	759	296	28	－
4	4	9	22	38	117	198	418	714	756	401	83	－
－	3	13	27	46	172	318	672	1 142	1 072	555	89	－
－	3	9	23	31	139	237	481	711	561	242	22	－
－	－	4	4	15	33	81	191	431	511	313	67	－
2	3	19	37	80	207	299	461	420	226	46	7	－
2	2	17	26	64	155	219	306	267	114	19	3	－
－	1	2	11	16	52	80	155	153	112	27	4	－
12	9	13	23	44	98	125	224	275	217	96	15	－
8	6	10	16	37	66	88	152	145	84	35	3	－
4	3	3	7	7	32	37	72	130	133	61	12	－
146	195	243	308	327	545	564	702	911	711	288	52	－
113	157	196	244	250	408	349	394	421	246	77	11	－
33	38	47	64	77	137	215	308	490	465	211	41	－
6	6	18	20	26	40	46	53	49	37	7	－	－
5	3	14	17	22	34	33	34	28	12	4	－	－
1	3	4	3	4	6	13	19	21	25	3	－	－
1	3	8	13	25	58	71	117	168	145	57	15	－
1	2	4	8	16	38	45	68	82	54	14	6	－
－	1	4	5	9	20	26	49	86	91	43	9	－
121	170	179	229	201	261	210	207	182	69	27	3	－
94	140	152	187	159	207	133	117	74	28	9	－	－
27	30	27	42	42	54	77	90	108	41	18	3	－
23	27	39	63	57	92	94	121	110	46	14	1	－
17	22	29	47	43	54	38	46	31	19	4	－	－
6	5	10	16	14	38	56	75	79	27	10	1	－
98	143	140	166	144	169	116	86	72	23	13	2	－
77	118	123	140	116	153	95	71	43	9	5	－	－
21	25	17	26	28	16	21	15	29	14	8	2	－
18	16	38	46	75	186	237	325	512	460	197	34	－
13	12	26	32	53	129	138	175	237	152	50	5	－
5	4	12	14	22	57	99	150	275	308	147	29	－
2	4	4	3	6	18	22	44	54	45	35	4	－
2	3	1	3	5	11	12	25	23	11	10	－	－
－	1	3	－	1	7	10	19	31	34	25	4	－
4	13	17	22	38	99	111	174	194	111	40	10	－
3	4	9	14	18	44	46	73	72	26	10	－	－
1	9	8	8	20	55	65	101	122	85	30	10	－
15	22	40	42	102	216	362	621	987	887	371	57	－
12	14	28	32	74	144	228	373	470	355	122	13	－
3	8	12	10	28	72	134	248	517	532	249	44	－

（第26表の13）

死因簡単分類コード・死因・性		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	360	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男	151	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	209	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14200	腎不全	2 299	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1
	男	1 288	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1
	女	1 011	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14201	急性腎不全	223	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	115	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	108	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14202	慢性腎臓病	1 731	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1
	男	971	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1
	女	760	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14203	詳細不明の腎不全	345	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	202	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	143	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	1 072	－	－	－	2	－	－	－	2	－	－
	男	433	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	女	639	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－
15000	妊娠，分娩及び産じょく	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
16000	周産期に発生した病態	42	37	3	－	1	1	－	－	－	－	－
	男	27	24	1	－	1	1	－	－	－	－	－
	女	15	13	2	－	－	－	－	－	－	－	－
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16200	出産外傷	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	28	25	2	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	17	15	1	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	11	10	1	－	－	－	－	－	－	－	－
16400	周産期に特異的な感染症	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	7	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16600	その他の周産期に発生した病態	2	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男	2	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17000	先天奇形，変形及び染色体異常	209	58	12	3	3	3	1	4	4	7	4
	男	105	28	5	3	3	1	－	3	3	6	2
	女	104	30	7	－	－	2	1	1	1	1	2
17100	神経系の先天奇形	6	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男	4	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－

（第26表の14）

45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100歳以上	不詳
5	5	7	6	13	21	37	74	91	68	28	4	－
2	3	5	4	8	13	18	39	31	21	5	1	－
3	2	2	2	5	8	19	35	60	47	23	3	－
9	10	22	32	70	141	238	380	606	531	228	28	－
9	8	15	26	53	98	167	241	323	250	87	7	－
－	2	7	6	17	43	71	139	283	281	141	21	－
1	－	2	4	6	15	26	29	47	63	25	5	－
1	－	1	4	5	13	17	16	24	22	12	－	－
－	－	1	－	1	2	9	13	23	41	13	5	－
6	8	16	24	59	100	179	300	472	381	164	18	－
6	6	11	18	43	65	129	190	249	184	60	6	－
－	2	5	6	16	35	50	110	223	197	104	12	－
2	2	4	4	5	26	33	51	87	87	39	5	－
2	2	3	4	5	20	21	35	50	44	15	1	－
－	－	1	－	－	6	12	16	37	43	24	4	－
1	7	11	4	19	54	87	167	290	288	115	25	－
1	3	8	2	13	33	43	93	116	84	30	5	－
－	4	3	2	6	21	44	74	174	204	85	20	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

（第26表の15）

死因簡単分類コード・死因・性		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44
17200	循環器系の先天奇形	91	24	2	2	1	1	1	2	3	3	3
	男	51	14	1	2	1	1	−	2	2	2	2
	女	40	10	1	−	−	−	1	−	1	1	1
17201	心臓の先天奇形	54	15	2	2	1	1	1	2	2	3	3
	男	32	7	1	2	1	1	−	2	1	2	2
	女	22	8	1	−	−	−	1	−	1	1	1
17202	その他の循環器系の先天奇形	37	9	−	−	−	−	−	−	1	−	−
	男	19	7	−	−	−	−	−	−	1	−	−
	女	18	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−
17300	消化器系の先天奇形	8	1	2	−	−	−	−	1	−	−	−
	男	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	7	1	1	−	−	−	−	1	−	−	−
17400	その他の先天奇形及び変形	56	10	2	1	1	2	−	1	1	2	−
	男	29	6	1	1	1	−	−	1	1	2	−
	女	27	4	1	−	−	2	−	−	−	−	−
17500	染色体異常，他に分類されないもの	48	21	6	−	1	−	−	−	−	1	1
	男	20	7	2	−	1	−	−	−	−	1	−
	女	28	14	4	−	−	−	−	−	−	−	1
18000	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	16 861	37	13	−	−	7	18	20	27	38	55
	男	5 910	21	11	−	−	2	12	12	20	26	44
	女	10 951	16	2	−	−	5	6	8	7	12	11
18100	老衰	13 951	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	3 853	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	10 098	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
18200	乳幼児突然死症候群	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
18300	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	2 907	34	13	−	−	7	18	20	27	38	55
	男	2 055	19	11	−	−	2	12	12	20	26	44
	女	852	15	2	−	−	5	6	8	7	12	11
20000	傷病及び死亡の外因	5 522	4	3	3	20	75	192	207	167	180	206
	男	3 270	3	2	3	11	43	103	116	106	128	126
	女	2 252	1	1	−	9	32	89	91	61	52	80
20100	不慮の事故	2 830	2	2	3	4	7	7	22	24	23	27
	男	1 629	1	2	3	4	6	4	16	18	19	19
	女	1 201	1	−	−	−	1	3	6	6	4	8
20101	交通事故	181	1	1	1	−	6	3	8	4	6	5
	男	135	1	1	1	−	5	1	7	4	6	5
	女	46	−	−	−	−	1	2	1	−	−	−
20102	転倒・転落・墜落	945	−	−	−	−	−	2	2	3	2	5
	男	485	−	−	−	−	−	1	2	1	2	4
	女	460	−	−	−	−	−	1	−	2	−	1
20103	不慮の溺死及び溺水	373	−	−	2	3	1	−	3	3	4	3
	男	198	−	−	2	3	1	−	1	3	3	2
	女	175	−	−	−	−	−	−	2	−	1	1
20104	不慮の窒息	556	1	1	−	−	−	1	−	3	2	2
	男	297	−	1	−	−	−	1	−	3	2	−
	女	259	1	−	−	−	−	−	−	−	−	2

（第26表の16）

45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100歳以上	不詳
2	1	5	3	1	2	5	4	12	9	5	－	－
1	1	3	1	－	2	1	3	4	5	3	－	－
1	－	2	2	1	－	4	1	8	4	2	－	－
2	1	5	1	1	1	2	3	4	2	－	－	－
1	1	3	1	－	1	－	2	3	1	－	－	－
1	－	2	－	1	－	2	1	1	1	－	－	－
－	－	－	2	－	1	3	1	8	7	5	－	－
－	－	－	－	－	1	1	1	1	4	3	－	－
－	－	－	2	－	－	2	－	7	3	2	－	－
－	－	－	－	1	1	1	－	1	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	1	1	1	－	1	－	－	－	－
3	－	2	2	4	2	5	6	3	8	1	－	－
1	－	－	2	3	－	2	5	2	1	－	－	－
2	－	2	－	1	2	3	1	1	7	1	－	－
－	4	3	4	1	5	1	－	－	－	－	－	－
－	2	－	2	－	5	－	－	－	－	－	－	－
－	2	3	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－
112	176	213	260	325	569	736	1 458	3 260	4 673	3 547	1 316	1
88	147	165	225	270	432	478	674	1 214	1 271	652	145	1
24	29	48	35	55	137	258	784	2 046	3 402	2 895	1 171	－
－	－	－	3	13	118	354	1 147	2 985	4 523	3 497	1 311	－
－	－	－	1	8	73	188	496	1 079	1 222	642	144	－
－	－	－	2	5	45	166	651	1 906	3 301	2 855	1 167	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
112	176	213	257	312	451	382	311	275	150	50	5	1
88	147	165	224	262	359	290	178	135	49	10	1	1
24	29	48	33	50	92	92	133	140	101	40	4	－
273	322	267	204	245	463	509	555	766	551	254	56	－
189	204	200	146	161	318	322	331	429	233	88	8	－
84	118	67	58	84	145	187	224	337	318	166	48	－
51	81	70	89	118	258	346	397	596	458	203	42	－
36	52	47	70	84	184	220	240	331	196	71	6	－
15	29	23	19	34	74	126	157	265	262	132	36	－
12	15	16	12	11	18	25	12	18	6	1	－	－
10	14	12	11	10	12	16	9	8	2	－	－	－
2	1	4	1	1	6	9	3	10	4	1	－	－
3	10	8	18	24	48	91	144	217	226	113	29	－
2	8	6	14	22	38	63	85	108	90	35	4	－
1	2	2	4	2	10	28	59	109	136	78	25	－
9	12	10	14	29	39	70	69	62	32	7	1	－
6	6	4	9	15	27	33	32	30	18	3	－	－
3	6	6	5	14	12	37	37	32	14	4	1	－
5	11	16	19	22	62	69	73	138	86	39	6	－
2	6	11	14	12	39	43	40	81	31	10	1	－
3	5	5	5	10	23	26	33	57	55	29	5	－

（第26表の17）

死因簡単分類コード・死因・性		総　数	0　歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44
20105	煙，火及び火炎への曝露	39	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1
	男	21	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－
	女	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	76	－	－	－	－	－	1	7	8	6	7
	男	45	－	－	－	－	－	1	4	4	3	6
	女	31	－	－	－	－	－	－	3	4	3	1
20107	その他の不慮の事故	660	－	－	－	1	－	－	2	2	2	4
	男	448	－	－	－	1	－	－	2	2	2	2
	女	212	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
20200	自殺	2 135	－	－	－	13	67	183	179	136	152	171
	男	1 329	－	－	－	7	37	97	96	83	105	104
	女	806	－	－	－	6	30	86	83	53	47	67
20300	他殺	10	－	－	－	1	－	－	－	1	－	2
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1
	女	4	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1
20400	その他の外因	547	2	1	－	2	1	2	6	6	5	6
	男	306	2	－	－	－	－	2	4	4	4	2
	女	241	－	1	－	2	1	－	2	2	1	4
22000	特殊目的用コード	2 813	－	－	－	－	－	－	2	5	13	21
	男	1 673	－	－	－	－	－	－	1	4	9	18
	女	1 140	－	－	－	－	－	－	1	1	4	3
22001	重症急性呼吸器症候群［SARS］	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22002	その他の特殊目的用コード	2 813	－	－	－	－	－	－	2	5	13	21
	男	1 673	－	－	－	－	－	－	1	4	9	18
	女	1 140	－	－	－	－	－	－	1	1	4	3

（第26表の18）

45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100歳以上	不詳
1	2	1	2	3	8	6	6	4	2	1	－	－
－	2	1	1	2	5	2	4	1	－	1	－	－
1	－	－	1	1	3	4	2	3	2	－	－	－
9	15	8	5	3	2	3	2	－	－	－	－	－
6	5	5	3	2	2	3	1	－	－	－	－	－
3	10	3	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－
12	16	11	19	26	81	82	91	157	106	42	6	－
10	11	8	18	21	61	60	69	103	55	22	1	－
2	5	3	1	5	20	22	22	54	51	20	5	－
215	220	182	108	102	145	111	76	49	19	6	1	－
147	138	144	69	56	87	66	46	34	7	5	1	－
68	82	38	39	46	58	45	30	15	12	1	－	－
1	1	1	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－
1	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
6	20	14	7	25	59	52	81	120	74	45	13	－
5	13	8	7	21	47	36	44	64	30	12	1	－
1	7	6	－	4	12	16	37	56	44	33	12	－
38	95	109	118	141	259	358	479	576	391	175	33	－
30	81	84	95	97	197	232	304	282	180	52	7	－
8	14	25	23	44	62	126	175	294	211	123	26	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38	95	109	118	141	259	358	479	576	391	175	33	－
30	81	84	95	97	197	232	304	282	180	52	7	－
8	14	25	23	44	62	126	175	294	211	123	26	－

第27表　死亡数、年齢階級・死因

（第27表の１）

年　齢	死亡数	第１位 死因	第１位 死亡数（割合）	第２位 死因	第２位 死亡数（割合）	第３位 死因	第３位 死亡数（割合）	第４位 死因	第４位 死亡数（割合）	第５位 死因	第５位 死亡数（割合）
総　数	**127 649**	**悪性新生物＜腫瘍＞**	**34 341 (26.9)**	**心疾患（高血圧性を除く）**	**19 002 (14.9)**	**老　衰**	**13 951 (10.9)**	**脳血管疾患**	**8 913 (7.0)**	**肺　炎**	**5 865 (4.6)**
0　歳	160	先天奇形，変形及び染色体異常	58 (36.3)	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	25 (15.6)	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	7 (4.4)	敗血症	4 (2.5)	乳幼児突然死症候群	3 (1.9)
1～ 4歳	45	先天奇形，変形及び染色体異常	12 (26.7)	悪性新生物＜腫瘍＞	4 (8.9)	周産期に発生した病態	3 (6.7)	不慮の事故	2 (4.4)	敗　血　症 その他の新生物＜腫瘍＞ 心疾患（高血圧性を除く）	1 (2.2)
5～ 9歳	24	悪性新生物＜腫瘍＞	6 (25.0)	先天奇形，変形及び染色体異常 不慮の事故	3 (12.5)	心疾患（高血圧性を除く） 脳血管疾患	2 (8.3)	急性気管支炎 間質性肺疾患	1 (4.2)		
10～14歳	53	自　殺	13 (24.5)	悪性新生物＜腫瘍＞	11 (20.8)	不慮の事故	4 (7.5)	脳血管疾患 先天奇形，変形及び染色体異常	3 (5.7)	その他の新生物＜腫瘍＞ 心疾患（高血圧性を除く） 肺　炎 筋骨格系及び結合組織の疾患 周産期に発生した病態	1 (1.9)
15～19歳	115	自　殺	67 (58.3)	悪性新生物＜腫瘍＞	11 (9.6)	不慮の事故	7 (6.1)	心疾患（高血圧性を除く）	4 (3.5)	先天奇形，変形及び染色体異常	3 (2.6)
20～24歳	256	自　殺	183 (71.5)	悪性新生物＜腫瘍＞	17 (6.6)	不慮の事故	7 (2.7)	心疾患（高血圧性を除く）	6 (2.3)	糖　尿　病 脳血管疾患	2 (0.8)
25～29歳	291	自　殺	179 (61.5)	不慮の事故	22 (7.6)	悪性新生物＜腫瘍＞	13 (4.5)	心疾患（高血圧性を除く）	7 (2.4)	糖　尿　病	6 (2.1)
30～34歳	322	自　殺	136 (42.2)	悪性新生物＜腫瘍＞	55 (17.1)	不慮の事故	24 (7.5)	心疾患（高血圧性を除く）	15 (4.7)	脳血管疾患	12 (3.7)

注１　死亡割合(%)は、それぞれの年齢階級別死亡数に対する百分率である。
　２　死亡数同数の場合は同一順位に死因名を列記した。
　３　乳児（０歳）の死因については、乳児死因順位に用いる分類を使用した。
　４　総数には年齢不詳を含む。
　５　「心疾患」は、「心疾患（高血圧性を除く。）」である。
資料　総務部総務課

（死因順位に用いる分類項目）別（令和３年）

（第27表の２）

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
死因	死亡数（割合）	死因	死亡数（割合）	死因	死亡数（割合）	死因	死亡数（割合）	死因	死亡数（割合）
誤嚥性肺炎	**4 109** **(3.2)**	**不慮の事故**	**2 830** **(2.2)**	**腎 不 全**	**2 299** **(1.8)**	**自 殺**	**2 135** **(1.7)**	**血管性及び詳細不明の認知症**	**1 978** **(1.5)**
髄膜炎	2	悪性新生物＜腫瘍＞	1						
心疾患（高血圧性を除く）	(1.3)	ヘルニア及び腸閉塞	(0.6)						
周産期に特異的な感染症		妊娠期間及び胎児発育に関連する障害							
不慮の事故		出産外傷							
その他の新生物＜腫瘍＞	1								
糖 尿 病	(0.9)								
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患									
周産期に発生した病態									
結 核	1								
敗 血 症	(0.4)								
その他の新生物＜腫瘍＞									
ヘルニア及び腸閉塞									
先天奇形，変形及び染色体異常									
先天奇形，変形及び染色体異常	4	肝 疾 患	3	敗 血 症	2	腸管感染症	1		
	(1.4)		(1.0)	脳血管疾患	(0.7)	その他の新生物＜腫瘍＞	(0.3)		
				ヘルニア及び腸閉塞		大動脈瘤及び解離			
						肺 炎			
先天奇形，変形及び染色体異常	4	その他の新生物＜腫瘍＞	3	筋骨格系及び結合組織の疾患	2	髄 膜 炎	1		
	(1.2)	糖 尿 病	(0.9)	腎 不 全	(0.6)	大動脈瘤及び解離	(0.3)		
						肺 炎			
						肝 疾 患			

（第27表の３）

年　齢	死亡数	第　1　位		第　2　位		第　3　位		第　4　位		第　5　位	
		死　因	死亡数（割合）	死　因	死亡数（割合）	死　因	死亡数（割合）	死　因	死亡数（割合）	死　因	死亡数（割合）
35～39歳	497	自　殺	152 (30.6)	悪性新生物＜腫瘍＞	97 (19.5)	脳血管疾患	37 (7.4)	心疾患（高血圧性を除く）	29 (5.8)	肝　疾　患 不慮の事故	23 (4.6)
40～44歳	781	悪性新生物＜腫瘍＞	219 (28.0)	自　殺	171 (21.9)	心疾患（高血圧性を除く）	68 (8.7)	脳血管疾患	61 (7.8)	肝　疾　患	52 (6.7)
45～49歳	1 538	悪性新生物＜腫瘍＞	478 (31.1)	自　殺	215 (14.0)	心疾患（高血圧性を除く）	161 (10.5)	脳血管疾患	145 (9.4)	肝　疾　患	121 (7.9)
50～54歳	2 454	悪性新生物＜腫瘍＞	844 (34.4)	心疾患（高血圧性を除く）	297 (12.1)	自　殺	220 (9.0)	脳血管疾患	212 (8.6)	肝　疾　患	170 (6.9)
55～59歳	3 052	悪性新生物＜腫瘍＞	1 200 (39.3)	心疾患（高血圧性を除く）	365 (12.0)	脳血管疾患	209 (6.8)	自　殺	182 (6.0)	肝　疾　患	179 (5.9)
60～64歳	3 908	悪性新生物＜腫瘍＞	1 628 (41.7)	心疾患（高血圧性を除く）	504 (12.9)	脳血管疾患	271 (6.9)	肝　疾　患	229 (5.9)	自　殺	108 (2.8)
65～69歳	6 052	悪性新生物＜腫瘍＞	2 729 (45.1)	心疾患（高血圧性を除く）	741 (12.2)	脳血管疾患	370 (6.1)	肝　疾　患	201 (3.3)	肺　炎	136 (2.2)
70～74歳	12 169	悪性新生物＜腫瘍＞	5 270 (43.3)	心疾患（高血圧性を除く）	1 583 (13.0)	脳血管疾患	830 (6.8)	肺　炎	352 (2.9)	肝　疾　患	261 (2.1)
75～79歳	14 522	悪性新生物＜腫瘍＞	5 496 (37.8)	心疾患（高血圧性を除く）	1 911 (13.2)	脳血管疾患	1 031 (7.1)	肺　炎	567 (3.9)	老　衰	354 (2.4)
80歳以上	81 409	悪性新生物＜腫瘍＞	16 262 (20.0)	老　衰	13 463 (16.5)	心疾患（高血圧性を除く）	13 305 (16.3)	脳血管疾患	5 726 (7.0)	肺　炎	4 669 (5.7)
65歳以上 （再掲）	114 152	悪性新生物＜腫瘍＞	29 757 (26.1)	心疾患（高血圧性を除く）	17 540 (15.4)	老　衰	13 948 (12.2)	脳血管疾患	7 957 (7.0)	肺　炎	5 724 (5.0)

（第27表の４）

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
死　因	死亡数 (割合)	死　因	死亡数 (割合)	死　因	死亡数 (割合)	死　因	死亡数 (割合)	死　因	死亡数 (割合)
大動脈瘤及び解離	9 (1.8)	先天奇形，変形及び染色体異常	7 (1.4)	糖　尿　病 肺　炎	5 (1.0)	敗　血　症 その他の新生物＜腫瘍＞	4 (0.8)	ヘルニア及び腸閉塞	2 (0.4)
不慮の事故	27 (3.5)	肺　炎	12 (1.5)	糖　尿　病 大動脈瘤及び解離	8 (1.0)	筋骨格系及び結合組織の疾患	5 (0.6)	敗　血　症 先天奇形，変形及び染色体異常	4 (0.5)
不慮の事故	51 (3.3)	糖　尿　病	27 (1.8)	大動脈瘤及び解離	24 (1.6)	肺　炎	11 (0.7)	その他の新生物＜腫瘍＞	10 (0.7)
不慮の事故	81 (3.3)	大動脈瘤及び解離	57 (2.3)	糖　尿　病	31 (1.3)	肺　炎	26 (1.1)	その他の新生物＜腫瘍＞	20 (0.8)
不慮の事故	70 (2.3)	大動脈瘤及び解離	59 (1.9)	糖　尿　病	39 (1.3)	肺　炎	34 (1.1)	その他の新生物＜腫瘍＞	23 (0.8)
不慮の事故	89 (2.3)	大動脈瘤及び解離	79 (2.0)	肺　炎	50 (1.3)	糖　尿　病	46 (1.2)	間質性肺疾患	37 (0.9)
大動脈瘤及び解離	122 (2.0)	不慮の事故	118 (1.9)	自　殺	102 (1.7)	糖　尿　病	88 (1.5)	間質性肺疾患	80 (1.3)
不慮の事故	258 (2.1)	大動脈瘤及び解離	212 (1.7)	間質性肺疾患	207 (1.7)	誤嚥性肺炎	172 (1.4)	糖　尿　病	152 (1.2)
不慮の事故	346 (2.4)	誤嚥性肺炎	318 (2.2)	間質性肺疾患	299 (2.1)	慢性閉塞性肺疾患	265 (1.8)	腎　不　全	238 (1.6)
誤嚥性肺炎	3 530 (4.3)	腎　不　全	1 773 (2.2)	血管性及び詳細不明の認知症	1 768 (2.2)	不慮の事故	1 696 (2.1)	アルツハイマー病	1 519 (1.9)
誤嚥性肺炎	4 066 (3.6)	不慮の事故	2 418 (2.1)	腎　不　全	2 222 (1.9)	血管性及び詳細不明の認知症	1 974 (1.7)	間質性肺疾患	1 746 (1.5)

第28表　死亡数、性・死亡の場所

（第28表の１）

施設	総数	早期新生児	新生児	0歳～4歳 総数	0	1	2	3	4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29
												総		
総数	**127 649**	**49**	**68**	**205**	**160**	**17**	**11**	**11**	**6**	**24**	**53**	**115**	**256**	**291**
病院	77 794	48	64	185	146	17	10	8	4	18	35	49	87	84
診療所	1 053	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
介護医療院・介護老人保健施設	2 804	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再掲）介護医療院	702	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
助産所	1	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
老人ホーム	13 749	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
自宅	30 278	－	1	14	9	－	－	3	2	5	13	34	105	128
その他	1 970	－	2	4	3	－	1	－	－	1	5	32	64	78
総数	**66 583**	**24**	**34**	**113**	**89**	**8**	**4**	**9**	**3**	**15**	**37**	**66**	**143**	**167**
病院	42 803	23	32	102	81	8	4	7	2	10	28	28	46	47
診療所	566	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
介護医療院・介護老人保健施設	1 060	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再掲）介護医療院	253	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
助産所	1	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
老人ホーム	4 049	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
自宅	16 919	－	－	8	5	－	－	2	1	4	8	19	60	67
その他	1 185	－	1	1	1	－	－	－	－	1	1	19	37	53
総数	**61 066**	**25**	**34**	**92**	**71**	**9**	**7**	**2**	**3**	**9**	**16**	**49**	**113**	**124**
病院	34 991	25	32	83	65	9	6	1	2	8	7	21	41	37
診療所	487	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
介護医療院・介護老人保健施設	1 744	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（再掲）介護医療院	449	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
助産所	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
老人ホーム	9 700	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
自宅	13 359	－	1	6	4	－	－	1	1	1	5	15	45	61
その他	785	－	1	3	2	－	1	－	－	－	4	13	27	25

資料　総務部総務課

・年齢階級別（令和３年）

（第28表の２）

30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100歳以上	不詳
				数											
322	497	781	1 538	2 454	3 052	3 908	6 052	12 169	14 522	20 021	26 080	21 795	10 795	2 718	1
117	212	384	817	1 398	1 776	2 320	3 683	7 917	9 630	13 322	16 856	12 616	5 285	1 003	－
－	－	4	4	15	18	17	33	83	129	188	259	193	87	22	－
－	－	－	1	1	5	7	31	92	170	410	702	752	468	165	－
－	－	－	－	1	1	2	11	31	49	147	184	157	90	29	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	1	2	4	8	18	37	110	354	657	1 448	3 087	4 209	2 906	907	－
154	233	319	595	895	1 121	1 408	2 078	3 555	3 784	4 487	4 975	3 837	1 946	592	－
51	51	72	117	137	114	119	117	168	152	166	201	188	103	29	1
	男														
191	328	452	994	1 592	2 055	2 761	4 209	8 443	9 248	11 643	12 848	8 110	2 768	399	1
70	136	228	525	888	1 163	1 606	2 550	5 463	6 208	7 984	8 821	5 127	1 592	181	－
－	－	1	3	12	12	12	20	62	85	112	141	81	19	5	－
－	－	－	1	1	4	7	23	64	111	208	277	252	97	15	－
－	－	－	－	1	1	2	6	21	27	71	63	41	19	1	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	1	－	1	4	9	20	76	227	350	638	1 024	1 081	519	99	－
91	154	170	369	589	774	1 018	1 449	2 504	2 393	2 613	2 501	1 516	516	96	－
30	37	53	95	98	93	98	91	123	101	88	84	53	25	3	1
	女														
131	169	329	544	862	997	1 147	1 843	3 726	5 274	8 378	13 232	13 685	8 027	2 319	－
47	76	156	292	510	613	714	1 133	2 454	3 422	5 338	8 035	7 489	3 693	822	－
－	－	3	1	3	6	5	13	21	44	76	118	112	68	17	－
－	－	－	－	－	1	－	8	28	59	202	425	500	371	150	－
－	－	－	－	－	－	－	5	10	22	76	121	116	71	28	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	2	3	4	9	17	34	127	307	810	2 063	3 128	2 387	808	－
63	79	149	226	306	347	390	629	1 051	1 391	1 874	2 474	2 321	1 430	496	－
21	14	19	22	39	21	21	26	45	51	78	117	135	78	26	－