

VI 人口動態

- 1 出生率= $\frac{\text{年間出生数}}{\text{その年の10月1日現在の人口}} \times 1,000$
- 2 合計特殊出生率= $\frac{\text{母の年齢別出生数}}{\text{年齢別女子人口}} \quad (15\text{歳から}49\text{歳までの合計})$
- 3 死亡率= $\frac{\text{年間死亡数}}{\text{その年の10月1日現在の人口}} \times 1,000$
- 4 乳児死亡率= $\frac{\text{年間乳児死亡(生後1年未満の死亡)数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$
- 5 新生児死亡率= $\frac{\text{年間新生児死亡(生後28日未満の死亡)数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$
- 6 死産率= $\frac{\text{年間死産数}}{\text{年間出産(出生+死産)数}} \times 1,000$
- 7 周産期死亡率= $\frac{\text{年間周産期死亡(妊娠22週以降の死産+生後1週未満の死亡)数}}{\text{年間出生数+妊娠22週以降の死産数}} \times 1,000$
- 8 婚姻率(離婚率)= $\frac{\text{年間婚姻(離婚)数}}{\text{その年の10月1日現在の人口}} \times 1,000$
- 9 自然増加率= $\frac{\text{年間出生数}-\text{年間死亡数}}{\text{その年の10月1日現在の人口}} \times 1,000$
- 10 死因別死亡率= $\frac{\text{死因別年間死亡数}}{\text{その年の10月1日現在の人口}} \times 1,000$

率算出に用いた人口

総数は、「令和3年(2021)人口動態統計(確定数)の概況」(厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室)による。それ以外は、「東京都の人口(推計)令和3年10月1日現在」(東京都総務局統計部)による。

| | 総数 | 男 | 女 |
|------|------------|-----------|-----------|
| 東京都 | 13,459,000 | 6,606,000 | 6,853,000 |
| 管内 | 24,110 | 12,729 | 11,381 |
| 大島町 | 6,980 | 3,596 | 3,384 |
| 利島村 | 349 | 204 | 145 |
| 新島村 | 2,366 | 1,170 | 1,196 |
| 神津島村 | 1,840 | 954 | 886 |
| 三宅村 | 2,249 | 1,262 | 987 |
| 御蔵島村 | 317 | 178 | 139 |
| 八丈町 | 6,925 | 3,457 | 3,468 |
| 青ヶ島村 | 177 | 105 | 72 |
| 小笠原村 | 2,907 | 1,803 | 1,104 |

注)東京都全体の合計特殊出生率については、厚生労働省の発表した数値を用いているが、町村の合計特殊出生率については、翌年の1月1日現在の住民基本台帳を基に、東京都福祉保健局が独自に算出している。各町村別の率算出に用いた人口は、「住民基本台帳による東京都の世帯と人口(各年1月1日現在)」(東京都総務局)による。

1 人口動態統計

令和3年

| 実数 | 出生 | | 合計 特殊 出生率 | 死亡 | | 周産期死亡 | | | 死産 | | 婚姻 | 離婚 | 自然増減 |
|--------|------------------------------|-------|-----------------|--------------|---------------|--------------|------------|------|-------|-------|--------|--------|----------|
| | (再掲) 低出生体重児 (2,500g未満) | (再掲) | | (再掲) 乳児死亡 | (再掲) 新生児死亡 | 妊娠満 22週以後 | 生後 1週未満 | 自然死産 | 人工死産 | 出産千対 | | | |
| 管内(前年) | 161 | 12 | ・ | 400 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95 | 58 | △ 239 |
| 管内 | 139 | 10 | ・ | 390 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 80 | 31 | △ 251 |
| 大島町 | 32 | 2 | ・ | 127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 22 | 8 | △ 95 |
| 利島村 | 1 | - | ・ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 新島村 | 11 | 1 | ・ | 52 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | △ 41 |
| 神津島村 | 12 | - | ・ | 22 | - | - | - | - | 2 | 2 | 8 | 3 | △ 10 |
| 三宅村 | 15 | - | ・ | 42 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | △ 27 |
| 御蔵島村 | 2 | - | ・ | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
| 八丈町 | 46 | 6 | ・ | 134 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 10 | △ 88 |
| 青ヶ島村 | - | - | ・ | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | △ 1 |
| 小笠原村 | 20 | 1 | ・ | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | 9 |
| 東京都 | 95,404 | 8,920 | ・ | 127,649 | 160 | 282 | 233 | 49 | 1,975 | 894 | 69,813 | 19,605 | △ 32,245 |
| 率 | 人口千対 | 出生千対 | 合計特殊出生率 | 人口千対 | 出生千対 | 出産千対 | 出産千対 | 出生千対 | 出産千対 | 出産千対 | 人口千対 | 人口千対 | 人口千対 |
| 管内(前年) | 6.7 | 74.5 | 1.66 | 16.5 | - | 6.2 | 6.2 | - | 6.2 | 6.2 | 3.9 | 2.40 | △ 9.9 |
| 管内 | 5.8 | 71.9 | 1.45 | 16.2 | 7.2 | 14.3 | 7.1 | 7.2 | 34.7 | 27.8 | 3.3 | 1.29 | △ 10.4 |
| 大島町 | 4.6 | 62.5 | 1.38 | 18.2 | 31.3 | 31.3 | - | 31.3 | 30.3 | - | 3.2 | 1.15 | △ 13.6 |
| 利島村 | 2.9 | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 2.87 | 2.9 |
| 新島村 | 4.6 | 90.9 | 1.12 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0.42 | △ 17.3 |
| 神津島村 | 6.5 | - | 1.92 | 12.0 | - | - | - | - | 142.9 | 142.9 | 4.3 | 1.63 | △ 5.4 |
| 三宅村 | 6.7 | - | 1.42 | 18.7 | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 0.44 | △ 12.0 |
| 御蔵島村 | 6.3 | - | 0.75 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 6.3 | - | 3.2 |
| 八丈町 | 6.6 | 130.4 | 1.81 | 19.4 | - | 21.3 | 21.3 | - | 41.7 | 41.7 | 3.0 | 1.44 | △ 12.7 |
| 青ヶ島村 | - | - | - | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 5.6 | - | △ 5.6 |
| 小笠原村 | 6.9 | 50.0 | 1.51 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 2.41 | 3.1 |
| 東京都 | 7.1 | 93.5 | 1.08 | 9.5 | 1.7 | 2.9 | 2.4 | 0.5 | 20.3 | 9.2 | 5.2 | 1.46 | △ 2.4 |

資料:「人口動態統計 令和2年」(東京都福祉保健局総務部総務課)
「人口動態統計 令和3年」(東京都福祉保健局総務部総務課)

2 主要死因別死亡数 年齢（5歳階級）・性・死因（簡単分類）別〔管内〕

| 死因簡単分類 | 総数 | | 0歳 | | 1-4歳 | | 5-9歳 | | 10-14歳 | | 15-19歳 | | 20-24歳 | | 25-29歳 | | 30-34歳 | |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|---|------|---|------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|
| | 合計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 総数(前年) | 400 | 193 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 総数 | 390 | 198 | 192 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 感染症及び寄生虫症 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 結核 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敗血症 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新生物<腫瘍> | 119 | 75 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 悪性新生物<腫瘍> | 116 | 74 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍> | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 食道の悪性新生物<腫瘍> | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胃の悪性新生物<腫瘍> | 9 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 結腸の悪性新生物<腫瘍> | 9 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍> | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍> | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍> | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 膵の悪性新生物<腫瘍> | 12 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 喉頭の悪性新生物<腫瘍> | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> | 21 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 乳房の悪性新生物<腫瘍> | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子宮の悪性新生物<腫瘍> | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前立腺の悪性新生物<腫瘍> | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 膀胱の悪性新生物<腫瘍> | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中枢神経系の悪性新生物<腫瘍> | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 悪性リンパ腫 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 白血病 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍> | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の悪性新生物<腫瘍> | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の新生物<腫瘍> | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中枢神経系を除くその他の新生物<腫瘍> | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貧血 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 糖尿病 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 精神及び行動の障害 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 血管性及び詳細不明の認知症 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の精神及び行動の障害 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神経系の疾患 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| パーキンソン病 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アルツハイマー病 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の神経系の疾患 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 循環器系の疾患 | 89 | 44 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 心疾患(高血圧性を除く) | 60 | 31 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 急性心筋梗塞 | 14 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の虚血性心疾患 | 12 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 慢性非リウマチ性心内膜疾患 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不整脈及び伝導障害 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 心不全 | 26 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の心疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 脳血管疾患 | 23 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| くも膜下出血 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 脳内出血 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 脳梗塞 | 12 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の脳血管疾患 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大動脈瘤及び解離 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の循環器系の疾患 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 呼吸器系の疾患 | 39 | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肺炎 | 15 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の呼吸器系の疾患 | 19 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 誤嚥性肺炎 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 間質性肺疾患 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 消化器系の疾患 | 20 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルニア及び腸閉塞 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肝疾患 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肝硬変(アルコール性を除く) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の肝疾患 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の消化器系の疾患 | 9 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 腎尿路生殖器系の疾患 | 15 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 腎不全 | 9 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 急性腎不全 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 慢性腎臓病 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 詳細不明の腎不全 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の腎尿路生殖器系の疾患 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周産期に発生した病態 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 62 | 18 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 老衰 | 56 | 13 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 傷病及び死亡の外因 | 14 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不慮の事故 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 転倒・転落・墜落 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不慮の窒息 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の不慮の事故 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自殺 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の外因 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特殊目的用コード | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

