

VI 各 種 統 計

＜率の算出方法＞

出生率・死亡率 婚姻率・離婚率	=	$\frac{\text{年間出生（死亡・婚姻届出・離婚届出）数}}{\text{各年10月1日現在人口}} \times 1,000$
低出生体重児率	=	$\frac{\text{年間低出生体重児（2,500グラム未満の出生児）数}}{\text{年間出生数}} \times 100$
合計特殊出生率	=	$\left[\frac{\text{母の年齢別出生数}}{\text{年齢別女子人口（日本人）}} \right] \text{ 15歳から49歳までの合計}$
乳児死亡率	=	$\frac{\text{年間乳児（生後1年未満）死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$
新生児死亡率	=	$\frac{\text{年間新生児（生後4週未満）死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$
周産期死亡率	=	$\frac{\text{年間の妊娠満22週以後の死産数+年間早期新生児（生後1週未満）死亡数}}{\text{年間出生数+年間の妊娠満22週以後の死産数}} \times 1,000$
妊娠満22週以後の死産率	=	$\frac{\text{年間の妊娠満22週以後の死産数}}{\text{年間出生数+年間の妊娠満22週以後の死産数}} \times 1,000$
早期新生児死亡率	=	$\frac{\text{年間早期新生児（生後1週未満）死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$
死産率・自然死産率・人工死産率	=	$\frac{\text{年間死産（自然死産・人工死産）数}}{\text{年間出産数（出生数+死産数）}} \times 1,000$
自然増減率	=	$\frac{\text{自然増減数（年間出生数－年間死亡数）}}{\text{各年10月1日現在人口}} \times 1,000$
死因別死亡率	=	$\frac{\text{年間死因別死亡数}}{\text{各年10月1日現在人口}} \times 100,000$

＜令和4年各率算出の基礎人口＞

令和4年10月1日現在（東京都総務局統計部による「東京都の人口（推計）」）※

東京都	13,443,000	（「令和4年人口動態統計月報年計（概数）の概況」（厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室）	
管内（6市計）	661,374		
立川市	184,707	国立市	77,006
昭島市	114,588	東大和市	83,551
国分寺市	131,245	武蔵村山市	70,277

※ ただし、表1-1については、「人口動態統計年報（確定数）令和4年」（東京都福祉保健局総務部総務課）の数値を利用している。

1 人口動態統計

表1-1 人口動態統計

実数	出生	(再掲)		合計特殊出生率	死亡	(再掲)			周産期死亡			死産			婚姻	離婚	自然増減
		低出生体重児 (2,500g未満)	(再掲)			乳児死亡	(再掲)	新生児死亡	総数	妊婦 22週以後 の死産	早期新生児 (生後1週未 満)死亡	総数	自然死産	人工死産			
管内(令和3年)	4,234	380		...	6,456	7		1	14	14	-	83	43	40	2,591	934	△ 2,222
管内(令和4年)	4,148	413		...	7,051	5		1	13	13	-	77	33	44	2,584	893	△ 2,903
立川市	1,134	122		...	1,976	1		-	2	2	-	17	9	8	800	244	△ 842
昭島市	756	71		...	1,336	-		-	3	3	-	13	5	8	453	173	△ 580
国分寺市	918	85		...	1,163	3		1	2	2	-	20	6	14	547	122	△ 245
国立市	444	47		...	757	-		-	1	1	-	7	4	3	317	101	△ 313
東大和市	495	40		...	996	-		-	2	2	-	9	3	6	261	134	△ 501
武蔵村山市	401	48		...	823	1		-	3	3	-	11	6	5	206	119	△ 422
東京都	91,097	8,492		...	139,264	148		74	297	237	60	1,773	812	961	75,179	19,255	△ 48,167
率	人口千対	出生百対		合計特殊出生率	人口千対	出生千対		出生千対	出産千対	出産千対	出生千対	出産千対	出産千対	出産千対	人口千対	人口千対	人口千対
管内(令和3年)	6.4	9.0		1.17	9.8	1.7		0.2	3.3	3.3	0.0	19.2	10.0	9.3	3.9	1.41	△ 3.4
管内(令和4年)	6.3	10.0		1.16	10.7	1.2		0.2	3.1	3.1	-	18.2	7.8	10.4	3.9	1.35	△ 4.4
立川市	6.1	10.8		1.10	10.7	0.9		-	1.8	1.8	-	14.8	7.8	7.0	4.3	1.32	△ 4.6
昭島市	6.6	9.4		1.28	11.7	-		-	4.0	4.0	-	16.9	6.5	10.4	4.0	1.51	△ 5.1
国分寺市	7.0	9.3		1.17	8.9	3.3		1.1	2.2	2.2	-	21.3	6.4	14.9	4.2	0.93	△ 1.9
国立市	5.8	10.6		1.05	9.8	-		-	2.2	2.2	-	15.5	8.9	6.7	4.1	1.31	△ 4.1
東大和市	5.9	8.1		1.21	11.9	-		-	4.0	4.0	-	17.9	6.0	11.9	3.1	1.60	△ 6.0
武蔵村山市	5.7	12.0		1.24	11.7	2.5		-	7.4	7.4	-	26.7	14.6	12.1	2.9	1.69	△ 6.0
東京都	6.8	9.3		1.04	10.4	1.6		0.8	3.3	2.6	0.7	19.1	8.7	10.3	5.6	1.43	△ 3.6

資料：「人口動態統計年報（確定数）令和4年」 東京都福祉保健局総務部総務課

表 1－2 主要死因別死亡数（簡易分類）〔管内〕

死因	総数			0歳		1-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和 3 年）	6,456	3,374	3,082	3	4	1	1	1	-	5	1	3	3	6	4	14	7	9	5
年齢階級人口 10 万対	977.0	1,036.5	919.3	率は1-4歳に含む		31.4	41.7	7.0	-	34.4	7.2	20.1	20.3	34.1	22.2	75.0	39.3	47.1	27.7
総 数（令和 4 年）	7,051	3,728	3,323	1	4	-	2	1	1	-	1	5	2	3	3	7	4	15	1
年齢階級人口 10 万対	1,066.1	1,145.4	989.3	率は1-4歳に含む		8.1	51.5	7.1	7.3	-	7.2	33.7	13.6	17.2	16.6	37.5	22.4	79.3	5.6
結核	10	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物(腫瘍)	1,784	1,044	740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
年齢階級人口 10 万対	269.7	320.7	220.3	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-
(再) 食道の悪性新生物(腫瘍)	71	62	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胃の悪性新生物(腫瘍)	173	111	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 結腸の悪性新生物(腫瘍)	177	87	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(腫瘍)	65	43	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 肝及び肝内胆管の悪性新生物(腫瘍)	105	71	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物(腫瘍)	69	41	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 膵の悪性新生物(腫瘍)	191	107	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 気管、気管支及び肺の悪性新生物(腫瘍)	320	227	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 乳房の悪性新生物(腫瘍)	82	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 子宮の悪性新生物(腫瘍)	34	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 白血病	43	29	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の悪性新生物(腫瘍)	454	266	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
糖尿病	64	38	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
高血圧性疾患	36	10	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患(高血圧性を除く)	1,086	594	492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
年齢階級人口 10 万対	164.2	182.5	146.5	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-
(再) 急性心筋梗塞	76	51	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の虚血性心疾患	459	296	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(再) 不整脈及び伝導障害	92	44	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 心不全	376	167	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の心疾患	83	36	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	483	239	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	73.0	73.4	72.6	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) くも膜下出血	37	13	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳内出血	176	93	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳梗塞	262	129	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の脳血管疾患	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	84	46	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	266	167	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	64	49	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	84	62	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	115	61	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	830	262	568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	174	101	73	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
(再) 交通事故	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の不慮の事故	167	97	70	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
その他の全死因	1,967	1,052	915	1	4	-	1	1	1	-	1	5	2	3	2	6	3	13	1
(再) 自殺	108	67	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注 1) (再)は再掲である。

(注 2) 年齢階級人口10万対＝死亡数／10月 1 日現在の年齢階級別推計人口×100,000

(注 3) 不詳は85歳以上に含む。

(注 4) ICD-10（2013年版）の準拠に伴い、死因統計分類基本分類表を、平成29年 1 月分から変更した。（厚生労働省事務連絡より）

35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75-79歲		80-84歲		85歲以上	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
14	6	23	14	52	26	73	46	108	42	117	47	236	90	412	221	454	269	578	444	1,265	1,852
66.4	30.5	98.0	63.9	189.8	100.0	265.8	178.1	466.5	195.9	637.4	264.2	1,361.4	501.0	2,006.6	948.5	3,110.2	1,435.0	5,297.9	2,756.9	13,379.2	10,093.7
10	8	19	15	48	25	69	57	100	41	144	55	194	104	454	208	572	274	688	483	1,398	2,035
47.7	40.7	82.9	70.1	180.0	99.1	248.4	216.6	414.5	182.5	753.8	300.3	1,151.5	597.3	2,295.5	924.7	3,774.1	1,427.5	6,082.0	2,903.5	14,109.8	10,567.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	6
2	1	3	8	11	9	17	33	25	24	54	24	78	63	176	85	189	90	210	120	279	282
9.5	5.1	13.1	37.4	41.2	35.7	61.2	125.4	103.6	106.8	282.7	131.1	463.0	361.8	889.9	377.9	1,247.0	468.9	1,856.4	721.4	2,815.9	1,464.4
-	-	-	1	-	-	1	1	5	1	3	-	2	2	17	-	10	3	8	-	16	1
1	-	-	-	1	1	2	3	2	-	5	-	8	6	20	7	13	11	22	12	37	22
-	-	-	-	-	-	4	2	-	1	6	2	6	6	19	17	10	9	17	11	25	42
-	-	1	1	4	-	1	2	-	1	2	-	4	2	9	2	10	6	6	2	6	6
-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	3	-	11	3	11	2	13	3	15	10	14	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	6	1	7	4	12	4	13	17
-	-	1	-	-	-	3	1	4	1	5	4	6	6	21	11	22	13	24	13	21	35
-	1	-	-	2	2	1	4	8	1	12	2	15	7	33	15	45	13	51	16	60	32
-	-	-	3	-	3	-	7	-	7	-	5	-	14	-	9	-	9	-	8	-	17
-	-	-	2	-	-	-	3	-	5	-	3	-	3	-	3	-	4	-	3	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	7	2	2	3	6	1	3	3	5	4
1	-	1	1	3	3	3	9	4	6	12	8	17	10	38	15	53	14	52	38	82	83
-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	5	1	3	1	6	3	5	5	12	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	2	4	3	2	20
-	-	4	1	2	1	13	6	23	1	18	8	26	7	79	29	86	35	98	79	244	325
-	-	17.5	4.7	7.5	4.0	46.8	22.8	95.3	4.5	94.2	43.7	154.3	40.2	399.4	128.9	567.4	182.3	866.3	474.9	2,462.7	1,687.7
-	-	1	-	-	-	4	1	3	-	2	-	7	-	6	3	7	1	6	1	15	19
-	-	3	1	2	1	7	3	17	1	15	5	17	5	48	18	53	23	57	39	76	67
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	3	2	3	2	8	8	27	35
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	18	5	18	6	21	26	107	169
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	4	1	5	3	6	5	19	35
2	1	-	1	4	3	6	-	3	1	8	3	5	6	26	16	54	30	50	39	81	144
9.5	5.1	-	4.7	15.0	11.9	21.6	-	12.4	4.5	41.9	16.4	29.7	34.5	131.5	71.1	356.3	156.3	442.0	234.4	817.5	747.8
-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-	1	1	1	4	4	6	1	1	1	3	8
2	1	-	-	1	1	5	-	3	1	6	2	2	4	14	8	22	16	20	16	18	34
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	1	9	4	28	8	29	22	58	98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	4
-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	3	-	4	4	10	6	5	3	10	5	10	20
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	6	-	13	5	30	3	31	13	84	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	1	10	3	9	3	21	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1
-	1	-	-	5	1	1	-	7	2	10	3	8	1	11	2	7	1	7	8	6	3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	5	2	10	4	13	6	32	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	16	11	42	50	201	500
-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	4	-	7	3	12	5	17	6	22	9	34	49
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	4	-	7	3	12	4	16	5	20	8	34	49
6	5	12	5	20	11	27	18	39	13	42	15	52	16	108	48	141	83	187	141	389	545

表 1－3 主要死因別死亡数（簡易分類）〔立川市〕

死因	総数			0歳		1-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和 3 年）	1,789	917	872	2	1	—	1	—	—	1	1	1	1	1	1	4	3	2	4
年齢階級人口 10 万対	970.9	1,003.7	938.6	率は1-4歳に含む		56.9	60.1	—	—	26.0	26.7	25.1	25.4	19.9	19.0	69.3	57.4	35.6	77.8
総 数（令和 4 年）	1,976	1,034	942	—	1	—	—	—	1	—	—	3	1	1	2	1	1	2	—
年齢階級人口 10 万対	1,069.8	1,131.4	1,009.5	率は1-4歳に含む		—	30.8	—	27.4	—	—	76.3	25.4	20.1	37.8	17.2	18.8	35.7	—
結核	5	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
悪性新生物（腫瘍）	492	286	206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年齢階級人口 10 万対	266.4	312.9	220.8	率は1-4歳に含む		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）食道の悪性新生物（腫瘍）	18	15	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）胃の悪性新生物（腫瘍）	46	27	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）結腸の悪性新生物（腫瘍）	43	25	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物（腫瘍）	10	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）肝及び肝内胆管の悪性新生物（腫瘍）	28	22	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）胆のう及びその他の胆道の悪性新生物（腫瘍）	18	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）膵の悪性新生物（腫瘍）	54	29	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）気管、気管支及び肺の悪性新生物（腫瘍）	90	64	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）乳房の悪性新生物（腫瘍）	26	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）子宮の悪性新生物（腫瘍）	10	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）白血病	13	11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）その他の悪性新生物（腫瘍）	136	76	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
糖尿病	21	12	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
高血圧性疾患	13	4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
心疾患（高血圧性を除く）	300	155	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年齢階級人口 10 万対	162.4	169.6	155.4	率は1-4歳に含む		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）急性心筋梗塞	18	11	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）その他の虚血性心疾患	128	79	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）不整脈及び伝導障害	26	15	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）心不全	100	41	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）その他の心疾患	28	9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
脳血管疾患	134	77	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年齢階級人口 10 万対	72.5	84.3	61.1	率は1-4歳に含む		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）くも膜下出血	8	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）脳内出血	52	28	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）脳梗塞	71	42	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）その他の脳血管疾患	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大動脈瘤及び解離	26	16	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
肺炎	70	41	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
慢性閉塞性肺疾患	15	11	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
喘息	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
肝疾患	26	23	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
腎不全	35	20	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
老衰	252	79	173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不慮の事故	66	37	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
（再）交通事故	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（再）その他の不慮の事故	66	37	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
その他の全死因	521	272	249	—	1	—	—	—	1	—	—	3	1	1	1	—	1	1	—
（再）自殺	32	20	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

（注 1）（再）は再掲である。

（注 2）年齢階級人口 10 万対＝死亡数／10 月 1 日現在の年齢階級別推計人口×100,000

（注 3）不詳は 85 歳以上に含む。

（注 4）ICD-10（2013 年版）の準拠に伴い、死因統計分類基本分類表を、平成 29 年 1 月分から変更した。（厚生労働省事務連絡より）

35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75-79歲		80-84歲		85歲以上	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
5	4	9	2	14	4	24	15	37	6	35	10	70	28	124	58	136	83	150	123	302	527
81.4	72.4	133.3	32.7	177.5	55.4	310.6	209.9	584.7	106.8	724.3	212.7	1,505.4	573.8	2,168.6	906.3	3,305.8	1,557.8	4,940.7	2,694.4	12,017.5	10,268.9
2	3	5	7	14	8	22	11	33	15	43	22	61	27	128	52	162	80	181	137	376	574
32.9	54.6	75.2	115.5	183.1	115.2	278.9	149.3	499.5	252.9	860.2	460.0	1,343.9	571.9	2,356.4	838.4	3,786.8	1,457.2	5,633.4	2,919.9	14,199.4	10,606.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3
-	-	1	3	-	3	4	7	10	10	13	7	26	17	47	19	58	30	52	36	75	74
-	-	15.0	49.5	-	43.2	50.7	95.0	151.4	168.6	260.1	146.4	572.8	360.1	865.2	306.4	1,355.8	546.4	1,618.4	767.3	2,832.3	1,367.3
-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	1	6	-	4	1	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	3	-	6	2	3	6	5	4	8	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	8	3	1	1	4	4	10	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	1	1	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	7	1	4	1	5	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	4	3	2	4
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	2	1	5	4	8	2	5	4	6	12
-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	4	-	6	3	6	6	15	3	13	5	16	8
-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3	-	3	-	1	-	4	-	3	-	4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	1	-	1	1	-	1	3	-
-	-	1	-	-	1	1	2	1	4	3	3	8	3	9	3	15	8	15	11	23	25
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	1	2	2	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	7
-	-	1	-	2	-	2	2	10	-	6	3	7	1	15	12	16	8	26	20	70	99
-	-	15.0	-	26.2	-	25.4	27.1	151.4	-	120.0	62.7	154.2	21.2	276.1	193.5	374.0	145.7	809.2	426.3	2,643.5	1,829.3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	1	-	-	6	6
-	-	1	-	2	-	1	2	10	-	4	3	4	1	10	9	11	4	15	11	21	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	2	2	10	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	2	6	6	29	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	4	17
1	-	-	1	2	1	3	-	-	1	3	2	2	2	11	2	15	6	14	7	26	35
16.5	-	-	16.5	26.2	14.4	38.0	-	-	16.9	60.0	41.8	44.1	42.4	202.5	32.2	350.6	109.3	435.7	149.2	981.9	646.7
-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1
1	-	-	-	-	1	3	-	-	1	3	2	-	1	4	2	7	2	4	4	6	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	-	7	3	9	3	19	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1	1	1	1	2	-	5	1	3	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	2	11	1	9	5	15	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	7	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	4	1	3	1	3	-	5	-	3	-	1	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	1	4	-	2	4	9	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	4	14	18	60	150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	8	2	8	4	4	4	11	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	8	2	8	4	4	4	11	19
1	3	3	3	7	4	10	2	8	3	11	8	15	5	32	12	35	26	51	37	94	141

表 1－4 主要死因別死亡数（簡易分類）〔昭島市〕

死因	総数			0歳		1-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和 3 年）	1, 274	691	583	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
年齢階級人口 1 0 万対	1, 115. 6	1, 216. 4	1, 015. 8	率は1-4歳に含む		45. 4	95. 8	-	-	-	-	-	-	36. 6	-	-	35. 3	30. 1	-
総 数（令和 4 年）	1, 336	731	605	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	4	1
年齢階級人口 1 0 万対	1, 165. 9	1, 283. 0	1, 050. 2	率は1-4歳に含む		-	48. 7	-	-	-	-	78. 5	-	36. 3	-	-	-	121. 5	32. 9
結核	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物(腫瘍)	319	181	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 1 0 万対	278. 4	317. 7	239. 5	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 食道の悪性新生物(腫瘍)	18	14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胃の悪性新生物(腫瘍)	27	18	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 結腸の悪性新生物(腫瘍)	42	16	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(腫瘍)	15	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 肝及び肝内胆管の悪性新生物(腫瘍)	24	13	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物(腫瘍)	10	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 膵の悪性新生物(腫瘍)	30	16	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 気管、気管支及び肺の悪性新生物(腫瘍)	50	37	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 乳房の悪性新生物(腫瘍)	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 子宮の悪性新生物(腫瘍)	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 白血病	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の悪性新生物(腫瘍)	84	49	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	13	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患(高血圧性を除く)	228	128	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 1 0 万対	199. 0	224. 6	173. 6	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 急性心筋梗塞	15	10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の虚血性心疾患	97	69	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 不整脈及び伝導障害	13	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 心不全	89	36	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の心疾患	14	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	98	50	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 1 0 万対	85. 5	87. 8	83. 3	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) くも膜下出血	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳内出血	41	18	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳梗塞	49	27	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	13	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	54	35	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	14	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	21	13	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	16	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	162	53	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	37	23	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 交通事故	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の不慮の事故	32	19	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	354	212	142	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	4	1
(再) 自殺	22	18	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注 1) (再)は再掲である。

(注 2) 年齢階級人口10万対＝死亡数／10月 1 日現在の年齢階級別推計人口×100, 000

(注 3) 不詳は85歳以上に含む。

(注 4) ICD-10（2013年版）の準拠に伴い、死因統計分類基本分類表を、平成29年 1 月分から変更した。（厚生労働省事務連絡より）

35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75-79歲		80-84歲		85歲以上	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
2	-	5	5	11	5	4	13	21	10	24	8	55	19	89	41	100	52	136	89	241	338
54.6	-	116.3	133.0	230.7	114.7	88.0	316.2	541.9	279.9	749.8	250.5	1,616.7	540.8	2,208.4	938.2	3,669.7	1,561.6	6,956.5	3,239.9	15,419.1	10,771.2
4	1	4	2	8	4	10	7	20	7	24	8	39	19	104	34	106	64	140	100	265	357
108.4	29.4	95.8	54.1	169.6	94.2	214.3	164.9	499.8	189.3	729.9	249.5	1,191.6	560.8	2,673.5	790.1	3,692.1	1,878.5	6,930.7	3,472.2	16,469.9	10,971.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	-	-	2	2	1	2	4	4	4	10	5	13	13	31	12	28	21	39	17	51	59
27.1	-	-	54.1	42.4	23.6	42.9	94.2	100.0	108.2	304.1	155.9	397.2	383.7	796.9	278.9	975.3	616.4	1,930.7	590.3	3,169.7	1,813.2
-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	4	-	2	1	2	-	4	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	3	-	7	2	5	3
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	4	3	1	3	2	2	3	4	4	11
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	2	3	2	-	1	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	1	-	1	-	2	3	5	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	1	-	2	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	5	-	1	6	1	-	7	5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	-	7	3	5	4	8	2	12	3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1
1	-	-	1	1	-	-	-	2	1	4	2	2	1	9	2	7	3	12	5	11	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	2	1	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1
-	-	1	-	-	1	4	1	8	1	2	1	6	-	27	6	18	7	20	20	42	63
-	-	23.9	-	-	23.6	85.7	23.6	199.9	27.0	60.8	31.2	183.3	-	694.1	139.4	627.0	205.5	990.1	694.4	2,610.3	1,936.1
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	1	2	1	-	1	1	3	2
-	-	1	-	-	1	2	1	4	1	2	1	5	-	15	3	13	3	14	7	13	11
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8	1	3	1	3	10	21	41
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	5
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	3	6	5	9	8	12	8	19	23
-	29.4	-	-	21.2	-	21.4	-	-	-	30.4	-	30.6	88.5	154.2	116.2	313.5	234.8	594.1	277.8	1,180.9	706.8
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	2	1
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	4	7	7	5	2	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	4	1	5	3	15	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	-	1	2	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	5	3	7	2	5	2	15	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	1	3	4	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	1	1	1	1	3	-	1	-	1	4	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	10	12	39	92
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2	-	2	-	4	-	9	3	2	11
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	3	-	7	2	2	11
3	-	3	-	2	2	2	2	5	1	7	1	11	1	23	3	31	15	36	27	82	88

表 1－5 主要死因別死亡数（簡易分類）〔国分寺市〕

死因	総数			0歳		1-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和 3 年）	1,095	543	552	-	-	1	-	1	-	2	-	1	1	1	2	2	2	2	-
年齢階級人口 10 万対	838.9	852.3	826.1	率は1-4歳に含む		36.0	-	34.7	-	72.2	-	35.5	36.0	26.4	51.7	48.2	49.1	46.5	-
総 数（令和 4 年）	1,163	599	564	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	5	-
年齢階級人口 10 万対	886.1	936.1	838.6	率は1-4歳に含む		36.5	115.4	-	-	38.2	-	-	-	-	25.8	47.8	49.3	118.2	-
結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物(腫瘍)	308	183	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
年齢階級人口 10 万対	234.7	286.0	185.9	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.7	-	-
(再) 食道の悪性新生物(腫瘍)	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胃の悪性新生物(腫瘍)	29	20	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 結腸の悪性新生物(腫瘍)	23	11	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(腫瘍)	13	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 肝及び肝内胆管の悪性新生物(腫瘍)	21	14	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物(腫瘍)	10	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 膵の悪性新生物(腫瘍)	38	23	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 気管、気管支及び肺の悪性新生物(腫瘍)	52	34	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 乳房の悪性新生物(腫瘍)	18	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 子宮の悪性新生物(腫瘍)	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 白血病	11	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の悪性新生物(腫瘍)	73	40	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
糖尿病	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	7	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患(高血圧性を除く)	164	90	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
年齢階級人口 10 万対	125.0	140.6	110.0	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.6	-
(再) 急性心筋梗塞	16	13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の虚血性心疾患	63	35	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(再) 不整脈及び伝導障害	22	9	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 心不全	54	29	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の心疾患	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	65	28	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	49.5	43.8	55.0	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) くも膜下出血	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳内出血	18	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳梗塞	41	16	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の脳血管疾患	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	15	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	47	27	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	16	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	163	41	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	18	10	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の不慮の事故	18	10	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	336	182	154	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	4	-
(再) 自殺	18	10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注 1) (再)は再掲である。

(注 2) 年齢階級人口10万対＝死亡数／10月 1 日現在の年齢階級別推計人口×100,000

(注 3) 不詳は85歳以上に含む。

(注 4) ICD-10（2013年版）の準拠に伴い、死因統計分類基本分類表を、平成29年 1 月分から変更した。（厚生労働省事務連絡より）

35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75-79歲		80-84歲		85歲以上	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
3	-	4	1	10	3	11	4	10	12	23	12	30	17	59	34	51	33	73	67	259	364
66.7	-	87.3	22.0	194.3	57.0	209.3	76.6	218.2	266.3	608.8	331.1	995.7	544.9	1,793.9	851.5	2,176.7	1,079.8	3,997.8	2,397.1	13,489.6	9,835.2
3	1	3	3	4	3	10	16	10	8	23	6	26	14	65	30	97	33	96	66	254	377
65.7	23.2	66.2	67.8	78.8	57.9	192.5	301.8	210.4	171.5	578.5	156.9	866.4	452.2	2,046.0	790.9	3,933.5	1,032.9	5,225.9	2,351.3	12,624.3	9,731.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	3	2	4	10	2	5	13	4	13	9	27	14	37	11	30	21	54	47
-	-	-	22.6	59.1	38.6	77.0	188.6	42.1	107.2	327.0	104.6	433.2	290.7	849.9	369.1	1,500.4	344.3	1,633.1	748.1	2,683.9	1,213.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	4	-	2	-	1	-	4	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	2	1	7	1	8	3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	4	2	-	-	2	5	6
-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	2	1	2	2	4	1	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2	4
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	-	4	1	6	1	4	3	4	8
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	1	4	2	8	2	7	2	12	9
-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	2	-	-	2	-	2	-	1	-	2	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	4	-	-	1	1	-
-	-	-	-	1	1	-	3	1	1	3	-	3	4	6	1	9	1	4	9	13	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	4
-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	1	1	1	10	3	14	8	13	9	48	50
-	-	-	22.6	-	-	-	18.9	42.1	-	25.2	26.2	33.3	32.3	314.8	79.1	567.7	250.4	707.7	320.6	2,385.7	1,290.7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	5	-	2	-	4	3
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	6	3	5	5	8	6	12	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	2	3	2	19	21
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	9	1	3	5	12	30
21.9	-	-	-	-	-	-	-	21.0	-	25.2	-	33.3	-	-	26.4	365.0	31.3	163.3	178.1	596.4	774.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	3	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	2	5	7	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	2	-	-	1	1	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	5	1	19	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	-	3	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	1	3	5	36	111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	7	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	7	6
2	-	3	1	1	1	6	5	5	3	7	-	7	4	20	6	27	11	33	23	64	95

表 1－6 主要死因別死亡数（簡易分類）〔国立市〕

死因	総数			0歳		1-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和 3 年）	703	354	349	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	2	-
年齢階級人口 10 万対	912.0	945.4	880.5	率は1-4歳に含む		-	79.0	-	-	-	-	58.2	-	44.2	41.6	90.1	-	94.3	-
総 数（令和 4 年）	757	386	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
年齢階級人口 10 万対	983.0	1,033.8	935.3	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.3	44.9	47.6	-
結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物(腫瘍)	172	93	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	223.4	249.1	199.2	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 食道の悪性新生物(腫瘍)	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胃の悪性新生物(腫瘍)	17	11	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 結腸の悪性新生物(腫瘍)	12	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(腫瘍)	7	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 肝及び肝内胆管の悪性新生物(腫瘍)	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物(腫瘍)	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 膵の悪性新生物(腫瘍)	18	7	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 気管、気管支及び肺の悪性新生物(腫瘍)	37	27	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 乳房の悪性新生物(腫瘍)	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 子宮の悪性新生物(腫瘍)	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 白血病	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の悪性新生物(腫瘍)	45	25	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	10	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患(高血圧性を除く)	140	76	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	181.8	203.5	161.3	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 急性心筋梗塞	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の虚血性心疾患	58	40	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 不整脈及び伝導障害	11	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 心不全	50	20	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の心疾患	12	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	46	22	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	59.7	58.9	60.5	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) くも膜下出血	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳内出血	20	12	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳梗塞	21	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	15	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	29	20	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	12	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	83	27	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	22	14	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 交通事故	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の不慮の事故	20	14	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	218	106	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
(再) 自殺	14	5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注 1) (再)は再掲である。

(注 2) 年齢階級人口10万対＝死亡数／10月 1 日現在の年齢階級別推計人口×100,000

(注 3) 不詳は85歳以上に含む。

(注 4) ICD-10（2013年版）の準拠に伴い、死因統計分類基本分類表を、平成29年 1 月分から変更した。（厚生労働省事務連絡より）

35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75-79歲		80-84歲		85歲以上	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
2	-	2	1	4	2	10	4	13	8	12	8	24	6	44	25	38	33	46	39	153	221
85.3	-	76.8	39.0	136.5	66.9	314.5	121.2	426.8	272.9	489.2	339.4	1,153.3	281.4	1,953.8	997.2	2,631.6	1,600.4	4,067.2	2,268.8	13,685.2	10,018.1
-	3	1	-	2	2	7	7	10	3	13	7	25	14	47	32	49	18	69	47	161	237
-	129.0	39.2	-	70.6	69.0	221.8	215.1	320.6	98.3	505.2	281.2	1,226.1	666.0	2,148.1	1,319.6	3,202.6	857.1	6,057.9	2,652.4	13,927.3	10,326.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	2	4	2	2	4	2	7	5	19	15	13	5	22	12	24	33
-	43.0	-	-	-	-	63.4	122.9	64.1	65.6	155.5	80.4	343.3	237.9	868.4	618.6	849.7	238.1	1,931.5	677.2	2,076.1	1,437.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	1	2	-	1	-	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	1	2	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	1	1	3	2	-	6
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	2	-	5	1	2	-	7	1	8	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	1	4	4	6	-	6	5	6	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	2	2	5	4	11	3	11	2	9	10	33	43
-	-	-	-	-	-	95.1	-	64.1	-	77.7	80.4	245.2	190.3	502.7	123.7	719.0	95.2	790.2	564.3	2,854.7	1,873.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	1	3
-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	2	-	2	3	6	3	8	2	6	4	12	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	2	-	1	3	14	25
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	4
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	2	3	4	2	6	5	8	13
-	-	-	-	-	34.5	31.7	-	32.1	-	-	-	-	-	91.4	123.7	261.4	95.2	526.8	282.2	692.0	566.4
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	3	4	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	4	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	2	1	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	4	-	13	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	22	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	4	1	1	-	6	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	4	-	1	-	6	4
-	2	1	-	2	1	-	3	4	1	7	3	8	2	10	8	10	5	16	16	46	70

表 1－7 主要死因別死亡数（簡易分類）〔東大和市〕

死因	総数			0歳		1-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和 3 年）	872	475	397	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	2	1
年齢階級人口 10 万対	1,038.9	1,159.5	924.0	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	51.5	-	-	-	49.9	-	151.1	50.9	97.9	47.7
総 数（令和 4 年）	996	524	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
年齢階級人口 10 万対	1,192.1	1,283.5	1,104.7	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.6	-	49.1	-
結核	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物(腫瘍)	261	162	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	312.4	396.8	231.7	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 食道の悪性新生物(腫瘍)	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胃の悪性新生物(腫瘍)	34	26	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 結腸の悪性新生物(腫瘍)	34	18	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(腫瘍)	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 肝及び肝内胆管の悪性新生物(腫瘍)	12	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物(腫瘍)	14	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 膵の悪性新生物(腫瘍)	28	17	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 気管、気管支及び肺の悪性新生物(腫瘍)	40	32	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 乳房の悪性新生物(腫瘍)	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 子宮の悪性新生物(腫瘍)	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 白血病	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の悪性新生物(腫瘍)	62	40	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	6	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患(高血圧性を除く)	138	76	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	165.2	186.2	145.1	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 急性心筋梗塞	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の虚血性心疾患	62	41	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 不整脈及び伝導障害	11	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 心不全	49	20	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の心疾患	11	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	65	27	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	77.8	66.1	88.9	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) くも膜下出血	8	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳内出血	21	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳梗塞	35	13	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の脳血管疾患	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	46	30	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	11	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	17	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	110	45	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	23	12	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の不慮の事故	23	12	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	290	140	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
(再) 自殺	14	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注 1) (再)は再掲である。

(注 2) 年齢階級人口10万対＝死亡数／10月 1 日現在の年齢階級別推計人口×100,000

(注 3) 不詳は85歳以上に含む。

(注 4) ICD-10（2013年版）の準拠に伴い、死因統計分類基本分類表を、平成29年 1 月分から変更した。（厚生労働省事務連絡より）

35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75-79歲		80-84歲		85歲以上	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
2	1	2	2	7	6	8	7	16	1	15	4	30	11	55	35	65	31	84	65	184	232
84.4	42.9	71.0	76.1	205.6	181.2	220.2	209.0	536.4	35.6	653.9	181.2	1,324.5	471.5	1,957.3	1,073.6	3,074.7	1,156.3	5,279.7	2,735.7	13,401.3	9,598.7
1	-	2	1	11	3	10	12	14	7	24	5	24	16	62	32	77	37	104	66	193	293
43.6	-	74.1	39.7	331.0	93.7	274.9	353.7	444.6	237.5	998.3	219.3	1,096.4	709.8	2,274.4	1,027.9	3,613.3	1,376.0	6,164.8	2,657.0	13,496.5	11,481.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1	-	-	-	2	1	4	7	4	2	10	3	8	9	29	10	23	10	35	17	46	40
43.6	-	-	-	60.2	31.2	110.0	206.3	127.0	67.9	416.0	131.6	365.5	399.3	1,063.8	321.2	1,079.3	371.9	2,074.7	684.4	3,216.8	1,567.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	3	-
1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	-	1	-	5	1	3	1	1	2	10	3
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	1	2	4	3	1	4	1	5	9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	2	4	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	-	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	3	-	3	3	5	3	4	3
-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	2	2	7	-	7	-	7	2	6	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	-	3	-	2	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	1	1	1	-	7	2	6	1	10	3	14	12
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4
-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	5	-	4	1	12	4	12	6	14	9	26	42
-	-	37.1	-	-	-	55.0	-	-	-	208.0	-	182.7	44.4	440.2	128.5	563.1	223.1	829.9	362.3	1,818.2	1,645.8
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	3	-	9	-	9	5	6	6	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	4	2	13	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	3	4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	9	7	4	6	8	23
-	-	-	-	30.1	-	-	-	-	-	41.6	-	-	-	146.7	64.2	422.3	260.3	237.1	241.5	559.4	901.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	4	5	2	2	2	2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	4	6	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	6	-	6	3	15	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	2	-	1	-	1	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	4	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	1	8	6	30	57
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	4	2	6	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	4	2	6	6
-	-	1	1	6	2	3	5	9	5	5	2	8	2	9	12	19	10	26	19	52	92

表 1－8 主要死因別死亡数（簡易分類）〔武蔵村山市〕

死因	総数			0歳		1-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数（令和 3 年）	723	394	329	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	1,021.5	1,118.2	925.6	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	52.9	-	-	50.5	56.9	-	197.0	-	-	-
総 数（令和 4 年）	823	454	369	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	-
年齢階級人口 10 万対	1,171.1	1,298.5	1,044.9	率は1-4歳に含む		-	84.5	65.5	-	-	-	-	50.8	56.8	-	135.0	-	120.0	-
結核	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物(腫瘍)	232	139	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	330.1	397.6	263.4	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 食道の悪性新生物(腫瘍)	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胃の悪性新生物(腫瘍)	20	9	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 結腸の悪性新生物(腫瘍)	23	12	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(腫瘍)	10	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 肝及び肝内胆管の悪性新生物(腫瘍)	14	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物(腫瘍)	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 膵の悪性新生物(腫瘍)	23	15	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 気管、気管支及び肺の悪性新生物(腫瘍)	51	33	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 乳房の悪性新生物(腫瘍)	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 子宮の悪性新生物(腫瘍)	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 白血病	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の悪性新生物(腫瘍)	54	36	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患(高血圧性を除く)	116	69	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	165.1	197.4	133.1	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 急性心筋梗塞	13	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の虚血性心疾患	51	32	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 不整脈及び伝導障害	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 心不全	34	21	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の心疾患	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	75	35	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢階級人口 10 万対	106.7	100.1	113.3	率は1-4歳に含む		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) くも膜下出血	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳内出血	24	14	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 脳梗塞	45	21	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の脳血管疾患	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	20	14	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	13	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	12	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	19	10	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	60	17	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再) その他の不慮の事故	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の全死因	248	140	108	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	-
(再) 自殺	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注 1) (再)は再掲である。

(注 2) 年齢階級人口10万対＝死亡数／10月 1 日現在の年齢階級別推計人口×100,000

(注 3) 不詳は85歳以上に含む。

(注 4) ICD-10（2013年版）の準拠に伴い、死因統計分類基本分類表を、平成29年 1 月分から変更した。（厚生労働省事務連絡より）

35-39歲		40-44歲		45-49歲		50-54歲		55-59歲		60-64歲		65-69歲		70-74歲		75-79歲		80-84歲		85歲以上	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
-	1	1	3	6	6	16	3	11	5	8	5	27	9	41	28	64	37	89	61	126	170
-	54.2	41.4	130.8	184.2	209.9	512.7	111.3	470.9	249.0	445.2	293.3	1,403.3	452.9	1,685.2	1,011.2	3,446.4	1,617.1	6,491.6	3,205.5	13,016.5	9,692.1
-	-	4	2	9	5	10	4	13	1	17	7	19	14	48	28	81	42	98	67	149	197
-	-	173.3	92.0	292.3	181.4	309.3	145.3	520.4	46.0	913.0	404.9	1,052.0	755.9	2,029.6	1,053.4	4,308.5	1,815.0	6,920.9	3,350.0	14,150.0	10,534.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	2	2	4	2	1	1	3	1	4	3	11	10	23	15	30	13	32	17	29	29
-	-	86.7	92.0	129.9	72.5	30.9	36.3	120.1	46.0	214.8	173.5	609.1	540.0	972.5	564.3	1,595.7	561.8	2,259.9	850.0	2,754.0	1,550.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	3	1	3	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	-	1	3	5	-	1	7
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	4	-	-	-	-	1
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	2	-	2	-	3	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	2	1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4	3	-	6	1	-	1
-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	1	-	1	1	4	3	8	4	9	4	6	5
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	1	-	2	-	3
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	1	3	3	10	1	5	5	15	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
-	-	1	-	-	-	2	2	1	-	2	1	3	-	4	1	15	4	16	11	25	28
-	-	43.3	-	-	-	61.9	72.7	40.0	-	107.4	57.8	166.1	-	169.1	37.6	797.9	172.9	1,129.9	550.0	2,374.2	1,497.3
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	1	5
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	2	-	7	4	8	5	9	10
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	4	3	11	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	2	2
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	1	1	3	3	8	6	11	8	8	20
-	-	-	-	-	36.3	30.9	-	40.0	-	107.4	57.8	55.4	54.0	126.8	112.9	425.5	259.3	776.8	400.0	759.7	1,069.5
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	1	2	2	2	2	4	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	3	7	5	7	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	2	2	7	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	1	-	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	1	-	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4	-	5	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	14	36
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3
-	-	1	-	2	1	6	1	8	-	5	1	3	2	14	7	19	16	25	19	51	59