

## Ⅱ ライフステージに応じた保健対策



# 1 母子保健－(1)周産期の状況

区分	(単位:上段一数、下段一出生百対)					(単位:上段一数、下段一出生千対)					(単位:上段一数、下段一出生千対)				
	低出生体重児数及び率推移					周産期死亡数及び率推移					新生児死亡数及び率推移				
	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
東京都	8,894	8,920	8,492	8,187	8,044	296	282	297	266	230	61	68	74	60	53
	8.9	9.3	9.3	9.5	9.6	3.0	2.9	3.3	3.1	2.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6
区部	6,470	6,536	6,162	5,958	5,829	203	198	214	186	168	40	51	60	42	42
	8.9	9.4	9.3	9.5	9.5	2.8	2.8	3.2	3.0	2.7	0.6	0.7	0.9	0.7	0.7
多摩地域(市郡部)	2,412	2,374	2,318	2,220	2,205	92	82	83	80	61	21	16	14	18	11
	9.0	9.2	9.3	9.3	9.7	3.4	3.2	3.3	3.4	2.7	0.8	0.6	0.6	0.8	0.5
市部	2,387	2,358	2,296	2,198	2,187	91	82	81	79	59	21	16	13	18	11
	9.0	9.2	9.3	9.3	9.7	3.4	3.2	3.3	3.3	2.6	0.8	0.6	0.5	0.8	0.5
北多摩西部	373	380	413	335	352	13	14	13	10	9	4	1	1	-	2
	8.5	9.0	10.0	8.6	9.3	2.9	3.3	3.1	2.6	2.4	0.9	0.2	0.2	-	0.5
立川市	104	105	122	86	93	4	1	2	4	1	2	-	-	-	1
	8.6	8.9	10.8	7.8	8.6	3.3	0.8	1.8	3.6	0.9	1.7	-	-	-	0.9
昭島市	53	63	71	66	52	4	7	3	1	3	1	-	-	-	-
	6.8	8.5	9.4	9.6	7.7	5.1	9.3	4.0	1.4	4.4	1.3	-	-	-	-
国分寺市	73	77	85	72	78	1	5	2	3	3	-	-	1	-	-
	7.8	7.9	9.3	8.3	9.2	1.1	5.1	2.2	3.4	3.5	-	-	1.1	-	-
国立市	55	38	47	35	43	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
	11.6	8.9	10.6	8.7	11.6	-	-	2.2	-	2.7	2.1	2.3	-	-	-
東大和市	42	53	40	48	52	3	-	2	1	1	-	-	-	-	1
	7.5	10.5	8.1	9.8	11.1	5.3	-	4.0	2.0	2.1	-	-	-	-	2.1
武蔵村山市	46	44	48	28	34	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-
	10.0	11.1	12.0	8.7	10.6	2.2	2.5	7.4	3.1	-	-	-	-	-	-

- 注釈: 1 低出生体重児とは、出生時の体重が2,500g未満の新生児をいう。  
 2 低出生体重児率については、“(低出生体重児数/出生数)×100”により算出した。  
 3 周産期死亡率のうち、北多摩西部は、“[周産期死亡数/(妊娠満22週以後の死産数+出生数)]×1,000”により算出した。  
 4 北多摩西部の新生児死亡率については、“[新生児死亡数/出生数]×1,000”により算出した。

- 資料: 1 令和6年…「人口動態統計年報(確定数)令和6年」  
 東京都保健医療局総務部総務課統計調査担当  
 2 令和2年～令和5年…「人口動態統計 令和2年～令和5年」  
 東京都保健医療局総務部総務課統計調査担当

