

2 学校保健－(3)小・中学生の健康－①視力

区分	裸眼視力 1.0 未満の児童・生徒の割合 (%)									
	小学校							中学校		
	第1学年	第2学年	第3学年	第4学年	第5学年	第6学年	(再掲) 0.3未満	第1学年	第2学年	第3学年
東京都	27.68	31.76	37.06	40.79	44.59	48.42	48.42	52.37	56.73	59.61
	29.37	33.99	40.74	46.23	51.57	56.80	56.80	61.23	66.89	71.14
区部	28.61	33.31	39.30	43.54	47.79	51.94	51.94	55.96	59.81	62.05
	30.27	35.53	42.98	49.01	54.69	60.11	60.11	64.11	69.16	72.75
多摩地域(市郡部)	25.81	28.73	32.78	35.56	38.58	41.99	41.99	46.92	52.07	55.95
	27.58	30.98	36.42	40.86	45.61	50.62	50.62	56.89	63.51	68.78
市部	25.82	28.77	32.85	35.67	38.69	42.13	42.13	46.97	52.12	55.98
	27.60	31.03	36.48	41.00	45.73	50.78	50.78	57.00	63.60	68.89
北多摩西部	28.24	30.01	35.61	37.00	38.36	40.69	40.69	46.94	52.09	55.02
	29.99	32.45	39.44	43.41	46.52	52.16	52.16	58.19	64.72	69.37
立川市	30.49	31.19	38.70	39.97	39.24	41.06	41.06	49.27	52.26	57.97
	32.27	34.20	43.22	47.24	48.85	53.82	53.82	62.07	66.79	73.04
昭島市	28.30	29.81	36.14	35.86	36.29	40.78	40.78	51.81	57.04	58.17
	29.30	32.00	40.09	41.01	43.16	50.79	50.79	61.65	65.09	69.08
国分寺市	26.98	28.61	35.06	35.09	41.60	41.42	41.42	49.06	50.61	53.19
	29.28	31.05	38.97	41.71	48.55	52.54	52.54	61.27	68.03	69.52
国立市	29.09	30.83	28.69	36.27	39.13	43.95	43.95	37.27	46.72	53.24
	31.09	33.52	32.20	43.77	49.24	58.65	58.65	52.41	65.50	70.79
東大和市	25.55	28.35	33.53	33.39	34.98	35.60	35.60	48.31	55.62	54.26
	27.61	30.09	36.99	41.05	44.03	49.19	49.19	55.38	63.54	66.87
武蔵村山市	27.09	31.14	36.91	39.65	37.74	41.83	41.83	38.71	45.25	49.26
	28.39	33.00	39.26	43.21	43.62	47.60	47.60	48.32	56.05	63.58

- 注釈: 1 数値は、令和6年4月1日から令和6年6月30日までの間に行った健康診断結果をまとめたもの。
 2 小学校には「義務教育学校前期課程」の児童数も含む。また、都立小学校は立川市に計上した。
 3 中学校には「義務教育学校後期課程及び中等教育学校前期課程」の生徒数も含む。また、都立中等教育学校前期課程は、立川市に計上した。
 4 裸眼視力1.0未満の児童・生徒の割合(%)は、上段を“[(裸眼視力が1.0未満0.7以上の者+0.7未満0.3以上の者+0.3未満の者)/裸眼視力測定者]×100”、
 下段を“[(裸眼視力が1.0未満0.7以上の者+0.7未満0.3以上の者+0.3未満の者+矯正視力のみ測定者)/(裸眼視力測定者+矯正視力のみ測定者)]×100”
 により算出した。

資料: 東京都教育委員会HP「令和6年度 東京都の学校保健統計書」東京都教育庁地域教育支援部義務教育課

2 学校保健－(3)小・中学生の健康－②小学生のむし歯被患率・未処置者率・永久歯のむし歯被患率

(単位:%)

区分	小学校計		第1学年			第2学年		第3学年		第4学年			第5学年		第6学年	
	むし歯		むし歯		永久歯の むし歯	むし歯		むし歯		むし歯		永久歯の むし歯	むし歯		むし歯	
	被 患 率	未 処 置 者 率	被 患 率	未 処 置 者 率	被 患 率	被 患 率	未 処 置 者 率	被 患 率	未 処 置 者 率	被 患 率	未 処 置 者 率	被 患 率	被 患 率	未 処 置 者 率	被 患 率	未 処 置 者 率
東京都	26.67	11.89	18.76	10.47	1.33	25.79	12.25	30.09	13.24	32.47	13.80	7.98	28.40	11.94	24.02	9.48
区部	25.40	11.12	18.09	9.90	1.22	24.69	11.54	28.89	12.35	31.24	13.05	7.37	26.74	11.04	22.30	8.69
多摩地域(市郡部)	29.13	13.37	20.08	11.61	1.55	27.92	13.63	32.40	14.96	34.87	15.28	9.19	31.59	13.65	27.28	10.98
市部	28.90	13.28	19.86	11.47	1.54	27.64	13.48	32.21	14.90	34.62	15.19	9.15	31.39	13.59	27.06	10.94
北多摩西部	30.21	14.85	20.71	12.63	1.67	28.86	14.73	33.91	16.69	36.51	17.09	11.09	32.22	14.68	28.66	13.16
立川市	29.96	13.61	17.81	9.78	1.38	29.98	14.02	32.97	15.19	36.16	14.95	9.75	34.50	14.32	27.91	13.24
昭島市	28.25	15.23	21.01	13.38	2.82	29.62	16.72	30.99	15.49	34.01	17.38	10.62	29.84	15.74	23.51	12.55
国分寺市	23.33	10.90	15.90	9.24	0.67	20.35	10.13	27.16	13.12	29.70	14.10	6.60	25.67	10.96	21.46	7.71
国立市	26.40	9.36	16.95	8.10	0.94	25.33	9.45	30.38	9.23	27.86	10.71	7.14	31.01	9.69	27.00	8.94
東大和市	37.96	21.90	29.48	20.06	2.62	34.72	20.43	43.78	26.10	45.15	25.04	17.66	36.80	20.63	36.94	18.94
武蔵村山市	40.20	20.83	29.87	20.57	2.15	37.48	20.44	44.20	23.89	50.75	23.45	18.59	37.08	17.50	41.34	19.33

- 注釈: 1 数値は、令和6年4月1日から令和6年6月30日までの間に行った健康診断結果をまとめたもの。
 2 「義務教育学校前期課程」の児童数も含む。また、都立小学校は立川市に計上した。
 3 むし歯被患率とは、むし歯(治療済みのむし歯を含む。)のある者の割合である。
 多摩地域(市郡部)及び北多摩西部のむし歯被患率は、“[(むし歯処置完了者数+むし歯未処置者数)/受診者数]×100”により算出した。
 4 むし歯未処置者とは、むし歯がある者のうち、処置が完了していない歯が1本以上ある者である。
 多摩地域(市郡部)及び北多摩西部のむし歯未処置者率は、“(むし歯未処置者数/受診者数)×100”により算出した。
 5 永久歯のむし歯被患率は、“(永久歯のむし歯経験者数/受診者数)×100”により算出した。

資料: 東京都教育委員会HP「令和6年度 東京都の学校保健統計書」東京都教育庁地域教育支援部義務教育課

2 学校保健－(3)小・中学生の健康－③中学生のむし歯被患率・未処置者率・永久歯のむし歯被患率

(単位:%)

区分	中学校計		第1学年					第2学年		第3学年	
	むし歯		むし歯		永久歯の むし歯	歯肉の状態		むし歯		むし歯	
	被 患 率	未 処 置 者 率	被 患 率	未 処 置 者 率	被 患 率	歯 周 疾 患 率	要 歯 周 疾 患 者 率	被 患 率	未 処 置 者 率	被 患 率	未 処 置 者 率
東京都	26.43	9.89	24.62	9.64	20.97	2.24	12.21	26.86	9.70	27.80	10.33
区部	26.12	9.60	23.90	9.25	20.30	2.28	13.63	26.88	9.50	27.60	10.06
多摩地域(市郡部)	26.86	10.32	25.68	10.24	22.01	2.19	9.97	26.81	9.99	28.07	10.72
市部	26.72	10.26	25.52	10.14	21.87	2.22	10.01	26.71	9.94	27.94	10.70
北多摩西部	25.98	10.38	25.21	10.53	21.99	4.05	8.43	25.52	10.36	27.19	10.25
立川市	29.70	12.73	27.86	12.12	24.09	0.07	9.39	28.66	12.41	32.65	13.68
昭島市	22.00	9.50	23.44	11.36	19.54	6.47	14.90	22.48	9.44	20.05	7.67
国分寺市	18.67	7.16	19.26	6.86	16.36	-	2.37	17.10	7.33	19.60	7.28
国立市	23.43	12.19	23.94	12.68	19.25	5.16	2.82	22.37	13.11	23.85	10.94
東大和市	22.77	7.64	22.52	8.98	21.42	15.75	10.71	21.95	7.11	23.83	6.85
武蔵村山市	37.35	11.95	32.94	10.54	30.27	1.67	6.69	39.07	12.39	40.00	12.90

注釈: 1 数値は、令和6年4月1日から令和6年6月30日までの間に行った健康診断結果をまとめたもの。

2 「義務教育学校後期課程及び中等教育学校前期課程」の生徒も含む。

また、都立中等教育学校前期課程は立川市に計上した。

3 むし歯被患率とは、むし歯(治療済みのむし歯を含む。)のある者の割合である。

多摩地域(市郡部)及び北多摩西部のむし歯被患率は、“〔むし歯処置完了者数＋むし歯未処置者数〕/受診者数〕×100”により算出した。

4 むし歯未処置者とは、むし歯がある者のうち、処置が完了していない歯が1本以上ある者。


多摩地域(市郡部)及び北多摩西部のむし歯未処置者率は、“(むし歯未処置者数/受診者数)×100”により算出した。

5 永久歯のむし歯の被患率は、“(永久歯のむし歯経験者数/受診者数)×100”により算出した。

6 歯周疾患率は、“(歯周疾患患者数/受診者数)×100”により算出した。

7 歯周疾患要観察者率は、“(歯周疾患要観察者数/受診者数)×100”により算出した。

資料: 東京都教育委員会HP「令和6年度 東京都の学校保健統計書」東京都教育庁地域教育支援部義務教育課



2 学校保健－(3)小・中学生の健康－④DMFT指数(中学校第1学年)


区分	1人平均 D歯数(本)	1人平均 M歯数(本)	1人平均 F歯数(本)	DMFT指数	D歯率 (%)	M歯率 (%)	F歯率 (%)
東京都	0.16	0.01	0.31	0.48	33.14	2.54	64.32
区部	0.16	0.01	0.30	0.47	33.33	2.90	63.76
多摩地域(市郡部)	0.16	0.01	0.32	0.50	32.97	1.99	65.04
市部	0.16	0.01	0.32	0.49	32.76	2.02	65.21
北多摩西部	0.18	0.01	0.35	0.54	33.05	1.93	65.02
立川市	0.22	0.02	0.43	0.67	32.67	2.89	64.44
昭島市	0.21	0.00	0.32	0.53	38.85	0.92	60.23
国分寺市	0.11	0.01	0.20	0.32	33.88	4.55	61.57
国立市	0.16	0.00	0.19	0.35	46.98	0.00	53.02
東大和市	0.17	0.01	0.32	0.49	33.76	2.23	64.01
武蔵村山市	0.17	0.00	0.58	0.75	22.60	0.00	77.40

- 注釈: 1 数値は、令和6年4月1日から令和6年6月30日までの間に行った健康診断結果をまとめたもの。
 2 「義務教育学校後期課程及び中等教育学校前期課程」の生徒数も含む。また、都立中等教育学校前期課程は、立川市に計上した。
 3 多摩地域(市郡部)及び北多摩西部の1人平均D歯数は、「未処置歯(D歯)本数/受診者数」により算出した。1人平均M歯数及び1人平均F歯数についても同様に算出した。
 4 多摩地域(市郡部)及び北多摩西部のDMFT指数は、「[未処置歯(D歯)本数+喪失歯(M歯)本数+処置歯(F歯)本数]/受診者数」により算出した。
 5 D歯率は、「{未処置歯(D歯)本数/[未処置歯(D歯)本数+喪失歯(M歯)本数+処置歯(F歯)本数]}×100」により算出した。M歯率及びF歯率も同様である。
 資料: 東京都教育委員会HP「令和6年度 東京都の学校保健統計書」東京都教育庁地域教育支援部義務教育課

<DMFT指数>

1人平均むし歯経験歯数(DMFT指数)
 $DMFT指数 = (D歯数 + M歯数 + F歯数) / 受診者数$

- ※D: 永久歯のむし歯で未処置の歯
 M: むし歯が原因で失った永久歯
 F: 永久歯のむし歯で処置を完了した歯



2 学校保健－(3)小・中学生の健康－⑤アレルギー性皮膚疾患

区分	小学校												中学校					
	第1学年		第2学年		第3学年		第4学年		第5学年		第6学年		第1学年		第2学年		第3学年	
	人数	被患率(%)	人数	被患率(%)	人数	被患率(%)	人数	被患率(%)	人数	被患率(%)	人数	被患率(%)	人数	被患率(%)	人数	被患率(%)	人数	被患率(%)
東京都	4,694	4.95	4,911	5.03	5,037	5.04	5,135	5.12	5,309	5.41	5,053	5.21	3,400	4.56	3,509	4.72	3,410	4.56
区部	2,861	4.52	2,987	4.61	3,010	4.55	3,067	4.63	3,326	5.14	3,133	4.95	1,828	4.06	1,951	4.36	1,814	4.05
多摩地域(市郡部)	1,829	5.81	1,915	5.87	2,021	6.00	2,057	6.08	1,977	5.93	1,913	5.72	1,564	5.33	1,546	5.25	1,583	5.31
市部	1,791	5.76	1,874	5.82	1,993	5.99	2,014	6.03	1,950	5.92	1,875	5.69	1,552	5.36	1,528	5.26	1,558	5.29
北多摩西部	272	5.36	293	5.56	293	5.49	271	5.14	259	4.95	241	4.63	227	4.92	224	4.89	244	5.19
立川市	71	5.02	58	3.98	74	5.00	49	3.44	58	4.06	53	3.78	39	2.91	51	3.74	63	4.72
昭島市	33	3.83	44	4.75	39	4.18	33	3.49	20	2.16	29	3.06	17	2.07	12	1.45	9	1.05
国分寺市	44	4.17	48	4.38	38	3.51	42	4.18	34	3.36	41	4.25	33	4.30	29	3.89	37	4.89
国立市	68	12.78	75	13.99	57	10.86	84	14.48	74	14.07	53	9.65	60	13.79	49	12.44	68	14.66
東大和市	28	4.29	26	3.93	29	3.98	20	2.83	30	4.26	23	3.09	32	5.01	39	5.90	23	3.50
武蔵村山市	28	4.98	42	7.09	56	9.49	43	7.06	43	6.81	42	7.00	46	7.44	44	7.50	44	6.97


注釈： 1 数値は、令和6年4月1日から令和6年6月30日までの間に行った健康診断において、ここ1年以内にじん麻疹やアトピー性皮膚炎などと判定された被患者数及び被患率である。

2 小学校には「義務教育学校前期課程」の児童数も含む。また、都立小学校は立川市に計上した。

3 中学校には「義務教育学校後期課程及び中等教育学校前期課程」の生徒数も含む。また、都立中等教育学校前期課程は、立川市に計上した。

4 被患率は、“(アレルギー性皮膚疾患患者数/受診者数)×100”により算出した。

資料：東京都教育委員会HP「令和6年度 東京都の学校保健統計書」東京都教育庁地域教育支援部義務教育課




2 学校保健－(3)小・中学生の健康－⑥アレルギー性皮膚疾患被患率の推移

(単位:%)

区分	小学校第1学年					小学校第4学年					中学校第1学年				
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
東京都	5.11	4.75	4.69	4.94	4.95	4.97	4.88	5.25	5.33	5.12	4.15	4.36	4.69	4.61	4.56
区部	4.69	4.28	4.28	4.57	4.52	4.64	4.57	4.96	5.13	4.63	3.81	3.73	4.36	4.03	4.06
多摩地域(市郡部)	5.98	5.70	5.54	5.69	5.81	5.59	5.48	5.82	5.74	6.08	4.79	5.43	5.18	5.48	5.33
市部	5.95	5.64	5.49	5.59	5.76	5.53	5.47	5.75	5.70	6.03	4.84	5.43	5.20	5.54	5.36
北多摩西部	4.73	3.53	4.52	4.45	5.36	4.83	3.52	4.20	4.40	5.14	4.30	4.55	5.72	6.11	4.92
立川市	4.23	1.73	2.28	3.09	5.02	3.39	1.85	1.72	3.65	3.44	2.60	3.35	4.23	4.74	2.91
昭島市	3.57	4.51	5.57	4.56	3.83	5.94	5.12	5.75	3.12	3.49	4.86	5.52	4.59	6.21	2.07
国分寺市	4.00	3.53	4.69	1.48	4.17	4.21	2.86	4.61	2.69	4.18	2.66	3.29	3.63	2.65	4.30
国立市	4.70	4.22	4.39	6.37	12.78	5.81	3.50	3.17	5.87	14.48	7.91	7.16	14.29	13.93	13.79
東大和市	6.64	3.14	7.13	5.62	4.29	5.28	4.65	5.16	5.29	2.83	3.69	3.20	3.65	5.74	5.01
武蔵村山市	6.61	6.14	5.55	9.98	4.98	6.14	4.59	6.71	8.49	7.06	6.69	6.57	8.78	8.64	7.44

- 注釈: 1 数値は、当該年度の4月1日から6月30日までの間に行った健康診断において、ここ1年以内にじん麻疹やアトピー性皮膚炎などと判定された被患率である。
 ただし、令和2年度から令和5年度までは新型コロナウイルス感染症の影響により、当該年度の4月1日から3月31日までの間に行った健康診断においての罹患率としている。
 2 小学校には「義務教育学校前期課程」の児童数も含む。また、都立小学校は立川市に計上した。
 3 中学校には「義務教育学校後期課程及び中等教育学校前期課程」の生徒数も含む。また、都立中等教育学校前期課程は、立川市に計上した。
 4 被患率は、“(アレルギー性皮膚疾患患者数/受診者数)×100”により算出した。

資料: 東京都教育委員会HP「令和2～6年度 東京都の学校保健統計書」東京都教育庁地域教育支援部義務教育課




2 学校保健－(3)小・中学生の健康－⑦ぜん息

区分	小学校												中学校					
	第1学年		第2学年		第3学年		第4学年		第5学年		第6学年		第1学年		第2学年		第3学年	
	人数	被患率 (%)	人数	被患率 (%)	人数	被患率 (%)	人数	被患率 (%)	人数	被患率 (%)	人数	被患率 (%)	人数	被患率 (%)	人数	被患率 (%)	人数	被患率 (%)
東京都	3,439	3.62	3,378	3.46	3,052	3.05	2,886	2.88	2,643	2.69	2,588	2.67	1,896	2.54	1,726	2.32	1,725	2.31
区部	2,358	3.73	2,269	3.50	2,056	3.11	1,935	2.92	1,736	2.68	1,721	2.72	1,135	2.52	1,040	2.32	1,012	2.26
多摩地域(市郡部)	1,077	3.42	1,107	3.39	985	2.92	948	2.80	898	2.69	862	2.58	755	2.57	678	2.30	709	2.38
市部	1,069	3.44	1,097	3.40	973	2.93	938	2.81	889	2.70	849	2.58	749	2.59	672	2.31	705	2.39
北多摩西部	168	3.31	192	3.64	162	3.03	160	3.04	148	2.83	141	2.71	102	2.21	107	2.34	112	2.38
立川市	43	3.04	47	3.23	53	3.58	33	2.32	33	2.31	28	2.00	20	1.49	15	1.10	17	1.27
昭島市	18	2.09	24	2.59	16	1.72	23	2.43	18	1.94	16	1.69	5	0.61	7	0.84	12	1.40
国分寺市	27	2.56	45	4.11	22	2.03	37	3.68	25	2.47	27	2.80	28	3.65	26	3.49	27	3.57
国立市	48	9.02	36	6.72	42	8.00	48	8.28	40	7.60	36	6.56	28	6.44	29	7.36	32	6.90
東大和市	20	3.07	26	3.93	23	3.16	10	1.42	26	3.69	22	2.96	11	1.72	15	2.27	11	1.67
武蔵村山市	12	2.14	14	2.36	6	1.02	9	1.48	6	0.95	12	2.00	10	1.62	15	2.56	13	2.06

- 注釈: 1 数値は、令和6年4月1日から令和6年6月30日までの間に
行った健康診断において、ここ1年以内に気管支ぜん息と
判定された又は医療機関で経過観察管理中の被患者
数及び被患率である。
- 2 小学校には「義務教育学校前期課程」の児童数も含む。
また、都立小学校は立川市に計上した。
- 3 中学校には「義務教育学校後期課程及び中等教育学校
前期課程」の生徒数も含む。
また、都立中等教育学校前期課程は、立川市に計上した。
- 4 被患率は、“(気管支ぜん息被患者数/受診者数)×100”により
算出した。

資料: 東京都教育委員会HP「令和6年度 東京都の学校保健統計書」
東京都教育庁地域教育支援部義務教育課



2 学校保健－(3)小・中学生の健康－⑧ぜん息被患率の推移

(単位:%)

区分	小学校第1学年					小学校第4学年					中学校第1学年				
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
東京都	3.88	3.50	3.24	3.51	3.62	3.48	3.33	2.95	2.74	2.88	3.48	2.83	2.67	2.51	2.54
区部	3.69	3.37	3.19	3.47	3.73	3.31	3.27	2.91	2.75	2.92	3.35	2.75	2.66	2.43	2.52
多摩地域(市郡部)	4.25	3.78	3.34	3.59	3.42	3.77	3.42	3.02	2.70	2.80	3.68	2.93	2.69	2.59	2.57
市部	4.26	3.78	3.35	3.57	3.44	3.77	3.44	3.03	2.69	2.81	3.68	2.88	2.68	2.62	2.59
北多摩西部	4.73	2.97	3.20	3.91	3.31	4.26	2.93	2.90	3.14	3.04	3.28	2.09	2.31	2.83	2.21
立川市	4.72	1.59	2.02	3.16	3.04	3.18	1.78	1.43	2.52	2.32	3.17	1.55	1.60	2.44	1.49
昭島市	4.11	3.63	3.10	3.58	2.09	3.63	2.67	3.35	2.47	2.43	2.30	1.17	1.95	1.31	0.61
国分寺市	4.71	3.03	4.03	3.80	2.56	4.00	2.97	4.30	3.49	3.68	3.67	3.03	2.98	2.79	3.65
国立市	3.91	3.87	2.86	4.49	9.02	7.47	3.89	2.42	4.55	8.28	5.49	3.00	2.77	5.22	6.44
東大和市	5.48	3.85	5.02	5.47	3.07	5.28	4.37	4.38	4.71	1.42	2.70	1.60	2.34	2.50	1.72
武蔵村山市	5.51	3.32	3.19	4.23	2.14	4.41	3.40	2.29	2.04	1.48	3.28	3.07	3.13	4.65	1.62


注釈: 1 数値は、当該年度の4月1日から6月30日までの間に行った健康診断において、受診者のうち、ここ1年以内に気管支ぜん息と判定された又は医療機関で経過観察管理中の被患率である。ただし、令和2年度から令和5年度までは新型コロナウイルス感染症の影響により、当該年度の4月1日から3月31日までの間に行った健康診断における罹患率としている。

2 小学校には「義務教育学校前期課程」の児童数も含む。また、都立小学校は立川市に計上した。

3 中学校には「義務教育学校後期課程及び中等教育学校前期課程」の生徒数も含む。また、都立中等教育学校前期課程は、立川市に計上した。

4 ぜん息被患率は、“(気管支ぜん息被患者数/受診者数)×100”により算出した。

資料: 東京都教育委員会HP「令和2～6年度 東京都の学校保健統計書」東京都教育庁地域教育支援部義務教育課



2 学校保健－(3)小・中学生の健康－⑨栄養状態(小学校男子)

区分	小学校第1学年			小学校第2学年			小学校第3学年		
	受診者数	肥満傾向数	割合(%)	受診者数	肥満傾向数	割合(%)	受診者数	肥満傾向数	割合(%)
東京都	48,888	259	0.53	49,899	451	0.90	51,257	762	1.49
区部	32,570	159	0.49	33,094	290	0.88	33,965	480	1.41
多摩地域(市郡部)	16,230	100	0.62	16,700	161	0.96	17,194	282	1.64
市部	16,045	98	0.61	16,487	156	0.95	16,961	277	1.63
北多摩西部	2,676	20	0.75	2,625	43	1.64	2,700	71	2.63
立川市	747	0	0.00	728	3	0.41	755	7	0.93
昭島市	443	3	0.68	447	3	0.67	461	9	1.95
国分寺市	559	1	0.18	572	12	2.10	551	10	1.81
国立市	279	-	-	272	0	0.00	283	3	1.06
東大和市	352	7	1.99	309	11	3.56	360	15	4.17
武蔵村山市	296	9	3.04	297	14	4.71	290	27	9.31

区分	小学校第4学年			小学校第5学年			小学校第6学年		
	受診者数	肥満傾向数	割合(%)	受診者数	肥満傾向数	割合(%)	受診者数	肥満傾向数	割合(%)
東京都	51,353	993	1.93	50,468	1,153	2.28	49,766	1,243	2.50
区部	34,088	645	1.89	33,245	760	2.29	32,558	798	2.45
多摩地域(市郡部)	17,176	348	2.03	17,117	393	2.30	17,119	445	2.60
市部	16,958	346	2.04	16,897	385	2.28	16,896	437	2.59
北多摩西部	2,661	79	2.97	2,709	82	3.03	2,706	95	3.51
立川市	747	10	1.34	708	9	1.27	746	13	1.74
昭島市	458	7	1.53	486	2	0.41	468	7	1.50
国分寺市	516	17	3.29	525	16	3.05	509	19	3.73
国立市	306	-	-	275	1	0.36	287	3	1.05
東大和市	346	16	4.62	370	19	5.14	391	16	4.09
武蔵村山市	288	29	10.07	345	35	10.14	305	37	12.13

注釈: 1 肥満傾向数は、令和6年4月1日から令和6年6月30日までの間に行った健康診断において、学校医により肥満傾向で特に注意を要すると判定された者の数である。

2 「義務教育学校前期課程」の児童数も含む。また、都立小学校は立川市に計上した。

3 割合は、“(肥満傾向数/受診者数)×100”により算出した。

資料: 東京都教育委員会HP「令和6年度 東京都の学校保健統計書」東京都教育庁地域教育支援部義務教育課

2 学校保健－(3)小・中学生の健康－⑩栄養状態(小学校女子)

区分	小学校第1学年			小学校第2学年			小学校第3学年		
	受診者数	肥満傾向数	割合(%)	受診者数	肥満傾向数	割合(%)	受診者数	肥満傾向数	割合(%)
東京都	45,992	238	0.52	47,681	314	0.66	48,774	488	1.00
区部	30,681	144	0.47	31,696	194	0.61	32,199	313	0.97
多摩地域(市郡部)	15,231	94	0.62	15,910	120	0.75	16,487	175	1.06
市部	15,056	92	0.61	15,732	119	0.76	16,290	165	1.01
北多摩西部	2,400	19	0.79	2,644	21	0.79	2,638	38	1.44
立川市	666	-	-	729	1	0.14	725	-	-
昭島市	418	3	0.72	480	2	0.42	471	5	1.06
国分寺市	497	2	0.40	524	3	0.57	531	12	2.26
国立市	253	-	-	264	-	-	242	-	-
東大和市	300	4	1.33	352	4	1.14	369	8	2.17
武蔵村山市	266	10	3.76	295	11	3.73	300	13	4.33

区分	小学校第4学年			小学校第5学年			小学校第6学年		
	受診者数	肥満傾向数	割合(%)	受診者数	肥満傾向数	割合(%)	受診者数	肥満傾向数	割合(%)
東京都	48,978	541	1.10	47,751	700	1.47	47,151	674	1.43
区部	32,205	346	1.07	31,422	464	1.48	30,766	436	1.42
多摩地域(市郡部)	16,672	195	1.17	16,244	236	1.45	16,302	238	1.46
市部	16,453	194	1.18	16,016	230	1.44	16,062	233	1.45
北多摩西部	2,607	50	1.92	2,521	50	1.98	2,501	63	2.52
立川市	676	8	1.18	722	2	0.28	656	3	0.46
昭島市	487	7	1.44	440	1	0.23	479	10	2.09
国分寺市	489	4	0.82	488	12	2.46	456	7	1.54
国立市	274	1	0.36	251	2	0.80	262	2	0.76
東大和市	360	9	2.50	334	10	2.99	353	13	3.68
武蔵村山市	321	21	6.54	286	23	8.04	295	28	9.49

注釈: 1 肥満傾向数は、令和6年4月1日から令和6年6月30日までの間に行った健康診断において、学校医により肥満傾向で特に注意を要すると判定された者の数である。

2 「義務教育学校前期課程」の児童数も含む。また、都立小学校は立川市に計上した。

3 割合は、“(肥満傾向数/受診者数)×100”により算出した。

資料: 東京都教育委員会HP「令和6年度 東京都の学校保健統計書」東京都教育庁地域教育支援部義務教育課

2 学校保健－(3)小・中学生の健康－⑪栄養状態(中学校男子)

区分	中学校第1学年			中学校第2学年			中学校第3学年		
	受診者数	肥満傾向数	割合(%)	受診者数	肥満傾向数	割合(%)	受診者数	肥満傾向数	割合(%)
東京都	38,983	444	1.14	38,983	396	1.02	38,921	411	1.06
区部	23,705	336	1.42	23,692	301	1.27	23,387	310	1.33
多摩地域(市郡部)	15,182	108	0.71	15,210	95	0.62	15,447	101	0.65
市部	14,962	94	0.63	15,005	92	0.61	15,256	101	0.66
北多摩西部	2,342	15	0.64	2,426	21	0.87	2,453	22	0.90
立川市	674	5	0.74	689	4	0.58	718	9	1.25
昭島市	399	－	－	424	1	0.24	445	－	－
国分寺市	410	1	0.24	404	2	0.50	403	1	0.25
国立市	226	－	－	224	2	0.89	256	1	0.39
東大和市	323	－	－	371	－	－	316	－	－
武蔵村山市	310	9	2.90	314	12	3.82	315	11	3.49

注釈： 1 肥満傾向数は、令和6年4月1日から令和6年6月30日までの間に行った健康診断において、学校医により肥満傾向で特に注意を要すると判定された者の数である。

2 「義務教育学校後期課程及び中等教育学校前期課程」の生徒数も含む。また、都立中等教育学校前期課程は、立川市に計上した。

3 割合は、“(肥満傾向数/受診者数)×100”により算出した。

資料： 東京都教育委員会HP「令和6年度 東京都の学校保健統計書」東京都教育庁地域教育支援部義務教育課

2 学校保健－(3)小・中学生の健康－⑫栄養状態(中学校女子)

区分	中学校第1学年			中学校第2学年			中学校第3学年		
	受診者数	肥満傾向数	割合(%)	受診者数	肥満傾向数	割合(%)	受診者数	肥満傾向数	割合(%)
東京都	35,593	232	0.65	35,410	232	0.66	35,855	207	0.58
区部	21,330	152	0.71	21,075	165	0.78	21,377	124	0.58
多摩地域(市郡部)	14,175	80	0.56	14,255	65	0.46	14,384	83	0.58
市部	13,981	78	0.56	14,041	64	0.46	14,181	81	0.57
北多摩西部	2,276	23	1.01	2,153	13	0.60	2,248	21	0.93
立川市	664	18	2.71	673	7	1.04	617	12	1.94
昭島市	422	-	-	405	1	0.25	412	-	-
国分寺市	357	1	0.28	342	-	-	354	-	-
国立市	209	-	-	170	-	-	208	-	-
東大和市	316	-	-	290	-	-	341	-	-
武蔵村山市	308	4	1.30	273	5	1.83	316	9	2.85

- 注釈： 1 肥満傾向数は、令和6年4月1日から令和6年6月30日までの間に行った健康診断において、学校医により肥満傾向で特に注意を要すると判定された者の数である。
 2 「義務教育学校後期課程及び中等教育学校前期課程」の生徒数も含む。また、都立中等教育学校前期課程は、立川市に計上した。
 3 割合は、“(肥満傾向数/受診者数)×100”により算出した。

資料： 東京都教育委員会HP「令和6年度 東京都の学校保健統計書」東京都教育庁地域教育支援部義務教育課

