

Q1. あなたの年齢を教えてください。

		人数(人)	割合(%)
1	20～39歳	5	4.6%
2	40～64歳	21	19.4%
3	65～74歳	21	19.4%
4	75歳以上	61	56.5%
	合計	108	100.0%

Q2. あなたの性別を教えてください。

		人数(人)	割合(%)
1	男性	44	40.7%
2	女性	64	59.3%
3	その他	0	0.0%
4	回答しない	0	0.0%
	合計	108	100.0%

Q3_1. あなたの居住する都道府県名を教えてください。

		人数(人)	割合(%)
1	東京都	89	83.2%
2	千葉県	1	0.9%
3	神奈川県	16	15.0%
4	滋賀県	1	0.9%
	合計	107	100.0%

Q3_2. あなたの居住する区市町村名を教えてください。

		人数(人)	割合(%)
1	杉並区	1	0.9%
2	世田谷区	1	0.9%
3	町田市	59	54.6%
4	港区	1	0.9%
5	足立区	19	17.6%
6	江戸川区	2	1.9%
7	葛飾区	7	6.5%
8	東京都外	18	16.7%
	合計	108	100.0%

Q4. あなたの職業を教えてください。

		人数(人)	割合(%)
1	自営業	2	1.9%
2	会社員・公務員	16	15.2%
3	パート・アルバイト	3	2.9%
4	主婦・主夫	20	19.0%
5	学生	0	0.0%
6	無職	58	55.2%
7	その他	6	5.7%
	合計	105	100.0%

Q5. あなたは現在、同じ病気やけがのために、
3ヶ月以上にわたり、定期的に医療機関を受診していますか。

		人数(人)	割合(%)
1	定期通院している	69	68.3%
2	定期通院していない	32	31.7%
	合計	101	100.0%

Q8. 最近経験した定期通院について、最も近い通院頻度をご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	1週間に1回程度	3	7.0%
2	2週間に1回程度	2	4.7%
3	1か月に1回程度	22	51.2%
4	2か月に1回程度	8	18.6%
5	3か月に1回程度	6	14.0%
6	6か月に1回程度	2	4.7%
7	1年に1回程度	0	0.0%
	合計	43	100.0%

Q9_1. 最近経験した定期通院について、
主な通院先医療機関の所在地（都道府県）を教えてください。

		人数(人)	割合(%)
1	東京都	32	72.7%
2	千葉県	0	0.0%
3	神奈川県	11	25.0%
4	滋賀県	1	2.3%
	合計	44	100.0%

Q9_2. 最近経験した定期通院について、
主な通院先医療機関の所在地（区市町村）を教えてください。

		人数(人)	割合(%)
1	世田谷区	1	2.2%
2	町田市	21	46.7%
3	足立区	7	15.6%
4	葛飾区	4	8.9%
5	東京都外	12	26.7%
	合計	45	100.0%

Q13. あなたは現在、入院していますか。

		人数(人)	割合(%)
1	入院している	107	99.1%
2	入院していない	1	0.9%
	合計	108	100.0%

Q15. あなたには、いわゆる「かかりつけ医（歯科医を除く）」がいますか。

		人数(人)	割合(%)
1	はい	79	77.5%
2	いいえ	23	22.5%
	合計	102	100.0%

Q16. あなたの「かかりつけ医」について、該当する医療機関をご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	診療所・クリニック	53	69.7%
2	都立病院	2	2.6%
3	大学病院	3	3.9%
4	上記以外の病院	18	23.7%
	合計	76	100.0%

Q24. 今後、外来受診が必要な状況となった場合に、あなたの
外来受診に対する考え方として、最もあてはまるものをご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	必ず受診する	55	54.5%
2	できるだけ受診する	36	35.6%
3	あまり受診したくない	6	5.9%
4	全く受診したくない	0	0.0%
5	わからない	4	4.0%
	合計	101	100.0%

Q29. 今後、けがや病気などで入院が必要な状況になった場合の対応について、
どのようにお考えですか。
あなたの考えとして最もあてはまるものをご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	入院したいと思う	65	63.7%
2	入院したいと思わない	20	19.6%
3	わからない	17	16.7%
	合計	102	100.0%

Q34. あなたは現在のご自身の健康状態について、どのように感じていますか。

		人数(人)	割合(%)
1	よい	4	4.0%
2	まあまあよい	20	20.2%
3	ふつう	27	27.3%
4	あまりよくない	29	29.3%
5	よくない	17	17.2%
6	わからない	2	2.0%
	合計	99	100.0%

Q39. あなたが養育している、18歳未満の子どもはいますか。

		人数(人)	割合(%)
1	いる	7	7.2%
2	いない	90	92.8%
	合計	97	100.0%

Q40. 子どもの人数を教えてください。

		人数(人)	割合(%)
1	1人	3	42.9%
2	2人	3	42.9%
3	3人以上	1	14.3%
	合計	7	100.0%

Q47. あなたは現在お住まいの地域の医療体制について、
どのように感じていますか。

		人数(人)	割合(%)
1	満足している	17	17.7%
2	おおむね満足している	65	67.7%
3	あまり満足していない	10	10.4%
4	満足していない	4	4.2%
	合計	96	100.0%

Q7. 定期通院している診療科について、あてはまるものをご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	内科	27	 47.4%
2	循環器内科	11	 19.3%
3	消化器内科	6	 10.5%
4	呼吸器内科	0	0.0%
5	神経内科	2	 3.5%
6	内分泌内科（糖尿病内科）	2	 3.5%
7	腎臓内科（透析内科）	2	 3.5%
8	心療内科・精神科	4	 7.0%
9	外科	4	 7.0%
10	心臓血管外科	3	 5.3%
11	消化器外科	3	 5.3%
12	呼吸器外科	1	 1.8%
13	脳神経外科	3	 5.3%
14	整形外科	14	 24.6%
15	形成外科	2	 3.5%
16	産科・婦人科	1	 1.8%
17	眼科	8	 14.0%
18	耳鼻いんこう科	2	 3.5%
19	皮膚科	5	 8.8%
20	泌尿器科	3	 5.3%
21	リハビリテーション科	2	 3.5%
22	その他	1	 1.8%
	合計	57	100.0%

Q10. あなたは現在、在宅医療を利用していますか。

		人数(人)	割合(%)
1	在宅医療を利用している	13	 13.4%
2	在宅医療を利用していない	84	 86.6%
	合計	97	100.0%

Q12. コロナ禍後（2023年5月以降）について、体調不良等による外来の受診頻度について最も近いものをご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	1～2か月に1回程度	1	6.3%
2	3か月に1回程度	3	18.8%
3	半年に1回程度	3	18.8%
4	1年に1回程度	4	25.0%
5	2～3年に1回程度	0	0.0%
6	5年間に1回程度	2	12.5%
7	過去5年間に1回も受診していない	3	18.8%
合計		16	100.0%

Q17. あなたはこれまでに新型コロナウイルス感染症に感染したことがありますか。

		人数(人)	割合(%)
1	ある（1回）	35	33.3%
2	ある（2回以上）	9	8.6%
3	ない	59	56.2%
4	わからない（検査を受けていない）	2	1.9%
合計		105	100.0%

Q18. コロナ禍前（～2019年12月）とコロナ禍後（2023年5月～）を比較して、定期通院のために外来を受診する頻度の変化を教えてください。

		人数(人)	割合(%)
1	コロナ禍前より、コロナ禍後は受診の頻度が増えた	7	14.3%
2	コロナ禍前より、コロナ禍後の受診の頻度が減った	2	4.1%
3	コロナ禍前とコロナ禍後で受診頻度は変わらない	40	81.6%
合計		49	100.0%

Q21. コロナ禍前（～2019年12月）とコロナ禍後（2023年5月～）を比較し、外来を受診する頻度の変化を教えてください。

		人数(人)	割合(%)
1	コロナ禍前より、コロナ禍後は受診の頻度が増えた	10	12.0%
2	コロナ禍前より、コロナ禍後の受診の頻度が減った	7	8.4%
3	コロナ禍前とコロナ禍後で受診頻度は変わらない	66	79.5%
合計		83	100.0%

Q25. 今後、あなたが考える外来を受診する頻度について、最もあてはまるものをご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	今までよりも、受診頻度を増やしたい	5	5.1%
2	今までと同じ頻度で受診したい	72	72.7%
3	今までよりも、受診する頻度を減らしたい	9	9.1%
4	わからない	13	13.1%
	合計	99	100.0%

Q26_1. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。

(以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。) / 健康や予防への意識

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	9	9.3%
2	かなり影響する	13	13.4%
3	やや強く影響する	13	13.4%
4	どちらともいえない (普通)	38	39.2%
5	やや影響しない	12	12.4%
6	ほとんど影響しない	6	6.2%
7	全く影響しない	6	6.2%
	合計	97	100.0%

Q26_2. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。

(以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。) / 病気や健康状態への不安・心配

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	10	10.1%
2	かなり影響する	17	17.2%
3	やや強く影響する	16	16.2%
4	どちらともいえない (普通)	31	31.3%
5	やや影響しない	11	11.1%
6	ほとんど影響しない	7	7.1%
7	全く影響しない	7	7.1%
	合計	99	100.0%

Q26_3. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や

受診頻度に影響すると思われることを教えてください。

(以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。) /体調不良や症状の自覚

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	16	 16.5%
2	かなり影響する	23	 23.7%
3	やや強く影響する	11	 11.3%
4	どちらともいえない (普通)	26	 26.8%
5	やや影響しない	7	 7.2%
6	ほとんど影響しない	5	 5.2%
7	全く影響しない	9	 9.3%
	合計	97	100.0%

Q26_4. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると

と思われることを教えてください。(以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。

その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。) /通院による体力的な負担

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	8	 8.2%
2	かなり影響する	11	 11.2%
3	やや強く影響する	17	 17.3%
4	どちらともいえない (普通)	28	 28.6%
5	やや影響しない	16	 16.3%
6	ほとんど影響しない	10	 10.2%
7	全く影響しない	8	 8.2%
	合計	98	100.0%

Q26_5. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると

と思われることを教えてください。(以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。

その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。)

/忙しさや他の優先事項があることによる時間の都合

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	9	 9.5%
2	かなり影響する	13	 13.7%
3	やや強く影響する	17	 17.9%
4	どちらともいえない (普通)	32	 33.7%
5	やや影響しない	6	 6.3%
6	ほとんど影響しない	13	 13.7%
7	全く影響しない	5	 5.3%
	合計	95	100.0%

Q26_6. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかという不安

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	6	6.2%
2	かなり影響する	5	5.2%
3	やや強く影響する	19	19.6%
4	どちらともいえない（普通）	31	32.0%
5	やや影響しない	11	11.3%
6	ほとんど影響しない	12	12.4%
7	全く影響しない	13	13.4%
	合計	97	100.0%

Q26_7. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／症状にあった市販薬の有無

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	9	9.8%
2	かなり影響する	8	8.7%
3	やや強く影響する	13	14.1%
4	どちらともいえない（普通）	31	33.7%
5	やや影響しない	7	7.6%
6	ほとんど影響しない	12	13.0%
7	全く影響しない	12	13.0%
	合計	92	100.0%

Q26_8. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／医師や医療スタッフからの受診勧奨

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	16	16.7%
2	かなり影響する	16	16.7%
3	やや強く影響する	16	16.7%
4	どちらともいえない（普通）	29	30.2%
5	やや影響しない	6	6.3%
6	ほとんど影響しない	5	5.2%
7	全く影響しない	8	8.3%
	合計	96	100.0%

Q26_9. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／家族や友人、職場など周囲からの受診の勧め

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	11	12.0%
2	かなり影響する	10	10.9%
3	やや強く影響する	20	21.7%
4	どちらともいえない（普通）	30	32.6%
5	やや影響しない	6	6.5%
6	ほとんど影響しない	9	9.8%
7	全く影響しない	6	6.5%
	合計	92	100.0%

Q26_10. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	10	10.4%
2	かなり影響する	15	15.6%
3	やや強く影響する	22	22.9%
4	どちらともいえない（普通）	30	31.3%
5	やや影響しない	6	6.3%
6	ほとんど影響しない	6	6.3%
7	全く影響しない	7	7.3%
	合計	96	100.0%

Q26_11. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）

／医療機関の診療体制・サービスの充実度

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	10	10.4%
2	かなり影響する	18	18.8%
3	やや強く影響する	18	18.8%
4	どちらともいえない（普通）	31	32.3%
5	やや影響しない	6	6.3%
6	ほとんど影響しない	6	6.3%
7	全く影響しない	7	7.3%
	合計	96	100.0%

Q26_12. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）

／医療費助成などの経済的支援

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	18	19.4%
2	かなり影響する	12	12.9%
3	やや強く影響する	15	16.1%
4	どちらともいえない（普通）	28	30.1%
5	やや影響しない	9	9.7%
6	ほとんど影響しない	7	7.5%
7	全く影響しない	4	4.3%
	合計	93	100.0%

Q26_13. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／メディアやSNSによる健康情報

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	4	4.4%
2	かなり影響する	3	3.3%
3	やや強く影響する	16	17.6%
4	どちらともいえない（普通）	37	40.7%
5	やや影響しない	9	9.9%
6	ほとんど影響しない	13	14.3%
7	全く影響しない	9	9.9%
	合計	91	100.0%

Q26_14. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／その他

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	8	24.2%
2	かなり影響する	5	15.2%
3	やや強く影響する	7	21.2%
4	どちらともいえない（普通）	11	33.3%
5	やや影響しない	0	0.0%
6	ほとんど影響しない	1	3.0%
7	全く影響しない	1	3.0%
	合計	33	100.0%

Q28. あなたがオンライン診療を利用したいと思うのはどのような場合ですか。
あてはまるものをすべてお選びください。

		人数(人)	割合(%)
1	体調が悪く、外出が難しいとき	33	38.4%
2	医療機関に行く時間がないとき	14	16.3%
3	医療機関に行くことで感染症がうつる不安があるとき	12	14.0%
4	症状が軽く、医療機関に行くほどではないと感じるとき	7	8.1%
5	処方箋のみほしいとき	21	24.4%
6	オンライン診療を利用したいと思わない	33	38.4%
7	その他	6	7.0%
	全体	86	100.0%

Q30. 今後、入院する場合の入院期間について、あなたの考えとして最もあてはまるものをご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	できるだけ短期間で退院したい	35	 34.3%
2	医師が適切と判断した期間だけ入院したい	39	 38.2%
3	症状や体調が十分に回復するまで入院したい	16	 15.7%
4	現時点ではわからない	12	 11.8%
	合計	102	100.0%

Q31_1. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
(以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。) / 症状や体調の重症度・悪化の自覚

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	24	 25.0%
2	かなり影響する	23	 24.0%
3	やや強く影響する	11	 11.5%
4	どちらともいえない（普通）	22	 22.9%
5	やや影響しない	7	 7.3%
6	ほとんど影響しない	3	 3.1%
7	全く影響しない	6	 6.3%
	合計	96	100.0%

Q31_2. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
(以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。) / 治療や回復への期待・意欲

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	27	 28.4%
2	かなり影響する	22	 23.2%
3	やや強く影響する	11	 11.6%
4	どちらともいえない（普通）	20	 21.1%
5	やや影響しない	6	 6.3%
6	ほとんど影響しない	4	 4.2%
7	全く影響しない	5	 5.3%
	合計	95	100.0%

Q31_3. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／入院に対する抵抗感や不安

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	10	10.6%
2	かなり影響する	14	14.9%
3	やや強く影響する	18	19.1%
4	どちらともいえない（普通）	27	28.7%
5	やや影響しない	5	5.3%
6	ほとんど影響しない	13	13.8%
7	全く影響しない	7	7.4%
	合計	94	100.0%

Q31_4. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／入院費用等の経済的負担への心配

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	17	18.1%
2	かなり影響する	10	10.6%
3	やや強く影響する	16	17.0%
4	どちらともいえない（普通）	23	24.5%
5	やや影響しない	7	7.4%
6	ほとんど影響しない	10	10.6%
7	全く影響しない	11	11.7%
	合計	94	100.0%

Q31_5. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／過去の入院経験

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	10	10.6%
2	かなり影響する	15	16.0%
3	やや強く影響する	21	22.3%
4	どちらともいえない（普通）	27	28.7%
5	やや影響しない	6	6.4%
6	ほとんど影響しない	8	8.5%
7	全く影響しない	7	7.4%
	合計	94	100.0%

Q31_6. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。

（以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／入院することによる日常生活（例：自宅での生活、家族との交流、趣味活動など）に支障が出ることへの不安や懸念

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	17	 18.3%
2	かなり影響する	17	 18.3%
3	やや強く影響する	16	 17.2%
4	どちらともいえない（普通）	22	 23.7%
5	やや影響しない	8	 8.6%
6	ほとんど影響しない	8	 8.6%
7	全く影響しない	5	 5.4%
	合計	93	100.0%

Q31_7. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。

（以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／医師や医療スタッフからの入院勧奨

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	19	 20.7%
2	かなり影響する	15	 16.3%
3	やや強く影響する	21	 22.8%
4	どちらともいえない（普通）	28	 30.4%
5	やや影響しない	2	 2.2%
6	ほとんど影響しない	5	 5.4%
7	全く影響しない	2	 2.2%
	合計	92	100.0%

Q31_8. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。

（以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／家族や職場など周囲からの意見・支援

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	10	 10.6%
2	かなり影響する	16	 17.0%
3	やや強く影響する	19	 20.2%
4	どちらともいえない（普通）	35	 37.2%
5	やや影響しない	7	 7.4%
6	ほとんど影響しない	3	 3.2%
7	全く影響しない	4	 4.3%
	合計	94	100.0%

Q31_9. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。

(以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。)

／医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	13	 13.4%
2	かなり影響する	16	 16.5%
3	やや強く影響する	25	 25.8%
4	どちらともいえない（普通）	28	 28.9%
5	やや影響しない	3	 3.1%
6	ほとんど影響しない	7	 7.2%
7	全く影響しない	5	 5.2%
	合計	97	100.0%

Q31_10. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。

(以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。)

／医療機関の設備やサービスの充実度

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	15	 15.5%
2	かなり影響する	21	 21.6%
3	やや強く影響する	20	 20.6%
4	どちらともいえない（普通）	24	 24.7%
5	やや影響しない	8	 8.2%
6	ほとんど影響しない	5	 5.2%
7	全く影響しない	4	 4.1%
	合計	97	100.0%

Q31_11. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。

(以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。)

／医療費助成などの経済的支援の有無

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	18	 18.8%
2	かなり影響する	10	 10.4%
3	やや強く影響する	16	 16.7%
4	どちらともいえない（普通）	28	 29.2%
5	やや影響しない	11	 11.5%
6	ほとんど影響しない	6	 6.3%
7	全く影響しない	7	 7.3%
	合計	96	100.0%

Q31_12. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。

（以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）

／入院以外に、医療機関で外来での通院治療や在宅医療の選択肢があるか

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	9	9.7%
2	かなり影響する	8	8.6%
3	やや強く影響する	18	19.4%
4	どちらともいえない（普通）	41	44.1%
5	やや影響しない	7	7.5%
6	ほとんど影響しない	6	6.5%
7	全く影響しない	4	4.3%
	合計	93	100.0%

Q31_13. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。

（以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／その他

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	6	27.3%
2	かなり影響する	5	22.7%
3	やや強く影響する	4	18.2%
4	どちらともいえない（普通）	5	22.7%
5	やや影響しない	0	0.0%
6	ほとんど影響しない	1	4.5%
7	全く影響しない	1	4.5%
	合計	22	100.0%

Q35. あなたは現在、定期的な健康診断を受けていますか。

		人数(人)	割合(%)
1	1年に1回、受けている	77	74.0%
2	2年に1回、受けている	4	3.8%
3	過去3年のうち、不定期だが、受けている	9	8.7%
4	3年以上受けていない	14	13.5%
	合計	104	100.0%

Q36. あなたはコロナ禍前（～2019年12月）とコロナ禍後（2023年5月～）を比較して、健康に対する意識は高まりましたか。

		人数(人)	割合(%)
1	非常に意識が高くなった	15	14.4%
2	まあまあ意識が高くなった	30	28.8%
3	意識は変わらない	57	54.8%
4	やや意識が低くなった	2	1.9%
5	非常に意識が低くなった	0	0.0%
	合計	104	100.0%

Q37_1. あなたは現在、健康維持のために行っていることはありますか。あてはまるものを全て選び、その中でも最も重要だと考える行動について1つお選びください。／健康維持のために行っていること

		人数(人)	割合(%)
1	定期的な運動	40	39.2%
2	バランスの取れた食事	47	46.1%
3	定期的な健康診断の受診	45	44.1%
4	十分な休養・睡眠の確保	49	48.0%
5	ストレス管理	29	28.4%
6	特に何も行っていない	18	17.6%
7	その他	3	2.9%
	全体	102	100.0%

Q37_2. あなたは現在、健康維持のために行っていることはありますか。あてはまるものを全て選び、その中でも最も重要だと考える行動について1つお選びください。／最も重要だと考える行動

		人数(人)	割合(%)
1	定期的な運動	6	16.7%
2	バランスの取れた食事	10	27.8%
3	定期的な健康診断の受診	9	25.0%
4	十分な休養・睡眠の確保	6	16.7%
5	ストレス管理	5	13.9%
6	特に何も行っていない	0	0.0%
7	その他	0	0.0%
	合計	36	100.0%

Q41. 今後、自身の子どもの外来を受診させることが必要な状況となった場合に、あなたの考え方として、最もあてはまるものをご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	必ず受診させる	5	 71.4%
2	できるだけ受診させる	1	 14.3%
3	あまり受診させたくない	1	 14.3%
4	全く受診させたくない	0	0.0%
	合計	7	100.0%

Q42. 今後、自身の子どもの外来を受診させる頻度の考え方について、最もあてはまるものをご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	今までよりも、受診頻度を増やしたい	0	0.0%
2	今までと同じ頻度で受診したい	5	 71.4%
3	今までよりも、受診する頻度を減らしたい	2	 28.6%
4	わからない	0	0.0%
	合計	7	100.0%

Q43_1. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／子どもの健康や予防への意識

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	3	 42.9%
2	かなり影響する	1	 14.3%
3	やや強く影響する	1	 14.3%
4	どちらともいえない（普通）	2	 28.6%
5	やや影響しない	0	0.0%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	7	100.0%

Q43_2. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／子どもの病気や健康状態への不安・心配

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	2	28.6%
2	かなり影響する	1	14.3%
3	やや強く影響する	3	42.9%
4	どちらともいえない（普通）	1	14.3%
5	やや影響しない	0	0.0%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	7	100.0%

Q43_3. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／子どもの体調不良や症状の重さ

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	2	28.6%
2	かなり影響する	1	14.3%
3	やや強く影響する	3	42.9%
4	どちらともいえない（普通）	1	14.3%
5	やや影響しない	0	0.0%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	7	100.0%

Q43_4. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／子どもを通院させることによる体力的な負担

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	0	0.0%
2	かなり影響する	0	0.0%
3	やや強く影響する	3	42.9%
4	どちらともいえない（普通）	2	28.6%
5	やや影響しない	2	28.6%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	7	100.0%

Q43_5. 今後、自身の子どもに外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／自身の忙しさや他の優先事項があることによる時間の都合

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	0	0.0%
2	かなり影響する	1	14.3%
3	やや強く影響する	2	28.6%
4	どちらともいえない（普通）	2	28.6%
5	やや影響しない	1	14.3%
6	ほとんど影響しない	1	14.3%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	7	100.0%

Q43_6. 今後、自身の子どもに外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／医療機関へ行くことで子どもに感染症がうつるのではないかという不安

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	0	0.0%
2	かなり影響する	1	14.3%
3	やや強く影響する	4	57.1%
4	どちらともいえない（普通）	2	28.6%
5	やや影響しない	0	0.0%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	7	100.0%

Q43_7. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／子どもの症状にあった市販薬の有無

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	2	28.6%
2	かなり影響する	0	0.0%
3	やや強く影響する	2	28.6%
4	どちらともいえない（普通）	2	28.6%
5	やや影響しない	0	0.0%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	1	14.3%
	合計	7	100.0%

Q43_8. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／医師や医療スタッフからの受診勧奨

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	2	33.3%
2	かなり影響する	2	33.3%
3	やや強く影響する	2	33.3%
4	どちらともいえない（普通）	0	0.0%
5	やや影響しない	0	0.0%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	6	100.0%

Q43_9. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／家族や友人、学校・職場など周囲からの受診の勧め

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	1	14.3%
2	かなり影響する	2	28.6%
3	やや強く影響する	3	42.9%
4	どちらともいえない（普通）	1	14.3%
5	やや影響しない	0	0.0%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	7	100.0%

Q43_10. 今後、自身の子どもに外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	1	14.3%
2	かなり影響する	4	57.1%
3	やや強く影響する	2	28.6%
4	どちらともいえない（普通）	0	0.0%
5	やや影響しない	0	0.0%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	7	100.0%

Q43_11. 今後、自身の子どもに外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／医療機関の診療体制・サービスの充実度

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	0	0.0%
2	かなり影響する	3	42.9%
3	やや強く影響する	2	28.6%
4	どちらともいえない（普通）	1	14.3%
5	やや影響しない	1	14.3%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	7	100.0%

Q43_12. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／医療費助成などの経済的支援の有無

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	0	0.0%
2	かなり影響する	2	28.6%
3	やや強く影響する	3	42.9%
4	どちらともいえない（普通）	1	14.3%
5	やや影響しない	1	14.3%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	7	100.0%

Q43_13. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／メディアやSNSによる健康情報

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	0	0.0%
2	かなり影響する	0	0.0%
3	やや強く影響する	2	28.6%
4	どちらともいえない（普通）	2	28.6%
5	やや影響しない	2	28.6%
6	ほとんど影響しない	1	14.3%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	7	100.0%

Q43_14. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／その他

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	0	0.0%
2	かなり影響する	1	100.0%
3	やや強く影響する	0	0.0%
4	どちらともいえない（普通）	0	0.0%
5	やや影響しない	0	0.0%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	1	100.0%

Q44. 今後、自身の子どものけがや病気などで入院が必要な状況になった場合の対応について、
どのようにお考えですか。あなたの考えとして最もあてはまるものをご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	入院させたいと思う	4	 57.1%
2	入院させたいと思わない	2	 28.6%
3	わからない	1	 14.3%
	合計	7	100.0%

Q45. 今後、自身の子どもの入院する場合の入院期間について、
あなたの考えとして最もあてはまるものをご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	できるだけ短い期間だけで退院させたい	3	 42.9%
2	医師が適切と判断した期間だけ入院させたい	4	 57.1%
3	症状や体調が十分に回復するまで入院させたい	0	0.0%
4	現時点ではわからない	0	0.0%
	合計	7	100.0%

Q46_1. 今後、自身の子どもの入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
(以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、
その内容を記入の上、影響度をご回答ください。) / 子どもの症状や体調の悪さ、悪化の程度

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	2	 28.6%
2	かなり影響する	2	 28.6%
3	やや強く影響する	2	 28.6%
4	どちらともいえない (普通)	1	 14.3%
5	やや影響しない	0	0.0%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	7	100.0%

Q46_2. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／子どもの治療や回復への期待

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	2	 28.6%
2	かなり影響する	1	 14.3%
3	やや強く影響する	3	 42.9%
4	どちらともいえない（普通）	0	0.0%
5	やや影響しない	1	 14.3%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	7	100.0%

Q46_3. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／子どもを入院させることへの不安や抵抗感

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	1	 14.3%
2	かなり影響する	1	 14.3%
3	やや強く影響する	5	 71.4%
4	どちらともいえない（普通）	0	0.0%
5	やや影響しない	0	0.0%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	7	100.0%

Q46_4. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／入院費用等の経済的負担への心配

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	0	0.0%
2	かなり影響する	2	 28.6%
3	やや強く影響する	2	 28.6%
4	どちらともいえない（普通）	0	0.0%
5	やや影響しない	3	 42.9%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	7	100.0%

Q46_5. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 (以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。) /過去に子どもが入院した経験

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	1	16.7%
2	かなり影響する	1	16.7%
3	やや強く影響する	1	16.7%
4	どちらともいえない (普通)	2	33.3%
5	やや影響しない	1	16.7%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	6	100.0%

Q46_6. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 (以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。)
 /子どもの入院によるご自身や家族の生活や仕事への影響

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	1	14.3%
2	かなり影響する	0	0.0%
3	やや強く影響する	5	71.4%
4	どちらともいえない (普通)	1	14.3%
5	やや影響しない	0	0.0%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	7	100.0%

Q46_7. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 (以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。)
 /医療機関に入院することで子どもに感染症がうつるのではないかという不安

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	1	14.3%
2	かなり影響する	0	0.0%
3	やや強く影響する	3	42.9%
4	どちらともいえない (普通)	2	28.6%
5	やや影響しない	0	0.0%
6	ほとんど影響しない	1	14.3%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	7	100.0%

Q46_8. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／医師や医療スタッフからの入院勧奨

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	2	28.6%
2	かなり影響する	1	14.3%
3	やや強く影響する	4	57.1%
4	どちらともいえない（普通）	0	0.0%
5	やや影響しない	0	0.0%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	7	100.0%

Q46_9. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／家族や職場など周囲からの意見・支援

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	2	28.6%
2	かなり影響する	0	0.0%
3	やや強く影響する	2	28.6%
4	どちらともいえない（普通）	2	28.6%
5	やや影響しない	1	14.3%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	7	100.0%

Q46_10. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	1	14.3%
2	かなり影響する	3	42.9%
3	やや強く影響する	1	14.3%
4	どちらともいえない（普通）	2	28.6%
5	やや影響しない	0	0.0%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	7	100.0%

Q46_11. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／医療機関の設備やサービスの充実度

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	1	14.3%
2	かなり影響する	3	42.9%
3	やや強く影響する	2	28.6%
4	どちらともいえない（普通）	1	14.3%
5	やや影響しない	0	0.0%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	7	100.0%

Q46_12. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／医療費助成などの経済的支援の有無

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	0	0.0%
2	かなり影響する	3	42.9%
3	やや強く影響する	2	28.6%
4	どちらともいえない（普通）	1	14.3%
5	やや影響しない	1	14.3%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	7	100.0%

Q46_13. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／入院以外に、医療機関で外来での通院治療や在宅医療の選択肢があるか

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	1	16.7%
2	かなり影響する	1	16.7%
3	やや強く影響する	1	16.7%
4	どちらともいえない（普通）	2	33.3%
5	やや影響しない	1	16.7%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	6	100.0%

Q46_14. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／その他

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	0	-
2	かなり影響する	0	-
3	やや強く影響する	0	-
4	どちらともいえない（普通）	0	-
5	やや影響しない	0	-
6	ほとんど影響しない	0	-
7	全く影響しない	0	-
	合計	0	-

Q6. あなたのコロナ禍前（～2019年12月）とコロナ禍後（2023年5月～）の定期通院の経験について、最もあてはまるものをご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	コロナ禍前に定期通院した経験はあるが、コロナ禍後は定期通院の経験はない	6	7.0%
2	コロナ禍前に定期通院した経験はないが、コロナ禍後に定期通院の経験がある	8	9.3%
3	コロナ禍前、コロナ禍後どちらも定期通院の経験がある	50	58.1%
4	コロナ禍前、コロナ禍後どちらも定期通院の経験はない	22	25.6%
	合計	86	100.0%

Q11. あなたのコロナ禍前（～2019年12月）とコロナ禍後（2023年5月～）の在宅医療の利用経験について、最もあてはまるものをご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	コロナ禍前に在宅医療の利用経験はあるが、コロナ禍後は在宅医療の利用経験はない	2	2.7%
2	コロナ禍前に在宅医療を利用した経験はないが、コロナ禍後に在宅医療の利用経験がある	5	6.8%
3	コロナ禍前、コロナ禍後どちらも在宅医療の利用経験がある	6	8.2%
4	コロナ禍前、コロナ禍後どちらも在宅医療の医療経験がない	60	82.2%
	合計	73	100.0%

Q14. あなたのコロナ禍前（～2019年12月）とコロナ禍後（2023年5月～）の入院状況について、最もあてはまるものをご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	コロナ禍前に入院経験はあるが、コロナ禍後は入院経験がない	5	6.3%
2	コロナ禍前に入院経験はないが、コロナ禍後に入院経験がある	39	49.4%
3	コロナ禍前、コロナ禍後どちらも入院経験がある	32	40.5%
4	コロナ禍前、コロナ禍後どちらも入院経験がない	3	3.8%
	合計	79	100.0%

Q19_1. 定期通院のための受診頻度が増えた理由としてあてはまるものをすべてご回答ください。

／受診頻度が増えた理由

		人数(人)	割合(%)
1	症状の悪化や新たな症状が出現したため	6	85.7%
2	治療効果の確認や早期発見を重視するようになったため	0	0.0%
3	自身の健康状態、治療や服薬に対する不安が強くなったため	2	28.6%
4	生活習慣の変化による体調の変化を感じたため	1	14.3%
5	医療機関での感染対策が充実し、医療機関で感染症がうつるのではない かとの不安が薄れてきたため	0	0.0%
6	医師から受診を勧められたため	1	14.3%
7	家族や周囲から受診を勧められたため	1	14.3%
8	学校や職場の健康診断で受診を勧められたため	0	0.0%
9	メディアやＳＮＳで病気や治療に関する情報を見て不安になったため	1	14.3%
10	医療機関の診療体制の変更（診療時間延長、予約方法の改善など）で受 診しやすくなったため	1	14.3%
11	経済的な負担が軽くなったから（医療費助成、自己負担割合の変化な ど）	0	0.0%
12	その他	0	0.0%
	全体	7	100.0%

Q19_2. 定期通院のための受診頻度が増えた理由としてあてはまるものをすべてご回答ください。

また、そのうち、最も影響しているものを1つご回答ください。／最も影響しているもの

		人数(人)	割合(%)
1	症状の悪化や新たな症状が出現したため	4	80.0%
2	治療効果の確認や早期発見を重視するようになったため	0	0.0%
3	自身の健康状態、治療や服薬に対する不安が強くなったため	1	20.0%
4	生活習慣の変化による体調の変化を感じたため	0	0.0%
5	医療機関での感染対策が充実し、医療機関で感染症がうつるのではない かとの不安が薄れてきたため	0	0.0%
6	医師から受診を勧められたため	0	0.0%
7	家族や周囲から受診を勧められたため	0	0.0%
8	学校や職場の健康診断で受診を勧められたため	0	0.0%
9	メディアやＳＮＳで病気や治療に関する情報を見て不安になったため	0	0.0%
10	医療機関の診療体制の変更（診療時間延長、予約方法の改善など）で受 診しやすくなったため	0	0.0%
11	経済的な負担が軽くなったから（医療費助成、自己負担割合の変化な ど）	0	0.0%
12	その他	0	0.0%
	合計	5	100.0%

Q20_1. 定期通院のための受診頻度が減った理由としてあてはまるものをすべてご回答ください。
／受診頻度が減った理由

		人数(人)	割合(%)
1	症状が安定・改善したため、受診の必要性を感じなくなったため	2	100.0%
2	病気や治療への関心が薄れてきたため	0	0.0%
3	通院による体力的な負担が大きいと感じたため	1	50.0%
4	生活スタイルの変化や忙しさで、受診時間を確保することが難しくなったため	0	0.0%
5	医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかという不安があるため	1	50.0%
6	生活習慣を改善したことによって病気にかかりにくくなったため	0	0.0%
7	市販の医薬品によって対処するようになったため	1	50.0%
8	医師から受診間隔の延長や受診不要と診察をうけたため	0	0.0%
9	医療費など経済的な負担があるため	0	0.0%
10	医療機関へのアクセスが不便なため	0	0.0%
11	医療機関の診療体制の変更（診療時間短縮、予約困難など）で受診しづらくなったため	1	50.0%
12	医療機関のサービスの質や治療方針に不満があるため	0	0.0%
13	外来から在宅医療へ移行したため	0	0.0%
14	その他	0	0.0%
	全体	2	100.0%

Q20_2. 定期通院のための受診頻度が減った理由としてあてはまるものをすべてご回答ください。

また、そのうち、最も影響しているものを1つご回答ください。／最も影響しているもの

		人数(人)	割合(%)
1	症状が安定・改善したため、受診の必要性を感じなくなったため	1	100.0%
2	病気や治療への関心が薄れてきたため	0	0.0%
3	通院による体力的な負担が大きいと感じたため	0	0.0%
4	生活スタイルの変化や忙しさで、受診時間を確保することが難しくなったため	0	0.0%
5	医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかという不安があるため	0	0.0%
6	生活習慣を改善したことによって病気にかかりにくくなったため	0	0.0%
7	市販の医薬品によって対処するようになったため	0	0.0%
8	医師から受診間隔の延長や受診不要と診察をうけたため	0	0.0%
9	医療費など経済的な負担があるため	0	0.0%
10	医療機関へのアクセスが不便なため	0	0.0%
11	医療機関の診療体制の変更（診療時間短縮、予約困難など）で受診しづらくなったため	0	0.0%
12	医療機関のサービスの質や治療方針に不満があるため	0	0.0%
13	外来から在宅医療へ移行したため	0	0.0%
14	その他	0	0.0%
	合計	1	100.0%

Q22_1. 受診頻度が増えた理由としてあてはまるものを全てご回答ください。
また、そのうち、最も影響しているものを1つご回答ください。／受診頻度が増えた理由

		人数(人)	割合(%)
1	体調不良や症状が長引いた（悪化した）ことで、不安が強まったため	6	60.0%
2	一度の受診で安心感を得られず、再度相談したいと感じたため	0	0.0%
3	受診による症状改善の経験から、医療への信頼が高まったため	3	30.0%
4	病気や健康への意識が高まったため	2	20.0%
5	診断や検査結果に疑問や不安が残ったため	0	0.0%
6	医療機関での感染対策が充実し、医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかと不安が薄れてきたため	1	10.0%
7	医師や医療スタッフから追加受診や経過観察を勧められたため	5	50.0%
8	家族や友人・職場から受診を強く勧められたため	0	0.0%
9	学校・職場・自治体の健康診断で再検査を指示されたため	0	0.0%
10	メディアやSNSで病気に関する情報を見て不安を感じたため	1	10.0%
11	医療機関の診療体制の変更（診療時間延長、予約方法の改善など）で受診しやすくなったため	1	10.0%
12	経済的な負担が軽くなったから（医療費助成、自己負担割合の変化など）	1	10.0%
13	その他	1	10.0%
	合計	10	100.0%

Q22_2. 受診頻度が増えた理由としてあてはまるものを全てご回答ください。
また、そのうち、最も影響しているものを1つご回答ください。／最も影響しているもの

		人数(人)	割合(%)
1	体調不良や症状が長引いた（悪化した）ことで、不安が強まったため	1	20.0%
2	一度の受診で安心感を得られず、再度相談したいと感じたため	0	0.0%
3	受診による症状改善の経験から、医療への信頼が高まったため	0	0.0%
4	病気や健康への意識が高まったため	1	20.0%
5	診断や検査結果に疑問や不安が残ったため	0	0.0%
6	医療機関での感染対策が充実し、医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかと不安が薄れてきたため	0	0.0%
7	医師や医療スタッフから追加受診や経過観察を勧められたため	2	40.0%
8	家族や友人・職場から受診を強く勧められたため	0	0.0%
9	学校・職場・自治体の健康診断で再検査を指示されたため	0	0.0%
10	メディアやSNSで病気に関する情報を見て不安を感じたため	0	0.0%
11	医療機関の診療体制の変更（診療時間延長、予約方法の改善など）で受診しやすくなったため	1	20.0%
12	経済的な負担が軽くなったから（医療費助成、自己負担割合の変化など）	0	0.0%
13	その他	0	0.0%
	合計	5	100.0%

Q23_1. 受診頻度が減った理由としてあてはまるものを全てご回答ください。
また、そのうち、最も影響しているものを1つご回答ください。／受診頻度が減った理由

		人数(人)	割合(%)
1	生活習慣を見直したことによって、体調不良や病気にかかる頻度が減ったため	3	42.9%
2	市販の医薬品によって症状に対処するようになったため	2	28.6%
3	病気や健康への関心が低下したため	0	0.0%
4	通院による体力的な負担が大きくなったため	0	0.0%
5	忙しさや他の優先事項があり、受診を後回しにしたため	1	14.3%
6	医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかと不安があるため	1	14.3%
7	自己判断で「もう受診しなくてもよい」と考えるようになったため	1	14.3%
8	医師から経過観察で受診不要・受診間隔延長などの指示があったため	1	14.3%
9	医療機関の診療体制の変更（診療時間短縮、予約困難など）で受診しづらくなったため	0	0.0%
10	医療費など経済的な負担があるため	0	0.0%
11	医療機関へのアクセスが不便なため	0	0.0%
12	医療機関のサービスの質に不満があるため	0	0.0%
13	その他	2	28.6%
	全体	7	100.0%

Q23_2. 受診頻度が減った理由としてあてはまるものを全てご回答ください。
また、そのうち、最も影響しているものを1つご回答ください。／最も影響しているもの

		人数(人)	割合(%)
1	生活習慣を見直したことによって、体調不良や病気にかかる頻度が減ったため	1	25.0%
2	市販の医薬品によって症状に対処するようになったため	1	25.0%
3	病気や健康への関心が低下したため	0	0.0%
4	通院による体力的な負担が大きいと感じたため	0	0.0%
5	忙しさや他の優先事項があり、受診を後回しにしたため	1	25.0%
6	医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかと不安があるため	1	25.0%
7	自己判断で「もう受診しなくてもよい」と考えるようになったため	0	0.0%
8	医師から経過観察で受診不要・受診間隔延長などの指示があったため	0	0.0%
9	医療機関の診療体制の変更（診療時間短縮、予約困難など）で受診しづらくなったため	0	0.0%
10	医療費など経済的な負担があるため	0	0.0%
11	医療機関へのアクセスが不便なため	0	0.0%
12	医療機関のサービスの質に不満があるため	0	0.0%
13	その他	0	0.0%
	合計	4	100.0%

Q27. あなたはコロナ禍前（～2019年12月）とコロナ禍後（2023年5月～）を比較して、あなたのオンライン診療※の利用に関する考え方の変化について教えてください。

		人数(人)	割合(%)
1	コロナ禍前と比べてコロナ禍後は積極的に利用したいと思うようになった	4	4.4%
2	コロナ禍前と比べてコロナ禍後はできれば利用したいと思うようになった	19	21.1%
3	コロナ禍前と比べてコロナ禍後はあまり利用したくないと思うようになった	7	7.8%
4	コロナ禍前と比べてコロナ禍後は利用したくないと思うようになった	4	4.4%
5	わからない	56	62.2%
	合計	90	100.0%

Q32. あなたはコロナ禍前（～2019年12月）とコロナ禍後（2023年5月～）を比較して、あなたの在宅医療の利用に関する考え方の変化について教えてください。

		人数(人)	割合(%)
1	コロナ禍前と比べてコロナ禍後は積極的に利用したいと思うようになった	12	12.9%
2	コロナ禍前と比べてコロナ禍後はできれば利用したいと思うようになった	18	19.4%
3	コロナ禍前と比べてコロナ禍後はあまり利用したくないと思うようになった	7	7.5%
4	コロナ禍前と比べてコロナ禍後は利用したくないと思うようになった	7	7.5%
5	わからない	49	52.7%
	合計	93	100.0%

Q33. 上記の理由として、あてはまる理由を最大3つご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	在宅医療に関する情報に触れる機会が増え、抵抗感や不安感が薄れたため	14	46.7%
2	通院が困難になってきたため	8	26.7%
3	住み慣れた自宅等で療養したいため	9	30.0%
4	入院による家族等の面会制限を避けるため	5	16.7%
5	在宅医療を利用することでより良い医療を受けられると感じたため	6	20.0%
6	医師に勧められたため	10	33.3%
7	近隣の医療機関で在宅医療に対応する医療機関が増えたため	3	10.0%
8	その他	2	6.7%
	全体	30	100.0%

Q38. あなたは体調が悪くなった時、医療機関を受診する以外にあなたが取る対応としてあてはまるものを全てご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	家で安静にして様子を見る	59	58.4%
2	民間療法や健康食品・サプリメントなどを利用する	6	5.9%
3	市販薬（薬局・ドラッグストアの薬）を使う	32	31.7%
4	インターネットや本で症状について調べる	27	26.7%
5	家族や友人に相談する	42	41.6%
6	職場や学校の保健室・産業医などに相談する	5	5.0%
7	かかりつけ薬剤師や薬局で相談する	21	20.8%
8	市区町村の健康相談窓口や電話相談を利用する	5	5.0%
9	アプリやＳＮＳなどのオンライン医療相談サービスを利用する	2	2.0%
10	特に何もしない	3	3.0%
11	いずれもあてはまらない（体調が悪くなったら、すぐに医療機関を受診するため）	20	19.8%
12	その他	3	3.0%
	全体	101	100.0%

Q48. あなたは現在お住まいの地域の医療体制において、あなたが充実を希望するものを教えてください。

		人数(人)	割合(%)
1	救急医療の充実	37	38.5%
2	小児救急医療の充実	3	3.1%
3	夜間・休日診療の充実（夜間・休日に受診できる医療機関の充実）	33	34.4%
4	夜間・休日を含む往診体制の充実（自宅に医師が訪問し、診療する医療機関の充実）	9	9.4%
5	がん医療の充実	7	7.3%
6	脳疾患医療の充実	9	9.4%
7	心疾患医療の充実	7	7.3%
8	精神医療の充実	4	4.2%
9	周産期医療（妊娠から出産後までの母子医療）の充実	1	1.0%
10	小児医療の充実	5	5.2%
11	在宅医療（訪問診療・訪問看護等）の充実	12	12.5%
12	長期療養施設の充実	8	8.3%
13	医療機関への送迎バスの実施	20	20.8%
14	健康相談窓口の充実	12	12.5%
15	健康診断・検診メニューの充実	3	3.1%
16	リハビリテーションの充実	26	27.1%
17	オンライン診療の充実	4	4.2%
18	オンライン服薬指導の充実	1	1.0%
19	処方薬の配送サービスの充実	9	9.4%
20	病院と診療所の情報連携の充実	11	11.5%
21	情報公開サービスの充実	1	1.0%
22	その他	6	6.3%
23	特になし	10	10.4%
	全体	96	100.0%

Q26_1～ 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。

（以下の 1～13 の項目について、それぞれ影響度を 7 段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）

	非常に強く 影響する	かなり 影響する	やや強く 影響する	どちらとも いえない (普通)	やや 影響しない	ほとんど 影響しない	全く 影響しない	無回答・ 無効回答	合計	影響する (実数)	影響する (割合)	影響しない (実数)	影響しない (割合)
人数 (人)													
1. 健康や予防への意識	9	13	13	38	12	6	6		97	35	36.1%	24	24.7%
2. 病気や健康状態への不安・心配	10	17	16	31	11	7	7		99	43	43.4%	25	25.3%
3. 体調不良や症状の自覚	16	23	11	26	7	5	9		97	50	51.5%	21	21.6%
4. 通院による体力的な負担	8	11	17	28	16	10	8		98	36	36.7%	34	34.7%
5. 忙しさや他の優先事項があることによる時間の都合	9	13	17	32	6	13	5		95	39	41.1%	24	25.3%
6. 医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかという不安	6	5	19	31	11	12	13		97	30	30.9%	36	37.1%
7. 症状にあった市販薬の有無	9	8	13	31	7	12	12		92	30	32.6%	31	33.7%
8. 医師や医療スタッフからの受診勧奨	16	16	16	29	6	5	8		96	48	50.0%	19	19.8%
9. 家族や友人、職場など周囲からの受診の勧め	11	10	20	30	6	9	6		92	41	44.6%	21	22.8%
10. 医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）	10	15	22	30	6	6	7		96	47	49.0%	19	19.8%
11. 医療機関の診療体制・サービスの充実度	10	18	18	31	6	6	7		96	46	47.9%	19	19.8%
12. 医療費助成などの経済的支援	18	12	15	28	9	7	4		93	45	48.4%	20	21.5%
13. メディアやSNSによる健康情報	4	3	16	37	9	13	9		91	23	25.3%	31	34.1%
14. その他(自由記述)	8	5	7	11	0	1	1		33	20	60.6%	2	6.1%

	非常に強く 影響する	かなり 影響する	やや強く 影響する	どちらとも いえない (普通)	やや 影響しない	ほとんど 影響しない	全く 影響しない	無回答・ 無効回答	合計
割合 (%)									
1. 健康や予防への意識	9.3%	13.4%	13.4%	39.2%	12.4%	6.2%	6.2%		100.0%
2. 病気や健康状態への不安・心配	10.1%	17.2%	16.2%	31.3%	11.1%	7.1%	7.1%		100.0%
3. 体調不良や症状の自覚	16.5%	23.7%	11.3%	26.8%	7.2%	5.2%	9.3%		100.0%
4. 通院による体力的な負担	8.2%	11.2%	17.3%	28.6%	16.3%	10.2%	8.2%		100.0%
5. 忙しさや他の優先事項があることによる時間の都合	9.5%	13.7%	17.9%	33.7%	6.3%	13.7%	5.3%		100.0%
6. 医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかという不安	6.2%	5.2%	19.6%	32.0%	11.3%	12.4%	13.4%		100.0%
7. 症状にあった市販薬の有無	9.8%	8.7%	14.1%	33.7%	7.6%	13.0%	13.0%		100.0%
8. 医師や医療スタッフからの受診勧奨	16.7%	16.7%	16.7%	30.2%	6.3%	5.2%	8.3%		100.0%
9. 家族や友人、職場など周囲からの受診の勧め	12.0%	10.9%	21.7%	32.6%	6.5%	9.8%	6.5%		100.0%
10. 医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）	10.4%	15.6%	22.9%	31.3%	6.3%	6.3%	7.3%		100.0%
11. 医療機関の診療体制・サービスの充実度	10.4%	18.8%	18.8%	32.3%	6.3%	6.3%	7.3%		100.0%
12. 医療費助成などの経済的支援	19.4%	12.9%	16.1%	30.1%	9.7%	7.5%	4.3%		100.0%
13. メディアやSNSによる健康情報	4.4%	3.3%	17.6%	40.7%	9.9%	14.3%	9.9%		100.0%
14. その他(自由記述)	24.2%	15.2%	21.2%	33.3%	0.0%	3.0%	3.0%		100.0%

■ 内的要因

	割合（％）	非常に強く 影響する	かなり 影響する	やや強く 影響する	どちらとも いえない （普通）	やや 影響しない	ほとんど 影響しない	全く 影響しない	無回答・ 無効回答	合計
1. 健康や予防への意識		9.3%	13.4%	13.4%	39.2%	12.4%	6.2%	6.2%		100.0%
3. 体調不良や症状の自覚		16.5%	23.7%	11.3%	26.8%	7.2%	5.2%	9.3%		100.0%
2. 病気や健康状態への不安・心配		10.1%	17.2%	16.2%	31.3%	11.1%	7.1%	7.1%		100.0%
5. 忙しさや他の優先事項があることによる時間の都合		9.5%	13.7%	17.9%	33.7%	6.3%	13.7%	5.3%		100.0%
4. 通院による体力的な負担		8.2%	11.2%	17.3%	28.6%	16.3%	10.2%	8.2%		100.0%
6. 医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかという不安		6.2%	5.2%	19.6%	32.0%	11.3%	12.4%	13.4%		100.0%

■ 外的要因及びその他

	割合（％）	非常に強く 影響する	かなり 影響する	やや強く 影響する	どちらとも いえない （普通）	やや 影響しない	ほとんど 影響しない	全く 影響しない	無回答・ 無効回答	合計
14. その他(自由記述)		24.2%	15.2%	21.2%	33.3%	0.0%	3.0%	3.0%		100.0%
12. 医療費助成などの経済的支援		19.4%	12.9%	16.1%	30.1%	9.7%	7.5%	4.3%		100.0%
8. 医師や医療スタッフからの受診勧奨		16.7%	16.7%	16.7%	30.2%	6.3%	5.2%	8.3%		100.0%
9. 家族や友人、職場など周囲からの受診の勧め		12.0%	10.9%	21.7%	32.6%	6.5%	9.8%	6.5%		100.0%
10. 医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）		10.4%	15.6%	22.9%	31.3%	6.3%	6.3%	7.3%		100.0%
11. 医療機関の診療体制・サービスの充実度		10.4%	18.8%	18.8%	32.3%	6.3%	6.3%	7.3%		100.0%
7. 症状にあった市販薬の有無		9.8%	8.7%	14.1%	33.7%	7.6%	13.0%	13.0%		100.0%
13. メディアやSNSによる健康情報		4.4%	3.3%	17.6%	40.7%	9.9%	14.3%	9.9%		100.0%

Q31今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
(以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。)

人数（人）	非常に強く 影響する	かなり 影響する	やや強く 影響する	どちらとも いえない （普通）	やや 影響しない	ほとんど 影響しない	全く 影響しない	無回答・ 無効回答	合計	影響する （実数）	影響する （割合）	影響しない （実数）	影響しない （割合）
1. 症状や体調の重症度・悪化の自覚	24	23	11	22	7	3	6		96	58	60.4%	16	16.7%
2. 治療や回復への期待・意欲	27	22	11	20	6	4	5		95	60	63.2%	15	15.8%
3. 入院に対する抵抗感や不安	10	14	18	27	5	13	7		94	42	44.7%	25	26.6%
4. 入院費用等の経済的負担への心配	17	10	16	23	7	10	11		94	43	45.7%	28	29.8%
5. 過去の入院経験	10	15	21	27	6	8	7		94	46	48.9%	21	22.3%
6. 入院することによる日常生活（例：自宅での生活、家族との交流、趣味活動など）に支障が出ることへの不安や懸念	17	17	16	22	8	8	5		93	50	53.8%	21	22.6%
7. 医師や医療スタッフからの入院勧奨	19	15	21	28	2	5	2		92	55	59.8%	9	9.8%
8. 家族や職場など周囲からの意見・支援	10	16	19	35	7	3	4		94	45	47.9%	14	14.9%
9. 医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）	13	16	25	28	3	7	5		97	54	55.7%	15	15.5%
10. 医療機関の設備やサービスの充実度	15	21	20	24	8	5	4		97	56	57.7%	17	17.5%
11. 医療費助成などの経済的支援の有無	18	10	16	28	11	6	7		96	44	45.8%	24	25.0%
12. 入院以外に、医療機関で外来での通院治療や在宅医療の選択肢があるか	9	8	18	41	7	6	4		93	35	37.6%	17	18.3%
13. その他(自由記述)	6	5	4	5	0	1	1		22	15	68.2%	2	9.1%

割合（％）	非常に強く 影響する	かなり 影響する	やや強く 影響する	どちらとも いえない （普通）	やや 影響しない	ほとんど 影響しない	全く 影響しない	無回答・ 無効回答	合計
1. 症状や体調の重症度・悪化の自覚	25.0%	24.0%	11.5%	22.9%	7.3%	3.1%	6.3%		100.0%
2. 治療や回復への期待・意欲	28.4%	23.2%	11.6%	21.1%	6.3%	4.2%	5.3%		100.0%
3. 入院に対する抵抗感や不安	10.6%	14.9%	19.1%	28.7%	5.3%	13.8%	7.4%		100.0%
4. 入院費用等の経済的負担への心配	18.1%	10.6%	17.0%	24.5%	7.4%	10.6%	11.7%		100.0%
5. 過去の入院経験	10.6%	16.0%	22.3%	28.7%	6.4%	8.5%	7.4%		100.0%
6. 入院することによる日常生活（例：自宅での生活、家族との交流、趣味活動など）に支障が出ることへの不安や懸念	18.3%	18.3%	17.2%	23.7%	8.6%	8.6%	5.4%		100.0%
7. 医師や医療スタッフからの入院勧奨	20.7%	16.3%	22.8%	30.4%	2.2%	5.4%	2.2%		100.0%
8. 家族や職場など周囲からの意見・支援	10.6%	17.0%	20.2%	37.2%	7.4%	3.2%	4.3%		100.0%
9. 医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）	13.4%	16.5%	25.8%	28.9%	3.1%	7.2%	5.2%		100.0%
10. 医療機関の設備やサービスの充実度	15.5%	21.6%	20.6%	24.7%	8.2%	5.2%	4.1%		100.0%
11. 医療費助成などの経済的支援の有無	18.8%	10.4%	16.7%	29.2%	11.5%	6.3%	7.3%		100.0%
12. 入院以外に、医療機関で外来での通院治療や在宅医療の選択肢があるか	9.7%	8.6%	19.4%	44.1%	7.5%	6.5%	4.3%		100.0%
13. その他(自由記述)	27.3%	22.7%	18.2%	22.7%	0.0%	4.5%	4.5%		100.0%

割合（％）	非常に強く 影響する	かなり 影響する	やや強く 影響する	どちらとも いえない （普通）	やや 影響しない	ほとんど 影響しない	全く 影響しない	無回答・ 無効回答	合計
1．症状や体調の重症度・悪化の自覚	25.0%	24.0%	11.5%	22.9%	7.3%	3.1%	6.3%		100.0%
2．治療や回復への期待・意欲	28.4%	23.2%	11.6%	21.1%	6.3%	4.2%	5.3%		100.0%
6．入院することによる日常生活（例：自宅での生活、家族との交流、趣味活動など）に支障が 出ることへの不安や懸念	18.3%	18.3%	17.2%	23.7%	8.6%	8.6%	5.4%		100.0%
4．入院費用等の経済的負担への心配	18.1%	10.6%	17.0%	24.5%	7.4%	10.6%	11.7%		100.0%
3．入院に対する抵抗感や不安	10.6%	14.9%	19.1%	28.7%	5.3%	13.8%	7.4%		100.0%
5．過去の入院経験	10.6%	16.0%	22.3%	28.7%	6.4%	8.5%	7.4%		100.0%

割合（％）	非常に強く 影響する	かなり 影響する	やや強く 影響する	どちらとも いえない （普通）	やや 影響しない	ほとんど 影響しない	全く 影響しない	無回答・ 無効回答	合計
7．医師や医療スタッフからの入院勧奨	20.7%	16.3%	22.8%	30.4%	2.2%	5.4%	2.2%		100.0%
13．その他(自由記述)	27.3%	22.7%	18.2%	22.7%	0.0%	4.5%	4.5%		100.0%
11．医療費助成などの経済的支援の有無	18.8%	10.4%	16.7%	29.2%	11.5%	6.3%	7.3%		100.0%
10．医療機関の設備やサービスの充実度	15.5%	21.6%	20.6%	24.7%	8.2%	5.2%	4.1%		100.0%
9．医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）	13.4%	16.5%	25.8%	28.9%	3.1%	7.2%	5.2%		100.0%
8．家族や職場など周囲からの意見・支援	10.6%	17.0%	20.2%	37.2%	7.4%	3.2%	4.3%		100.0%
12．入院以外に、医療機関で外来での通院治療や在宅医療の選択肢があるか	9.7%	8.6%	19.4%	44.1%	7.5%	6.5%	4.3%		100.0%

■内的要因

割合 (%)	非常に強く 影響する	かなり 影響する	やや強く 影響する	どちらとも いえない (普通)	やや 影響しない	ほとんど 影響しない	全く 影響しない	無回答・ 無効回答	合計
1. 子どもの健康や予防への意識	42.9%	14.3%	14.3%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%		100.0%
2. 子どもの病気や健康状態への不安・心配	28.6%	14.3%	42.9%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%		100.0%
3. 子どもの体調不良や症状の重さ	28.6%	14.3%	42.9%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%		100.0%
6. 医療機関へ行くことで子どもに感染症がうつる のではないかと不安	0.0%	14.3%	57.1%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%		100.0%
5. 自身の忙しさや他の優先事項があることによる 時間の都合	0.0%	14.3%	28.6%	28.6%	14.3%	14.3%	0.0%		100.0%
4. 子どもを通院させることによる体力的な負担	0.0%	0.0%	42.9%	28.6%	28.6%	0.0%	0.0%		100.0%

■外的要因及びその他

[illegible]

