

Q1. あなたの年齢を教えてください。

		人数(人)	割合(%)
1	20～24歳	10	1.7%
2	25～29歳	7	1.2%
3	30～34歳	18	3.1%
4	35～39歳	15	2.6%
5	40～44歳	28	4.9%
6	45～49歳	43	7.5%
7	50～54歳	58	10.1%
8	55～59歳	68	11.8%
9	60～64歳	45	7.8%
10	65～69歳	65	11.3%
11	70～74歳	59	10.2%
12	75～79歳	73	12.7%
13	80～84歳	47	8.1%
14	85～89歳	27	4.7%
15	90歳以上	14	2.4%
	合計	577	100.0%

Q2. あなたの性別を教えてください。

		人数(人)	割合(%)
1	男性	246	42.5%
2	女性	332	57.3%
3	その他	0	0.0%
4	回答しない	1	0.2%
	合計	579	100.0%

Q3_1. あなたの居住する都道府県名を教えてください。

		人数(人)	割合(%)
1	東京都	519	89.9%
2	千葉県	5	0.9%
3	神奈川県	46	8.0%
4	埼玉県	6	1.0%
5	静岡県	1	0.2%
	合計	577	100.0%

Q3_2. あなたの居住する区市町村名を教えてください。

		人数(人)	割合(%)
1	葛飾区	19	3.3%
2	足立区	227	39.3%
3	町田市	273	47.2%
4	八王子市	1	0.2%
5	東京都外	58	10.0%
	合計	578	100.0%

Q4. あなたの職業を教えてください。

		人数(人)	割合(%)
1	自営業	41	7.1%
2	会社員・公務員	140	24.2%
3	パート・アルバイト	92	15.9%
4	主婦・主夫	127	21.9%
5	学生	7	1.2%
6	無職	152	26.3%
7	その他	20	3.5%
	合計	579	100.0%

Q5. あなたは現在、同じ病気やけがのために、
3ヶ月以上にわたり、定期的に医療機関を受診していますか。

		人数(人)	割合(%)
1	定期通院している	446	76.8%
2	定期通院していない	135	23.2%
	合計	581	100.0%

Q8. 最近経験した定期通院について、最も近い通院頻度をご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	1週間に1回程度	19	4.5%
2	2週間に1回程度	26	6.2%
3	1か月に1回程度	117	27.8%
4	2か月に1回程度	99	23.5%
5	3か月に1回程度	144	34.2%
6	6か月に1回程度	11	2.6%
7	1年に1回程度	5	1.2%
	合計	421	100.0%

Q9_1. 最近経験した定期通院について、
主な通院先医療機関の所在地（都道府県）を教えてください。

		人数(人)	割合(%)
1	東京都	383	92.5%
2	千葉県	1	0.2%
3	神奈川県	28	6.8%
4	埼玉県	2	0.5%
	合計	414	100.0%

Q9_2. 最近経験した定期通院について、
主な通院先医療機関の所在地（区市町村）を教えてください。

		人数(人)	割合(%)
1	葛飾区	14	3.3%
2	江戸川区	2	0.5%
3	江東区	1	0.2%
4	港区	1	0.2%
5	荒川区	2	0.5%
6	新宿区	3	0.7%
7	世田谷区	2	0.5%
8	西水元区	1	0.2%
9	足立区	159	37.8%
10	台東区	2	0.5%
11	中央区	2	0.5%
12	板橋区	1	0.2%
13	文京区	3	0.7%
14	豊島区	2	0.5%
15	墨田区	1	0.2%
16	町田市	196	46.6%
17	東京都外	29	6.9%
	合計	421	100.0%

Q13. あなたは現在、入院していますか。

		人数(人)	割合(%)
1	入院している	0	0.0%
2	入院していない	580	100.0%
	合計	580	100.0%

Q15. あなたには、いわゆる「かかりつけ医（歯科医を除く）」がいますか。

		人数(人)	割合(%)
1	はい	402	69.3%
2	いいえ	178	30.7%
	合計	580	100.0%

Q16. あなたの「かかりつけ医」について、該当する医療機関をご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	診療所・クリニック	184	 47.5%
2	都立病院	18	 4.7%
3	大学病院	6	 1.6%
4	上記以外の病院	179	 46.3%
	合計	387	100.0%

Q24. 今後、外来受診が必要な状況となった場合に、あなたの
外来受診に対する考え方として、最もあてはまるものをご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	必ず受診する	291	 50.5%
2	できるだけ受診する	250	 43.4%
3	あまり受診したくない	25	 4.3%
4	全く受診したくない	2	 0.3%
5	わからない	8	 1.4%
	合計	576	100.0%

Q29. 今後、けがや病気などで入院が必要な状況になった場合の対応について、
どのようにお考えですか。
あなたの考えとして最もあてはまるものをご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	入院したいと思う	399	 68.9%
2	入院したいと思わない	108	 18.7%
3	わからない	72	 12.4%
	合計	579	100.0%

Q34. あなたは現在のご自身の健康状態について、どのように感じていますか。

		人数(人)	割合(%)
1	よい	61	10.6%
2	まあまあよい	116	20.1%
3	ふつう	221	38.3%
4	あまりよくない	129	22.4%
5	よくない	42	7.3%
6	わからない	8	1.4%
	合計	577	100.0%

Q39. あなたが養育している、18歳未満の子どもはいますか。

		人数(人)	割合(%)
1	いる	98	17.0%
2	いない	480	83.0%
	合計	578	100.0%

Q40. 子どもの人数(人)を教えてください。

		人数(人)	割合(%)
1	1人	43	43.9%
2	2人	36	36.7%
3	3人以上	19	19.4%
	合計	98	100.0%

Q47. あなたは現在お住まいの地域の医療体制について、
どのように感じていますか。

		人数(人)	割合(%)
1	満足している	85	14.7%
2	おおむね満足している	381	66.0%
3	あまり満足していない	97	16.8%
4	満足していない	14	2.4%
	合計	577	100.0%

Q7. 定期通院している診療科について、あてはまるものをご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	内科	209	47.5%
2	循環器内科	33	7.5%
3	消化器内科	25	5.7%
4	呼吸器内科	18	4.1%
5	神経内科	9	2.0%
6	内分泌内科（糖尿病内科）	20	4.5%
7	腎臓内科（透析内科）	10	2.3%
8	心療内科・精神科	21	4.8%
9	外科	20	4.5%
10	心臓血管外科	7	1.6%
11	消化器外科	8	1.8%
12	呼吸器外科	2	0.5%
13	脳神経外科	21	4.8%
14	整形外科	66	15.0%
15	形成外科	4	0.9%
16	産科・婦人科	22	5.0%
17	眼科	32	7.3%
18	耳鼻いんこう科	13	3.0%
19	皮膚科	12	2.7%
20	泌尿器科	24	5.5%
21	リハビリテーション科	4	0.9%
22	その他	17	3.9%
	合計	440	100.0%

Q10. あなたは現在、在宅医療を利用していますか。

		人数(人)	割合(%)
1	在宅医療を利用している	15	2.6%
2	在宅医療を利用していない	566	97.4%
	合計	581	100.0%

Q12. コロナ禍後（2023年5月以降）について、体調不良等による外来の受診頻度について最も近いものをご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	1～2か月に1回程度	7	6.7%
2	3か月に1回程度	12	11.4%
3	半年に1回程度	23	21.9%
4	1年に1回程度	22	21.0%
5	2～3年に1回程度	17	16.2%
6	5年間に1回程度	6	5.7%
7	過去5年間に1回も受診していない	18	17.1%
	合計	105	100.0%

Q17. あなたはこれまでに新型コロナウイルス感染症に感染したことがありますか。

		人数(人)	割合(%)
1	ある（1回）	231	40.0%
2	ある（2回以上）	61	10.6%
3	ない	274	47.4%
4	わからない（検査を受けていない）	12	2.1%
	合計	578	100.0%

Q18. コロナ禍前（～2019年12月）とコロナ禍後（2023年5月～）を比較して、定期通院のために外来を受診する頻度の変化を教えてください。

		人数(人)	割合(%)
1	コロナ禍前より、コロナ禍後は受診の頻度が増えた	35	9.9%
2	コロナ禍前より、コロナ禍後の受診の頻度が減った	14	4.0%
3	コロナ禍前とコロナ禍後で受診頻度は変わらない	305	86.2%
	合計	354	100.0%

Q21. コロナ禍前（～2019年12月）とコロナ禍後（2023年5月～）を比較し、外来を受診する頻度の変化を教えてください。

		人数(人)	割合(%)
1	コロナ禍前より、コロナ禍後は受診の頻度が増えた	96	16.7%
2	コロナ禍前より、コロナ禍後の受診の頻度が減った	21	3.6%
3	コロナ禍前とコロナ禍後で受診頻度は変わらない	459	79.7%
	合計	576	100.0%

Q25. 今後、あなたが考える外来を受診する頻度について、最もあてはまるものをご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	今までよりも、受診頻度を増やしたい	30	5.2%
2	今までと同じ頻度で受診したい	388	67.0%
3	今までよりも、受診する頻度を減らしたい	98	16.9%
4	わからない	63	10.9%
	合計	579	100.0%

Q26_1. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。
(以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。) /健康や予防への意識

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	81	14.0%
2	かなり影響する	81	14.0%
3	やや強く影響する	130	22.5%
4	どちらともいえない (普通)	177	30.7%
5	やや影響しない	37	6.4%
6	ほとんど影響しない	37	6.4%
7	全く影響しない	34	5.9%
	合計	577	100.0%

Q26_2. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。
(以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。) /病気や健康状態への不安・心配

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	92	15.9%
2	かなり影響する	90	15.6%
3	やや強く影響する	161	27.9%
4	どちらともいえない (普通)	131	22.7%
5	やや影響しない	37	6.4%
6	ほとんど影響しない	31	5.4%
7	全く影響しない	35	6.1%
	合計	577	100.0%

- Q26_3. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。
- (以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。) / 体調不良や症状の自覚

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	153	 26.5%
2	かなり影響する	93	 16.1%
3	やや強く影響する	123	 21.3%
4	どちらともいえない (普通)	118	 20.5%
5	やや影響しない	28	 4.9%
6	ほとんど影響しない	26	 4.5%
7	全く影響しない	36	 6.2%
	合計	577	100.0%

- Q26_4. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。(以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。) / 通院による体力的な負担

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	56	 9.7%
2	かなり影響する	59	 10.2%
3	やや強く影響する	96	 16.7%
4	どちらともいえない (普通)	165	 28.6%
5	やや影響しない	53	 9.2%
6	ほとんど影響しない	72	 12.5%
7	全く影響しない	75	 13.0%
	合計	576	100.0%

- Q26_5. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。(以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。) / 忙しさや他の優先事項があることによる時間の都合

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	60	 10.5%
2	かなり影響する	82	 14.3%
3	やや強く影響する	128	 22.3%
4	どちらともいえない (普通)	133	 23.2%
5	やや影響しない	55	 9.6%
6	ほとんど影響しない	58	 10.1%
7	全く影響しない	58	 10.1%
	合計	574	100.0%

Q26_6. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかと不安

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	70	 12.1%
2	かなり影響する	52	 9.0%
3	やや強く影響する	108	 18.7%
4	どちらともいえない（普通）	165	 28.6%
5	やや影響しない	41	 7.1%
6	ほとんど影響しない	73	 12.7%
7	全く影響しない	68	 11.8%
	合計	577	100.0%

Q26_7. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／症状にあった市販薬の有無

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	66	 11.5%
2	かなり影響する	50	 8.7%
3	やや強く影響する	108	 18.8%
4	どちらともいえない（普通）	195	 33.9%
5	やや影響しない	39	 6.8%
6	ほとんど影響しない	54	 9.4%
7	全く影響しない	64	 11.1%
	合計	576	100.0%

Q26_8. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／医師や医療スタッフからの受診勧奨

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	143	 25.0%
2	かなり影響する	99	 17.3%
3	やや強く影響する	115	 20.1%
4	どちらともいえない（普通）	137	 23.9%
5	やや影響しない	30	 5.2%
6	ほとんど影響しない	25	 4.4%
7	全く影響しない	24	 4.2%
	合計	573	100.0%

Q26_9. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／家族や友人、職場など周囲からの受診の勧め

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	74	 12.9%
2	かなり影響する	91	 15.8%
3	やや強く影響する	148	 25.7%
4	どちらともいえない（普通）	162	 28.2%
5	やや影響しない	29	 5.0%
6	ほとんど影響しない	29	 5.0%
7	全く影響しない	42	 7.3%
	合計	575	100.0%

Q26_10. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	114	 19.8%
2	かなり影響する	109	 18.9%
3	やや強く影響する	136	 23.6%
4	どちらともいえない（普通）	96	 16.7%
5	やや影響しない	30	 5.2%
6	ほとんど影響しない	50	 8.7%
7	全く影響しない	41	 7.1%
	合計	576	100.0%

Q26_11. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／医療機関の診療体制・サービスの充実度

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	95	 16.5%
2	かなり影響する	112	 19.4%
3	やや強く影響する	134	 23.3%
4	どちらともいえない（普通）	138	 24.0%
5	やや影響しない	31	 5.4%
6	ほとんど影響しない	31	 5.4%
7	全く影響しない	35	 6.1%
	合計	576	100.0%

Q26_12. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／医療費助成などの経済的支援

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	108	 18.7%
2	かなり影響する	81	 14.0%
3	やや強く影響する	112	 19.4%
4	どちらともいえない（普通）	158	 27.3%
5	やや影響しない	28	 4.8%
6	ほとんど影響しない	39	 6.7%
7	全く影響しない	52	 9.0%
	合計	578	100.0%

Q26_13. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／メディアやSNSによる健康情報

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	42	 7.3%
2	かなり影響する	46	 8.0%
3	やや強く影響する	92	 16.0%
4	どちらともいえない（普通）	231	 40.1%
5	やや影響しない	45	 7.8%
6	ほとんど影響しない	53	 9.2%
7	全く影響しない	67	 11.6%
	合計	576	100.0%

Q26_14. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／その他

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	12	 7.9%
2	かなり影響する	35	 23.2%
3	やや強く影響する	27	 17.9%
4	どちらともいえない（普通）	57	 37.7%
5	やや影響しない	2	 1.3%
6	ほとんど影響しない	14	 9.3%
7	全く影響しない	4	 2.6%
	合計	151	100.0%

Q28. あなたがオンライン診療を利用したいと思うのはどのような場合ですか。
あてはまるものをすべてお選びください。

		人数(人)	割合(%)
1	体調が悪く、外出が難しいとき	217	38.7%
2	医療機関に行く時間がないとき	109	19.4%
3	医療機関に行くことで感染症がうつる不安があるとき	93	16.6%
4	症状が軽く、医療機関に行くほどではないと感じるとき	94	16.8%
5	処方箋のみほしいとき	153	27.3%
6	オンライン診療を利用したいと思わない	211	37.6%
7	その他	18	3.2%
	合計	561	100.0%

Q30. 今後、入院する場合の入院期間について、あなたの考えとして最もあてはまるものをご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	できるだけ短期間で退院したい	181	31.3%
2	医師が適切と判断した期間だけ入院したい	264	45.6%
3	症状や体調が十分に回復するまで入院したい	83	14.3%
4	現時点ではわからない	51	8.8%
	合計	579	100.0%

Q31_1. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
（以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／症状や体調の重症度・悪化の自覚

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	200	34.6%
2	かなり影響する	125	21.6%
3	やや強く影響する	107	18.5%
4	どちらともいえない（普通）	93	16.1%
5	やや影響しない	27	4.7%
6	ほとんど影響しない	12	2.1%
7	全く影響しない	14	2.4%
	合計	578	100.0%

Q31_2. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／治療や回復への期待・意欲

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	170	 29.4%
2	かなり影響する	146	 25.2%
3	やや強く影響する	117	 20.2%
4	どちらともいえない（普通）	91	 15.7%
5	やや影響しない	23	 4.0%
6	ほとんど影響しない	13	 2.2%
7	全く影響しない	19	 3.3%
	合計	579	100.0%

Q31_3. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／入院に対する抵抗感や不安

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	57	 9.9%
2	かなり影響する	80	 13.8%
3	やや強く影響する	125	 21.6%
4	どちらともいえない（普通）	160	 27.7%
5	やや影響しない	42	 7.3%
6	ほとんど影響しない	61	 10.6%
7	全く影響しない	53	 9.2%
	合計	578	100.0%

Q31_4. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／入院費用等の経済的負担への心配

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	121	 21.0%
2	かなり影響する	102	 17.7%
3	やや強く影響する	101	 17.5%
4	どちらともいえない（普通）	118	 20.5%
5	やや影響しない	41	 7.1%
6	ほとんど影響しない	45	 7.8%
7	全く影響しない	49	 8.5%
	合計	577	100.0%

Q31_5. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／過去の入院経験

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	59	10.5%
2	かなり影響する	44	7.8%
3	やや強く影響する	74	13.2%
4	どちらともいえない（普通）	204	36.3%
5	やや影響しない	32	5.7%
6	ほとんど影響しない	53	9.4%
7	全く影響しない	96	17.1%
	合計	562	100.0%

Q31_6. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／入院することによる日常生活（例：自宅での生活、家族との交流、趣味活動など）に支障が出ることへの不安や懸念

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	102	17.6%
2	かなり影響する	91	15.7%
3	やや強く影響する	122	21.1%
4	どちらともいえない（普通）	114	19.7%
5	やや影響しない	44	7.6%
6	ほとんど影響しない	56	9.7%
7	全く影響しない	50	8.6%
	合計	579	100.0%

Q31_7. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／医師や医療スタッフからの入院勧奨

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	141	24.4%
2	かなり影響する	116	20.1%
3	やや強く影響する	136	23.5%
4	どちらともいえない（普通）	127	22.0%
5	やや影響しない	25	4.3%
6	ほとんど影響しない	18	3.1%
7	全く影響しない	15	2.6%
	合計	578	100.0%

Q31_8. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／家族や職場など周囲からの意見・支援

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	89	15.4%
2	かなり影響する	101	17.5%
3	やや強く影響する	150	26.0%
4	どちらともいえない（普通）	146	25.3%
5	やや影響しない	32	5.5%
6	ほとんど影響しない	27	4.7%
7	全く影響しない	32	5.5%
	合計	577	100.0%

Q31_9. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	100	17.3%
2	かなり影響する	120	20.8%
3	やや強く影響する	127	22.0%
4	どちらともいえない（普通）	122	21.1%
5	やや影響しない	28	4.9%
6	ほとんど影響しない	40	6.9%
7	全く影響しない	40	6.9%
	合計	577	100.0%

Q31_10. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／医療機関の設備やサービスの充実度

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	119	20.6%
2	かなり影響する	135	23.4%
3	やや強く影響する	129	22.4%
4	どちらともいえない（普通）	109	18.9%
5	やや影響しない	27	4.7%
6	ほとんど影響しない	31	5.4%
7	全く影響しない	27	4.7%
	合計	577	100.0%

Q31_11. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／医療費助成などの経済的支援の有無

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	144	 25.0%
2	かなり影響する	97	 16.8%
3	やや強く影響する	109	 18.9%
4	どちらともいえない（普通）	121	 21.0%
5	やや影響しない	25	 4.3%
6	ほとんど影響しない	35	 6.1%
7	全く影響しない	46	 8.0%
	合計	577	100.0%

Q31_12. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／入院以外に、医療機関で外来での通院治療や在宅医療の選択肢があるか

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	81	 14.0%
2	かなり影響する	84	 14.6%
3	やや強く影響する	132	 22.9%
4	どちらともいえない（普通）	186	 32.2%
5	やや影響しない	33	 5.7%
6	ほとんど影響しない	25	 4.3%
7	全く影響しない	36	 6.2%
	合計	577	100.0%

Q31_13. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／その他

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	14	 11.6%
2	かなり影響する	24	 19.8%
3	やや強く影響する	21	 17.4%
4	どちらともいえない（普通）	48	 39.7%
5	やや影響しない	3	 2.5%
6	ほとんど影響しない	7	 5.8%
7	全く影響しない	4	 3.3%
	合計	121	100.0%

Q35. あなたは現在、定期的な健康診断を受けていますか。

		人数(人)	割合(%)
1	1年に1回、受けている	418	72.2%
2	2年に1回、受けている	25	4.3%
3	過去3年のうち、不定期だが、受けている	56	9.7%
4	3年以上受けていない	80	13.8%
	合計	579	100.0%

Q36. あなたはコロナ禍前（～2019年12月）とコロナ禍後（2023年5月～）を比較して、健康に対する意識は高まりましたか。

		人数(人)	割合(%)
1	非常に意識が高くなった	77	13.3%
2	まあまあ意識が高くなった	216	37.4%
3	意識は変わらない	284	49.1%
4	やや意識が低くなった	1	0.2%
5	非常に意識が低くなった	0	0.0%
	合計	578	100.0%

Q37_1. あなたは現在、健康維持のために行っていることはありますか。あてはまるものを全て選び、その中でも最も重要だと考える行動について1つお選びください。／健康維持のために行っていること

		人数(人)	割合(%)
1	定期的な運動	289	49.8%
2	バランスの取れた食事	326	56.2%
3	定期的な健康診断の受診	286	49.3%
4	十分な休養・睡眠の確保	284	49.0%
5	ストレス管理	156	26.9%
6	特に何も行っていない	88	15.2%
7	その他	7	1.2%
	全体	580	-

Q37_2. あなたは現在、健康維持のために行っていることはありますか。あてはまるものを全て選び、その中でも最も重要だと考える行動について1つお選びください。／最も重要だと考える行動

		人数(人)	割合(%)
1	定期的な運動	116	22.4%
2	バランスの取れた食事	140	27.0%
3	定期的な健康診断の受診	93	18.0%
4	十分な休養・睡眠の確保	83	16.0%
5	ストレス管理	28	5.4%
6	特に何も行っていない	57	11.0%
7	その他	1	0.2%
	合計	518	100.0%

Q41. 今後、自身の子どもに外来を受診させることが必要な状況となった場合に、あなたの考え方として、最もあてはまるものをご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	必ず受診させる	64	65.3%
2	できるだけ受診させる	34	34.7%
3	あまり受診させたくない	0	0.0%
4	全く受診させたくない	0	0.0%
	合計	98	100.0%

Q42. 今後、自身の子どもに外来を受診させる頻度の考え方について、最もあてはまるものをご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	今までよりも、受診頻度を増やしたい	3	3.1%
2	今までと同じ頻度で受診したい	71	72.4%
3	今までよりも、受診する頻度を減らしたい	12	12.2%
4	わからない	12	12.2%
	合計	98	100.0%

Q43_1. 今後、自身の子どもに外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／子どもの健康や予防への意識

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	33	33.7%
2	かなり影響する	26	26.5%
3	やや強く影響する	17	17.3%
4	どちらともいえない（普通）	13	13.3%
5	やや影響しない	3	3.1%
6	ほとんど影響しない	1	1.0%
7	全く影響しない	5	5.1%
	合計	98	100.0%

Q43_2. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／子どもの病気や健康状態への不安・心配

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	37	 37.8%
2	かなり影響する	27	 27.6%
3	やや強く影響する	18	 18.4%
4	どちらともいえない（普通）	9	 9.2%
5	やや影響しない	1	 1.0%
6	ほとんど影響しない	2	 2.0%
7	全く影響しない	4	 4.1%
	合計	98	100.0%

Q43_3. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／子どもの体調不良や症状の重さ

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	56	 57.7%
2	かなり影響する	18	 18.6%
3	やや強く影響する	13	 13.4%
4	どちらともいえない（普通）	3	 3.1%
5	やや影響しない	0	0.0%
6	ほとんど影響しない	2	 2.1%
7	全く影響しない	5	 5.2%
	合計	97	100.0%

Q43_4. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／子どもを通院させることによる体力的な負担

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	11	 11.2%
2	かなり影響する	5	 5.1%
3	やや強く影響する	28	 28.6%
4	どちらともいえない（普通）	30	 30.6%
5	やや影響しない	9	 9.2%
6	ほとんど影響しない	7	 7.1%
7	全く影響しない	8	 8.2%
	合計	98	100.0%

Q43_5. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／自身の忙しさや他の優先事項があることによる時間の都合

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	9	9.2%
2	かなり影響する	5	5.1%
3	やや強く影響する	32	32.7%
4	どちらともいえない（普通）	23	23.5%
5	やや影響しない	15	15.3%
6	ほとんど影響しない	4	4.1%
7	全く影響しない	10	10.2%
	合計	98	100.0%

Q43_6. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／医療機関へ行くことで子どもに感染症がうつるのではないかと不安

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	11	11.2%
2	かなり影響する	10	10.2%
3	やや強く影響する	24	24.5%
4	どちらともいえない（普通）	19	19.4%
5	やや影響しない	14	14.3%
6	ほとんど影響しない	9	9.2%
7	全く影響しない	11	11.2%
	合計	98	100.0%

Q43_7. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／子どもの症状にあった市販薬の有無

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	8	8.2%
2	かなり影響する	7	7.1%
3	やや強く影響する	21	21.4%
4	どちらともいえない（普通）	27	27.6%
5	やや影響しない	14	14.3%
6	ほとんど影響しない	9	9.2%
7	全く影響しない	12	12.2%
	合計	98	100.0%

Q43_8. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／医師や医療スタッフからの受診勧奨

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	38	 38.8%
2	かなり影響する	28	 28.6%
3	やや強く影響する	14	 14.3%
4	どちらともいえない（普通）	13	 13.3%
5	やや影響しない	3	 3.1%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	2	 2.0%
	合計	98	100.0%

Q43_9. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／家族や友人、学校・職場など周囲からの受診の勧め

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	16	 16.5%
2	かなり影響する	28	 28.9%
3	やや強く影響する	24	 24.7%
4	どちらともいえない（普通）	25	 25.8%
5	やや影響しない	3	 3.1%
6	ほとんど影響しない	1	 1.0%
7	全く影響しない	0	0.0%
	合計	97	100.0%

Q43_10. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	22	 22.4%
2	かなり影響する	16	 16.3%
3	やや強く影響する	32	 32.7%
4	どちらともいえない（普通）	17	 17.3%
5	やや影響しない	3	 3.1%
6	ほとんど影響しない	4	 4.1%
7	全く影響しない	4	 4.1%
	合計	98	100.0%

Q43_11. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／医療機関の診療体制・サービスの充実度

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	21	 21.4%
2	かなり影響する	23	 23.5%
3	やや強く影響する	27	 27.6%
4	どちらともいえない（普通）	16	 16.3%
5	やや影響しない	4	 4.1%
6	ほとんど影響しない	3	 3.1%
7	全く影響しない	4	 4.1%
	合計	98	100.0%

Q43_12. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／医療費助成などの経済的支援の有無

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	26	 26.5%
2	かなり影響する	16	 16.3%
3	やや強く影響する	19	 19.4%
4	どちらともいえない（普通）	28	 28.6%
5	やや影響しない	2	 2.0%
6	ほとんど影響しない	4	 4.1%
7	全く影響しない	3	 3.1%
	合計	98	100.0%

Q43_13. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／メディアやSNSによる健康情報

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	3	3.1%
2	かなり影響する	7	7.2%
3	やや強く影響する	16	16.5%
4	どちらともいえない（普通）	44	45.4%
5	やや影響しない	8	8.2%
6	ほとんど影響しない	7	7.2%
7	全く影響しない	12	12.4%
	合計	97	100.0%

Q43_14. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／その他

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	0	0.0%
2	かなり影響する	3	25.0%
3	やや強く影響する	2	16.7%
4	どちらともいえない（普通）	6	50.0%
5	やや影響しない	0	0.0%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	1	8.3%
	合計	12	100.0%

Q44. 今後、自身の子どものけがや病気などで入院が必要な状況になった場合の対応について、どのようにお考えですか。あなたの考えとして最もあてはまるものをご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	入院させたいと思う	79	80.6%
2	入院させたいと思わない	6	6.1%
3	わからない	13	13.3%
	合計	98	100.0%

Q45. 今後、自身の子どもが入院する場合の入院期間について、
あなたの考えとして最もあてはまるものをご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	できるだけ短い期間だけで退院させたい	15	15.3%
2	医師が適切と判断した期間だけ入院させたい	71	72.4%
3	症状や体調が十分に回復するまで入院させたい	8	8.2%
4	現時点ではわからない	4	4.1%
	合計	98	100.0%

Q46_1. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
(以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。) / 子どもの症状や体調の悪さ、悪化の程度

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	54	55.1%
2	かなり影響する	22	22.4%
3	やや強く影響する	12	12.2%
4	どちらともいえない (普通)	3	3.1%
5	やや影響しない	2	2.0%
6	ほとんど影響しない	1	1.0%
7	全く影響しない	4	4.1%
	合計	98	100.0%

Q46_2. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
(以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。) / 子どもの治療や回復への期待

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	57	58.2%
2	かなり影響する	17	17.3%
3	やや強く影響する	15	15.3%
4	どちらともいえない (普通)	1	1.0%
5	やや影響しない	4	4.1%
6	ほとんど影響しない	1	1.0%
7	全く影響しない	3	3.1%
	合計	98	100.0%

Q46_3. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／子どもを入院させることへの不安や抵抗感

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	15	15.3%
2	かなり影響する	15	15.3%
3	やや強く影響する	29	29.6%
4	どちらともいえない（普通）	15	15.3%
5	やや影響しない	9	9.2%
6	ほとんど影響しない	3	3.1%
7	全く影響しない	12	12.2%
	合計	98	100.0%

Q46_4. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／入院費用等の経済的負担への心配

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	22	22.7%
2	かなり影響する	7	7.2%
3	やや強く影響する	22	22.7%
4	どちらともいえない（普通）	22	22.7%
5	やや影響しない	5	5.2%
6	ほとんど影響しない	8	8.2%
7	全く影響しない	11	11.3%
	合計	97	100.0%

Q46_5. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／過去に子どもが入院した経験

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	15	15.5%
2	かなり影響する	4	4.1%
3	やや強く影響する	19	19.6%
4	どちらともいえない（普通）	27	27.8%
5	やや影響しない	3	3.1%
6	ほとんど影響しない	7	7.2%
7	全く影響しない	22	22.7%
	合計	97	100.0%

Q46_6. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／子どもの入院によるご自身や家族の生活や仕事への影響

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	11	11.2%
2	かなり影響する	10	10.2%
3	やや強く影響する	27	27.6%
4	どちらともいえない（普通）	19	19.4%
5	やや影響しない	8	8.2%
6	ほとんど影響しない	11	11.2%
7	全く影響しない	12	12.2%
	合計	98	100.0%

Q46_7. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／医療機関に入院することで子どもに感染症がうつるのではないかという不安

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	9	9.2%
2	かなり影響する	7	7.1%
3	やや強く影響する	22	22.4%
4	どちらともいえない（普通）	29	29.6%
5	やや影響しない	11	11.2%
6	ほとんど影響しない	11	11.2%
7	全く影響しない	9	9.2%
	合計	98	100.0%

Q46_8. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／医師や医療スタッフからの入院勧奨

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	37	37.8%
2	かなり影響する	19	19.4%
3	やや強く影響する	27	27.6%
4	どちらともいえない（普通）	10	10.2%
5	やや影響しない	0	0.0%
6	ほとんど影響しない	2	2.0%
7	全く影響しない	3	3.1%
	合計	98	100.0%

Q46_9. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／家族や職場など周囲からの意見・支援

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	14	14.3%
2	かなり影響する	21	21.4%
3	やや強く影響する	30	30.6%
4	どちらともいえない（普通）	24	24.5%
5	やや影響しない	1	1.0%
6	ほとんど影響しない	5	5.1%
7	全く影響しない	3	3.1%
	合計	98	100.0%

Q46_10. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	20	20.4%
2	かなり影響する	14	14.3%
3	やや強く影響する	27	27.6%
4	どちらともいえない（普通）	21	21.4%
5	やや影響しない	6	6.1%
6	ほとんど影響しない	6	6.1%
7	全く影響しない	4	4.1%
	合計	98	100.0%

Q46_11. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／医療機関の設備やサービスの充実度

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	24	24.5%
2	かなり影響する	18	18.4%
3	やや強く影響する	29	29.6%
4	どちらともいえない（普通）	17	17.3%
5	やや影響しない	4	4.1%
6	ほとんど影響しない	4	4.1%
7	全く影響しない	2	2.0%
	合計	98	100.0%

Q46_12. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／医療費助成などの経済的支援の有無

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	28	28.6%
2	かなり影響する	12	12.2%
3	やや強く影響する	22	22.4%
4	どちらともいえない（普通）	22	22.4%
5	やや影響しない	3	3.1%
6	ほとんど影響しない	7	7.1%
7	全く影響しない	4	4.1%
	合計	98	100.0%

Q46_13. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／入院以外に、医療機関で外来での通院治療や在宅医療の選択肢があるか

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	11	11.2%
2	かなり影響する	13	13.3%
3	やや強く影響する	30	30.6%
4	どちらともいえない（普通）	28	28.6%
5	やや影響しない	9	9.2%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	7	7.1%
	合計	98	100.0%

Q46_14. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／その他

		人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	1	11.1%
2	かなり影響する	2	22.2%
3	やや強く影響する	2	22.2%
4	どちらともいえない（普通）	3	33.3%
5	やや影響しない	0	0.0%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	1	11.1%
	合計	9	100.0%

Q6. あなたのコロナ禍前（～2019年12月）とコロナ禍後（2023年5月～）の定期通院の経験について、最もあてはまるものをご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	コロナ禍前に定期通院した経験はあるが、コロナ禍後は定期通院の経験はない	14	2.5%
2	コロナ禍前に定期通院した経験はないが、コロナ禍後に定期通院の経験がある	90	15.8%
3	コロナ禍前、コロナ禍後どちらも定期通院の経験がある	356	62.5%
4	コロナ禍前、コロナ禍後どちらも定期通院の経験はない	110	19.3%
	合計	570	100.0%

Q11. あなたのコロナ禍前（～2019年12月）とコロナ禍後（2023年5月～）の在宅医療の利用経験について、最もあてはまるものをご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	コロナ禍前に在宅医療の利用経験はあるが、コロナ禍後は在宅医療の利用経験はない	3	0.6%
2	コロナ禍前に在宅医療を利用した経験はないが、コロナ禍後に在宅医療の利用経験がある	5	1.0%
3	コロナ禍前、コロナ禍後どちらも在宅医療の利用経験がある	9	1.8%
4	コロナ禍前、コロナ禍後どちらも在宅医療の医療経験がない	490	96.6%
	合計	507	100.0%

Q14. あなたのコロナ禍前（～2019年12月）とコロナ禍後（2023年5月～）の入院状況について、最もあてはまるものをご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	コロナ禍前に入院経験はあるが、コロナ禍後は入院経験がない	130	23.3%
2	コロナ禍前に入院経験はないが、コロナ禍後に入院経験がある	76	13.6%
3	コロナ禍前、コロナ禍後どちらも入院経験がある	68	12.2%
4	コロナ禍前、コロナ禍後どちらも入院経験がない	284	50.9%
	合計	558	100.0%

Q19_1. 定期通院のための受診頻度が増えた理由としてあてはまるものをすべてご回答ください。
また、そのうち、最も影響しているものを1つご回答ください。／受診頻度が増えた理由

		人数(人)	割合(%)
1	症状の悪化や新たな症状が出現したため	26	74.3%
2	治療効果の確認や早期発見を重視するようになったため	3	8.6%
3	自身の健康状態、治療や服薬に対する不安が強くなったため	4	11.4%
4	生活習慣の変化による体調の変化を感じたため	5	14.3%
5	医療機関での感染対策が充実し、医療機関で感染症がうつるのではないかとの不安が薄れてきたため	2	5.7%
6	医師から受診を勧められたため	10	28.6%
7	家族や周囲から受診を勧められたため	1	2.9%
8	学校や職場の健康診断で受診を勧められたため	4	11.4%
9	メディアやSNSで病気や治療に関する情報を見て不安になったため	1	2.9%
10	医療機関の診療体制の変更（診療時間延長、予約方法の改善など）で受診しやすくなったため	1	2.9%
11	経済的な負担が軽くなったから（医療費助成、自己負担割合の変化など）	1	2.9%
12	その他	3	8.6%
	全体	35	-

Q19_2. 定期通院のための受診頻度が増えた理由としてあてはまるものをすべてご回答ください。
また、そのうち、最も影響しているものを1つご回答ください。／最も影響しているもの

		人数(人)	割合(%)
1	症状の悪化や新たな症状が出現したため	21	63.6%
2	治療効果の確認や早期発見を重視するようになったため	2	6.1%
3	自身の健康状態、治療や服薬に対する不安が強くなったため	1	3.0%
4	生活習慣の変化による体調の変化を感じたため	1	3.0%
5	医療機関での感染対策が充実し、医療機関で感染症がうつるのではないかとの不安が薄れてきたため	1	3.0%
6	医師から受診を勧められたため	3	9.1%
7	家族や周囲から受診を勧められたため	0	0.0%
8	学校や職場の健康診断で受診を勧められたため	1	3.0%
9	メディアやSNSで病気や治療に関する情報を見て不安になったため	0	0.0%
10	医療機関の診療体制の変更（診療時間延長、予約方法の改善など）で受診しやすくなったため	0	0.0%
11	経済的な負担が軽くなったから（医療費助成、自己負担割合の変化など）	1	3.0%
12	その他	2	6.1%
	合計	33	100.0%

Q20_1. 定期通院のための受診頻度が減った理由としてあてはまるものをすべてご回答ください。
また、そのうち、最も影響しているものを1つご回答ください。／受診頻度が減った理由

		人数(人)	割合(%)
1	症状が安定・改善したため、受診の必要性を感じなくなったため	7	50.0%
2	病気や治療への関心が薄れてきたため	0	0.0%
3	通院による体力的な負担が大きいと感じたため	4	28.6%
4	生活スタイルの変化や忙しさで、受診時間を確保することが難しくなったため	2	14.3%
5	医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかという不安があるため	3	21.4%
6	生活習慣を改善したことによって病気にかかりにくくなったため	0	0.0%
7	市販の医薬品によって対処するようになったため	1	7.1%
8	医師から受診間隔の延長や受診不要と診察をうけたため	4	28.6%
9	医療費など経済的な負担があるため	1	7.1%
10	医療機関へのアクセスが不便なため	1	7.1%
11	医療機関の診療体制の変更（診療時間短縮、予約困難など）で受診しづらくなったため	0	0.0%
12	医療機関のサービスの質や治療方針に不満があるため	0	0.0%
13	外来から在宅医療へ移行したため	0	0.0%
14	その他	3	21.4%
	全体	14	-

Q20_2. 定期通院のための受診頻度が減った理由としてあてはまるものをすべてご回答ください。
また、そのうち、最も影響しているものを1つご回答ください。／最も影響しているもの

		人数(人)	割合(%)
1	症状が安定・改善したため、受診の必要性を感じなくなったため	4	36.4%
2	病気や治療への関心が薄れてきたため	0	0.0%
3	通院による体力的な負担が大きいと感じたため	1	9.1%
4	生活スタイルの変化や忙しさで、受診時間を確保することが難しくなったため	1	9.1%
5	医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかと不安があるため	1	9.1%
6	生活習慣を改善したことによって病気にかかりにくくなったため	0	0.0%
7	市販の医薬品によって対処するようになったため	0	0.0%
8	医師から受診間隔の延長や受診不要と診察をうけたため	2	18.2%
9	医療費など経済的な負担があるため	0	0.0%
10	医療機関へのアクセスが不便なため	0	0.0%
11	医療機関の診療体制の変更（診療時間短縮、予約困難など）で受診しづらくなったため	0	0.0%
12	医療機関のサービスの質や治療方針に不満があるため	0	0.0%
13	外来から在宅医療へ移行したため	0	0.0%
14	その他	2	18.2%
	合計	11	100.0%

Q22_1. 受診頻度が増えた理由としてあてはまるものを全てご回答ください。
また、そのうち、最も影響しているものを1つご回答ください。／受診頻度が増えた理由

		人数(人)	割合(%)
1	体調不良や症状が長引いた（悪化した）ことで、不安が強まったため	48	51.6%
2	一度の受診で安心感を得られず、再度相談したいと感じたため	9	9.7%
3	受診による症状改善の経験から、医療への信頼が高まったため	10	10.8%
4	病気や健康への意識が高まったため	27	29.0%
5	診断や検査結果に疑問や不安が残ったため	8	8.6%
6	医療機関での感染対策が充実し、医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかと不安が薄れてきたため	3	3.2%
7	医師や医療スタッフから追加受診や経過観察を勧められたため	30	32.3%
8	家族や友人・職場から受診を強く勧められたため	7	7.5%
9	学校・職場・自治体の健康診断で再検査を指示されたため	16	17.2%
10	メディアやSNSで病気に関する情報を見て不安を感じたため	3	3.2%
11	医療機関の診療体制の変更（診療時間延長、予約方法の改善など）で受診しやすくなったため	2	2.2%
12	経済的な負担が軽くなったから（医療費助成、自己負担割合の変化など）	3	3.2%
13	その他	15	16.1%
	全体	93	-

Q22_2. 受診頻度が増えた理由としてあてはまるものを全てご回答ください。
また、そのうち、最も影響しているものを1つご回答ください。／最も影響しているもの

		人数(人)	割合(%)
1	体調不良や症状が長引いた（悪化した）ことで、不安が強まったため	27	36.0%
2	一度の受診で安心感を得られず、再度相談したいと感じたため	2	2.7%
3	受診による症状改善の経験から、医療への信頼が高まったため	1	1.3%
4	病気や健康への意識が高まったため	7	9.3%
5	診断や検査結果に疑問や不安が残ったため	3	4.0%
6	医療機関での感染対策が充実し、医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかと不安が薄れてきたため	0	0.0%
7	医師や医療スタッフから追加受診や経過観察を勧められたため	14	18.7%
8	家族や友人・職場から受診を強く勧められたため	3	4.0%
9	学校・職場・自治体の健康診断で再検査を指示されたため	8	10.7%
10	メディアやSNSで病気に関する情報を見て不安を感じたため	1	1.3%
11	医療機関の診療体制の変更（診療時間延長、予約方法の改善など）で受診しやすくなったため	0	0.0%
12	経済的な負担が軽くなったから（医療費助成、自己負担割合の変化など）	0	0.0%
13	その他	9	12.0%
	合計	75	100.0%

Q23_1. 受診頻度が減った理由としてあてはまるものを全てご回答ください。
また、そのうち、最も影響しているものを1つご回答ください。／受診頻度が減った理由

		人数(人)	割合(%)
1	生活習慣を見直したことによって、体調不良や病気にかかる頻度が減ったため	9	42.9%
2	市販の医薬品によって症状に対処するようになったため	7	33.3%
3	病気や健康への関心が低下したため	1	4.8%
4	通院による体力的な負担が大きくなったため	3	14.3%
5	忙しさや他の優先事項があり、受診を後回しにしたため	3	14.3%
6	医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかと不安があるため	7	33.3%
7	自己判断で「もう受診しなくてもよい」と考えるようになったため	2	9.5%
8	医師から経過観察で受診不要・受診間隔延長などの指示があったため	4	19.0%
9	医療機関の診療体制の変更（診療時間短縮、予約困難など）で受診しづらくなったため	3	14.3%
10	医療費など経済的な負担があるため	0	0.0%
11	医療機関へのアクセスが不便なため	0	0.0%
12	医療機関のサービスの質に不満があるため	0	0.0%
13	その他	4	19.0%
	全体	21	-

Q23_2. 受診頻度が減った理由としてあてはまるものを全てご回答ください。
また、そのうち、最も影響しているものを1つご回答ください。／最も影響しているもの

		人数(人)	割合(%)
1	生活習慣を見直したことによって、体調不良や病気にかかる頻度が減ったため	7	35.0%
2	市販の医薬品によって症状に対処するようになったため	1	5.0%
3	病気や健康への関心が低下したため	0	0.0%
4	通院による体力的な負担が大きくなったため	0	0.0%
5	忙しさや他の優先事項があり、受診を後回しにしたため	3	15.0%
6	医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかと不安があるため	2	10.0%
7	自己判断で「もう受診しなくてもよい」と考えるようになったため	0	0.0%
8	医師から経過観察で受診不要・受診間隔延長などの指示があったため	3	15.0%
9	医療機関の診療体制の変更（診療時間短縮、予約困難など）で受診しづらくなったため	1	5.0%
10	医療費など経済的な負担があるため	0	0.0%
11	医療機関へのアクセスが不便なため	0	0.0%
12	医療機関のサービスの質に不満があるため	0	0.0%
13	その他	3	15.0%
	合計	20	100.0%

Q27. あなたはコロナ禍前（～2019年12月）とコロナ禍後（2023年5月～）を比較して、あなたのオンライン診療の利用に関する考え方の変化について教えてください。

		人数(人)	割合(%)
1	コロナ禍前と比べてコロナ禍後は積極的に利用したいと思うようになった	23	4.0%
2	コロナ禍前と比べてコロナ禍後はできれば利用したいと思うようになった	123	21.7%
3	コロナ禍前と比べてコロナ禍後はあまり利用したくないと思うようになった	29	5.1%
4	コロナ禍前と比べてコロナ禍後は利用したくないと思うようになった	23	4.0%
5	わからない	370	65.1%
	合計	568	100.0%

Q32. あなたはコロナ禍前（～2019年12月）とコロナ禍後（2023年5月～）を比較して、あなたの在宅医療の利用に関する考え方の変化について教えてください。

		人数(人)	割合(%)
1	コロナ禍前と比べてコロナ禍後は積極的に利用したいと思うようになった	24	4.2%
2	コロナ禍前と比べてコロナ禍後はできれば利用したいと思うようになった	107	18.9%
3	コロナ禍前と比べてコロナ禍後はあまり利用したくないと思うようになった	37	6.5%
4	コロナ禍前と比べてコロナ禍後は利用したくないと思うようになった	24	4.2%
5	わからない	374	66.1%
	合計	566	100.0%

Q33. 上記の理由として、あてはまる理由を最大3つご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	在宅医療に関する情報に触れる機会が増え、抵抗感や不安感が薄れたため	52	39.7%
2	通院が困難になってきたため	29	22.1%
3	住み慣れた自宅等で療養したいため	59	45.0%
4	入院による家族等の面会制限を避けるため	28	21.4%
5	在宅医療を利用することでより良い医療を受けられると感じたため	33	25.2%
6	医師に勧められたため	13	9.9%
7	近隣の医療機関で在宅医療に対応する医療機関が増えたため	19	14.5%
8	その他	5	3.8%
	合計	131	100.0%

Q38. あなたは体調が悪くなった時、医療機関を受診する以外にあなたが取る対応としてあてはまるものを全てご回答ください。

		人数(人)	割合(%)
1	家で安静にして様子を見る	430	74.1%
2	民間療法や健康食品・サプリメントなどを利用する	58	10.0%
3	市販薬（薬局・ドラッグストアの薬）を使う	291	50.2%
4	インターネットや本で症状について調べる	252	43.4%
5	家族や友人に相談する	229	39.5%
6	職場や学校の保健室・産業医などに相談する	23	4.0%
7	かかりつけ薬剤師や薬局で相談する	78	13.4%
8	市区町村の健康相談窓口や電話相談を利用する	12	2.1%
9	アプリやSNSなどのオンライン医療相談サービスを利用する	10	1.7%
10	特に何もしない	14	2.4%
11	いずれもあてはまらない（体調が悪くになったら、すぐに医療機関を受診するため）	39	6.7%
12	その他	7	1.2%
	全体	580	-

Q48. あなたは現在お住まいの地域の医療体制において、あなたが充実を希望するものを教えてください。

		人数(人)	割合(%)
1	救急医療の充実	244	42.1%
2	小児救急医療の充実	52	9.0%
3	夜間・休日診療の充実（夜間・休日に受診できる医療機関の充実）	309	53.3%
4	夜間・休日を含む往診体制の充実（自宅に医師が訪問し、診療する医療機関の充実）	50	8.6%
5	がん医療の充実	77	13.3%
6	脳疾患医療の充実	35	6.0%
7	心疾患医療の充実	27	4.7%
8	精神医療の充実	25	4.3%
9	周産期医療（妊娠から出産後までの母子医療）の充実	8	1.4%
10	小児医療の充実	28	4.8%
11	在宅医療（訪問診療・訪問看護等）の充実	52	9.0%
12	長期療養施設の充実	32	5.5%
13	医療機関への送迎バスの実施	70	12.1%
14	健康相談窓口の充実	36	6.2%
15	健康診断・検診メニューの充実	64	11.0%
16	リハビリテーションの充実	46	7.9%
17	オンライン診療の充実	38	6.6%
18	オンライン服薬指導の充実	9	1.6%
19	処方薬の配送サービスの充実	33	5.7%
20	病院と診療所の情報連携の充実	39	6.7%
21	情報公開サービスの充実	19	3.3%
22	その他	15	2.6%
23	特になし	56	9.7%
	全体	580	-

Q26_1～14.

今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。

(以下の１～１３の項目について、それぞれ影響度を７段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。)

人数（人）	非常に強く 影響する	かなり影響 する	やや強く影 響する	どちらとも いえない （普通）	やや影響し ない	ほとんど影 響しない	全く影響し ない	無回答・ 無効回答	合計	影響する （実数）	影響する （割合）	影響しない （実数）	影響しない （割合）
１．健康や予防への意識	81	81	130	177	37	37	34	4	581	292	50.3%	108	18.6%
２．病気や健康状態への不安・心配	92	90	161	131	37	31	35	4	581	343	59.0%	103	17.7%
３．体調不良や症状の自覚	153	93	123	118	28	26	36	4	581	369	63.5%	90	15.5%
４．通院による体力的な負担	56	59	96	165	53	72	75	5	581	211	36.3%	200	34.4%
５．忙しさや他の優先事項があることによる時間の都合	60	82	128	133	55	58	58	7	581	270	46.5%	171	29.4%
６．医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかという不安	70	52	108	165	41	73	68	4	581	230	39.6%	182	31.3%
７．症状にあった市販薬の有無	66	50	108	195	39	54	64	5	581	224	38.6%	157	27.0%
８．医師や医療スタッフからの受診勧奨	143	99	115	137	30	25	24	8	581	357	61.4%	79	13.6%
９．家族や友人、職場など周囲からの受診の勧め	74	91	148	162	29	29	42	6	581	313	53.9%	100	17.2%
10．医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）	114	109	136	96	30	50	41	5	581	359	61.8%	121	20.8%
11．医療機関の診療体制・サービスの充実度	95	112	134	138	31	31	35	5	581	341	58.7%	97	16.7%
12．医療費助成などの経済的支援	108	81	112	158	28	39	52	3	581	301	51.8%	119	20.5%
13．メディアやSNSによる健康情報	42	46	92	231	45	53	67	5	581	180	31.0%	165	28.4%
14．その他(自由記述)	12	35	27	57	2	14	4	430	581	74	12.7%	20	3.4%

割合（％）	非常に強く 影響する	かなり影響 する	やや強く影 響する	どちらとも いえない （普通）	やや影響し ない	ほとんど影 響しない	全く影響し ない	無回答・ 無効回答	合計
１．健康や予防への意識	13.9%	13.9%	22.4%	30.5%	6.4%	6.4%	5.9%	0.7%	100.0%
２．病気や健康状態への不安・心配	15.8%	15.5%	27.7%	22.5%	6.4%	5.3%	6.0%	0.7%	100.0%
３．体調不良や症状の自覚	26.3%	16.0%	21.2%	20.3%	4.8%	4.5%	6.2%	0.7%	100.0%
４．通院による体力的な負担	9.6%	10.2%	16.5%	28.4%	9.1%	12.4%	12.9%	0.9%	100.0%
５．忙しさや他の優先事項があることによる時間の都合	10.3%	14.1%	22.0%	22.9%	9.5%	10.0%	10.0%	1.2%	100.0%
６．医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかという不安	12.0%	9.0%	18.6%	28.4%	7.1%	12.6%	11.7%	0.7%	100.0%
７．症状にあった市販薬の有無	11.4%	8.6%	18.6%	33.6%	6.7%	9.3%	11.0%	0.9%	100.0%
８．医師や医療スタッフからの受診勧奨	24.6%	17.0%	19.8%	23.6%	5.2%	4.3%	4.1%	1.4%	100.0%
９．家族や友人、職場など周囲からの受診の勧め	12.7%	15.7%	25.5%	27.9%	5.0%	5.0%	7.2%	1.0%	100.0%
10．医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）	19.6%	18.8%	23.4%	16.5%	5.2%	8.6%	7.1%	0.9%	100.0%
11．医療機関の診療体制・サービスの充実度	16.4%	19.3%	23.1%	23.8%	5.3%	5.3%	6.0%	0.9%	100.0%
12．医療費助成などの経済的支援	18.6%	13.9%	19.3%	27.2%	4.8%	6.7%	9.0%	0.5%	100.0%
13．メディアやSNSによる健康情報	7.2%	7.9%	15.8%	39.8%	7.7%	9.1%	11.5%	0.9%	100.0%
14．その他(自由記述)	2.1%	6.0%	4.6%	9.8%	0.3%	2.4%	0.7%	74.0%	100.0%

■内的要因

割合（％）	非常に強く 影響する	かなり影響 する	やや強く影 響する	どちらとも いえない （普通）	やや影響し ない	ほとんど影 響しない	全く影響し ない	無回答・ 無効回答	合計
3. 子どもの体調不良や症状の重さ	57.1%	18.4%	13.3%	3.1%	0.0%	2.0%	5.1%	1.0%	100.0%
2. 子どもの病気や健康状態への不安・心配	37.8%	27.6%	18.4%	9.2%	1.0%	2.0%	4.1%	0.0%	100.0%
1. 子どもの健康や予防への意識	33.7%	26.5%	17.3%	13.3%	3.1%	1.0%	5.1%	0.0%	100.0%
5. 自身の忙しさや他の優先事項があることによる時間の都合	9.2%	5.1%	32.7%	23.5%	15.3%	4.1%	10.2%	0.0%	100.0%
6. 医療機関へ行くことで子どもに感染症がうつるのではないかという不安	11.2%	10.2%	24.5%	19.4%	14.3%	9.2%	11.2%	0.0%	100.0%
4. 子どもを通院させることによる体力的な負担	11.2%	5.1%	28.6%	30.6%	9.2%	7.1%	8.2%	0.0%	100.0%

■外的要因及びその他

割合（％）	非常に強く 影響する	かなり影響 する	やや強く影 響する	どちらとも いえない （普通）	やや影響し ない	ほとんど影 響しない	全く影響し ない	無回答・ 無効回答	合計
8. 医師や医療スタッフからの受診勧奨	38.8%	28.6%	14.3%	13.3%	3.1%	0.0%	2.0%	0.0%	100.0%
11. 医療機関の診療体制・サービスの充実度	21.4%	23.5%	27.6%	16.3%	4.1%	3.1%	4.1%	0.0%	100.0%
10. 医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）	22.4%	16.3%	32.7%	17.3%	3.1%	4.1%	4.1%	0.0%	100.0%
9. 家族や友人、職場など周囲からの受診の勧め	16.3%	28.6%	24.5%	25.5%	3.1%	1.0%	0.0%	1.0%	100.0%
12. 医療費助成などの経済的支援の有無	26.5%	16.3%	19.4%	28.6%	2.0%	4.1%	3.1%	0.0%	100.0%
7. 子どもの症状にあった市販薬の有無	8.2%	7.1%	21.4%	27.6%	14.3%	9.2%	12.2%	0.0%	100.0%
13. メディアやSNSによる健康情報	3.1%	7.1%	16.3%	44.9%	8.2%	7.1%	12.2%	1.0%	100.0%
14. その他(自由記述)	0.0%	3.1%	2.0%	6.1%	0.0%	0.0%	1.0%	87.8%	100.0%

Q31_1～13. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
(以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。)

人数（人）	非常に強く 影響する	かなり影響 する	やや強く影 響する	どちらとも いえない （普通）	やや影響し ない	ほとんど影 響しない	全く影響し ない	無回答・ 無効回答	合計	影響する （実数）	影響する （割合）	影響しない （実数）	影響しない （割合）
1. 症状や体調の重症度・悪化の自覚	200	125	107	93	27	12	14	3	581	432	74.4%	53	9.1%
2. 治療や回復への期待・意欲	170	146	117	91	23	13	19	2	581	433	74.5%	55	9.5%
3. 入院に対する抵抗感や不安	57	80	125	160	42	61	53	3	581	262	45.1%	156	26.9%
4. 入院費用等の経済的負担への心配	121	102	101	118	41	45	49	4	581	324	55.8%	135	23.2%
5. 過去の入院経験	59	44	74	204	32	53	96	19	581	177	30.5%	181	31.2%
6. 入院することによる日常生活（例：自宅での生活、家族との交流、趣味活動など）に支障が出ることへの不安や懸念	102	91	122	114	44	56	50	2	581	315	54.2%	150	25.8%
7. 医師や医療スタッフからの入院勧奨	141	116	136	127	25	18	15	3	581	393	67.6%	58	10.0%
8. 家族や職場など周囲からの意見・支援	89	101	150	146	32	27	32	4	581	340	58.5%	91	15.7%
9. 医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）	100	120	127	122	28	40	40	4	581	347	59.7%	108	18.6%
10. 医療機関の設備やサービスの充実度	119	135	129	109	27	31	27	4	581	383	65.9%	85	14.6%
11. 医療費助成などの経済的支援の有無	144	97	109	121	25	35	46	4	581	350	60.2%	106	18.2%
12. 入院以外に、医療機関で外来での通院治療や在宅医療の選択肢があるか	81	84	132	186	33	25	36	4	581	297	51.1%	94	16.2%
13. その他(自由記述)	14	24	21	48	3	7	4	460	581	59	10.2%	14	2.4%

割合（%）	非常に強く 影響する	かなり影響 する	やや強く影 響する	どちらとも いえない （普通）	やや影響し ない	ほとんど影 響しない	全く影響し ない	無回答・ 無効回答	合計
1. 症状や体調の重症度・悪化の自覚	34.4%	21.5%	18.4%	16.0%	4.6%	2.1%	2.4%	0.5%	100.0%
2. 治療や回復への期待・意欲	29.3%	25.1%	20.1%	15.7%	4.0%	2.2%	3.3%	0.3%	100.0%
3. 入院に対する抵抗感や不安	9.8%	13.8%	21.5%	27.5%	7.2%	10.5%	9.1%	0.5%	100.0%
4. 入院費用等の経済的負担への心配	20.8%	17.6%	17.4%	20.3%	7.1%	7.7%	8.4%	0.7%	100.0%
5. 過去の入院経験	10.2%	7.6%	12.7%	35.1%	5.5%	9.1%	16.5%	3.3%	100.0%
6. 入院することによる日常生活（例：自宅での生活、家族との交流、趣味活動など）に支障が出ることへの不安や懸念	17.6%	15.7%	21.0%	19.6%	7.6%	9.6%	8.6%	0.3%	100.0%
7. 医師や医療スタッフからの入院勧奨	24.3%	20.0%	23.4%	21.9%	4.3%	3.1%	2.6%	0.5%	100.0%
8. 家族や職場など周囲からの意見・支援	15.3%	17.4%	25.8%	25.1%	5.5%	4.6%	5.5%	0.7%	100.0%
9. 医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）	17.2%	20.7%	21.9%	21.0%	4.8%	6.9%	6.9%	0.7%	100.0%
10. 医療機関の設備やサービスの充実度	20.5%	23.2%	22.2%	18.8%	4.6%	5.3%	4.6%	0.7%	100.0%
11. 医療費助成などの経済的支援の有無	24.8%	16.7%	18.8%	20.8%	4.3%	6.0%	7.9%	0.7%	100.0%
12. 入院以外に、医療機関で外来での通院治療や在宅医療の選択肢があるか	13.9%	14.5%	22.7%	32.0%	5.7%	4.3%	6.2%	0.7%	100.0%
13. その他(自由記述)	2.4%	4.1%	3.6%	8.3%	0.5%	1.2%	0.7%	79.2%	100.0%

割合（％）	非常に強く 影響する	かなり影響 する	やや強く影 響する	どちらとも いえない （普通）	やや影響し ない	ほとんど影 響しない	全く影響し ない	無回答・ 無効回答	合計
2．治療や回復への期待・意欲	29.3%	25.1%	20.1%	15.7%	4.0%	2.2%	3.3%	0.3%	100.0%
1．症状や体調の重症度・悪化の自覚	34.4%	21.5%	18.4%	16.0%	4.6%	2.1%	2.4%	0.5%	100.0%
4．入院費用等の経済的負担への心配	20.8%	17.6%	17.4%	20.3%	7.1%	7.7%	8.4%	0.7%	100.0%
6．入院することによる日常生活（例：自宅での生活、家族との交流、趣味活動など）に支障が出ることへの不安や懸念	17.6%	15.7%	21.0%	19.6%	7.6%	9.6%	8.6%	0.3%	100.0%
3．入院に対する抵抗感や不安	9.8%	13.8%	21.5%	27.5%	7.2%	10.5%	9.1%	0.5%	100.0%
5．過去の入院経験	10.2%	7.6%	12.7%	35.1%	5.5%	9.1%	16.5%	3.3%	100.0%

割合（％）	非常に強く 影響する	かなり影響 する	やや強く影 響する	どちらとも いえない （普通）	やや影響し ない	ほとんど影 響しない	全く影響し ない	無回答・ 無効回答	合計
7．医師や医療スタッフからの入院勧奨	24.3%	20.0%	23.4%	21.9%	4.3%	3.1%	2.6%	0.5%	100.0%
10．医療機関の設備やサービスの充実度	20.5%	23.2%	22.2%	18.8%	4.6%	5.3%	4.6%	0.7%	100.0%
11．医療費助成などの経済的支援の有無	24.8%	16.7%	18.8%	20.8%	4.3%	6.0%	7.9%	0.7%	100.0%
9．医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）	17.2%	20.7%	21.9%	21.0%	4.8%	6.9%	6.9%	0.7%	100.0%
8．家族や職場など周囲からの意見・支援	15.3%	17.4%	25.8%	25.1%	5.5%	4.6%	5.5%	0.7%	100.0%
12．入院以外に、医療機関で外来での通院治療や在宅医療の選択肢があるか	13.9%	14.5%	22.7%	32.0%	5.7%	4.3%	6.2%	0.7%	100.0%
13．その他(自由記述)	2.4%	4.1%	3.6%	8.3%	0.5%	1.2%	0.7%	79.2%	100.0%

Q43_1～14. 設問(39)で「1. いる」と回答された方にお伺いします。今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。
(以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。)

	非常に強く 影響する	かなり影響 する	やや強く影 響する	どちらとも いえない (普通)	やや影響し ない	ほとんど影 響しない	全く影響し ない	無回答・ 無効回答	合計	影響する (実数)	影響する (割合)	影響しない (実数)	影響しない (割合)
人数 (人)													
1. 子どもの健康や予防への意識	33	26	17	13	3	1	5	0	98	76	77.6%	9	9.2%
2. 子どもの病気や健康状態への不安・心配	37	27	18	9	1	2	4	0	98	82	83.7%	7	7.1%
3. 子どもの体調不良や症状の重さ	56	18	13	3	0	2	5	1	98	87	88.8%	7	7.1%
4. 子どもを通院させることによる体力的な負担	11	5	28	30	9	7	8	0	98	44	44.9%	24	24.5%
5. 自身の忙しさや他の優先事項があることによる時間の都合	9	5	32	23	15	4	10	0	98	46	46.9%	29	29.6%
6. 医療機関へ行くことで子どもに感染症がうつるのではないかという不安	11	10	24	19	14	9	11	0	98	45	45.9%	34	34.7%
7. 子どもの症状にあった市販薬の有無	8	7	21	27	14	9	12	0	98	36	36.7%	35	35.7%
8. 医師や医療スタッフからの受診勧奨	38	28	14	13	3	0	2	0	98	80	81.6%	5	5.1%
9. 家族や友人、職場など周囲からの受診の勧め	16	28	24	25	3	1	0	1	98	68	69.4%	4	4.1%
10. 医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）	22	16	32	17	3	4	4	0	98	70	71.4%	11	11.2%
11. 医療機関の診療体制・サービスの充実度	21	23	27	16	4	3	4	0	98	71	72.4%	11	11.2%
12. 医療費助成などの経済的支援の有無	26	16	19	28	2	4	3	0	98	61	62.2%	9	9.2%
13. メディアやSNSによる健康情報	3	7	16	44	8	7	12	1	98	26	26.5%	27	27.6%
14. その他(自由記述)	0	3	2	6	0	0	1	86	98	5	5.1%	1	1.0%

	非常に強く 影響する	かなり影響 する	やや強く影 響する	どちらとも いえない (普通)	やや影響し ない	ほとんど影 響しない	全く影響し ない	無回答・ 無効回答	合計
割合 (%)									
1. 健康や予防への意識	33.7%	26.5%	17.3%	13.3%	3.1%	1.0%	5.1%	0.0%	100.0%
2. 病気や健康状態への不安・心配	37.8%	27.6%	18.4%	9.2%	1.0%	2.0%	4.1%	0.0%	100.0%
3. 体調不良や症状の自覚	57.1%	18.4%	13.3%	3.1%	0.0%	2.0%	5.1%	1.0%	100.0%
4. 通院による体力的な負担	11.2%	5.1%	28.6%	30.6%	9.2%	7.1%	8.2%	0.0%	100.0%
5. 忙しさや他の優先事項があることによる時間の都合	9.2%	5.1%	32.7%	23.5%	15.3%	4.1%	10.2%	0.0%	100.0%
6. 医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかという不安	11.2%	10.2%	24.5%	19.4%	14.3%	9.2%	11.2%	0.0%	100.0%
7. 症状にあった市販薬の有無	8.2%	7.1%	21.4%	27.6%	14.3%	9.2%	12.2%	0.0%	100.0%
8. 医師や医療スタッフからの受診勧奨	38.8%	28.6%	14.3%	13.3%	3.1%	0.0%	2.0%	0.0%	100.0%
9. 家族や友人、職場など周囲からの受診の勧め	16.3%	28.6%	24.5%	25.5%	3.1%	1.0%	0.0%	1.0%	100.0%
10. 医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）	22.4%	16.3%	32.7%	17.3%	3.1%	4.1%	4.1%	0.0%	100.0%
11. 医療機関の診療体制・サービスの充実度	21.4%	23.5%	27.6%	16.3%	4.1%	3.1%	4.1%	0.0%	100.0%
12. 医療費助成などの経済的支援	26.5%	16.3%	19.4%	28.6%	2.0%	4.1%	3.1%	0.0%	100.0%
13. メディアやSNSによる健康情報	3.1%	7.1%	16.3%	44.9%	8.2%	7.1%	12.2%	1.0%	100.0%
14. その他(自由記述)	0.0%	3.1%	2.0%	6.1%	0.0%	0.0%	1.0%	87.8%	100.0%

■ 内的要因

	内的要因									
割合（％）	非常に強く 影響する	かなり影響 する	やや強く影 響する	どちらとも いえない （普通）	やや影響し ない	ほとんど影 響しない	全く影響し ない	無回答・ 無効回答	合計	
3. 体調不良や症状の自覚	26.3%	16.0%	21.2%	20.3%	4.8%	4.5%	6.2%	0.7%	100.0%	
2. 病気や健康状態への不安・心配	15.8%	15.5%	27.7%	22.5%	6.4%	5.3%	6.0%	0.7%	100.0%	
1. 健康や予防への意識	13.9%	13.9%	22.4%	30.5%	6.4%	6.4%	5.9%	0.7%	100.0%	
5. 忙しさや他の優先事項があることによる時間の都合	10.3%	14.1%	22.0%	22.9%	9.5%	10.0%	10.0%	1.2%	100.0%	
6. 医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかと不安	12.0%	9.0%	18.6%	28.4%	7.1%	12.6%	11.7%	0.7%	100.0%	
4. 通院による体力的な負担	9.6%	10.2%	16.5%	28.4%	9.1%	12.4%	12.9%	0.9%	100.0%	

■ 外的要因及びその他

	割合（％）	非常に強く 影響する	かなり影響 する	やや強く影 響する	どちらとも いえない （普通）	やや影響し ない	ほとんど影 響しない	全く影響し ない	無回答・ 無効回答	合計
10. 医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段）		19.6%	18.8%	23.4%	16.5%	5.2%	8.6%	7.1%	0.9%	100.0%
8. 医師や医療スタッフからの受診勧奨		24.6%	17.0%	19.8%	23.6%	5.2%	4.3%	4.1%	1.4%	100.0%
11. 医療機関の診療体制・サービスの充実度		16.4%	19.3%	23.1%	23.8%	5.3%	5.3%	6.0%	0.9%	100.0%
9. 家族や友人、職場など周囲からの受診の勧め		12.7%	15.7%	25.5%	27.9%	5.0%	5.0%	7.2%	1.0%	100.0%
12. 医療費助成などの経済的支援		18.6%	13.9%	19.3%	27.2%	4.8%	6.7%	9.0%	0.5%	100.0%
7. 症状にあった市販薬の有無		11.4%	8.6%	18.6%	33.6%	6.7%	9.3%	11.0%	0.9%	100.0%
13. メディアやSNSによる健康情報		7.2%	7.9%	15.8%	39.8%	7.7%	9.1%	11.5%	0.9%	100.0%
14. その他(自由記述)		2.1%	6.0%	4.6%	9.8%	0.3%	2.4%	0.7%	74.0%	100.0%

Q46_1～14. 設問(39)で「1. いる」と回答された方にお伺いします。今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
(以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。)

人数（人）	非常に強く 影響する	かなり影響 する	やや強く影 響する	どちらとも いえない （普通）	やや影響し ない	ほとんど影 響しない	全く影響し ない	無回答・ 無効回答	合計	影響する （実数）	影響する （割合）	影響しない （実数）	影響しない （割合）
1. 子どもの症状や体調の悪さ、悪化の程度	54	22	12	3	2	1	4	0	98	88	89.8%	7	7.1%
2. 子どもの治療や回復への期待	57	17	15	1	4	1	3	0	98	89	90.8%	8	8.2%
3. 子どもを入院させることへの不安や抵抗感	15	15	29	15	9	3	12	0	98	59	60.2%	24	24.5%
4. 入院費用等の経済的負担への心配	22	7	22	22	5	8	11	1	98	51	52.0%	24	24.5%
5. 過去に子どもが入院した経験	15	4	19	27	3	7	22	1	98	38	38.8%	32	32.7%
6. 子どもの入院によるご自身や家族の生活や仕事 への影響	11	10	27	19	8	11	12	0	98	48	49.0%	31	31.6%
7. 医療機関に入院することで子どもに感染症がうつ るのではないかという不安	9	7	22	29	11	11	9	0	98	38	38.8%	31	31.6%
8. 医師や医療スタッフからの入院勧奨	37	19	27	10	0	2	3	0	98	83	84.7%	5	5.1%
9. 家族や職場など周囲からの意見・支援	14	21	30	24	1	5	3	0	98	65	66.3%	9	9.2%
10. 医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交 通手段など）	20	14	27	21	6	6	4	0	98	61	62.2%	16	16.3%
11. 医療機関の設備やサービスの充実度	24	18	29	17	4	4	2	0	98	71	72.4%	10	10.2%
12. 医療費助成などの経済的支援の有無	28	12	22	22	3	7	4	0	98	62	63.3%	14	14.3%
13. 入院以外に、医療機関で外来での通院治療や在 宅医療の選択肢があるか	11	13	30	28	9	0	7	0	98	54	55.1%	16	16.3%
14. その他(自由記述)	1	2	2	3	0	0	1	89	98	5	5.1%	1	1.0%

割合（％）	非常に強く 影響する	かなり影響 する	やや強く影 響する	どちらとも いえない （普通）	やや影響し ない	ほとんど影 響しない	全く影響し ない	無回答・ 無効回答	合計
1. 子どもの症状や体調の悪さ、悪化の程度	55.1%	22.4%	12.2%	3.1%	2.0%	1.0%	4.1%	0.0%	100.0%
2. 子どもの治療や回復への期待	58.2%	17.3%	15.3%	1.0%	4.1%	1.0%	3.1%	0.0%	100.0%
3. 子どもを入院させることへの不安や抵抗感	15.3%	15.3%	29.6%	15.3%	9.2%	3.1%	12.2%	0.0%	100.0%
4. 入院費用等の経済的負担への心配	22.4%	7.1%	22.4%	22.4%	5.1%	8.2%	11.2%	1.0%	100.0%
5. 過去に子どもが入院した経験	15.3%	4.1%	19.4%	27.6%	3.1%	7.1%	22.4%	1.0%	100.0%
6. 子どもの入院によるご自身や家族の生活や仕事 への影響	11.2%	10.2%	27.6%	19.4%	8.2%	11.2%	12.2%	0.0%	100.0%
7. 医療機関に入院することで子どもに感染症がうつ るのではないかという不安	9.2%	7.1%	22.4%	29.6%	11.2%	11.2%	9.2%	0.0%	100.0%
8. 医師や医療スタッフからの入院勧奨	37.8%	19.4%	27.6%	10.2%	0.0%	2.0%	3.1%	0.0%	100.0%
9. 家族や職場など周囲からの意見・支援	14.3%	21.4%	30.6%	24.5%	1.0%	5.1%	3.1%	0.0%	100.0%
10. 医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交 通手段など）	20.4%	14.3%	27.6%	21.4%	6.1%	6.1%	4.1%	0.0%	100.0%
11. 医療機関の設備やサービスの充実度	24.5%	18.4%	29.6%	17.3%	4.1%	4.1%	2.0%	0.0%	100.0%
12. 医療費助成などの経済的支援の有無	28.6%	12.2%	22.4%	22.4%	3.1%	7.1%	4.1%	0.0%	100.0%
13. 入院以外に、医療機関で外来での通院治療や在 宅医療の選択肢があるか	11.2%	13.3%	30.6%	28.6%	9.2%	0.0%	7.1%	0.0%	100.0%
14. その他(自由記述)	1.0%	2.0%	2.0%	3.1%	0.0%	0.0%	1.0%	90.8%	100.0%

割合（％）	非常に強く 影響する	かなり影響 する	やや強く影 響する	どちらとも いえない （普通）	やや影響し ない	ほとんど影 響しない	全く影響し ない	無回答・ 無効回答	合計
2. 子どもの治療や回復への期待	58.2%	17.3%	15.3%	1.0%	4.1%	1.0%	3.1%	0.0%	100.0%
1. 子どもの症状や体調の悪さ、悪化の程度	55.1%	22.4%	12.2%	3.1%	2.0%	1.0%	4.1%	0.0%	100.0%
3. 子どもを入院させることへの不安や抵抗感	15.3%	15.3%	29.6%	15.3%	9.2%	3.1%	12.2%	0.0%	100.0%
4. 入院費用等の経済的負担への心配	22.4%	7.1%	22.4%	22.4%	5.1%	8.2%	11.2%	1.0%	100.0%
6. 子どもの入院によるご自身や家族の生活や仕事への影響	11.2%	10.2%	27.6%	19.4%	8.2%	11.2%	12.2%	0.0%	100.0%
5. 過去に子どもが入院した経験	15.3%	4.1%	19.4%	27.6%	3.1%	7.1%	22.4%	1.0%	100.0%

割合（％）	非常に強く 影響する	かなり影響 する	やや強く影 響する	どちらとも いえない （普通）	やや影響し ない	ほとんど影 響しない	全く影響し ない	無回答・ 無効回答	合計
8. 医師や医療スタッフからの入院勧奨	37.8%	19.4%	27.6%	10.2%	0.0%	2.0%	3.1%	0.0%	100%
11. 医療機関の設備やサービスの充実度	24.5%	18.4%	29.6%	17.3%	4.1%	4.1%	2.0%	0.0%	100%
9. 家族や職場など周囲からの意見・支援	14.3%	21.4%	30.6%	24.5%	1.0%	5.1%	3.1%	0.0%	100%
12. 医療費助成などの経済的支援の有無	28.6%	12.2%	22.4%	22.4%	3.1%	7.1%	4.1%	0.0%	100%
10. 医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段）	20.4%	14.3%	27.6%	21.4%	6.1%	6.1%	4.1%	0.0%	100%
13. 入院以外に、医療機関で外来での通院治療や在宅医療を受ける機会	11.2%	13.3%	30.6%	28.6%	9.2%	0.0%	7.1%	0.0%	100%
7. 医療機関に入院することで子どもに感染症がうつるリスク	9.2%	7.1%	22.4%	29.6%	11.2%	11.2%	9.2%	0.0%	100%
14. その他(自由記述)	1.0%	2.0%	2.0%	3.1%	0.0%	0.0%	1.0%	90.8%	100%