

Q1. あなたの年齢を教えてください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	20～24歳	341	7.7%
2	25～29歳	343	7.7%
3	30～34歳	344	7.7%
4	35～39歳	344	7.7%
5	40～44歳	341	7.7%
6	45～49歳	351	7.9%
7	50～54歳	341	7.7%
8	55～59歳	342	7.7%
9	60～64歳	340	7.6%
10	65～69歳	343	7.7%
11	70～74歳	340	7.6%
12	75～79歳	340	7.6%
13	80歳以上	341	7.7%
	合計	4,451	100.0%

Q2. あなたの性別を教えてください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	男性	2,224	50.0%
2	女性	2,212	49.7%
3	その他	2	0.0%
4	回答しない	13	0.3%
	合計	4,451	100.0%

Q3_1. あなたの居住する都道府県名を教えてください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	東京都	4,451	100.0%
	合計	4,451	100.0%

Q3_2. あなたの居住する区市町村名を教えてください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	千代田区	57	1.3%
2	中央区	73	1.6%
3	港区	73	1.6%
4	文京区	100	2.2%
5	台東区	64	1.4%
6	品川区	144	3.2%
7	大田区	224	5.0%
8	目黒区	72	1.6%
9	世田谷区	233	5.2%
10	渋谷区	66	1.5%
11	新宿区	111	2.5%
12	中野区	105	2.4%
13	杉並区	151	3.4%
14	豊島区	64	1.4%
15	北区	73	1.6%
16	板橋区	100	2.2%
17	練馬区	136	3.1%
18	荒川区	60	1.3%
19	足立区	185	4.2%
20	葛飾区	123	2.8%
21	墨田区	71	1.6%
22	江東区	147	3.3%
23	江戸川区	151	3.4%
24	青梅市	133	3.0%
25	福生市	61	1.4%
26	羽村市	58	1.3%
27	あきる野市	72	1.6%
28	西多摩郡瑞穂町	27	0.6%
29	西多摩郡日の出町	12	0.3%
30	西多摩郡檜原村	1	0.0%
31	西多摩郡奥多摩町	3	0.1%
32	八王子市	144	3.2%
33	町田市	116	2.6%
34	日野市	44	1.0%
35	多摩市	35	0.8%
36	稲城市	28	0.6%

37	立川市	128	2.9%
38	昭島市	46	1.0%
39	国分寺市	89	2.0%
40	国立市	33	0.7%
41	東大和市	43	1.0%
42	武蔵村山市	28	0.6%
43	武蔵野市	66	1.5%
44	三鷹市	57	1.3%
45	府中市	103	2.3%
46	調布市	73	1.6%
47	小金井市	42	0.9%
48	狛江市	27	0.6%
49	小平市	95	2.1%
50	東村山市	60	1.3%
51	清瀬市	39	0.9%
52	東久留米市	60	1.3%
53	西東京市	114	2.6%
54	大島町	7	0.2%
55	利島村	1	0.0%
56	新島村	-	0.0%
57	神津島村	1	0.0%
58	三宅村	1	0.0%
59	御蔵島村	1	0.0%
60	八丈町	10	0.2%
61	青ヶ島村	-	0.0%
62	小笠原村	10	0.2%
	合計	4,451	100.0%

Q4. あなたの職業を教えてください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	自営業	239	5.4%
2	会社員・公務員	1,901	42.7%
3	パート・アルバイト	534	12.0%
4	主婦・主夫	703	15.8%
5	学生	156	3.5%
6	無職	815	18.3%
7	その他	103	2.3%
	合計	4,451	100.0%

Q5. あなたは現在、同じ病気やけがのために、
3ヶ月以上にわたり、定期的に医療機関を受診していますか。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	定期通院している	1,949	43.8%
2	定期通院していない	2,502	56.2%
	合計	4,451	100.0%

Q8. 最近経験した定期通院について、最も近い通院頻度をご回答ください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	1週間に1回程度	101	4.8%
2	2週間に1回程度	109	5.2%
3	1か月に1回程度	782	37.2%
4	2か月に1回程度	498	23.7%
5	3か月に1回程度	470	22.3%
6	6か月に1回程度	84	4.0%
7	1年に1回程度	59	2.8%
	合計	2,103	100.0%

Q9_1. 最近経験した定期通院について、
 主な通院先医療機関の所在地（都道府県）を教えてください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	北海道	1	0.0%
2	宮城県	1	0.0%
3	茨城県	3	0.1%
4	栃木県	2	0.1%
5	群馬県	1	0.0%
6	埼玉県	8	0.4%
7	千葉県	10	0.5%
8	東京都	2,041	97.1%
9	神奈川県	25	1.2%
10	新潟県	2	0.1%
11	富山県	1	0.0%
12	山梨県	1	0.0%
13	静岡県	2	0.1%
14	愛知県	1	0.0%
15	大阪府	2	0.1%
16	島根県	1	0.0%
17	高知県	1	0.0%
	合計	2,103	100.0%

Q9_2. 最近経験した定期通院について、
 主な通院先医療機関の所在地（区市町村）を教えてください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	千代田区	52	2.5%
2	中央区	56	2.7%
3	港区	69	3.4%
4	文京区	83	4.1%
5	台東区	24	1.2%
6	品川区	65	3.2%
7	大田区	75	3.7%
8	目黒区	41	2.0%
9	世田谷区	93	4.6%
10	渋谷区	41	2.0%
11	新宿区	101	4.9%
12	中野区	43	2.1%
13	杉並区	62	3.0%
14	豊島区	42	2.1%
15	北区	27	1.3%
16	板橋区	40	2.0%
17	練馬区	53	2.6%
18	荒川区	35	1.7%
19	足立区	58	2.8%
20	葛飾区	44	2.2%
21	墨田区	27	1.3%
22	江東区	53	2.6%
23	江戸川区	54	2.6%
24	青梅市	62	3.0%
25	福生市	31	1.5%
26	羽村市	15	0.7%
27	あきる野市	24	1.2%
28	西多摩郡瑞穂町	5	0.2%
29	西多摩郡日の出町	1	0.0%
30	西多摩郡檜原村	-	0.0%
31	西多摩郡奥多摩町	2	0.1%
32	八王子市	61	3.0%
33	町田市	45	2.2%
34	日野市	20	1.0%
35	多摩市	22	1.1%

36	稲城市	9	0.4%
37	立川市	64	3.1%
38	昭島市	18	0.9%
39	国分寺市	34	1.7%
40	国立市	15	0.7%
41	東大和市	19	0.9%
42	武蔵村山市	9	0.4%
43	武蔵野市	37	1.8%
44	三鷹市	46	2.3%
45	府中市	58	2.8%
46	調布市	29	1.4%
47	小金井市	16	0.8%
48	狛江市	12	0.6%
49	小平市	42	2.1%
50	東村山市	18	0.9%
51	清瀬市	18	0.9%
52	東久留米市	23	1.1%
53	西東京市	41	2.0%
54	大島町	2	0.1%
55	利島村	-	0.0%
56	新島村	-	0.0%
57	神津島村	-	0.0%
58	三宅村	-	0.0%
59	御蔵島村	-	0.0%
60	八丈町	4	0.2%
61	青ヶ島村	-	0.0%
62	小笠原村	1	0.0%
	合計	2,041	100.0%

Q13. あなたは現在、入院していますか。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	入院している	38	0.9%
2	入院していない	4,413	99.1%
	合計	4,451	100.0%

Q15. あなたには、いわゆる「かかりつけ医（歯科医を除く）」がいますか。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	はい	2,143	48.1%
2	いいえ	2,308	51.9%
	合計	4,451	100.0%

Q16. あなたの「かかりつけ医」について、該当する医療機関をご回答ください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	診療所・クリニック	1,809	84.4%
2	都立病院	51	2.4%
3	大学病院	95	4.4%
4	上記以外の病院	188	8.8%
	合計	2,143	100.0%

Q16_1. あなたの「かかりつけ医」について、
医療機関の所在地（都道府県）を教えてください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	秋田県	1	0.0%
2	栃木県	1	0.0%
3	埼玉県	6	0.3%
4	千葉県	14	0.7%
5	東京都	2,095	97.8%
6	神奈川県	16	0.7%
7	岐阜県	1	0.0%
8	静岡県	2	0.1%
9	愛知県	1	0.0%
10	京都府	1	0.0%
11	大阪府	2	0.1%
12	山口県	1	0.0%
13	高知県	1	0.0%
14	沖縄県	1	0.0%
	合計	2,143	100.0%

Q16_2. あなたの「かかりつけ医」について、
医療機関の所在地（区市町村）を教えてください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	千代田区	35	1.7%
2	中央区	40	1.9%
3	港区	44	2.1%
4	文京区	69	3.3%
5	台東区	26	1.2%
6	品川区	62	3.0%
7	大田区	100	4.8%
8	目黒区	37	1.8%
9	世田谷区	114	5.4%
10	渋谷区	41	2.0%
11	新宿区	73	3.5%
12	中野区	59	2.8%
13	杉並区	71	3.4%
14	豊島区	46	2.2%
15	北区	27	1.3%
16	板橋区	45	2.1%
17	練馬区	68	3.2%
18	荒川区	31	1.5%
19	足立区	64	3.1%
20	葛飾区	54	2.6%
21	墨田区	32	1.5%
22	江東区	56	2.7%
23	江戸川区	60	2.9%
24	青梅市	69	3.3%
25	福生市	34	1.6%
26	羽村市	19	0.9%
27	あきる野市	24	1.1%
28	西多摩郡瑞穂町	13	0.6%
29	西多摩郡日の出町	-	0.0%
30	西多摩郡檜原村	-	0.0%
31	西多摩郡奥多摩町	1	0.0%
32	八王子市	70	3.3%
33	町田市	52	2.5%
34	日野市	20	1.0%
35	多摩市	19	0.9%

36	稲城市	8	0.4%
37	立川市	56	2.7%
38	昭島市	15	0.7%
39	国分寺市	33	1.6%
40	国立市	17	0.8%
41	東大和市	21	1.0%
42	武蔵村山市	16	0.8%
43	武蔵野市	36	1.7%
44	三鷹市	34	1.6%
45	府中市	49	2.3%
46	調布市	44	2.1%
47	小金井市	15	0.7%
48	狛江市	13	0.6%
49	小平市	39	1.9%
50	東村山市	20	1.0%
51	清瀬市	18	0.9%
52	東久留米市	21	1.0%
53	西東京市	55	2.6%
54	大島町	2	0.1%
55	利島村	1	0.0%
56	新島村	-	0.0%
57	神津島村	-	0.0%
58	三宅村	-	0.0%
59	御蔵島村	-	0.0%
60	八丈町	5	0.2%
61	青ヶ島村	-	0.0%
62	小笠原村	2	0.1%
	合計	2,095	100.0%

Q24. 今後、外来受診が必要な状況となった場合に、あなたの
外来受診に対する考え方として、最もあてはまるものをご回答ください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	必ず受診する	1,195	26.8%
2	できるだけ受診する	1,598	35.9%
3	あまり受診したくない	814	18.3%
4	全く受診したくない	326	7.3%
5	わからない	518	11.6%
	合計	4,451	100.0%

Q29. 今後、けがや病気などで入院が必要な状況になった場合の対応について、
どのようにお考えですか。
あなたの考えとして最もあてはまるものをご回答ください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	入院したいと思う	1,730	38.9%
2	入院したいと思わない	1,796	40.4%
3	わからない	925	20.8%
	合計	4,451	100.0%

Q34. あなたは現在のご自身の健康状態について、どのように感じていますか。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	よい	489	11.0%
2	まあまあよい	1,071	24.1%
3	ふつう	1,686	37.9%
4	あまりよくない	642	14.4%
5	よくない	227	5.1%
6	わからない	336	7.5%
	合計	4,451	100.0%

Q39. あなたが養育している、18歳未満の子どもはいますか。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	いる	1,000	22.5%
2	いない	3,451	77.5%
	合計	4,451	100.0%

Q40. 子どもの人数を教えてください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	1 人	527	 52.7%
2	2 人	362	 36.2%
3	3 人以上	111	 11.1%
	合計	1,000	100.0%

Q47. あなたは現在お住まいの地域の医療体制について、
どのように感じていますか。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	満足している	602	 13.5%
2	おおむね満足している	2,874	 64.6%
3	あまり満足していない	681	 15.3%
4	満足していない	294	 6.6%
	合計	4,451	100.0%

Q7. 定期通院している診療科について、あてはまるものをご回答ください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	内科	659	31.3%
2	循環器内科	190	9.0%
3	消化器内科	70	3.3%
4	呼吸器内科	72	3.4%
5	神経内科	34	1.6%
6	内分泌内科（糖尿病内科）	71	3.4%
7	腎臓内科（透析内科）	19	0.9%
8	心療内科・精神科	154	7.3%
9	外科	22	1.0%
10	心臓血管外科	12	0.6%
11	消化器外科	21	1.0%
12	呼吸器外科	4	0.2%
13	脳神経外科	43	2.0%
14	整形外科	147	7.0%
15	形成外科	8	0.4%
16	産科・婦人科	104	4.9%
17	眼科	142	6.8%
18	耳鼻いんこう科	67	3.2%
19	皮膚科	102	4.9%
20	泌尿器科	67	3.2%
21	リハビリテーション科	10	0.5%
22	その他	85	4.0%
	合計	2,103	100.0%

Q10. あなたは現在、在宅医療を利用していますか。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	在宅医療を利用している	87	2.0%
2	在宅医療を利用していない	4,364	98.0%
	合計	4,451	100.0%

Q12. コロナ禍後（2023年5月以降）について、体調不良等による外来の受診頻度について最も近いものをご回答ください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	1～2か月に1回程度	32	1.4%
2	3か月に1回程度	64	2.7%
3	半年に1回程度	235	10.1%
4	1年に1回程度	335	14.4%
5	2～3年に1回程度	256	11.0%
6	5年間に1回程度	123	5.3%
7	過去5年間に1回も受診していない	1,287	55.2%
	合計	2,332	100.0%

Q17. あなたはこれまでに新型コロナウイルス感染症に感染したことがありますか。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	ある（1回）	1,189	26.7%
2	ある（2回以上）	326	7.3%
3	ない	2,443	54.9%
4	わからない（検査を受けていない）	493	11.1%
	合計	4,451	100.0%

Q18. コロナ禍前（～2019年12月）とコロナ禍後（2023年5月～）を比較して、定期通院のために外来を受診する頻度の変化を教えてください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	コロナ禍前より、コロナ禍後は受診の頻度が増えた	92	5.7%
2	コロナ禍前より、コロナ禍後の受診の頻度が減った	88	5.5%
3	コロナ禍前とコロナ禍後で受診頻度は変わらない	1,427	88.8%
	合計	1,607	100.0%

Q21. コロナ禍前（～2019年12月）とコロナ禍後（2023年5月～）を比較し、外来を受診する頻度の変化を教えてください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	コロナ禍前より、コロナ禍後は受診の頻度が増えた	347	7.8%
2	コロナ禍前より、コロナ禍後の受診の頻度が減った	249	5.6%
3	コロナ禍前とコロナ禍後で受診頻度は変わらない	3,855	86.6%
	合計	4,451	100.0%

Q25. 今後、あなたが考える外来を受診する頻度について、最もあてはまるものをご回答ください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	今までよりも、受診頻度を増やしたい	117	2.6%
2	今までと同じ頻度で受診したい	2,469	55.5%
3	今までよりも、受診する頻度を減らしたい	813	18.3%
4	わからない	1,052	23.6%
	合計	4,451	100.0%

Q26_1. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。

(以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。) /健康や予防への意識

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	391	8.8%
2	かなり影響する	802	18.0%
3	やや強く影響する	998	22.4%
4	どちらともいえない(普通)	1,767	39.7%
5	やや影響しない	123	2.8%
6	ほとんど影響しない	122	2.7%
7	全く影響しない	248	5.6%
	合計	4,451	100.0%

Q26_2. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。

(以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。) /病気や健康状態への不安・心配

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	451	10.1%
2	かなり影響する	852	19.1%
3	やや強く影響する	1,100	24.7%
4	どちらともいえない(普通)	1,593	35.8%
5	やや影響しない	122	2.7%
6	ほとんど影響しない	101	2.3%
7	全く影響しない	232	5.2%
	合計	4,451	100.0%

Q26_3. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。

(以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。) / 体調不良や症状の自覚

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	598	13.4%
2	かなり影響する	951	21.4%
3	やや強く影響する	1,067	24.0%
4	どちらともいえない (普通)	1,446	32.5%
5	やや影響しない	92	2.1%
6	ほとんど影響しない	79	1.8%
7	全く影響しない	218	4.9%
	合計	4,451	100.0%

Q26_4. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。(以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。) / 通院による体力的な負担

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	233	5.2%
2	かなり影響する	517	11.6%
3	やや強く影響する	812	18.2%
4	どちらともいえない (普通)	1,886	42.4%
5	やや影響しない	334	7.5%
6	ほとんど影響しない	315	7.1%
7	全く影響しない	354	8.0%
	合計	4,451	100.0%

Q26_5. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。(以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。) / 忙しさや他の優先事項があることによる時間の都合

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	274	6.2%
2	かなり影響する	543	12.2%
3	やや強く影響する	922	20.7%
4	どちらともいえない (普通)	1,771	39.8%
5	やや影響しない	319	7.2%
6	ほとんど影響しない	295	6.6%
7	全く影響しない	327	7.3%
	合計	4,451	100.0%

Q26_6. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかという不安

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	229	5.1%
2	かなり影響する	442	9.9%
3	やや強く影響する	799	18.0%
4	どちらともいえない（普通）	1,806	40.6%
5	やや影響しない	422	9.5%
6	ほとんど影響しない	370	8.3%
7	全く影響しない	383	8.6%
	合計	4,451	100.0%

Q26_7. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／症状にあった市販薬の有無

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	206	4.6%
2	かなり影響する	456	10.2%
3	やや強く影響する	822	18.5%
4	どちらともいえない（普通）	2,021	45.4%
5	やや影響しない	305	6.9%
6	ほとんど影響しない	255	5.7%
7	全く影響しない	386	8.7%
	合計	4,451	100.0%

Q26_8. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／医師や医療スタッフからの受診勧奨

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	343	7.7%
2	かなり影響する	696	15.6%
3	やや強く影響する	1,043	23.4%
4	どちらともいえない（普通）	1,806	40.6%
5	やや影響しない	173	3.9%
6	ほとんど影響しない	125	2.8%
7	全く影響しない	265	6.0%
合計		4,451	100.0%

Q26_9. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／家族や友人、職場など周囲からの受診の勧め

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	224	5.0%
2	かなり影響する	603	13.5%
3	やや強く影響する	1,081	24.3%
4	どちらともいえない（普通）	1,848	41.5%
5	やや影響しない	224	5.0%
6	ほとんど影響しない	148	3.3%
7	全く影響しない	323	7.3%
合計		4,451	100.0%

Q26_10. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	424	9.5%
2	かなり影響する	845	19.0%
3	やや強く影響する	1,119	25.1%
4	どちらともいえない（普通）	1,536	34.5%
5	やや影響しない	148	3.3%
6	ほとんど影響しない	112	2.5%
7	全く影響しない	267	6.0%
合計		4,451	100.0%

Q26_11. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／医療機関の診療体制・サービスの充実度

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	341	7.7%
2	かなり影響する	753	16.9%
3	やや強く影響する	1,086	24.4%
4	どちらともいえない（普通）	1,758	39.5%
5	やや影響しない	140	3.1%
6	ほとんど影響しない	104	2.3%
7	全く影響しない	269	6.0%
	合計	4,451	100.0%

Q26_12. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／医療費助成などの経済的支援

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	346	7.8%
2	かなり影響する	685	15.4%
3	やや強く影響する	860	19.3%
4	どちらともいえない（普通）	1,866	41.9%
5	やや影響しない	220	4.9%
6	ほとんど影響しない	152	3.4%
7	全く影響しない	322	7.2%
	合計	4,451	100.0%

Q26_13. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／メディアやSNSによる健康情報

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	110	2.5%
2	かなり影響する	323	7.3%
3	やや強く影響する	622	14.0%
4	どちらともいえない（普通）	2,170	48.8%
5	やや影響しない	376	8.4%
6	ほとんど影響しない	314	7.1%
7	全く影響しない	536	12.0%
	合計	4,451	100.0%

Q26_14. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／その他

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	7	0.2%
2	かなり影響する	9	0.2%
3	やや強く影響する	16	0.4%
4	どちらともいえない（普通）	108	2.4%
5	やや影響しない	9	0.2%
6	ほとんど影響しない	6	0.1%
7	全く影響しない	4,296	96.5%
	合計	4,451	100.0%

Q28. あなたがオンライン診療を利用したいと思うのはどのような場合ですか。
あてはまるものをすべてお選びください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	体調が悪く、外出が難しいとき	1,558	35.0%
2	医療機関に行く時間がないとき	791	17.8%
3	医療機関に行くことで感染症がうつる不安があるとき	751	16.9%
4	症状が軽く、医療機関に行くほどではないと感じるとき	660	14.8%
5	処方箋のみほしいとき	1,110	24.9%
6	オンライン診療を利用したいと思わない	1,746	39.2%
7	その他	38	0.9%
	全体	4,451	-

Q30. 今後、入院する場合の入院期間について、あなたの考えとして最もあてはまるものをご回答ください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	できるだけ短期間で退院したい	1,400	31.5%
2	医師が適切と判断した期間だけ入院したい	1,403	31.5%
3	症状や体調が十分に回復するまで入院したい	301	6.8%
4	現時点ではわからない	1,347	30.3%
	合計	4,451	100.0%

Q31_1. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
（以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／症状や体調の重症度・悪化の自覚

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	777	17.5%
2	かなり影響する	1,043	23.4%
3	やや強く影響する	965	21.7%
4	どちらともいえない（普通）	1,329	29.9%
5	やや影響しない	68	1.5%
6	ほとんど影響しない	59	1.3%
7	全く影響しない	210	4.7%
	合計	4,451	100.0%

Q31_2. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／治療や回復への期待・意欲

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	576	12.9%
2	かなり影響する	994	22.3%
3	やや強く影響する	1,111	25.0%
4	どちらともいえない（普通）	1,433	32.2%
5	やや影響しない	78	1.8%
6	ほとんど影響しない	54	1.2%
7	全く影響しない	205	4.6%
	合計	4,451	100.0%

Q31_3. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／入院に対する抵抗感や不安

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	334	7.5%
2	かなり影響する	598	13.4%
3	やや強く影響する	921	20.7%
4	どちらともいえない（普通）	1,898	42.6%
5	やや影響しない	246	5.5%
6	ほとんど影響しない	182	4.1%
7	全く影響しない	272	6.1%
	合計	4,451	100.0%

Q31_4. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／入院費用等の経済的負担への心配

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	601	13.5%
2	かなり影響する	705	15.8%
3	やや強く影響する	864	19.4%
4	どちらともいえない（普通）	1,612	36.2%
5	やや影響しない	221	5.0%
6	ほとんど影響しない	193	4.3%
7	全く影響しない	255	5.7%
	合計	4,451	100.0%

Q31_5. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／過去の入院経験

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	184	4.1%
2	かなり影響する	368	8.3%
3	やや強く影響する	617	13.9%
4	どちらともいえない（普通）	2,086	46.9%
5	やや影響しない	354	8.0%
6	ほとんど影響しない	283	6.4%
7	全く影響しない	559	12.6%
	合計	4,451	100.0%

Q31_6. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／入院することによる日常生活（例：自宅での生活、家族との交流、趣味活動など）に支障が出ることへの不安や懸念

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	427	9.6%
2	かなり影響する	594	13.3%
3	やや強く影響する	935	21.0%
4	どちらともいえない（普通）	1,768	39.7%
5	やや影響しない	258	5.8%
6	ほとんど影響しない	184	4.1%
7	全く影響しない	285	6.4%
	合計	4,451	100.0%

Q31_7. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／医師や医療スタッフからの入院勧奨

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	474	10.6%
2	かなり影響する	808	18.2%
3	やや強く影響する	1,048	23.5%
4	どちらともいえない（普通）	1,668	37.5%
5	やや影響しない	152	3.4%
6	ほとんど影響しない	74	1.7%
7	全く影響しない	227	5.1%
	合計	4,451	100.0%

Q31_8. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／家族や職場など周囲からの意見・支援

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	281	6.3%
2	かなり影響する	610	13.7%
3	やや強く影響する	1,052	23.6%
4	どちらともいえない（普通）	1,928	43.3%
5	やや影響しない	191	4.3%
6	ほとんど影響しない	113	2.5%
7	全く影響しない	276	6.2%
	合計	4,451	100.0%

Q31_9. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	360	8.1%
2	かなり影響する	697	15.7%
3	やや強く影響する	1,063	23.9%
4	どちらともいえない（普通）	1,752	39.4%
5	やや影響しない	197	4.4%
6	ほとんど影響しない	133	3.0%
7	全く影響しない	249	5.6%
	合計	4,451	100.0%

Q31_10. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／医療機関の設備やサービスの充実度

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	427	9.6%
2	かなり影響する	773	17.4%
3	やや強く影響する	1,094	24.6%
4	どちらともいえない（普通）	1,721	38.7%
5	やや影響しない	140	3.1%
6	ほとんど影響しない	67	1.5%
7	全く影響しない	229	5.1%
	合計	4,451	100.0%

Q31_11. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。

(以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。) / 医療費助成などの経済的支援の有無

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	537	12.1%
2	かなり影響する	688	15.5%
3	やや強く影響する	961	21.6%
4	どちらともいえない (普通)	1,720	38.6%
5	やや影響しない	179	4.0%
6	ほとんど影響しない	116	2.6%
7	全く影響しない	250	5.6%
	合計	4,451	100.0%

Q31_12. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。

(以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。)

/ 入院以外に、医療機関で外来での通院治療や在宅医療の選択肢があるか

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	347	7.8%
2	かなり影響する	607	13.6%
3	やや強く影響する	974	21.9%
4	どちらともいえない (普通)	1,987	44.6%
5	やや影響しない	173	3.9%
6	ほとんど影響しない	84	1.9%
7	全く影響しない	279	6.3%
	合計	4,451	100.0%

Q31_13. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。

(以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。) / その他

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	14	0.3%
2	かなり影響する	2	0.0%
3	やや強く影響する	15	0.3%
4	どちらともいえない (普通)	87	2.0%
5	やや影響しない	7	0.2%
6	ほとんど影響しない	5	0.1%
7	全く影響しない	4,321	97.1%
	合計	4,451	100.0%

Q35. あなたは現在、定期的な健康診断を受けていますか。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	1年に1回、受けている	2,940	66.1%
2	2年に1回、受けている	156	3.5%
3	過去3年のうち、不定期だが、受けている	311	7.0%
4	3年以上受けていない	1,044	23.5%
	合計	4,451	100.0%

Q36. あなたはコロナ禍前（～2019年12月）とコロナ禍後（2023年5月～）を比較して、健康に対する意識は高まりましたか。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に意識が高くなった	358	8.0%
2	まあまあ意識が高くなった	1,227	27.6%
3	意識は変わらない	2,596	58.3%
4	やや意識が低くなった	85	1.9%
5	非常に意識が低くなった	185	4.2%
	合計	4,451	100.0%

Q37_1. あなたは現在、健康維持のために行っていることはありますか。あてはまるものを全て選び、その中でも最も重要だと考える行動について1つお選びください。／健康維持のために行っていること

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	定期的な運動	2,197	49.4%
2	バランスの取れた食事	2,422	54.4%
3	定期的な健康診断の受診	2,091	47.0%
4	十分な休養・睡眠の確保	2,387	53.6%
5	ストレス管理	1,461	32.8%
6	特に何も行っていない	990	22.2%
7	その他	22	0.5%
	全体	4,451	-

Q37_2. あなたは現在、健康維持のために行っていることはありますか。あてはまるものを全て選び、その中でも最も重要だと考える行動について1つお選びください。／最も重要だと考える行動

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	定期的な運動	983	 22.1%
2	バランスの取れた食事	920	 20.7%
3	定期的な健康診断の受診	522	 11.7%
4	十分な休養・睡眠の確保	816	 18.3%
5	ストレス管理	212	 4.8%
6	特に何も行っていない	990	 22.2%
7	その他	8	 0.2%
	合計	4,451	100.0%

Q41. 今後、自身の子どもの外来を受診させることが必要な状況となった場合※に、あなたの考え方として、最もあてはまるものをご回答ください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	必ず受診させる	367	 36.7%
2	できるだけ受診させる	439	 43.9%
3	あまり受診させたくない	127	 12.7%
4	全く受診させたくない	67	 6.7%
	合計	1,000	100.0%

Q42. 今後、自身の子どもの外来を受診させる頻度の考え方について、最もあてはまるものをご回答ください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	今までよりも、受診頻度を増やしたい	74	 7.4%
2	今までと同じ頻度で受診したい	651	 65.1%
3	今までよりも、受診する頻度を減らしたい	102	 10.2%
4	わからない	173	 17.3%
	合計	1,000	100.0%

Q43_1. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／子どもの健康や予防への意識

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	170	17.0%
2	かなり影響する	225	22.5%
3	やや強く影響する	234	23.4%
4	どちらともいえない（普通）	310	31.0%
5	やや影響しない	15	1.5%
6	ほとんど影響しない	13	1.3%
7	全く影響しない	33	3.3%
	合計	1,000	100.0%

Q43_2. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／子どもの病気や健康状態への不安・心配

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	213	21.3%
2	かなり影響する	226	22.6%
3	やや強く影響する	225	22.5%
4	どちらともいえない（普通）	287	28.7%
5	やや影響しない	11	1.1%
6	ほとんど影響しない	7	0.7%
7	全く影響しない	31	3.1%
	合計	1,000	100.0%

Q43_3. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／子どもの体調不良や症状の重さ

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	256	25.6%
2	かなり影響する	221	22.1%
3	やや強く影響する	187	18.7%
4	どちらともいえない（普通）	284	28.4%
5	やや影響しない	18	1.8%
6	ほとんど影響しない	5	0.5%
7	全く影響しない	29	2.9%
	合計	1,000	100.0%

Q43_4. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）

／子どもを通院させることによる体力的な負担

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	119	11.9%
2	かなり影響する	188	18.8%
3	やや強く影響する	215	21.5%
4	どちらともいえない（普通）	354	35.4%
5	やや影響しない	48	4.8%
6	ほとんど影響しない	25	2.5%
7	全く影響しない	51	5.1%
	合計	1,000	100.0%

Q43_5. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／自身の忙しさや他の優先事項があることによる時間の都合

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	93	9.3%
2	かなり影響する	160	16.0%
3	やや強く影響する	209	20.9%
4	どちらともいえない（普通）	387	38.7%
5	やや影響しない	61	6.1%
6	ほとんど影響しない	38	3.8%
7	全く影響しない	52	5.2%
合計		1,000	100.0%

Q43_6. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／医療機関へ行くことで子どもに感染症がうつるのではないかという不安

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	116	11.6%
2	かなり影響する	184	18.4%
3	やや強く影響する	215	21.5%
4	どちらともいえない（普通）	356	35.6%
5	やや影響しない	55	5.5%
6	ほとんど影響しない	23	2.3%
7	全く影響しない	51	5.1%
合計		1,000	100.0%

Q43_7. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／子どもの症状にあった市販薬の有無

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	101	10.1%
2	かなり影響する	155	15.5%
3	やや強く影響する	202	20.2%
4	どちらともいえない（普通）	411	41.1%
5	やや影響しない	53	5.3%
6	ほとんど影響しない	28	2.8%
7	全く影響しない	50	5.0%
合計		1,000	100.0%

Q43_8. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）

／医師や医療スタッフからの受診勧奨

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	159	15.9%
2	かなり影響する	193	19.3%
3	やや強く影響する	224	22.4%
4	どちらともいえない（普通）	342	34.2%
5	やや影響しない	30	3.0%
6	ほとんど影響しない	15	1.5%
7	全く影響しない	37	3.7%
	合計	1,000	100.0%

Q43_9. 今後、自身の子どもの外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）

／家族や友人、学校・職場など周囲からの受診の勧め

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	127	12.7%
2	かなり影響する	192	19.2%
3	やや強く影響する	223	22.3%
4	どちらともいえない（普通）	374	37.4%
5	やや影響しない	34	3.4%
6	ほとんど影響しない	13	1.3%
7	全く影響しない	37	3.7%
	合計	1,000	100.0%

Q43_10. 今後、自身の子どもに外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	131	13.1%
2	かなり影響する	201	20.1%
3	やや強く影響する	221	22.1%
4	どちらともいえない（普通）	348	34.8%
5	やや影響しない	46	4.6%
6	ほとんど影響しない	12	1.2%
7	全く影響しない	41	4.1%
	合計	1,000	100.0%

Q43_11. 今後、自身の子どもに外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／医療機関の診療体制・サービスの充実度

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	131	13.1%
2	かなり影響する	197	19.7%
3	やや強く影響する	203	20.3%
4	どちらともいえない（普通）	377	37.7%
5	やや影響しない	39	3.9%
6	ほとんど影響しない	14	1.4%
7	全く影響しない	39	3.9%
	合計	1,000	100.0%

Q43_12. 今後、自身の子どもに外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／医療費助成などの経済的支援の有無

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	144	14.4%
2	かなり影響する	183	18.3%
3	やや強く影響する	177	17.7%
4	どちらともいえない（普通）	382	38.2%
5	やや影響しない	39	3.9%
6	ほとんど影響しない	26	2.6%
7	全く影響しない	49	4.9%
	合計	1,000	100.0%

Q43_13. 今後、自身の子どもに外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
／メディアやSNSによる健康情報

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	60	6.0%
2	かなり影響する	113	11.3%
3	やや強く影響する	165	16.5%
4	どちらともいえない（普通）	441	44.1%
5	やや影響しない	70	7.0%
6	ほとんど影響しない	60	6.0%
7	全く影響しない	91	9.1%
	合計	1,000	100.0%

Q43_14. 今後、自身の子どもに外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／その他

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	2	0.2%
2	かなり影響する	1	0.1%
3	やや強く影響する	2	0.2%
4	どちらともいえない（普通）	16	1.6%
5	やや影響しない	4	0.4%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	975	97.5%
	合計	1,000	100.0%

Q44. 今後、自身の子どもがけがや病気などで入院が必要な状況になった場合の対応について、どのようにお考えですか。あなたの考えとして最もあてはまるものをご回答ください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	入院させたいと思う	478	47.8%
2	入院させたいと思わない	269	26.9%
3	わからない	253	25.3%
	合計	1,000	100.0%

Q45. 今後、自身の子どもが入院する場合の入院期間について、
あなたの考えとして最もあてはまるものをご回答ください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	できるだけ短い期間だけで退院させたい	203	20.3%
2	医師が適切と判断した期間だけ入院させたい	389	38.9%
3	症状や体調が十分に回復するまで入院させたい	103	10.3%
4	現時点ではわからない	305	30.5%
	合計	1,000	100.0%

Q46_1. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
(以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。) / 子どもの症状や体調の悪さ、悪化の程度

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	249	24.9%
2	かなり影響する	225	22.5%
3	やや強く影響する	180	18.0%
4	どちらともいえない（普通）	283	28.3%
5	やや影響しない	20	2.0%
6	ほとんど影響しない	13	1.3%
7	全く影響しない	30	3.0%
	合計	1,000	100.0%

Q46_2. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／子どもの治療や回復への期待

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	218	21.8%
2	かなり影響する	245	24.5%
3	やや強く影響する	191	19.1%
4	どちらともいえない（普通）	285	28.5%
5	やや影響しない	24	2.4%
6	ほとんど影響しない	7	0.7%
7	全く影響しない	30	3.0%
	合計	1,000	100.0%

Q46_3. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／子どもを入院させることへの不安や抵抗感

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	152	15.2%
2	かなり影響する	200	20.0%
3	やや強く影響する	213	21.3%
4	どちらともいえない（普通）	341	34.1%
5	やや影響しない	40	4.0%
6	ほとんど影響しない	14	1.4%
7	全く影響しない	40	4.0%
	合計	1,000	100.0%

Q46_4. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／入院費用等の経済的負担への心配

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	143	14.3%
2	かなり影響する	158	15.8%
3	やや強く影響する	196	19.6%
4	どちらともいえない（普通）	352	35.2%
5	やや影響しない	62	6.2%
6	ほとんど影響しない	33	3.3%
7	全く影響しない	56	5.6%
	合計	1,000	100.0%

Q46_5. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／過去に子どもが入院した経験

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	88	8.8%
2	かなり影響する	153	15.3%
3	やや強く影響する	162	16.2%
4	どちらともいえない（普通）	434	43.4%
5	やや影響しない	53	5.3%
6	ほとんど影響しない	29	2.9%
7	全く影響しない	81	8.1%
	合計	1,000	100.0%

Q46_6. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／子どもの入院によるご自身や家族の生活や仕事への影響

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	116	11.6%
2	かなり影響する	161	16.1%
3	やや強く影響する	211	21.1%
4	どちらともいえない（普通）	389	38.9%
5	やや影響しない	39	3.9%
6	ほとんど影響しない	34	3.4%
7	全く影響しない	50	5.0%
	合計	1,000	100.0%

Q46_7. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／医療機関に入院することで子どもに感染症がうつるのではないかという不安

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	98	9.8%
2	かなり影響する	152	15.2%
3	やや強く影響する	199	19.9%
4	どちらともいえない（普通）	397	39.7%
5	やや影響しない	69	6.9%
6	ほとんど影響しない	22	2.2%
7	全く影響しない	63	6.3%
	合計	1,000	100.0%

Q46_8. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／医師や医療スタッフからの入院勧奨

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	158	15.8%
2	かなり影響する	190	19.0%
3	やや強く影響する	233	23.3%
4	どちらともいえない（普通）	330	33.0%
5	やや影響しない	34	3.4%
6	ほとんど影響しない	16	1.6%
7	全く影響しない	39	3.9%
	合計	1,000	100.0%

Q46_9. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／家族や職場など周囲からの意見・支援

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	107	10.7%
2	かなり影響する	181	18.1%
3	やや強く影響する	221	22.1%
4	どちらともいえない（普通）	395	39.5%
5	やや影響しない	36	3.6%
6	ほとんど影響しない	14	1.4%
7	全く影響しない	46	4.6%
	合計	1,000	100.0%

Q46_10. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	118	11.8%
2	かなり影響する	192	19.2%
3	やや強く影響する	210	21.0%
4	どちらともいえない（普通）	361	36.1%
5	やや影響しない	50	5.0%
6	ほとんど影響しない	23	2.3%
7	全く影響しない	46	4.6%
	合計	1,000	100.0%

Q46_11. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／医療機関の設備やサービスの充実度

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	136	13.6%
2	かなり影響する	188	18.8%
3	やや強く影響する	210	21.0%
4	どちらともいえない（普通）	363	36.3%
5	やや影響しない	42	4.2%
6	ほとんど影響しない	17	1.7%
7	全く影響しない	44	4.4%
	合計	1,000	100.0%

Q46_12. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／医療費助成などの経済的支援の有無

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	139	13.9%
2	かなり影響する	183	18.3%
3	やや強く影響する	182	18.2%
4	どちらともいえない（普通）	385	38.5%
5	やや影響しない	36	3.6%
6	ほとんど影響しない	24	2.4%
7	全く影響しない	51	5.1%
	合計	1,000	100.0%

Q46_13. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
 （以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）
 ／入院以外に、医療機関で外来での通院治療や在宅医療の選択肢があるか

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	87	8.7%
2	かなり影響する	167	16.7%
3	やや強く影響する	197	19.7%
4	どちらともいえない（普通）	417	41.7%
5	やや影響しない	53	5.3%
6	ほとんど影響しない	20	2.0%
7	全く影響しない	59	5.9%
	合計	1,000	100.0%

Q46_14. 今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
（以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。）／その他

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	非常に強く影響する	1	0.1%
2	かなり影響する	0	0.0%
3	やや強く影響する	3	0.3%
4	どちらともいえない（普通）	15	1.5%
5	やや影響しない	2	0.2%
6	ほとんど影響しない	0	0.0%
7	全く影響しない	979	97.9%
	合計	1,000	100.0%

Q6. あなたのコロナ禍前（～2019年12月）とコロナ禍後（2023年5月～）の定期通院の経験について、最もあてはまるものをご回答ください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	コロナ禍前に定期通院した経験はあるが、コロナ禍後は定期通院の経験はない	121	2.7%
2	コロナ禍前に定期通院した経験はないが、コロナ禍後に定期通院の経験がある	496	11.1%
3	コロナ禍前、コロナ禍後どちらも定期通院の経験がある	1,607	36.1%
4	コロナ禍前、コロナ禍後どちらも定期通院の経験はない	2,227	50.0%
	合計	4,451	100.0%

Q11. あなたのコロナ禍前（～2019年12月）とコロナ禍後（2023年5月～）の在宅医療の利用経験について、最もあてはまるものをご回答ください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	コロナ禍前に在宅医療の利用経験はあるが、コロナ禍後は在宅医療の利用経験はない	39	0.9%
2	コロナ禍前に在宅医療を利用した経験はないが、コロナ禍後に在宅医療の利用経験がある	95	2.1%
3	コロナ禍前、コロナ禍後どちらも在宅医療の利用経験がある	62	1.4%
4	コロナ禍前、コロナ禍後どちらも在宅医療の医療経験がない	4,255	95.6%
	合計	4,451	100.0%

Q14. あなたのコロナ禍前（～2019年12月）とコロナ禍後（2023年5月～）の入院状況について、最もあてはまるものをご回答ください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	コロナ禍前に入院経験はあるが、コロナ禍後は入院経験がない	806	18.1%
2	コロナ禍前に入院経験はないが、コロナ禍後に入院経験がある	286	6.4%
3	コロナ禍前、コロナ禍後どちらも入院経験がある	267	6.0%
4	コロナ禍前、コロナ禍後どちらも入院経験がない	3,092	69.5%
	合計	4,451	100.0%

Q19_1. 定期通院のための受診頻度が増えた理由としてあてはまるものをすべてご回答ください。
また、そのうち、最も影響しているものを1つご回答ください。／受診頻度が増えた理由

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	症状の悪化や新たな症状が出現したため	59	64.1%
2	治療効果の確認や早期発見を重視するようになったため	19	20.7%
3	自身の健康状態、治療や服薬に対する不安が強くなったため	22	23.9%
4	生活習慣の変化による体調の変化を感じたため	20	21.7%
5	医療機関での感染対策が充実し、医療機関で感染症がうつるのではない かとの不安が薄れてきたため	10	10.9%
6	医師から受診を勧められたため	17	18.5%
7	家族や周囲から受診を勧められたため	7	7.6%
8	学校や職場の健康診断で受診を勧められたため	10	10.9%
9	メディアやSNSで病気や治療に関する情報を見て不安になったため	3	3.3%
10	医療機関の診療体制の変更（診療時間延長、予約方法の改善など）で受 診しやすくなったため	4	4.3%
11	経済的な負担が軽くなったから（医療費助成、自己負担割合の変化な ど）	1	1.1%
12	その他	5	5.4%
	全体	92	-

Q19_2. 定期通院のための受診頻度が増えた理由としてあてはまるものをすべてご回答ください。
また、そのうち、最も影響しているものを1つご回答ください。／最も影響しているもの

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	症状の悪化や新たな症状が出現したため	52	56.5%
2	治療効果の確認や早期発見を重視するようになったため	6	6.5%
3	自身の健康状態、治療や服薬に対する不安が強くなったため	8	8.7%
4	生活習慣の変化による体調の変化を感じたため	6	6.5%
5	医療機関での感染対策が充実し、医療機関で感染症がうつるのではない かとの不安が薄れてきたため	4	4.3%
6	医師から受診を勧められたため	8	8.7%
7	家族や周囲から受診を勧められたため	1	1.1%
8	学校や職場の健康診断で受診を勧められたため	3	3.3%
9	メディアやSNSで病気や治療に関する情報を見て不安になったため	0	0.0%
10	医療機関の診療体制の変更（診療時間延長、予約方法の改善など）で受 診しやすくなったため	0	0.0%
11	経済的な負担が軽くなったから（医療費助成、自己負担割合の変化な ど）	1	1.1%
12	その他	3	3.3%
	合計	92	100.0%

Q20_1. 定期通院のための受診頻度が減った理由としてあてはまるものをすべてご回答ください。
また、そのうち、最も影響しているものを1つご回答ください。／受診頻度が減った理由

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	症状が安定・改善したため、受診の必要性を感じなくなったため	38	43.2%
2	病気や治療への関心が薄れてきたため	13	14.8%
3	通院による体力的な負担が大きいと感じたため	14	15.9%
4	生活スタイルの変化や忙しさで、受診時間を確保することが難しくなったため	16	18.2%
5	医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかという不安があるため	27	30.7%
6	生活習慣を改善したことによって病気にかかりにくくなったため	7	8.0%
7	市販の医薬品によって対処するようになったため	6	6.8%
8	医師から受診間隔の延長や受診不要と診察をうけたため	12	13.6%
9	医療費など経済的な負担があるため	5	5.7%
10	医療機関へのアクセスが不便なため	7	8.0%
11	医療機関の診療体制の変更（診療時間短縮、予約困難など）で受診しづらくなったため	6	6.8%
12	医療機関のサービスの質や治療方針に不満があるため	1	1.1%
13	外来から在宅医療へ移行したため	2	2.3%
14	その他	6	6.8%
	全体	88	-

Q20_2. 定期通院のための受診頻度が減った理由としてあてはまるものをすべてご回答ください。
また、そのうち、最も影響しているものを1つご回答ください。／最も影響しているもの

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	症状が安定・改善したため、受診の必要性を感じなくなったため	28	31.8%
2	病気や治療への関心が薄れてきたため	6	6.8%
3	通院による体力的な負担が大きくなったため	6	6.8%
4	生活スタイルの変化や忙しさで、受診時間を確保することが難しくなったため	6	6.8%
5	医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかと不安があるため	13	14.8%
6	生活習慣を改善したことによって病気にかかりにくくなったため	1	1.1%
7	市販の医薬品によって対処するようになったため	3	3.4%
8	医師から受診間隔の延長や受診不要と診察をうけたため	10	11.4%
9	医療費など経済的な負担があるため	0	0.0%
10	医療機関へのアクセスが不便なため	3	3.4%
11	医療機関の診療体制の変更（診療時間短縮、予約困難など）で受診しづらくなったため	3	3.4%
12	医療機関のサービスの質や治療方針に不満があるため	1	1.1%
13	外来から在宅医療へ移行したため	2	2.3%
14	その他	6	6.8%
	合計	88	100.0%

Q22_1. 受診頻度が増えた理由としてあてはまるものを全てご回答ください。
また、そのうち、最も影響しているものを1つご回答ください。／受診頻度が増えた理由

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	体調不良や症状が長引いた（悪化した）ことで、不安が強まったため	174	50.1%
2	一度の受診で安心感を得られず、再度相談したいと感じたため	39	11.2%
3	受診による症状改善の経験から、医療への信頼が高まったため	49	14.1%
4	病気や健康への意識が高まったため	76	21.9%
5	診断や検査結果に疑問や不安が残ったため	33	9.5%
6	医療機関での感染対策が充実し、医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかと不安が薄れてきたため	23	6.6%
7	医師や医療スタッフから追加受診や経過観察を勧められたため	75	21.6%
8	家族や友人・職場から受診を強く勧められたため	23	6.6%
9	学校・職場・自治体の健康診断で再検査を指示されたため	34	9.8%
10	メディアやSNSで病気に関する情報を見て不安を感じたため	6	1.7%
11	医療機関の診療体制の変更（診療時間延長、予約方法の改善など）で受診しやすくなったため	16	4.6%
12	経済的な負担が軽くなったから（医療費助成、自己負担割合の変化など）	11	3.2%
13	その他	34	9.8%
	全体	347	-

Q22_2. 受診頻度が増えた理由としてあてはまるものを全てご回答ください。
また、そのうち、最も影響しているものを1つご回答ください。／最も影響しているもの

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	体調不良や症状が長引いた（悪化した）ことで、不安が強まったため	140	40.3%
2	一度の受診で安心感を得られず、再度相談したいと感じたため	14	4.0%
3	受診による症状改善の経験から、医療への信頼が高まったため	21	6.1%
4	病気や健康への意識が高まったため	34	9.8%
5	診断や検査結果に疑問や不安が残ったため	9	2.6%
6	医療機関での感染対策が充実し、医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかと不安が薄れてきたため	6	1.7%
7	医師や医療スタッフから追加受診や経過観察を勧められたため	47	13.5%
8	家族や友人・職場から受診を強く勧められたため	8	2.3%
9	学校・職場・自治体の健康診断で再検査を指示されたため	24	6.9%
10	メディアやSNSで病気に関する情報を見て不安を感じたため	3	0.9%
11	医療機関の診療体制の変更（診療時間延長、予約方法の改善など）で受診しやすくなったため	3	0.9%
12	経済的な負担が軽くなったから（医療費助成、自己負担割合の変化など）	5	1.4%
13	その他	33	9.5%
	合計	347	100.0%

Q23_1. 受診頻度が減った理由としてあてはまるものを全てご回答ください。
また、そのうち、最も影響しているものを1つご回答ください。／受診頻度が減った理由

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	生活習慣を見直したことによって、体調不良や病気にかかる頻度が減ったため	107	43.0%
2	市販の医薬品によって症状に対処するようになったため	63	25.3%
3	病気や健康への関心が低下したため	21	8.4%
4	通院による体力的な負担が大きくなったため	31	12.4%
5	忙しさや他の優先事項があり、受診を後回しにしたため	35	14.1%
6	医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかと不安があるため	81	32.5%
7	自己判断で「もう受診しなくてもよい」と考えるようになったため	31	12.4%
8	医師から経過観察で受診不要・受診間隔延長などの指示があったため	27	10.8%
9	医療機関の診療体制の変更（診療時間短縮、予約困難など）で受診しづらくなったため	20	8.0%
10	医療費など経済的な負担があるため	40	16.1%
11	医療機関へのアクセスが不便なため	15	6.0%
12	医療機関のサービスの質に不満があるため	12	4.8%
13	その他	18	7.2%
	全体	249	-

Q23_2. 受診頻度が減った理由としてあてはまるものを全てご回答ください。
また、そのうち、最も影響しているものを1つご回答ください。／最も影響しているもの

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	生活習慣を見直したことによって、体調不良や病気にかかる頻度が減ったため	67	26.9%
2	市販の医薬品によって症状に対処するようになったため	28	11.2%
3	病気や健康への関心が低下したため	5	2.0%
4	通院による体力的な負担が大きくなったため	14	5.6%
5	忙しさや他の優先事項があり、受診を後回しにしたため	11	4.4%
6	医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかと不安があるため	44	17.7%
7	自己判断で「もう受診しなくてもよい」と考えるようになったため	8	3.2%
8	医師から経過観察で受診不要・受診間隔延長などの指示があったため	17	6.8%
9	医療機関の診療体制の変更（診療時間短縮、予約困難など）で受診しづらくなったため	9	3.6%
10	医療費など経済的な負担があるため	17	6.8%
11	医療機関へのアクセスが不便なため	4	1.6%
12	医療機関のサービスの質に不満があるため	7	2.8%
13	その他	18	7.2%
	合計	249	100.0%

Q27. あなたはコロナ禍前（～2019年12月）とコロナ禍後（2023年5月～）を比較して、あなたのオンライン診療の利用に関する考え方の変化について教えてください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	コロナ禍前と比べてコロナ禍後は積極的に利用したいと思うようになった	176	4.0%
2	コロナ禍前と比べてコロナ禍後はできれば利用したいと思うようになった	716	16.1%
3	コロナ禍前と比べてコロナ禍後はあまり利用したくないと思うようになった	312	7.0%
4	コロナ禍前と比べてコロナ禍後は利用したくないと思うようになった	452	10.2%
5	わからない	2,795	62.8%
	合計	4,451	100.0%

Q32. あなたはコロナ禍前（～2019年12月）とコロナ禍後（2023年5月～）を比較して、あなたの在宅医療の利用に関する考え方の変化について教えてください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	コロナ禍前と比べてコロナ禍後は積極的に利用したいと思うようになった	130	2.9%
2	コロナ禍前と比べてコロナ禍後はできれば利用したいと思うようになった	552	12.4%
3	コロナ禍前と比べてコロナ禍後はあまり利用したくないと思うようになった	295	6.6%
4	コロナ禍前と比べてコロナ禍後は利用したくないと思うようになった	502	11.3%
5	わからない	2,972	66.8%
	合計	4,451	100.0%

Q33. 上記の理由として、あてはまる理由を最大3つご回答ください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	在宅医療に関する情報に触れる機会が増え、抵抗感や不安感が薄れたため	311	45.6%
2	通院が困難になってきたため	138	20.2%
3	住み慣れた自宅等で療養したいため	298	43.7%
4	入院による家族等の面会制限を避けるため	135	19.8%
5	在宅医療を利用することでより良い医療を受けられると感じたため	146	21.4%
6	医師に勧められたため	54	7.9%
7	近隣の医療機関で在宅医療に対応する医療機関が増えたため	73	10.7%
8	その他	16	2.3%
	全体	682	-

Q38. あなたは体調が悪くなった時、医療機関を受診する以外にあなたが取る対応としてあてはまるものを全てご回答ください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	家で安静にして様子を見る	2,937	66.0%
2	民間療法や健康食品・サプリメントなどを利用する	369	8.3%
3	市販薬（薬局・ドラッグストアの薬）を使う	1,796	40.4%
4	インターネットや本で症状について調べる	1,472	33.1%
5	家族や友人に相談する	862	19.4%
6	職場や学校の保健室・産業医などに相談する	158	3.5%
7	かかりつけ薬剤師や薬局で相談する	363	8.2%
8	市区町村の健康相談窓口や電話相談を利用する	141	3.2%
9	アプリやSNSなどのオンライン医療相談サービスを利用する	140	3.1%
10	特に何もしない	376	8.4%
11	いずれもあてはまらない（体調が悪くなったら、すぐに医療機関を受診するため）	489	11.0%
12	その他	10	0.2%
	全体	4,451	-

Q48. あなたは現在お住まいの地域の医療体制において、あなたが充実を希望するものを教えてください。

#	選択肢	人数(人)	割合(%)
1	救急医療の充実	1,305	29.3%
2	小児救急医療の充実	367	8.2%
3	夜間・休日診療の充実（夜間・休日に受診できる医療機関の充実）	1,468	33.0%
4	夜間・休日を含む往診体制の充実（自宅に医師が訪問し、診療する医療機関の充実）	430	9.7%
5	がん医療の充実	276	6.2%
6	脳疾患医療の充実	131	2.9%
7	心疾患医療の充実	134	3.0%
8	精神医療の充実	160	3.6%
9	周産期医療（妊娠から出産後までの母子医療）の充実	46	1.0%
10	小児医療の充実	146	3.3%
11	在宅医療（訪問診療・訪問看護等）の充実	163	3.7%
12	長期療養施設の充実	145	3.3%
13	医療機関への送迎バスの実施	208	4.7%
14	健康相談窓口の充実	250	5.6%
15	健康診断・検診メニューの充実	360	8.1%
16	リハビリテーションの充実	137	3.1%
17	オンライン診療の充実	265	6.0%
18	オンライン服薬指導の充実	66	1.5%
19	処方薬の配送サービスの充実	170	3.8%
20	病院と診療所の情報連携の充実	297	6.7%
21	情報公開サービスの充実	124	2.8%
22	その他	40	0.9%
23	特になし	1,514	34.0%
	全体	4,451	-

Q26_1～14. 今後、あなたが外来を受診するときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。
(以下の1～13の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。)

	非常に強く影響する	かなり影響する	やや強く影響する	どちらともいえない (普通)	やや影響しない	ほとんど影響しない	全く影響しない
1. 健康や予防への意識	391	802	998	1,767	123	122	248
2. 病気や健康状態への不安・心配	451	852	1,100	1,593	122	101	232
3. 体調不良や症状の自覚	598	951	1,067	1,446	92	79	218
4. 通院による体力的な負担	233	517	812	1,886	334	315	354
5. 忙しさや他の優先事項があることによる時間の都合	274	543	922	1,771	319	295	327
6. 医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかという不安	229	442	799	1,806	422	370	383
7. 症状にあった市販薬の有無	206	456	822	2,021	305	255	386
8. 医師や医療スタッフからの受診勧奨	343	696	1,043	1,806	173	125	265
9. 家族や友人、職場など周囲からの受診の勧め	224	603	1,081	1,848	224	148	323
10. 医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）	424	845	1,119	1,536	148	112	267
11. 医療機関の診療体制・サービスの充実度	341	753	1,086	1,758	140	104	269
12. 医療費助成などの経済的支援	346	685	860	1,866	220	152	322
13. メディアやSNSによる健康情報	110	323	622	2,170	376	314	536
14. その他(自由記述)	7	9	16	108	9	6	4,296

	非常に強く影響する	かなり影響する	やや強く影響する	どちらともいえない (普通)	やや影響しない	ほとんど影響しない	全く影響しない
1. 健康や予防への意識	8.8%	18.0%	22.4%	39.7%	2.8%	2.7%	5.6%
2. 病気や健康状態への不安・心配	10.1%	19.1%	24.7%	35.8%	2.7%	2.3%	5.2%
3. 体調不良や症状の自覚	13.4%	21.4%	24.0%	32.5%	2.1%	1.8%	4.9%
4. 通院による体力的な負担	5.2%	11.6%	18.2%	42.4%	7.5%	7.1%	8.0%
5. 忙しさや他の優先事項があることによる時間の都合	6.2%	12.2%	20.7%	39.8%	7.2%	6.6%	7.3%
6. 医療機関へ行くことで感染症がうつるのではないかという不安	5.1%	9.9%	18.0%	40.6%	9.5%	8.3%	8.6%
7. 症状にあった市販薬の有無	4.6%	10.2%	18.5%	45.4%	6.9%	5.7%	8.7%
8. 医師や医療スタッフからの受診勧奨	7.7%	15.6%	23.4%	40.6%	3.9%	2.8%	6.0%
9. 家族や友人、職場など周囲からの受診の勧め	5.0%	13.5%	24.3%	41.5%	5.0%	3.3%	7.3%
10. 医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）	9.5%	19.0%	25.1%	34.5%	3.3%	2.5%	6.0%
11. 医療機関の診療体制・サービスの充実度	7.7%	16.9%	24.4%	39.5%	3.1%	2.3%	6.0%
12. 医療費助成などの経済的支援	7.8%	15.4%	19.3%	41.9%	4.9%	3.4%	7.2%
13. メディアやSNSによる健康情報	2.5%	7.3%	14.0%	48.8%	8.4%	7.1%	12.0%
14. その他(自由記述)	0.2%	0.2%	0.4%	2.4%	0.2%	0.1%	96.5%

Q31_1～13. 今後、あなたが入院することについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。
(以下の1～12の項目について、それぞれ影響度を7段階でご回答ください。その他の事項がある場合は、その内容を記入の上、影響度をご回答ください。)

	非常に強く影響する	かなり影響する	やや強く影響する	どちらともいえない (普通)	やや影響しない	ほとんど影響しない	全く影響しない
1. 症状や体調の重症度・悪化の自覚	777	1,043	965	1,329	68	59	210
2. 治療や回復への期待・意欲	576	994	1,111	1,433	78	54	205
3. 入院に対する抵抗感や不安	334	598	921	1,898	246	182	272
4. 入院費用等の経済的負担への心配	601	705	864	1,612	221	193	255
5. 過去の入院経験	184	368	617	2,086	354	283	559
6. 入院することによる日常生活（例：自宅での生活、家族との交流、趣味活動など）に支障が出ることへの不安や懸念	427	594	935	1,768	258	184	285
7. 医師や医療スタッフからの入院勧奨	474	808	1,048	1,668	152	74	227
8. 家族や職場など周囲からの意見・支援	281	610	1,052	1,928	191	113	276
9. 医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）	360	697	1,063	1,752	197	133	249
10. 医療機関の設備やサービスの充実度	427	773	1,094	1,721	140	67	229
11. 医療費助成などの経済的支援の有無	537	688	961	1,720	179	116	250
12. 入院以外に、医療機関で外来での通院治療や在宅医療の選択肢があるか	347	607	974	1,987	173	84	279
13. その他(自由記述)	14	2	15	87	7	5	4,321

	非常に強く影響する	かなり影響する	やや強く影響する	どちらともいえない (普通)	やや影響しない	ほとんど影響しない	全く影響しない
1. 症状や体調の重症度・悪化の自覚	17.5%	23.4%	21.7%	29.9%	1.5%	1.3%	4.7%
2. 治療や回復への期待・意欲	12.9%	22.3%	25.0%	32.2%	1.8%	1.2%	4.6%
3. 入院に対する抵抗感や不安	7.5%	13.4%	20.7%	42.6%	5.5%	4.1%	6.1%
4. 入院費用等の経済的負担への心配	13.5%	15.8%	19.4%	36.2%	5.0%	4.3%	5.7%
5. 過去の入院経験	4.1%	8.3%	13.9%	46.9%	8.0%	6.4%	12.6%
6. 入院することによる日常生活（例：自宅での生活、家族との交流、趣味活動など）に支障が出ることへの不安や懸念	9.6%	13.3%	21.0%	39.7%	5.8%	4.1%	6.4%
7. 医師や医療スタッフからの入院勧奨	10.6%	18.2%	23.5%	37.5%	3.4%	1.7%	5.1%
8. 家族や職場など周囲からの意見・支援	6.3%	13.7%	23.6%	43.3%	4.3%	2.5%	6.2%
9. 医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）	8.1%	15.7%	23.9%	39.4%	4.4%	3.0%	5.6%
10. 医療機関の設備やサービスの充実度	9.6%	17.4%	24.6%	38.7%	3.1%	1.5%	5.1%
11. 医療費助成などの経済的支援の有無	12.1%	15.5%	21.6%	38.6%	4.0%	2.6%	5.6%
12. 入院以外に、医療機関で外来での通院治療や在宅医療の選択肢があるか	7.8%	13.6%	21.9%	44.6%	3.9%	1.9%	6.3%
13. その他(自由記述)	0.3%	0.0%	0.3%	2.0%	0.2%	0.1%	97.1%

Q43_1～14. Q39で「1. いる」と回答された方にお伺いします。今後、自身の子どもに外来を受診させるときに、外来受診の考え方や受診頻度に影響すると思われることを教えてください。（7段階でご回答ください）

	非常に強く影響する	かなり影響する	やや強く影響する	どちらともいえない （普通）	やや影響しない	ほとんど影響しない	全く影響しない
1. 子どもの健康や予防への意識	170	225	234	310	15	13	33
2. 子どもの病気や健康状態への不安・心配	213	226	225	287	11	7	31
3. 子どもの体調不良や症状の重さ	256	221	187	284	18	5	29
4. 子どもを通院させることによる体力的な負担	119	188	215	354	48	25	51
5. 自身の忙しさや他の優先事項があることによる時間の都合	93	160	209	387	61	38	52
6. 医療機関へ行くことで子どもに感染症がうつるのではないかという不安	116	184	215	356	55	23	51
7. 子どもの症状にあった市販薬の有無	101	155	202	411	53	28	50
8. 医師や医療スタッフからの受診勧奨	159	193	224	342	30	15	37
9. 家族や友人、職場など周囲からの受診の勧め	127	192	223	374	34	13	37
10. 医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）	131	201	221	348	46	12	41
11. 医療機関の診療体制・サービスの充実度	131	197	203	377	39	14	39
12. 医療費助成などの経済的支援	144	183	177	382	39	26	49
13. メディアやSNSによる健康情報	60	113	165	441	70	60	91
14. その他(自由記述)	2	1	2	16	4	-	975

	非常に強く影響する	かなり影響する	やや強く影響する	どちらともいえない （普通）	やや影響しない	ほとんど影響しない	全く影響しない
1. 子どもの健康や予防への意識	17.0%	22.5%	23.4%	31.0%	1.5%	1.3%	3.3%
2. 子どもの病気や健康状態への不安・心配	21.3%	22.6%	22.5%	28.7%	1.1%	0.7%	3.1%
3. 子どもの体調不良や症状の重さ	25.6%	22.1%	18.7%	28.4%	1.8%	0.5%	2.9%
4. 子どもを通院させることによる体力的な負担	11.9%	18.8%	21.5%	35.4%	4.8%	2.5%	5.1%
5. 自身の忙しさや他の優先事項があることによる時間の都合	9.3%	16.0%	20.9%	38.7%	6.1%	3.8%	5.2%
6. 医療機関へ行くことで子どもに感染症がうつるのではないかという不安	11.6%	18.4%	21.5%	35.6%	5.5%	2.3%	5.1%
7. 子どもの症状にあった市販薬の有無	10.1%	15.5%	20.2%	41.1%	5.3%	2.8%	5.0%
8. 医師や医療スタッフからの受診勧奨	15.9%	19.3%	22.4%	34.2%	3.0%	1.5%	3.7%
9. 家族や友人、職場など周囲からの受診の勧め	12.7%	19.2%	22.3%	37.4%	3.4%	1.3%	3.7%
10. 医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）	13.1%	20.1%	22.1%	34.8%	4.6%	1.2%	4.1%
11. 医療機関の診療体制・サービスの充実度	13.1%	19.7%	20.3%	37.7%	3.9%	1.4%	3.9%
12. 医療費助成などの経済的支援	14.4%	18.3%	17.7%	38.2%	3.9%	2.6%	4.9%
13. メディアやSNSによる健康情報	6.0%	11.3%	16.5%	44.1%	7.0%	6.0%	9.1%
14. その他(自由記述)	0.2%	0.1%	0.2%	1.6%	0.4%	0.0%	97.5%

Q46_1～14. Q39で「1. いる」と回答された方にお伺いします。今後、自身の子どもを入院させることについて、入院の考え方に影響すると思われることを教えてください。（7段階でご回答ください）
（※☒身の子どもが現在入院中の方は、現在入院の原因となっている疾病とは別に、今後、子どもがけがや病気などで入院が必要な状況になった場合についてご回答ください。）

	非常に強く影響する	かなり影響する	やや強く影響する	どちらともいえない （普通）	やや影響しない	ほとんど影響しない	全く影響しない
1. 子どもの症状や体調の悪さ、悪化の程度	249	225	180	283	20	13	30
2. 子どもの治療や回復への期待	218	245	191	285	24	7	30
3. 子どもを入院させることへの不安や抵抗感	152	200	213	341	40	14	40
4. 入院費用等の経済的負担への心配	143	158	196	352	62	33	56
5. 過去に子どもが入院した経験	88	153	162	434	53	29	81
6. ☒ どもの入院によるご自身や家族の生活や仕事への影響	116	161	211	389	39	34	50
7. 医療機関に入院することで子どもに感染症がうつるのではないかとい	98	152	199	397	69	22	63
8. 医師や医療スタッフからの入院勧奨	158	190	233	330	34	16	39
9. 家族や職場など周囲からの意見・支援	107	181	221	395	36	14	46
10. 医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）	118	192	210	361	50	23	46
11. 医療機関の設備やサービスの充実度	136	188	210	363	42	17	44
12. 医療費助成などの経済的支援の有無	139	183	182	385	36	24	51
13. 入院以外に、医療機関で外来での通院治療や在宅医療の選択肢がある	87	167	197	417	53	20	59
14. その他(自由記述)	1	-	3	15	2	-	979

	非常に強く影響する	かなり影響する	やや強く影響する	どちらともいえない （普通）	やや影響しない	ほとんど影響しない	全く影響しない
1. 子どもの症状や体調の悪さ、悪化の程度	24.9%	22.5%	18.0%	28.3%	2.0%	1.3%	3.0%
2. 子どもの治療や回復への期待	21.8%	24.5%	19.1%	28.5%	2.4%	0.7%	3.0%
3. 子どもを入院させることへの不安や抵抗感	15.2%	20.0%	21.3%	34.1%	4.0%	1.4%	4.0%
4. 入院費用等の経済的負担への心配	14.3%	15.8%	19.6%	35.2%	6.2%	3.3%	5.6%
5. 過去に子どもが入院した経験	8.8%	15.3%	16.2%	43.4%	5.3%	2.9%	8.1%
6. ☒ どもの入院によるご自身や家族の生活や仕事への影響	11.6%	16.1%	21.1%	38.9%	3.9%	3.4%	5.0%
7. 医療機関に入院することで子どもに感染症がうつるのではないかとい	9.8%	15.2%	19.9%	39.7%	6.9%	2.2%	6.3%
8. 医師や医療スタッフからの入院勧奨	15.8%	19.0%	23.3%	33.0%	3.4%	1.6%	3.9%
9. 家族や職場など周囲からの意見・支援	10.7%	18.1%	22.1%	39.5%	3.6%	1.4%	4.6%
10. 医療機関へのアクセスの良さ（通いやすさ・交通手段など）	11.8%	19.2%	21.0%	36.1%	5.0%	2.3%	4.6%
11. 医療機関の設備やサービスの充実度	13.6%	18.8%	21.0%	36.3%	4.2%	1.7%	4.4%
12. 医療費助成などの経済的支援の有無	13.9%	18.3%	18.2%	38.5%	3.6%	2.4%	5.1%
13. 入院以外に、医療機関で外来での通院治療や在宅医療の選択肢がある	8.7%	16.7%	19.7%	41.7%	5.3%	2.0%	5.9%
14. その他(自由記述)	0.1%	0.0%	0.3%	1.5%	0.2%	0.0%	97.9%