

ただ今、梅毒急増中！ 梅毒は感染力が強いです

月一回、性感染症検査を受けましょう！

梅毒患者(男性)の **約3割に性風俗産業利用歴** があります

うちの従業員、
性感染症の検査
しています！
お客さんも検査
いかがですか？

お客さんもよろしくね！

そうだね、
僕も行ってみよう

東京都性感染症ナビ



性感染症の知識と
病院の情報は
こちら

都内保健所、検査・相談室(新宿東口・多摩地域)では
匿名・無料で検査ができます！ 裏面のQRコードへアクセス

自分と家族の健康を
守りましょう

まずは予防が大切
月1回の検査で早期発見・早期治療

互いに症状がなくても感染し、
感染させることもあります

治療しないと治らず、重症化します

おなかの中にいる
赤ちゃんにも感染し、
障害が残ることもあります

梅毒ってどんな病気？

いろんな症状が出たり消えたり…。
放っておくと重症化します！

梅毒感染 0～3週間 潜伏期間

3週間 痛みのないあずき大の**しこり**
(性器・口・足の付け根)、**潰瘍**(皮膚
が**くずれたしこり**)

3ヶ月 全身に**赤い斑点(パラ疹)**
発熱、全身のだるさ、関節痛、
手や足の裏の皮むけ、赤茶色のできもの、
いぼ(肛門・性器・わきの下)、頭のまばら
な**脱毛**、喉の奥の腫れ

約3年 心臓や内臓・骨・神経系にまで症
状が広がり、**麻痺**が起こったり
失明するなど、いろいろな症状
が出ます。

キス・フェラチオでも
うつる(くちびる)



全身にできものが
出るが、しばらくすると
消える

※文献: Resurgence of Syphilis in the United States: An Assessment of Contributing Factors -PMCより

東京都保健医療局

◆編集: 一般社団法人住民とともに活動する保健師の会 ◆登録番号: (7)38 ◆デザイン・イラストレーション制作: 井上 麻衣 令和7年8月発行

◆参考: 日本性感染症学会梅毒診療ガイドライン ◆監修・写真提供: 尾上泰彦 (医療法人社団裕志会プライベートケアクリニック東京) ◆監修: 渡會睦子 (東京医療保健大学)

このような行為から**細菌**が身体に入っていきます

行為の前後にからだをよく洗いましょう。

うつる・うつす行為

- 膣・肛門(アナル)にペニスを入れるセックス
- フェラチオ・クニリングス
- アナルなめ
- 顔射・顔面騎乗
- キス
- かむ・かまれる
- ささくれや傷のある指での指入れ



梅毒の細菌がいる場所

- ペニスから出る精液
- 膣から出る膣分泌液
- 血液・体液・だ液

細菌が侵入する場所

- 膣・肛門(アナル)
- 目・口・のど
- 傷口・目に見えない傷ついた皮膚

行為前後のうがい薬・殺菌効果のあるボディソープによる洗浄では、梅毒の予防はできません。

粘膜と皮膚からうつるを防ぐ

自分の目・鼻・口・のど・性器・肛門などの粘膜やキズ口に、相手の血液・膣分泌液・体液・だ液が付かないようにしましょう。

コンドームはフェラチオのときも！

膣・肛門・口のどこに挿入するときも、感染予防のためにコンドームを着けましょう。

予防と対策

パートナーも治療をすることが大切！


自分が治療してもパートナーが治療しなければ、パートナーから再感染することがあります。パートナーと一緒に治療しましょう。

クニリングスでもうつる

クニするときには、ラップや切り開いたコンドームをあててなめるようにしましょう。

東京都ではここ数年で感染者が急増！

東京都における梅毒患者報告数推移 (2014-2024年)



出典：東京都感染症情報センター

検査

保健所、検査・相談室

東京都 **HIV** 検査情報Web
検査所が調べられます。



- 匿名・無料で検査が受けられます。
- 夜間、土曜日・日曜日の検査もあります。

感染しているかどうかは、
血液検査をしないと
わかりません。

治療

薬

大きく2つの方法があります。
・飲み薬を1日3回、4週間飲みます
・早期梅毒の場合は、1回の筋肉注射で治療が完了します
・健康保険が使えます

病院

症状があれば、
医療機関に行きましょう。

ちゃんと治すためには、
検査を受け早く治療を受ける
ことが重要です。