

## 平成28年度 MRの接種勧奨の取り組みについて（東大和市）

## ○MR 1期（1歳～2歳未満）

- ・ 1歳となる月の前月末に予診票及びお知らせを発送。
- ・ 1. 6歳児健診時、個別チェックによりお知らせ配布（通年）
- ・ 2歳となる前々月に未接種者に案内を発送。（別紙1）

## ○MR 2期（小学校に入学する前年度の1年間）

- ・ 小学校に入学する前年度を迎える年の3月に予診票及びお知らせを発送。
- ・ 7月、12月に未接種者に案内を送付。（2月にも実施予定）
- ・ 9月に市内保育園及び幼稚園でのリーフレット掲示、就学児健診時におけるチラシの配布を担当課に依頼。（別紙2）

## ○先天性風しん症候群対策

都が実施する抗体検査若しくは自費で行った抗体検査の結果、抗体価が十分でない19歳以上の女性に対して、予防接種費用を助成。（全額）

- ・ 5月 市内関係機関にポスターを掲示（別紙3）
- ・ 7月 平成2年4月2日～平成4年4月1日生まれの市民で、MR第4期末接種者に抗体検査の勧奨はがきを送付
- ・ 母子健康手帳交付時に事業を案内。
- ・ 乳幼児健診等で、妊娠時の抗体検査の結果、抗体価が低かった方にチラシ配布（別紙3）。

## ○接種費用助成

- ・ 2歳～18歳以下の市民に対して、任意予防接種として接種した費用のうち5千円を上限に接種費用を助成。
- ・ 2月 平成12年4月2日～平成13年4月1日生まれの市民に事業案内を送付予定。
- ・ 転入手続き・予診票発行時個別に案内。

平成29年1月

保護者 各位

**麻しん・風しん(MR)第1期予防接種のご案内**

**お子様の接種期限が近づいています。  
まだ接種を済ませていない方は、お早めの接種をお願いします。**

麻しん・風しんは1回の予防接種では免疫の持続が難しいといわれ、2回の接種が必要です。

今回は1回目(第1期)の接種です。2回目(第2期)は小学校入学前の1年間となります。

麻しん・風しんは潜伏期間が約2～3週間といわれ、感染後しばらくしてから発症するため、周囲で発生していないからといって、必ずしも大丈夫とはいえません。

**帰国後の麻しん発症が時折報告されます。そのため、感染拡大の危険は、常にあります。**

**<麻しん>** 麻しんに感染すると、38～39℃の発熱がおこり、風邪に似た症状の他、全身に淡紅色の発疹が出現します。特徴として、ほほの内側に白い水疱ができます。熱は数日で下がり、発疹も約1ヶ月で消失していきませんが、中耳炎や重い肺炎、脳炎を合併する場合があります、死亡することもあります。年齢が高いほど重症になりやすく、一人発生すると大流行する恐れのある、感染力の強い病気です。

**<風しん>** 風しんに感染すると、全身に淡紅色の発疹が出現します。発熱はないことも多く、発疹も3日ほどで消失していきます。特徴として、耳の後ろのリンパ節が腫れて痛みます。のどの腫れや痛み、目の充血等、他の病気とよく似た症状があります。子供は一般的に軽症と言われていますが、髄膜炎や脳炎、血小板減少性紫斑病などの合併症を起こすことがあります。また、妊娠中に感染すると、赤ちゃんが先天性風しん症候群を起こすことがあります。

※**脳炎・髄膜炎**：意識障害や手足のマヒ、知的障害など重い障害を残すことがあります。

※**中耳炎**：耳の聞こえが悪くなります。

※**血小板減少性紫斑病**：血小板(血液を固める)が壊れ出血しやすく(血が止まりにくく)なる。

特效薬がなく、熱などに対する対症療法で合併症が起こらないことを見守るしかありません。

**接種期限：2歳の誕生日の前日**

**※2歳の誕生日以降の接種は、自費となりますのでお気をつけください。**

※この通知は平成28年11月30日現在、転入や未接種等で接種を確認できていない方へお送りしています。12月以降に接種を済ませている方は、行き違いのお知らせになりますことをご了承ください。

**～紛失などで、当市の予診票をお持ちでない方～**

母子健康手帳を持参のうえ、市立保健センターまでお越しください。

東大和市立保健センター(健康課予防係)


〒207-0015 東大和市中心3-918-1

電話565-5211 FAX561-0711



# 入学前の予防接種

受け忘れていた予防接種はありませんか？



いよいよ4月から小学校へ入学です。入学までに確認し、受けていないものは早めに接種しましょう。

**麻しん・風しん混合ワクチン（MR）は2回の接種が必要です。**

**小学校入学前の1年間は、2期（2回目）の接種期間となっています。**

麻しん風しん混合ワクチンの公費での接種は2期（小学校入学前の1年間）が最後です。

予診票の有効期限は、平成29年3月31日までとなります。忘れずに期限内に接種しましょう。

## ★★★★入学前に済ませておきたい予防接種★★★★

予防接種名	対象年齢・回数	接種場所
麻しん・風しん 混合（MR）	第1期：1歳～2歳未満 1回 第2期：小学校入学前の1年間 （期間）平成28年4月～平成29年3月31日 ※この期間を過ぎますと自己負担になります。 ※今回が1回目の方は、2回目の接種について、かかりつけ医とご相談ください。（接種する場合、自費となります。）	指定医療機関にて個別接種（要予約）
四種混合 <small>（ジフテリア・百日咳・ポリオ・破傷風）</small>	生後3か月～7歳6か月未満 初回 20日～56日の間隔で3回 追加 初回終了後、1年～1年半の間に1回	
三種混合 <small>（ジフテリア・百日咳・破傷風）</small>	平成24年7月31日以前に生まれた方で、三種混合が終わっていない方は、四種混合ワクチンの予診票へ変更していただく必要があります。	
ポリオ （急性灰白髄炎）	生後3か月～7歳6か月未満 初回 20日～56日の間隔で3回 追加 初回終了後、1年～1年半の間に1回 ※生ワクチンの2回接種（集団）でしたが、法の改正により平成24年9月1日から不活化ワクチンの接種となりました。 生ワクチンを2回接種している場合は接種の必要はありませんが、未接種および1回のみの方は、不活化ワクチンの接種が必要となります。	
日本脳炎第1期	3歳～7歳6か月未満 初回 1～4週の間隔で2回 追加 1期初回終了後、1年以上経って1回	

## ★★★★入学後に接種する予防接種★★★★

日本脳炎第2期	9歳～13歳未満 日本脳炎第1期終了後、約5年（小学校3年生）頃の接種	医療機関で 個別接種 （要予約）
二種混合 （DT2期）	11歳～13歳未満 （四（三）種混合のうち、破傷風・ジフテリアについて2期として接種）	

## ★★★★接種対象時期が終了しているもの★★★★

B C G（結核）	生後5か月～12か月未満（接種対象年齢を過ぎています。接種する場合は、自費となります。） 結核は無くなってしまった病気ではありません。時々、集団施設（学校や高齢者施設等）での感染が報告されます。長引く咳、微熱、やせ、疲れ易い等気になる症状が出たら、受診しましょう。	医療機関 （要予約）
-----------	---	---------------



※対象年齢以外の接種は全額自己負担になりますので、十分確認をお願いします。

お問い合わせ 東大和市立保健センター TEL042-565-5211

平成 28 年度  
限定事業

# 先天性風しん症候群対策事業

A

## 風しん 抗体検査

実施期間:平成 28 年 5 月 16 日 (月) ~  
平成 29 年 3 月 11 日 (土)

### ●対象者●

東大和市に住民登録されている 19 歳以上の女性

### ●検査費用● 無料

直接、市内の指定医療機関に予約し、  
検査を受けてください。

(注) 以下の方は、抗体検査事業の  
対象とはなりません

- ※1 過去に、風しんを含むワクチンを  
2 回以上接種している方
- ※2 平成 26~27 年度、この事業の  
抗体検査を受けた方
- ※3 風しんの抗体価が不十分である  
ことが分かっている方

★東大和市の住所、生年月日  
を確認できるもの(保険証、免許証等)を、  
忘れずにお持ちください。

B

## 麻しん・風しん (MR) 混合ワクチン予防接種

実施期間:平成 28 年 5 月 16 日 (月) ~平成 29 年 3 月 31 日 (金)

●対象者● 東大和市に住民登録されている 19 歳以上の女性で  
下記①~③いずれかの風しん抗体検査の結果、**抗体価が不十分**であった方

- ① Aの風しん抗体検査:  
検査を実施した医療機関で申込み(予約)。
- ② 過去の妊婦健診での風しん抗体検査
- ③ 自費で受けた風しん抗体検査

**不十分な抗体価**とは

<HI 法> 抗体価 16 倍以下

または

<EIA 法> EIA 価 8 未満等

②、③に該当する方は、検査の結果(コピー)  
を持ち、市立保健センター窓口で申込み。  
その後、市内指定医療機関で予約をして接種を受けてください。

### ●接種費用● 無料

(注)抗体検査・予防接種ともに、自費で実施した場合の費用助成は行っておりません。

★必ず事前に連絡し、予約をしてください。

お問合せ:東大和市立保健センター 予防係 042(565)5211