

令和元年（2019年）人口動態統計 の訂正について

令和3年7月

このことにつきまして、以下のとおり訂正いたします。

第3節 死亡統計  
第26表 死亡数、性・年齢階級・主要死因（死亡順位に用いる分類項目）別  
P.116 から P.123 まで

【誤】  
（第26表の11）

（第26表の12）

死因簡単分類コード・死因・性	総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100歳以上	不詳
10400 慢性閉塞性肺疾患	1 524	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	4	20	62	155	275	326	377	237	50	12	-	-
男	1 246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	19	55	136	232	277	302	182	29	7	-	-
女	278	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	7	19	43	49	75	55	21	5	-	-
10500 喘息	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	2	7	11	15	22	22	23	7	2	-	-
男	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	4	6	6	13	10	3	1	-	-	-
女	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	5	9	9	12	20	6	2	-	-
10600 その他の呼吸器系の疾患	5 967	3	2	-	-	1	-	1	3	5	11	24	43	68	177	376	733	1 202	1 510	1 149	532	127	-	-
男	3 454	2	1	-	-	1	-	1	2	3	8	19	31	50	130	288	508	771	864	546	201	28	-	-
女	2 513	1	1	-	-	-	-	-	1	2	3	5	12	18	47	88	225	431	646	603	331	99	-	-
10601 誤嚥性肺炎	2 991	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	10	18	49	101	229	525	835	747	381	88	-	-
男	1 702	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	9	13	35	84	166	354	494	376	147	19	-	-
女	1 289	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	5	14	17	63	171	341	371	234	69	-	-
10602 間質性肺疾患	1 768	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	9	25	31	82	187	351	435	406	179	50	6	-	-
男	1 122	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	18	26	65	144	247	262	243	80	22	2	-	-
女	646	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	7	5	17	43	104	173	163	99	28	4	-	-
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く。)	1 208	2	2	-	-	1	-	1	1	2	4	13	8	19	46	88	153	242	269	223	101	33	-	-
男	630	1	1	-	-	1	-	1	1	2	3	9	4	11	30	60	95	155	127	90	32	7	-	-
女	578	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	8	16	28	58	87	142	133	69	26	-	-
11000 消化器系の疾患	4 851	1	1	1	1	3	4	17	23	65	113	186	220	245	359	464	598	773	827	616	278	56	-	-
男	2 822	-	1	-	-	2	2	11	18	50	86	143	189	207	293	352	400	415	352	217	70	14	-	-
女	2 029	1	-	1	1	1	2	6	5	15	27	43	31	38	66	112	198	358	475	399	208	42	-	-
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	356	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	11	14	16	42	47	49	61	54	38	17	2	-	-
男	230	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	13	14	38	38	36	31	24	14	7	1	-	-
女	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	9	13	30	30	24	10	1	-	-
11200 ヘルニア及び腸閉塞	610	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	6	8	14	23	39	69	106	145	124	57	13	-	-
男	282	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	5	10	16	22	46	56	63	42	13	3	-	-
女	328	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	4	7	17	23	50	82	82	44	10	-	-
11300 肝疾患	1 826	-	-	-	-	1	3	13	19	50	91	147	166	164	227	224	231	215	184	73	16	2	-	-
男	1 298	-	-	-	-	-	2	8	15	36	71	113	143	141	187	178	166	115	84	33	6	-	-	-
女	528	-	-	-	-	1	1	5	4	14	20	34	23	23	40	46	65	100	100	40	10	2	-	-
11301 肝硬変（アルコール性を除く。）	696	-	-	-	-	-	-	1	4	9	22	22	32	48	78	87	101	125	117	41	8	1	-	-
男	386	-	-	-	-	-	-	-	4	6	17	18	25	38	51	55	58	52	44	14	4	-	-	-
女	310	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	4	7	10	27	32	43	73	73	27	4	1	-	-
11302 その他の肝疾患	1 130	-	-	-	-	1	3	12	15	41	69	125	134	116	149	137	130	90	67	32	8	1	-	-
男	912	-	-	-	-	-	2	8	11	30	54	95	118	103	136	123	108	63	40	19	2	-	-	-
女	218	-	-	-	-	1	1	4	4	11	15	30	16	13	13	14	22	27	27	13	6	1	-	-
11400 その他の消化器系の疾患	2 059	1	1	1	1	2	1	3	3	11	17	22	32	51	67	154	249	391	444	381	188	39	-	-
男	1 012	-	1	-	-	2	-	2	2	11	11	19	28	42	52	114	152	213	181	128	44	10	-	-
女	1 047	1	-	1	1	-	1	1	1	-	6	3	4	9	15	40	97	178	263	253	144	29	-	-
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	227	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	5	4	9	9	20	45	44	57	21	7	-	-
男	92	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	4	4	8	16	20	17	11	3	-	-	-
女	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	1	4	25	27	46	18	7	-	-
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	808	-	-	-	-	-	1	2	1	3	5	8	14	18	52	75	138	139	173	132	41	6	-	-
男	349	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	4	8	11	27	40	65	63	66	49	9	1	-	-
女	459	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	4	6	7	25	35	73	76	107	83	32	5	-	-
14000 腎尿路生殖器系の疾患	3 311	-	-	-	-	1	-	1	3	6	7	25	25	49	101	189	335	622	871	724	291	61	-	-
男	1 612	-	-	-	-	1	-	1	1	5	2	17	18	32	70	129	197	346	420	270	93	10	-	-
女	1 699	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	8	7	17	31	60	138	276	451	454	198	51	-	-

死因簡単分類コード・死因・性	総数	0歳	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100歳以上	不詳
10400 慢性閉塞性肺疾患患者	1 524	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	4	20	62	155	275	326	377	237	50	12	-
男	1 246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	19	55	136	232	277	302	182	29	7	-
女	278	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	7	19	43	49	75	55	21	5	-	-
10500 喘息患者	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	2	7	11	15	22	22	23	7	2	-
男	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	4	6	6	13	10	3	1	-	-
女	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	5	9	9	12	20	6	2	-	-
10600 その他の呼吸器系の疾患患者	5 968	1	3	2	-	-	1	-	1	3	5	11	24	43	68	177	376	733	1 202	1 510	1 149	532	127	-
男	3 454	-	2	1	-	-	1	-	1	2	3	8	19	31	50	130	288	508	771	864	546	201	28	-
女	2 514	1	1	1	-	-	-	-	-	1	2	3	5	12	18	47	88	225	431	646	603	331	99	-
10601 誤嚥性肺炎患者	2 991	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	10	18	49	101	229	525	835	747	381	88	-
男	1 702	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	9	13	35	84	166	354	494	376	147	19	-
女	1 289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	5	14	17	63	171	341	371	234	69	-
10602 間質性肺疾患患者	1 768	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	9	25	31	82	187	351	435	406	179	50	6	-
男	1 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	18	26	65	144	247	262	243	80	22	2	-
女	646	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	7	5	17	43	104	173	163	99	28	4	-
10603 その他の呼吸器系の疾患患者 (10601及び10602を除く。)	1 209	1	2	2	-	-	1	-	1	1	2	4	13	8	19	46	88	153	242	269	223	101	33	-
男	630	-	1	1	-	-	1	-	1	1	2	3	9	4	11	30	60	95	155	127	90	32	7	-
女	579	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	8	16	28	58	87	142	133	69	26	-
11000 消化器系の疾患患者	4 852	1	1	1	1	1	3	4	17	23	65	113	186	220	245	359	464	598	773	827	616	278	56	-
男	2 823	1	-	1	-	-	2	2	11	18	50	86	143	189	207	293	352	400	415	352	217	70	14	-
女	2 029	-	1	-	1	1	1	2	6	5	15	27	43	31	38	66	112	198	358	475	399	208	42	-
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍患者	356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	11	14	16	42	47	49	61	54	38	17	2	-
男	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	13	14	38	38	36	31	24	14	7	1	-
女	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	9	13	30	30	24	10	1	-
11200 ヘルニア及び腸閉塞患者	610	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	6	8	14	23	39	69	106	145	124	57	13	-
男	282	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	5	10	16	22	46	56	63	42	13	3	-
女	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	4	7	17	23	50	82	82	44	10	-
11300 肝疾患患者	1 827	1	-	-	-	-	1	3	13	19	50	91	147	166	164	227	224	231	215	184	73	16	2	-
男	1 299	1	-	-	-	-	-	2	8	15	36	71	113	143	141	187	178	166	115	84	33	6	-	-
女	528	-	-	-	-	-	1	1	5	4	14	20	34	23	23	40	46	65	100	100	40	10	2	-
11301 肝硬変(アルコール性を除く)患者	696	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	22	22	32	48	78	87	101	125	117	41	8	1	-
男	386	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	17	18	25	38	51	55	58	52	44	14	4	-	-
女	310	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	4	7	10	27	32	43	73	73	27	4	1	-
11302 その他の肝疾患患者	1 131	1	-	-	-	-	1	3	12	15	41	69	125	134	116	149	137	130	90	67	32	8	1	-
男	913	1	-	-	-	-	-	2	8	11	30	54	95	118	103	136	123	108	63	40	19	2	-	-
女	218	-	-	-	-	-	1	1	4	4	11	15	30	16	13	13	14	22	27	27	13	6	1	-
11400 その他の消化器系の疾患患者	2 059	-	1	1	1	1	2	1	3	3	11	17	22	32	51	67	154	249	391	444	381	188	39	-
男	1 012	-	-	1	-	-	2	-	2	2	11	11	19	28	42	52	114	152	213	181	128	44	10	-
女	1 047	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	6	3	4	9	15	40	97	178	263	253	144	29	-
12000 皮膚及び皮下組織の疾患患者	227	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	5	4	9	9	20	45	44	57	21	7	-
男	92	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	4	4	8	16	20	17	11	3	-	-
女	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	1	4	25	27	46	18	7	-
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患患者	808	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	5	8	14	18	52	75	138	139	173	132	41	6	-
男	349	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	4	8	11	27	40	65	63	66	49	9	1	-
女	459	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	4	6	7	25	35	73	76	107	83	32	5	-
14000 腎尿路生殖器系の疾患患者	3 312	1	-	-	-	-	1	-	1	3	6	7	25	25	49	101	189	335	622	871	724	291	61	-
男	1 613	1	-	-	-	-	1	-	1	5	2	17	18	32	70	129	197	346	420	270	93	10	-	-
女	1 699	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	8	7	17	31	60	138	276	451	454	198	51	-



死因簡単分類コード・死因・性	総数	0歳	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100歳以上	不詳	
14100 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	349	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	4	2	7	14	18	34	58	85	87	27	6	-	
男	132	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	5	6	11	11	28	33	27	7	-	-	
女	217	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	2	2	8	7	23	30	52	60	20	6	-	
14200 腎 不	2 058	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	17	14	33	60	138	220	388	533	437	176	34	-	
男	1 110	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	14	13	22	48	93	145	232	278	189	63	8	-	
女	948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	11	12	45	75	156	255	248	113	26	-	
14201 急性腎不	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	14	39	53	44	18	4	-	
男	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	8	25	23	16	4	-	-	
女	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	14	30	28	14	4	-	
14202 慢性腎臓病	1 539	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	16	13	22	46	109	177	284	409	313	122	23	-	
男	861	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	13	12	14	37	73	123	170	220	144	46	6	-	
女	678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	8	9	36	54	114	189	169	76	17	-	
14203 詳細不明の腎不全	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	8	9	22	29	65	71	80	36	7	-	
男	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	6	7	14	14	37	35	29	13	2	-	
女	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	8	15	28	36	51	23	5	-	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	905	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	9	9	27	33	81	176	253	200	88	21	-	
男	371	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	5	16	25	41	86	109	54	23	2	-	
女	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	4	11	8	40	90	144	146	65	19	-	
15000 妊娠，分娩及び産じょく	4	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
女	4	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16000 周産期に発生した病態	32	31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	17	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16200 出産外傷	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16400 周産期に特異的な感染症	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16600 その他の周産期に発生した病態	11	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17000 先天奇形，変形及び染色体異常	216	63	15	4	2	4	6	-	5	3	6	4	5	9	9	11	18	15	9	7	14	7	-	-	
男	103	33	8	1	1	3	3	-	2	3	4	2	3	2	4	6	7	7	5	3	5	1	-	-	
女	113	30	7	3	1	1	3	-	3	-	2	2	2	7	5	5	11	8	4	4	9	6	-	-	
17100 神経系の先天奇形	6	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
男	4	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

死因簡単分類コード・死因・性	総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100歳以上	不詳
17200 循環器系の先天奇形	59	6	-	-	1	2	-	1	2	5	2	1	4	3	1	4	6	3	4	8	6	-	-	-
男	29	4	-	-	1	1	-	1	2	3	1	-	1	1	1	4	3	1	2	2	1	-	-	-
女	30	2	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	3	2	-	-	3	2	2	6	5	-	-	-
17201 心臓の先天奇形	37	6	-	-	1	1	-	1	2	3	2	1	3	2	1	3	3	3	-	4	1	-	-	-
男	22	4	-	-	1	1	-	1	2	2	1	-	1	-	1	3	2	1	-	2	-	-	-	-
女	15	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	-	1	2	-	2	1	-	-	-
17202 その他の循環器系の先天奇形	22	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	3	-	4	4	5	-	-	-
男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-
女	15	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	2	4	4	-	-	-
17300 消化器系の先天奇形	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-
男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
17400 その他の先天奇形及び変形	56	3	-	-	1	3	-	2	1	1	2	1	3	2	4	12	8	4	3	5	1	-	-	-
男	24	2	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	2	3	4	2	1	3	-	-	-	-
女	32	1	-	-	1	2	-	2	-	-	1	-	2	1	2	9	4	2	2	2	1	-	-	-
17500 染色体異常,他に分類されないもの	28	6	3	2	-	1	-	2	-	-	-	2	2	4	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
男	10	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	18	4	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
18000 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	13 237	13	5	3	5	15	23	27	39	65	100	168	201	226	365	455	604	1 183	2 481	3 586	2 619	1 054	-	-
男	4 624	8	3	2	4	7	14	19	24	50	81	134	163	196	302	353	373	557	844	957	420	113	-	-
女	8 613	5	2	1	1	8	9	8	15	15	19	34	38	30	63	102	231	626	1 637	2 629	2 199	941	-	-
18100 老	10 534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	61	282	893	2 216	3 445	2 580	1 047	-	-
男	2 725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	40	145	385	729	900	411	112	-	-
女	7 809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	21	137	508	1 487	2 545	2 169	935	-	-
18200 乳幼児突然死症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300 その他の症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	2 703	13	5	3	5	15	23	27	39	65	100	168	201	226	355	394	322	290	265	141	39	7	-	-
男	1 899	8	3	2	4	7	14	19	24	50	81	134	163	196	299	313	228	172	115	57	9	1	-	-
女	804	5	2	1	1	8	9	8	15	15	19	34	38	30	56	81	94	118	150	84	30	6	-	-
20000 傷病及び死亡の外因	5 405	3	5	13	78	148	153	169	179	182	266	283	258	226	343	426	531	652	743	503	196	47	-	1
男	3 250	2	4	4	56	101	84	116	122	131	179	209	180	153	246	296	318	385	383	221	47	12	-	1
女	2 155	1	1	9	22	47	69	53	57	51	87	74	78	73	97	130	213	267	360	282	149	35	-	-
20100 不慮の事故	2 910	3	3	1	9	27	19	19	36	36	53	74	84	98	181	238	346	501	576	417	149	39	-	1
男	1 663	2	2	-	8	22	14	13	28	27	36	56	61	65	126	171	196	298	300	188	37	12	-	1
女	1 247	1	1	1	1	5	5	6	8	9	17	18	23	33	55	67	150	203	276	229	112	27	-	-
20101 交通	203	1	1	-	5	12	7	6	13	6	12	14	16	11	18	16	21	25	15	3	1	-	-	-
男	150	-	1	-	4	12	7	4	10	6	9	14	10	8	11	13	12	14	11	3	1	-	-	-
女	53	1	-	-	1	-	-	2	3	-	3	-	6	3	7	3	9	11	4	-	-	-	-	-
20102 転倒・転落・墜落	852	-	1	1	1	1	1	-	1	3	9	11	12	18	32	34	79	139	206	195	84	23	-	1
男	449	-	-	-	1	1	1	-	1	3	7	9	12	18	22	30	54	86	106	75	16	6	-	1
女	403	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	10	4	25	53	100	120	68	17	-	-
20103 不慮の溺死及び溺水	402	1	-	-	1	1	3	1	4	9	5	9	9	12	40	44	77	88	63	28	6	1	-	-
男	213	1	-	-	1	1	2	1	3	5	2	7	8	6	28	28	31	40	31	15	2	1	-	-
女	189	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	2	1	6	12	16	46	48	32	13	4	-	-	-
20104 不慮の窒息	565	1	1	-	1	1	1	4	5	4	9	11	15	20	28	46	57	113	125	89	29	5	-	-
男	291	1	1	-	1	-	1	3	5	3	7	7	9	10	16	28	28	65	61	39	5	1	-	-
女	274	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	4	6	10	12	18	29	48	64	50	24	4	-	-

死因簡単分類コード・死因・性	総数	0歳	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100歳以上	不詳
17200 循環器系の先天奇形	84	25	6	-	-	1	2	-	1	2	5	2	1	4	3	1	4	6	3	4	8	6	-	-
男	46	17	4	-	-	1	1	-	1	2	3	1	-	1	1	1	4	3	1	2	2	1	-	-
女	38	8	2	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	3	2	-	-	3	2	2	6	5	-	-
17201 心臓の先天奇形	55	18	6	-	-	1	1	-	1	2	3	2	1	3	2	1	3	3	3	-	4	1	-	-
男	33	11	4	-	-	1	1	-	1	2	2	1	-	1	-	1	3	2	1	-	2	-	-	-
女	22	7	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	-	1	2	-	2	1	-	-
17202 その他の循環器系の先天奇形	29	7	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	3	-	4	4	5	-	-
男	13	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	1	-	-
女	16	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	2	4	4	-	-
17300 消化器系の先天奇形	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-
男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
女	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
17400 その他の先天奇形及び変形	69	13	3	-	-	1	3	-	2	1	1	2	1	3	2	4	12	8	4	3	5	1	-	-
男	32	8	2	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	2	3	4	2	1	3	-	-	-
女	37	5	1	-	-	1	2	-	2	-	-	1	-	2	1	2	9	4	2	2	2	1	-	-
17500 染色体異常,他に分類されないもの	50	22	6	3	2	-	1	-	2	-	-	-	2	2	4	5	1	-	-	-	-	-	-	-
男	17	7	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
女	33	15	4	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-
18000 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	13 258	21	13	5	3	5	15	23	27	39	65	100	168	201	226	365	455	604	1 183	2 481	3 586	2 619	1 054	-
男	4 634	10	8	3	2	4	7	14	19	24	50	81	134	163	196	302	353	373	557	844	957	420	113	-
女	8 624	11	5	2	1	1	8	9	8	15	15	19	34	38	30	63	102	231	626	1 637	2 629	2 199	941	-
18100 老	10 534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	61	282	893	2 216	3 445	2 580	1 047	-
男	2 725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	40	145	385	729	900	411	112	-
女	7 809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	21	137	508	1 487	2 545	2 169	935	-
18200 乳幼児突然死症候群	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300 その他の症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	2 722	19	13	5	3	5	15	23	27	39	65	100	168	201	226	355	394	322	290	265	141	39	7	-
男	1 908	9	8	3	2	4	7	14	19	24	50	81	134	163	196	299	313	228	172	115	57	9	1	-
女	814	10	5	2	1	1	8	9	8	15	15	19	34	38	30	56	81	94	118	150	84	30	6	-
20000 傷病及び死亡の外因	5 411	7	3	5	13	78	148	153	169	179	182	266	283	258	226	343	426	531	652	743	503	196	47	-
男	3 253	4	2	4	4	56	101	84	116	122	131	179	209	180	153	246	296	318	385	383	221	47	12	-
女	2 158	3	1	1	9	22	47	69	53	57	51	87	74	78	73	97	130	213	267	360	282	149	35	-
20100 不慮の事故	2 914	5	3	3	1	9	27	19	19	36	36	53	74	84	98	181	238	346	501	576	417	149	39	-
男	1 665	3	2	2	-	8	22	14	13	28	27	36	56	61	65	126	171	196	298	300	188	37	12	-
女	1 249	2	1	1	1	1	5	5	6	8	9	17	18	23	33	55	67	150	203	276	229	112	27	-
20101 交通	203	-	1	1	-	5	12	7	6	13	6	12	14	16	11	18	16	21	25	15	3	1	-	-
男	150	-	-	1	-	4	12	7	4	10	6	9	14	10	8	11	13	12	14	11	3	1	-	-
女	53	-	1	-	-	1	-	-	2	3	-	3	-	6	3	7	3	9	11	4	-	-	-	-
20102 転倒・転落・墜落	851	-	-	1	1	1	1	1	-	1	3	9	11	12	18	32	34	79	139	206	195	84	23	-
男	448	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	7	9	12	18	22	30	54	86	106	75	16	6	-
女	403	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	10	4	25	53	100	120	68	17	-
20103 不慮の溺死及び溺水	402	-	1	-	-	1	1	3	1	4	9	5	9	9	12	40	44	77	88	63	28	6	1	-
男	213	-	1	-	-	1	1	2	1	3	5	2	7	8	6	28	28	31	40	31	15	2	1	-
女	189	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	2	1	6	12	16	46	48	32	13	4	-	-
20104 不慮の窒息	570	5	1	1	-	1	1	1	4	5	4	9	11	15	20	28	46	57	113	125	89	29	5	-
男	294	3	1	1	-	1	1	1	3	5	3	7	7	9	10	16	28	28	65	61	39	5	1	-
女	276	2	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	4	6	10	12	18	29	48	64	50	24	4	-



