

「医療費助成認定患者 調査」

I 目的

東京都では平成20年7月まで大気汚染の影響を受けると推定される疾病に罹患した18歳未満の気管支喘息、慢性気管支炎、喘息性気管支炎、肺気腫及びこれらの続発症の者に対し医療費を助成し、健康障害の救済を図ってきた。そして、東京大気汚染訴訟の和解を受けて平成20年8月より18歳以上の気管支喘息患者へも対象を拡大した。本解析は、制度実施状況、主治医診療報告書ならび患者への質問票について分析を行い、保健対策を行うための資料とすることを目的とする。

II 解析対象データ

平成20年8月から平成21年4月までに、患者が申請時に提出した「主治医診療報告書」と「健康・生活環境に関する質問票」の新規申請、および更新申請患者の「主治医診療報告書」と「健康・生活環境に関する質問票」を対象とした。

1 主な調査項目

【基本情報】性別、年齢、住所

【診療状況等】発症時期、受診状況、症状等、治療、重症度分類、喫煙状況

【医学的検査結果】血液検査（白血球、好酸球、非特異的IgE）、アレルギー検査結果

【生活環境】家屋構造や暖房方法などぜん息発症・増悪との関連が疑われている生活環境の関連を評価する。（住居、暖房、調理、ペット、掃除等）

【その他】ぜん息発症・増悪に関連が深いと言われている職業従事状況（職歴）や喫煙（喫煙歴、受動喫煙の状況）の関連を評価する。

【居住地】居住地に近い一般大気測定局のデータ、居住年数及び主要幹線道路等からの距離を用いて、大気汚染物質の影響を評価する。（住所、居住年数）

III 結果

1 調査票の回収率および解析対象者

「主治医診療報告書」の回収数は、49,399名、その中で新規「医療費対象者」は36,874名、更新「医療費対象者」は12,525名であった。

「健康・生活環境に関する質問票」の回収数は45,445名（回収率は92%）であった。

2 新規「医療費助成」対象者における症状・重症度による有症率

平成20年8月から平成22年2月までに、新規申請を行った患者の主治医診療報告書と「健康・生活環境に関する質問票」を以下のように集計・解析を行った。

なお集計項目は「主治医診断報告書」から以下の項目とした。

「症状1」：発作性のせき、ぜん鳴、呼吸困難がある

「症状2」：様々な刺激で発作が誘発され、その発作は自然に、又は気管支拡張薬等の投与により改善される。

「症状3」：症状又は検査結果からみて気道が過敏である。

「症状4」：ぜん鳴又はぜん息発作が2年以内にあった。

「症状5」：これまでに生じた気管支ぜん息症状は、他の心肺疾患、先天性異常、発達異常によるものではない。

「重症度分類（軽症）間欠型」

「重症度分類 軽症持続型」

「重症度分類 中等症持続型」

「重症度分類 重症持続型」

アレルゲン検査結果から

「アレ・ダニ・陽性」：アレルゲン・ダニ抗体に対し陽性

「アレ・ダニ・疑陽性」：アレルゲン・ダニ抗体に対し疑陽性

「アレ・ダニ・陰性」：アレルゲン・ダニの抗体に対し陰性

「アレ・ハウスダスト・陽性」：アレルゲン・ハウスダスト抗原に対し陽性

「アレ・ハウスダスト・疑陽性」：アレルゲン・ハウスダスト抗原に対し疑陽性

「アレ・ハウスダスト・陰性」：アレルゲン・ハウスダスト抗原に対し陰性

1) 対象地域8区分による症状・重症度分類・アレルギー有症率

（表1参照：表中 *： $p < 0.05$ 、**： $p < 0.01$ を示す。）

対象者の居住地をもとに

「区東部」：千代田区、中央区、港区、江東区、江戸川区

「区北部」：台東区、墨田区、荒川区、足立区、葛飾区、

「区西部」：新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、

練馬区

「区南部」：品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区

「多摩北部」：武蔵野市、小平市、東村山市、西東京市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市

「多摩中部」：立川市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市

「多摩西部」：青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原町

「多摩南部」：八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市

の8地区に分類して、「症状1~4」、「重症度の4分類」、アレルギー（ダニおよびハウスダスト）項目について、解析した。

2) 対象者の年代6区分による症状・重症度分類・アレルギー有症率

(表2参照：表中 * : $p < 0.05$ 、** : $p < 0.01$ を示す。)

対象者の年齢をもとに「0歳~5歳」、「6歳~15歳」、「16歳~35歳」「36歳~55歳」、「56歳~75歳」、「76歳以上」に6分類し、「症状1~4」、「重症度の4分類」、アレルギー（ダニおよびハウスダスト）項目について、解析した。

3) 対象者の喫煙習慣による症状・重症度分類・アレルギー有症率

(表3参照：表中 * : $p < 0.05$ 、** : $p < 0.01$ を示す。)

対象者の喫煙習慣をもとに「喫煙」：現在喫煙者、「以前喫煙」：以前喫煙していたが現在は喫煙していない。「非喫煙・受動」：以前も現在も喫煙していないが、受動喫煙がある。「非喫煙」：以前も現在も喫煙していず、受動喫煙もない。4群に分類し、「症状1~4」、「重症度の4分類」、アレルギー（ダニおよびハウスダスト）項目について、解析した。

4) 居住地の主要幹線から距離による症状・重症度分類・アレルギー有症率

(表4参照：表中 * : $p < 0.05$ 、** : $p < 0.01$ を示す。)

対象者の居住地の主要幹線から距離をもとに「0~50m未満」（表中では「<50」）、「50~100m未満」（表中では「50~100」）、「100~150m未満」（表中では「100~150」）、「150~200m未満」（表中では「150~200」）、「200m以上」（表中では「200≤」）の5群に分類し、「症状1~4」、「重症度の4分類」、アレルギー（ダニおよびハウスダスト）項目について、解析した。

5) 住宅構造による症状・重症度分類・アレルギー有症率

(表5参照：表中 * : $p < 0.05$ 、** : $p < 0.01$ を示す。)

申請者の自宅の住宅構造を、木造一戸建て(窓やガラス戸が木枠)(表中では「木枠」)、木造一戸建て(窓やガラス戸がアルミサッシ)(表中では「木造アルミ」)、鉄筋(鉄骨)一戸建て(表中では「鉄筋一戸」)、木造の集合住宅(アパート等)(表中では「木造集合」)、鉄筋(鉄骨)の集合住宅(アパート、マンション等)(表中では「鉄筋集合」)に5分類して、「症状1~4」、「重症度の4分類」、アレルギー(ダニおよびハウスダスト)項目有症率を検討した。

6) 住宅の居間・寝室のかびの有無による症状・重症度分類・アレルギー有症率

(表6参照：表中 * : $p < 0.05$ 、** : $p < 0.01$ を示す。)

住宅の居間・寝室のかびの有無による「症状1~4」、「重症度の4分類」、アレルギー(ダニおよびハウスダスト)項目有症率を検討するため、居間・寝室のかびがある群(表中では「はい」)と、居間・寝室のかびがない群(表中では「いいえ」)と、各項目の有症率を検討した。

7) 暖房器具の排気形態による症状・重症度分類・アレルギー有症率

(表7参照：表中 * : $p < 0.05$ 、** : $p < 0.01$ を示す。)

冬期居間で使用する暖房の形態について、ガスストーブ類や石油ストーブ類は使っていない(表中では「なし」)、ガスストーブ類又は石油ストーブ類を使っている(屋外排気装置のついているもの)(表中では「排気あり」)、ガスストーブ類又は石油ストーブ類を使っている(屋外排気装置のついていないもの)(表中では「排気なし」)に対象者を3分類し、「症状1~4」、「重症度の4分類」、アレルギー(ダニおよびハウスダスト)項目有症率を検討した。

8) 台所の熱源による症状・重症度分類・アレルギー有症率

(表8参照：表中 * : $p < 0.05$ 、** : $p < 0.01$ を示す。)

台所で使用する熱源により、「電気」、「都市ガス」、「LPガス」に分類し、「症状1~4」、「重症度の4分類」、アレルギー(ダニおよびハウスダスト)項目有症率とを検討した。

9) 寝室の床にじゅうたん・カーペットの使用の有無による症状・重症度分類・アレルギー有症率

(表 9 参照：表中 * : $p < 0.05$ 、** : $p < 0.01$ を示す。)

寝室の床にじゅうたん・カーペットの使用の有無による「症状 1~4」、「重症度の 4 分類」、アレルギー（ダニおよびハウスダスト）項目有症率を検討するため、寝室の床にじゅうたん・カーペットを使用している群（表中では「はい」）と、じゅうたん・カーペットを使用していない群（表中では「いいえ」）と、各項目の有症率を検討した。

10) 室内飼育・猫と症状・重症度分類・アレルギー有症率

(表 10 参照：表中 * : $p < 0.05$ 、** : $p < 0.01$ を示す。)

「家の中ではどのようなペットを飼っていますか」の質問中で「ネコ」の飼育のあり（表中では「はい」）となし（表中では「いいえ」）と「症状 1~4」、「重症度の 4 分類」、アレルギー（ダニおよびハウスダスト）項目有症率を検討した。

11) 室内飼育・犬と症状・重症度分類・アレルギー有症率

(表 11 参照：表中 * : $p < 0.05$ 、** : $p < 0.01$ を示す。)

「家の中ではどのようなペットを飼っていますか」の質問中で「イヌ」の飼育のあり（表中では「はい」）となし（表中では「いいえ」）と「症状 1~4」、「重症度の 4 分類」、アレルギー（ダニおよびハウスダスト）項目有症率を検討した。

12) 室内飼育・ハムスターと症状・重症度分類・アレルギー有症率

(表 12 参照：表中 * : $p < 0.05$ 、** : $p < 0.01$ を示す。)

「家の中ではどのようなペットを飼っていますか」の質問中で「ハムスター」の飼育のあり（表中では「はい」）となし（表中では「いいえ」）と「症状 1~4」、「重症度の 4 分類」、アレルギー（ダニおよびハウスダスト）項目有症率を検討した。

13) 室内飼育・小鳥と症状・重症度分類・アレルギー有症率

(表 13 参照：表中 * : $p < 0.05$ 、** : $p < 0.01$ を示す。)

「家の中ではどのようなペットを飼っていますか」の質問中で「小鳥」の飼育のあり（表中では「はい」）となし（表中では「いいえ」）と「症状 1~4」、「重症度の 4 分類」、アレルギー（ダニおよびハウスダスト）項目有症率を検討した。

14) 室内のペット飼育と症状・重症度分類・アレルギー有症率

(表 14 参照：表中 * : $p < 0.05$ 、** : $p < 0.01$ を示す。)

「家の中でのペット飼育」について（ネコ・イヌ・ハムスター・小鳥）の飼育あり（表中では「はい」）となし（表中では「いいえ」）とアレルギー（ダニおよびハウスダスト）項目有症率を検討した。

15) 職歴で粉塵職場の経験の有無と症状・重症度分類・アレルギー有症率

(表 15 参照：表中 * : $p < 0.05$ 、** : $p < 0.01$ を示す。)

質問票で「建築解体、炭坑や石綿工場などの粉じんに関わる現場で働いたことがありますか」の質問に「はい」と答えた群（表中では「はい」）と「いいえ」と答えた群（表中では「いいえ」）に分類し、アレルギー（ダニおよびハウスダスト）項目有症率を検討した。

以上の結果については、まとめに記載した。

(詳細については表 1 から表 15 を参照)

3 新規「医療費助成」対象者の多重ロジスティック解析

(表 16 から表 19 参照)

新規「医療費助成」対象者について、多重ロジスティック解析を行った。解析に用いた基準変数は、重症度分類の「間欠型」を「0」、「持続型」を「1」とした。

説明変数については以下の変数を選択した。

(1) Brinkman Index

(2) 地域 居住地をもとに以下のように分類した。

対象者の居住地をもとに

「区東部」：千代田区、中央区、港区、江東区、江戸川区

「区北部」：台東区、墨田区、荒川区、足立区、葛飾区、

「区西部」：新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区

「区南部」：品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区

「多摩北部」：武蔵野市、小平市、東村山市、西東京市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市

「多摩中部」：立川市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市

「多摩西部」：青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原町

「多摩南部」：八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市

の8地区に分類し、「多摩南部」に対する「他の地区」について検討した。

- (3) 性別： 男性に対する女子のオッズ比を算出した。
- (4) 喫煙状況： 対象者の喫煙習慣により「非喫煙者」に対する現在の喫煙者および以前の喫煙者「現喫煙・前喫煙」のオッズ比を算出した。
- (5) アレルゲン検査－ハウスダスト
ハウスダスト抗体アレルゲンテストの「陰性」に対する「陽性・疑陽性」のオッズ比を算出した。
- (6) アレルゲン検査－ダニ
ダニ抗体アレルゲンテストの「陰性」に対する「陽性・疑陽性」のオッズ比を算出した。
- (7) 居住地の主要幹線道路からの距離：
対象者の居住地が主要幹線道路から201m以上の対象者に対する50m未満、50～100m未満、100～150m未満、150～200m未満に居住する対象者のオッズ比を算出した。
- (8) 住宅構造：
木造住宅に対する鉄筋・鉄骨住宅のオッズ比を算出した。
- (9) 住宅の居間・寝室のかびの有無：
「居間又は寝室の床や壁などにかびはありますか。」の質問について、「なし」と答えた者に対する「あり」と答えたもののオッズ比を算出した。
- (10) 暖房の排気形態：
クリーン型（ガスストーブ類や石油ストーブ類は使っていない。およびガスストーブ類又は石油ストーブ類を使っている（屋外排気装置のついているもの））に対するダーティ型（ガスストーブ類又は石油ストーブ類を使っている（屋外排気装置のついていないもの））のオッズ比。
- (11) 調理器具の熱源：
調理器具の熱源：「電気」群に対する「ガス」群のオッズ比。
- (12) 居間・寝室のカーペット使用の有無：
「居間又は寝室の床にじゅうたん、カーペットを敷いていますか。」の質問について、「いいえ」（表中では「なし」）と答えた者に対する「はい」（表中では「あり」）と答えたもののオッズ比を算出した。
- (13) ペットの室内飼育：
室内でのペット飼育の「なし」に対する「あり」のオッズ比。
- (14) 定期的な掃除機による布団掃除：
定期的な掃除機による布団掃除の「なし」に対する「あり」のオッズ比。
- (15) 粉塵職場の経験の有無：

職歴で「これまでに、建築解体、炭坑や石綿工場などの粉じんに関わる現場で働いたことがありますか」の質問に「いいえ」（表中では「なし」）と答えた群に対する「はい」（表中では「あり」）と答えた群のオッズ比。

(16) 家庭内受動喫煙の有無：

家庭内における受動喫煙「なし」群に対する受動喫煙「あり」群のオッズ比を算出した。

(17) 職場の受動喫煙の有無：

職場における受動喫煙「なし」群に対する受動喫煙「あり」群のオッズ比を算出した。

表 16 から 19 の結果は、各説明変数の 1 単位あたりの推定オッズ比とその 95%信頼区間および 99%信頼区間を示したものである、

この結果から、オッズ比が 1.0 以上で $p < 0.05$ 、 $p < 0.01$ または $p < 0.001$ で、95%信頼限界の下限值が 1.0 以上であった項目(\$で示す)、およびオッズ比が 1 未満で $p < 0.05$ 、 $p < 0.01$ または $p < 0.001$ で、95%信頼限界の上限值が 1.0 未満の項目 (#で示す) を以下に示す。

1) 重症度分類「間欠型」と「持続型」を基準変数、年齢層は全体
(表 16 参照)

「地域」：区北部、区西部、多摩西部 #
「性別」 \$
「喫煙状況」 \$
「主要幹線からの距離」：50m 未満、50~100 m 未満 \$
「定期的な掃除機でのふとん掃除」 #
「家庭内受動喫煙」 #
「職場の受動喫煙」 \$

2) 重症度分類「間欠型」と「持続型」を基準変数、年齢層 1 歳~19 歳
(表 17 参照)

「地域」：区東部、区北部、区西部、区南部、多摩北部、多摩西部 . #
「職場の受動喫煙」 \$

3) 重症度分類「間欠型」と「持続型」を基準変数、年齢層 20 歳~39 歳
(表 18 参照)

「地域」：多摩北部 \$
「性別」 \$

- 「主要幹線からの距離」：50m 未満、150~200 m 未満・・・\$
- 「粉塵職場の経験」・・・\$
- 4) 重症度分類「間欠型」と「持続型」を基準変数、年齢層 40 歳~98 歳
(表 19 参照)
- 「地域」：区北部、区西部、多摩西部・・・#
- 「住宅構造」・・・\$
- 「定期的な掃除機による布団掃除」・・・#

以上、全年齢層を対象としたロジスティック解析から、喫煙、主要幹線からの距離の因子が、重症度分類「間欠型」と「持続型」の分類に影響を与えると推察された

IV まとめ

本年度の「医療費助成認定患者の質問票調査」の集計を行うに当たり、本調査のデータは医療費助成対象者の患者集団であるため、症状の有無、および重症度の分類によって比較検討を行った。その結果、地区別では、「症状 1」～「症状 5」および重症度の（軽症）間欠型・軽症持続型では、多摩部が区部に対し有症率が高率であり、重症度の中等症持続型・重症持続型では区部が多摩部に対し、有症率が高率である項目が多かった。

また年齢別比較では、概して「症状 1」～「症状 5」および重症度の（軽症）間欠型・軽症持続型では、年少者が年長者に比べ有症率が高率であり、重症度の中等症持続型・重症持続型では年長者が年少者に対し有症率が高率である傾向が観察された。

喫煙習慣については、「症状 1」～「症状 5」および重症度の（軽症）間欠型・軽症持続型・重症度の中等症持続型では喫煙の影響は観察されなかったが、重症持続型では、喫煙・以前喫煙の影響が示唆された。

一方、主要幹線からの距離と、上記症状などとの関係は明確ではなかった。住宅構造については、概して「症状 1」～「症状 5」および重症度の（軽症）間欠型・軽症持続型・中等症持続型・重症持続型では、住宅の気密性との間に有意差が認められた項目は少なかったが、アレルギー・ダニ陽性およびハウスダスト陽性では、住宅の気密性を窺わせる結果が観察された。さらに住宅の居間・寝室のかびとの関係では、「症状 1」～「症状 5」および重症度の（軽症）間欠型・軽症持続型・中等症持続型・重症持続型では、室内のかびの間に有意差が認められた項目は少なかったが、アレルギー・ダニ陽性およ

びハウスダスト陽性では、室内のかびとの関連を窺わせる結果が観察された。暖房器具の排気形態と、「症状1」～「症状5」および重症度の（軽症）間欠型・軽症持続型・中等症持続型・重症持続型では、暖房器具の排気形態との関連は明確ではなかった。また台所の熱源による症状・重症度分類・アレルギー有症率では、「症状1」～「症状5」において「LPガス」が「都市ガス」に比べて、高率である項目が多かったが、明確な結論は得られなかった。さらに、寝室の床にじゅうたん・カーペットの使用の有無による症状・重症度分類・アレルギー有症率においても、「症状」・「重症度」と「じゅうたん・カーペットの使用」について明確な結論は得られなかった。

室内のペット飼育と症状・重症度分類・アレルギー有症率においては、概して「症状」・「重症度」とペットの室内飼育の関連は示唆されなかったが、アレルギーダニ陽性・ハウスダスト陽性についてペットの室内飼育との関係が示唆された。

職歴で粉塵職場の経験の有無と症状・重症度分類・アレルギー有症率においては、男性において、粉塵職場の経験が「重症度；中等度持続型」および「重症度；重症持続型」に対する影響が示唆された。

全年齢層を対象としたロジスティック解析から、喫煙、主要幹線からの距離の因子が、重症度分類「間欠型」と「持続型」の分類に影響を与えると推察された。しかし、本対象者はすべてが、医療費助成対象者の患者集団であるため、健常者との比較をしない限り、明確には結論は引き出せないと考えられる。

表1 地区（新規）

男

	区東部	区北部	区西部	区南部	多摩北部	多摩中部	多摩西部	多摩南部
対象者数	1412	1729	3174	2584	1666	2041	607	1879
1 症状1	1303	1621	3003	2410	1602	1981	589	1836
%	92.28%	93.75%	94.61%	93.27%	96.16%	97.06%	97.03%	97.71%
2 症状2	1357	1639	3021	2434	1627	1992	596	1856
%	96.10%	94.79%	95.18%	94.20%	97.66%	97.60%	98.19%	98.78%
3 症状3	1283	1522	2830	2287	1567	1945	580	1825
%	90.86%	88.03%	89.16%	88.51%	94.06%	95.30%	95.55%	97.13%
4 症状4	1270	1519	2858	2191	1579	1908	586	1793
%	89.94%	87.85%	90.04%	84.79%	94.78%	93.48%	96.54%	95.42%
5 症状5	1374	1672	3102	2473	1646	1988	596	1865
%	97.31%	96.70%	97.73%	95.70%	98.80%	97.40%	98.19%	99.25%
6 (軽症)間欠型	289	401	798	586	410	455	189	492
%	20.47%	23.19%	25.14%	22.68%	24.61%	22.29%	31.14%	26.18%
7 軽症持続型	549	621	1156	855	597	816	260	812
%	38.88%	35.92%	36.42%	33.09%	35.83%	39.98%	42.83%	43.21%
8 中等症持続型	449	539	969	915	534	598	113	491
%	31.80%	31.17%	30.53%	35.41%	32.05%	29.30%	18.62%	26.13%
9 重症持続型	121	164	243	224	123	159	42	84
%	8.57%	9.49%	7.66%	8.67%	7.38%	7.79%	6.92%	4.47%
10 アレ・ダニ・陽性	960	1062	2204	1693	1175	1402	429	1356
%	67.99%	61.42%	69.44%	65.52%	70.53%	68.69%	70.68%	72.17%
11 アレ・ダニ・擬陽性	19	49	59	56	33	44	13	28
%	1.35%	2.83%	1.86%	2.17%	1.98%	2.16%	2.14%	1.49%
12 アレ・ダニ・陰性	379	497	794	729	385	510	139	410
%	26.84%	28.74%	25.02%	28.21%	23.11%	24.99%	22.90%	21.82%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	906	1055	2110	1607	1101	1310	392	1184
%	64.16%	61.02%	66.48%	62.19%	66.09%	64.18%	64.58%	63.01%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	22	45	59	57	32	48	12	26
%	1.56%	2.60%	1.86%	2.21%	1.92%	2.35%	1.98%	1.38%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	368	517	777	711	387	500	103	363
%	26.06%	29.90%	24.48%	27.52%	23.23%	24.50%	16.97%	19.32%
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								

男

1 症状1

検定結果

区東部	区北部	区西部	区南部	多摩北部	多摩中部	多摩西部	多摩南部
			*				
区北部		区西部	区南部	多摩北部	**	多摩中部	多摩西部
区東部		区北部	区西部	区南部	多摩北部	多摩中部	多摩西部
区西部	**	区南部	多摩北部	*	多摩中部	**	多摩南部
区東部		区北部	区西部	区南部	多摩北部	多摩中部	多摩西部
区南部		多摩北部	**	多摩中部	**	多摩西部	**
区東部		区北部	区西部	区南部	多摩北部	多摩中部	多摩西部
多摩北部	**	多摩中部	**	多摩西部	*	多摩南部	**
区東部		区北部	区西部	区南部	多摩北部	多摩中部	多摩西部
多摩中部	**	多摩西部	**	多摩南部	**		
区東部		区北部					
多摩西部	**	多摩南部	**				
区東部							
多摩南部	**						

2 症状2

検定結果

区東部	区北部	区西部	区南部	多摩北部	多摩中部	多摩西部	多摩南部
区北部		区西部	区南部	多摩北部	**	多摩中部	多摩西部
区東部		区北部	区西部	区南部	多摩北部	多摩中部	多摩西部
区西部		区南部	多摩北部	**	多摩中部	**	多摩南部
区東部	**	区北部	区西部	区南部	多摩北部	多摩中部	多摩西部
区南部		多摩北部	**	多摩中部	**	多摩西部	*
区東部		区北部	区西部	区南部	多摩北部	多摩中部	多摩西部
多摩北部	*	多摩中部	**	多摩西部	**	多摩南部	**
区東部		区北部	区西部	区南部	多摩北部	多摩中部	多摩西部
多摩中部	*	多摩西部	**	多摩南部	**		
区東部		区北部					
多摩西部	*	多摩南部	**				
区東部							
多摩南部	**						

3 症状3

検定結果

区東部	区北部	区西部	区南部	多摩北部	多摩中部	多摩西部	多摩南部
	*						
区北部		区西部	区南部	多摩北部	**	多摩中部	多摩西部
区東部		区北部	区西部	区南部	多摩北部	多摩中部	多摩西部
区西部		区南部	多摩北部	**	多摩中部	**	多摩南部
区東部	*	区北部	区西部	区南部	多摩北部	多摩中部	多摩西部
区南部		多摩北部	**	多摩中部	**	多摩西部	**
区東部		区北部	区西部	区南部	多摩北部	多摩中部	多摩西部
多摩北部	**	多摩中部	**	多摩西部	**	多摩南部	**
区東部		区北部	区西部	区南部	多摩北部	多摩中部	多摩西部
多摩中部	**	多摩西部	**	多摩南部	**		
区東部		区北部					
多摩西部	**	多摩南部	**				
区東部							
多摩南部	**						

女

	区東部	区北部	区西部	区南部	多摩北部	多摩中部	多摩西部	多摩南部
対象者数	2425	2777	5014	3964	2030	2564	745	2259
1 症状1	2271	2636	4798	3730	1977	2488	735	2222
%	93.65%	94.92%	95.69%	94.10%	97.39%	97.04%	98.66%	98.36%
2 症状2	2337	2634	4806	3758	1991	2516	731	2226
%	96.37%	94.85%	95.85%	94.80%	98.08%	98.13%	98.12%	98.54%
3 症状3	2166	2491	4553	3515	1928	2461	711	2192
%	89.32%	89.70%	90.81%	88.67%	94.98%	95.98%	95.44%	97.03%
4 症状4	2188	2463	4528	3403	1941	2444	723	2176
%	90.23%	88.69%	90.31%	85.85%	95.62%	95.32%	97.05%	96.33%
5 症状5	2365	2693	4895	3813	2006	2499	723	2242
%	97.53%	96.98%	97.63%	96.19%	98.82%	97.46%	97.05%	99.25%
6 (軽症)間欠型	470	608	1225	825	438	502	184	466
%	19.38%	21.89%	24.43%	20.81%	21.58%	19.58%	24.70%	20.63%
7 軽症持続型	891	1024	1888	1326	725	909	327	948
%	36.74%	36.87%	37.65%	33.45%	35.71%	35.45%	43.89%	41.97%
8 中等症持続型	848	906	1486	1424	690	923	172	693
%	34.97%	32.63%	29.64%	35.92%	33.99%	36.00%	23.09%	30.68%
9 重症持続型	215	238	401	386	168	224	61	149
%	8.87%	8.57%	8.00%	9.74%	8.28%	8.74%	8.19%	6.60%
10 アレ・ダニ・陽性	1302	1341	2757	2212	1127	1434	404	1296
%	53.69%	48.29%	54.99%	55.80%	55.52%	55.93%	54.23%	57.37%
11 アレ・ダニ・擬陽性	41	59	124	95	48	91	19	45
%	1.69%	2.12%	2.47%	2.40%	2.36%	3.55%	2.55%	1.99%
12 アレ・ダニ・陰性	981	1161	1887	1516	788	938	295	816
%	40.45%	41.81%	37.63%	38.24%	38.82%	36.58%	39.60%	36.12%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	1228	1338	2657	2037	1055	1375	361	1134
%	50.64%	48.18%	52.99%	51.39%	51.97%	53.63%	48.46%	50.20%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	34	71	118	98	46	78	14	43
%	1.40%	2.56%	2.35%	2.47%	2.27%	3.04%	1.88%	1.90%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	939	1198	1860	1456	761	919	226	730
%	38.72%	43.14%	37.10%	36.73%	37.49%	35.84%	30.34%	32.32%
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								

女

1 症状1

検定結果

区東部		区北部		区西部	**	区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	
区北部	*	区西部		区南部		多摩北部	**	多摩中部		多摩西部	*	多摩南部	
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	*
区西部	**	区南部		多摩北部	**	多摩中部	**	多摩西部	*	多摩南部	**		
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	*
区南部		多摩北部	**	多摩中部	**	多摩西部	**	多摩南部	**				
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	*
多摩北部	**	多摩中部	**	多摩西部	**	多摩南部	**						
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	*
多摩中部	**	多摩西部	**	多摩南部	**								
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	*
多摩西部	**	多摩南部	**										
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	*
多摩南部	**												

2 症状2

検定結果

区東部	**	区北部		区西部	*	区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	
区北部		区西部	*	区南部		多摩北部	**	多摩中部		多摩西部		多摩南部	
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	
区西部		区南部		多摩北部	**	多摩中部	**	多摩西部		多摩南部			
区東部	**	区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	*
区南部		多摩北部	**	多摩中部	**	多摩西部	**	多摩南部	**				
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	*
多摩北部	**	多摩中部	**	多摩西部	**	多摩南部	**						
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	*
多摩中部	**	多摩西部	**	多摩南部	**								
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	*
多摩西部	*	多摩南部	**										
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	*
多摩南部	**												

3 症状3

検定結果

区東部		区北部		区西部	**	区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	
区北部		区西部		区南部		多摩北部	**	多摩中部		多摩西部		多摩南部	*
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	*
区西部	*	区南部		多摩北部	**	多摩中部	**	多摩西部		多摩南部	*		
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	*
区南部		多摩北部	**	多摩中部	**	多摩西部	**	多摩南部	**				
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	*
多摩北部	**	多摩中部	**	多摩西部	**	多摩南部	**						
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	*
多摩中部	**	多摩西部	**	多摩南部	**								
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	*
多摩西部	**	多摩南部	**										
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	*
多摩南部	**												

合計

	区東部	区北部	区西部	区南部	多摩北部	多摩中部	多摩西部	多摩南部
対象者数	3837	4506	8188	6548	3696	4605	1352	4138
1 症状1	3574	4257	7801	6140	3579	4469	1324	4058
%	93.15%	94.47%	95.27%	93.77%	96.83%	97.05%	97.93%	98.07%
2 症状2	3694	4273	7827	6192	3618	4508	1327	4082
%	96.27%	94.83%	95.59%	94.56%	97.89%	97.89%	98.15%	98.65%
3 症状3	3449	4013	7383	5802	3495	4406	1291	4017
%	89.89%	89.06%	90.17%	88.61%	94.56%	95.68%	95.49%	97.08%
4 症状4	3458	3982	7386	5594	3520	4352	1309	3969
%	90.12%	88.37%	90.21%	85.43%	95.24%	94.51%	96.82%	95.92%
5 症状5	3739	4365	7997	6286	3652	4487	1319	4107
%	97.45%	96.87%	97.67%	96.00%	98.81%	97.44%	97.56%	99.25%
6 (軽症)間欠型	759	1009	2023	1411	848	957	373	958
%	19.78%	22.39%	24.71%	21.55%	22.94%	20.78%	27.59%	23.15%
7 軽症持続型	1440	1645	3044	2181	1322	1725	587	1760
%	37.53%	36.51%	37.18%	33.31%	35.77%	37.46%	43.42%	42.53%
8 中等症持続型	1297	1445	2455	2339	1224	1521	285	1184
%	33.80%	32.07%	29.98%	35.72%	33.12%	33.03%	21.08%	28.61%
9 重症持続型	336	402	644	610	291	383	103	233
%	8.76%	8.92%	7.87%	9.32%	7.87%	8.32%	7.62%	5.63%
10 アレ・ダニ・陽性	2262	2403	4961	3905	2302	2836	833	2652
%	58.95%	53.33%	60.59%	59.64%	62.28%	61.59%	61.61%	64.09%
11 アレ・ダニ・擬陽性	60	108	183	151	81	135	32	73
%	1.56%	2.40%	2.23%	2.31%	2.19%	2.93%	2.37%	1.76%
12 アレ・ダニ・陰性	1360	1658	2681	2245	1173	1448	434	1226
%	35.44%	36.80%	32.74%	34.29%	31.74%	31.44%	32.10%	29.63%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	2134	2393	4767	3644	2156	2685	753	2318
%	55.62%	53.11%	58.22%	55.65%	58.33%	58.31%	55.70%	56.02%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	56	116	177	155	78	126	26	69
%	1.46%	2.57%	2.16%	2.37%	2.11%	2.74%	1.92%	1.67%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	1307	1715	2637	2167	1148	1419	329	1093
%	34.06%	38.06%	32.21%	33.09%	31.06%	30.81%	24.33%	26.41%
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								

合計

1 症状1

検定結果

区東部		区北部		区西部	**	区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	
区北部	*	区西部	*	区南部		多摩北部	**	多摩中部		多摩西部		多摩南部	
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	
区西部	**	区南部		多摩北部	**	多摩中部	**	多摩西部	*	多摩南部	**		
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	
区南部		多摩北部	**	多摩中部	**	多摩西部	**	多摩南部	**				
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	
多摩北部	**	多摩中部	**	多摩西部	**	多摩南部	**						
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	
多摩中部	**	多摩西部	**	多摩南部	**								
区東部		区北部						多摩北部		多摩中部		多摩西部	
多摩西部	**	多摩南部	**										
区東部								多摩北部		多摩中部		多摩西部	
多摩南部	**												

2 症状2

検定結果

区東部	**	区北部		区西部	**	区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	
区北部		区西部		区南部		多摩北部	**	多摩中部		多摩西部		多摩南部	
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	
区西部		区南部		多摩北部	**	多摩中部	**	多摩西部		多摩南部	**		
区東部	**	区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	
区南部		多摩北部	**	多摩中部	**	多摩西部	**	多摩南部	**				
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	
多摩北部	**	多摩中部	**	多摩西部	**	多摩南部	**						
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	
多摩中部	**	多摩西部	**	多摩南部	**								
区東部		区北部						多摩北部		多摩中部		多摩西部	
多摩西部	**	多摩南部	**										
区東部								多摩北部		多摩中部		多摩西部	
多摩南部	**												

3 症状3

検定結果

区東部		区北部		区西部	**	区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	
区北部		区西部	*	区南部	**	多摩北部	**	多摩中部	*	多摩西部		多摩南部	**
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	
区西部		区南部		多摩北部	**	多摩中部	**	多摩西部		多摩南部	**		
区東部	*	区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	
区南部		多摩北部	**	多摩中部	**	多摩西部	**	多摩南部	**				
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	
多摩北部	**	多摩中部	**	多摩西部	**	多摩南部	**						
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	
多摩中部	**	多摩西部	**	多摩南部	**								
区東部		区北部		区西部		区南部		多摩北部		多摩中部		多摩西部	
多摩西部	**	多摩南部	**										
区東部								多摩北部		多摩中部		多摩西部	
多摩南部	**												

表2 年代（新規）

男

	~5	6~15	16~35	36~55	56~75	76~
対象者数	127	1694	3293	4450	4384	1146
1 症状1	126	1669	3133	4221	4123	1075
%	99.21%	98.52%	95.14%	94.85%	94.05%	93.80%
2 症状2	125	1677	3191	4294	4170	1067
%	98.43%	99.00%	96.90%	96.49%	95.12%	93.11%
3 症状3	124	1652	3018	4101	3921	1025
%	97.64%	97.52%	91.65%	92.16%	89.44%	89.44%
4 症状4	125	1651	3007	4042	3871	1010
%	98.43%	97.46%	91.31%	90.83%	88.30%	88.13%
5 症状5	125	1674	3199	4361	4250	1109
%	98.43%	98.82%	97.15%	98.00%	96.94%	96.77%
6 (軽症)間欠型	34	597	1033	983	776	197
%	26.77%	35.24%	31.37%	22.09%	17.70%	17.19%
7 軽症持続型	67	810	1248	1655	1486	400
%	52.76%	47.82%	37.90%	37.19%	33.90%	34.90%
8 中等症持続型	26	266	869	1461	1578	409
%	20.47%	15.70%	26.39%	32.83%	35.99%	35.69%
9 重症持続型	0	16	136	339	533	137
%	0.00%	0.94%	4.13%	7.62%	12.16%	11.95%
10 アレ・ダニ・陽性	102	1474	2938	3351	2040	377
%	80.31%	87.01%	89.22%	75.30%	46.53%	32.90%
11 アレ・ダニ・擬陽性	2	15	25	85	141	33
%	1.57%	0.89%	0.76%	1.91%	3.22%	2.88%
12 アレ・ダニ・陰性	22	164	224	818	1953	663
%	17.32%	9.68%	6.80%	18.38%	44.55%	57.85%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	93	1338	2780	3184	1911	360
%	73.23%	78.98%	84.42%	71.55%	43.59%	31.41%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	2	18	32	83	133	33
%	1.57%	1.06%	0.97%	1.87%	3.03%	2.88%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	23	150	215	806	1885	648
%	18.11%	8.85%	6.53%	18.11%	43.00%	56.54%
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

男

1 症状1

検定結果						
~5						
6~15		6~15 **	16~35	36~55	56~75	
~5	6~15 **	16~35 *	36~55	56~75		
16~35		36~55	56~75	76~		
~5	*	6~15 **	16~35			
36~55		56~75	76~			
~5	*	6~15 **				
56~75		76~				
~5	*					
76~						

2 症状2

検定結果						
~5						
6~15		6~15 **	16~35	36~55 **	56~75 **	**
~5	6~15 **	16~35 **	36~55 **	56~75 **		
16~35		36~55	56~75	76~		
~5	6~15 **	16~35 **				
36~55		56~75	76~			
~5	6~15 **					
56~75		76~				
~5	*					
76~						

3 症状3

検定結果						
~5						
6~15		6~15 **	16~35	36~55 **	56~75	
~5	*	6~15 **	16~35 **	36~55 **		
16~35		36~55	56~75	76~		
~5	*	6~15 **	16~35 *			
36~55		56~75	76~			
~5	**	6~15 **				
56~75		76~				
~5	**					
76~						

4 症状4

検定結果						
~5						
6~15		6~15 **	16~35	36~55 **	56~75	
~5	**	6~15 **	16~35 **	36~55 **		
16~35		36~55	56~75	76~		
~5	**	6~15 **	16~35 **			
36~55		56~75	76~			
~5	**	6~15 **				
56~75		76~				
~5	**					
76~						

5 症状5

検定結果						
~5						
6~15		6~15 **	16~35	36~55 **	56~75	
~5	6~15 *	16~35 *	36~55 *	56~75 *		
16~35		36~55	56~75	76~		
~5	6~15 **	16~35				
36~55		56~75	76~			
~5	6~15 **					
56~75		76~				
~5	**					
76~						

男

6 (軽症)間欠型

検定結果						
~5						
6~15		6~15 **	16~35 **	36~55 **	56~75	
~5	6~15 **	16~35 **	36~55 **	56~75		
16~35		36~55	56~75	76~		
~5	6~15 **	16~35 **				
36~55		56~75	76~			
~5	**	6~15 **				
56~75		76~				
~5	**					
76~						

7 軽症持続型

検定結果						
~5						
6~15		6~15 **	16~35	36~55 **	56~75	**
~5	**	6~15 **	16~35 **	36~55 **		
16~35		36~55	56~75	76~		
~5	**	6~15 **	16~35			
36~55		56~75	76~			
~5	**	6~15 **				
56~75		76~				
~5	**					
76~						

8 中等症持続型

検定結果						
~5						
6~15		6~15 **	16~35	36~55 **	56~75 **	
~5		6~15 **	16~35	36~55 **		
16~35		36~55	56~75	76~		
~5		6~15 **	16~35			
36~55	**	56~75 **	76~ **			
~5		6~15 **				
56~75	**	76~ **				
~5						
76~	**					

9 重症持続型

検定結果						
~5						
6~15		6~15 **	16~35	36~55 **	56~75 **	
~5		6~15 **	16~35	36~55 **		
16~35	*	36~55 **	56~75 **	76~ **		
~5		6~15	16~35			
36~55	**	56~75 **	76~ **			
~5		6~15				
56~75	**	76~ **				
~5						
76~	**					

10 アレルギー・ダニ・陽性

検定結果						
~5						
6~15	*	6~15 *	16~35 **	36~55 **	56~75 **	**
~5		6~15 **	16~35 **	36~55 **		
16~35	**	36~55	56~75	76~		
~5		6~15 **	16~35 **			
36~55		56~75	76~			
~5	**	6~15 **				
56~75		76~				
~5	**					
76~						

男

11 アレルギー・ダニ・擬陽性

検定結果						
~5		6~15		16~35		36~55
6~15		16~35		36~55	**	56~75
~5		6~15		16~35		36~55
16~35		36~55	**	56~75	**	76~
~5		6~15		16~35		36~55
36~55		56~75	**	76~	**	
~5		6~15		16~35		36~55
56~75		76~	**			
~5		6~15		16~35		36~55
76~						

12 アレルギー・ダニ・陰性

検定結果						
~5	**	6~15	**	16~35		36~55
6~15		16~35		36~55	**	56~75
~5	**	6~15		16~35		36~55
16~35		36~55	**	56~75	**	76~
~5		6~15		16~35		36~55
36~55		56~75	**	76~	**	
~5		6~15		16~35		36~55
56~75	**	76~	**			
~5		6~15		16~35		36~55
76~	**					

13 アレルギー・ハウスダスト・陽性

検定結果						
~5		6~15		16~35	**	36~55
6~15		16~35	**	36~55	**	56~75
~5		6~15	**	16~35	**	36~55
16~35	**	36~55	**	56~75	**	76~
~5		6~15	**	16~35	**	36~55
36~55		56~75	**	76~	**	
~5		6~15	**	16~35	**	36~55
56~75	**	76~	**			
~5	**	6~15	**	16~35	**	36~55
76~	**					

14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性

検定結果						
~5		6~15		16~35		36~55
6~15		16~35		36~55	**	56~75
~5		6~15		16~35		36~55
16~35		36~55	*	56~75	**	76~
~5		6~15		16~35		36~55
36~55		56~75	**	76~	**	
~5		6~15		16~35		36~55
56~75		76~	**			
~5		6~15		16~35		36~55
76~						

15 アレルギー・ハウスダスト・陰性

検定結果						
~5	**	6~15	**	16~35		36~55
6~15		16~35		36~55	**	56~75
~5	**	6~15		16~35		36~55
16~35		36~55	**	56~75	**	76~
~5		6~15		16~35		36~55
36~55		56~75	**	76~	**	
~5		6~15		16~35		36~55
56~75	**	76~	**			
~5		6~15		16~35		36~55
76~	**					

女

対象者数	~5	6~15	16~35	36~55	56~75	76~
1 症状1	73	979	4182	7424	7365	1757
%	100.00%	96.57%	96.29%	96.05%	95.06%	94.59%
2 症状2	72	968	4058	7197	7023	1683
%	98.63%	98.88%	97.03%	96.94%	95.36%	95.79%
3 症状3	70	950	3889	6869	6659	1582
%	95.89%	97.04%	92.99%	92.52%	90.41%	90.04%
4 症状4	71	953	3845	6763	6632	1604
%	97.26%	97.34%	91.94%	91.10%	90.05%	91.29%
5 症状5	72	971	4064	7268	7165	1698
%	98.63%	99.18%	97.18%	97.90%	97.28%	96.64%
6 (軽症)間欠型	23	335	1124	1608	1339	289
%	31.51%	34.22%	26.88%	21.66%	18.18%	16.45%
7 軽症持続型	33	449	1604	2762	2628	562
%	45.21%	45.86%	38.35%	37.20%	35.68%	31.99%
8 中等症持続型	15	173	1174	2465	2641	676
%	20.55%	17.67%	28.07%	33.20%	35.86%	38.47%
9 重症持続型	2	20	272	576	744	228
%	2.74%	2.04%	6.50%	7.76%	10.10%	12.98%
10 アレ・ダニ・陽性	50	788	3339	4806	2604	488
%	68.49%	80.49%	79.84%	62.04%	35.36%	27.66%
11 アレ・ダニ・擬陽性	3	21	64	177	207	50
%	4.11%	2.15%	1.53%	2.38%	2.81%	2.85%
12 アレ・ダニ・陰性	17	155	622	2284	4170	1136
%	23.29%	15.83%	14.87%	30.77%	56.62%	64.66%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	45	723	3174	4372	2423	448
%	61.64%	73.85%	75.90%	58.89%	32.90%	25.50%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	2	15	68	187	191	39
%	2.74%	1.53%	1.63%	2.52%	2.59%	2.22%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	18	138	594	2219	4019	1103
%	24.66%	14.10%	14.20%	29.89%	54.57%	62.78%
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

女

1 症状1

検定結果					
~5	6~15	**	16~35	36~55	**
6~15	16~35		36~55	56~75	**
~5	6~15	**	16~35	36~55	**
16~35	36~55		56~75	76~	**
~5	6~15	**	16~35	36~55	**
36~55	56~75		76~		
~5	6~15	**			
56~75	76~				
~5					
76~					

2 症状2

検定結果					
~5	6~15	**	16~35	36~55	**
6~15	16~35		36~55	56~75	**
~5	6~15	**	16~35	36~55	*
16~35	36~55		56~75	76~	**
~5	6~15	**	16~35	*	
36~55	56~75		76~		
~5	6~15	**			
56~75	76~				
~5					
76~					

3 症状3

検定結果					
~5	6~15	**	16~35	36~55	**
6~15	16~35		36~55	56~75	**
~5	6~15	**	16~35	36~55	**
16~35	36~55		56~75	76~	**
~5	6~15	**	16~35	**	
36~55	56~75		76~		
~5	6~15	**			
56~75	76~				
~5					
76~					

4 症状4

検定結果					
~5	6~15	**	16~35	36~55	*
6~15	16~35		36~55	56~75	**
~5	6~15	**	16~35	36~55	
16~35	36~55		56~75	76~	**
~5	6~15	**	16~35	**	
36~55	56~75		76~		
~5	6~15	**			
56~75	76~				
~5					
76~					

5 症状5

検定結果					
~5	6~15	**	16~35	36~55	*
6~15	16~35		36~55	56~75	**
~5	6~15	**	16~35	36~55	**
16~35	36~55		56~75	76~	**
~5	6~15	**	16~35	**	
36~55	56~75		76~		
~5	6~15	**			
56~75	76~				
~5					
76~					

女

6 (軽症)間欠型

検定結果					
~5	6~15	**	16~35	36~55	**
6~15	16~35		36~55	56~75	**
~5	6~15	**	16~35	36~55	**
16~35	36~55		56~75	76~	**
~5	6~15	*	16~35	**	
36~55	56~75		76~		
~5	6~15	**			
56~75	76~				
~5					
76~					

7 軽症持続型

検定結果					
~5	6~15	**	16~35	36~55	**
6~15	16~35		36~55	56~75	**
~5	6~15	**	16~35	36~55	**
16~35	36~55		56~75	76~	**
~5	6~15	**	16~35	**	
36~55	56~75		76~		
~5	6~15	**			
56~75	76~				
~5					
76~					

8 中等症持続型

検定結果					
~5	6~15	**	16~35	36~55	**
6~15	16~35		36~55	56~75	**
~5	6~15	**	16~35	36~55	**
16~35	36~55		56~75	76~	**
~5	6~15	**	16~35	**	
36~55	56~75		76~	**	
~5	6~15	**			
56~75	76~				
~5					
76~					

9 重症持続型

検定結果					
~5	6~15	**	16~35	36~55	**
6~15	16~35		36~55	56~75	**
~5	6~15	**	16~35	36~55	**
16~35	36~55		56~75	76~	**
~5	6~15	**	16~35	**	
36~55	56~75		76~	**	
~5	6~15	**			
56~75	76~				
~5					
76~					

10 アレルギー・ダニ・陽性

検定結果					
~5	6~15	**	16~35	36~55	**
6~15	16~35		36~55	56~75	**
~5	6~15	**	16~35	36~55	**
16~35	36~55		56~75	76~	**
~5	6~15	**	16~35	**	
36~55	56~75		76~	**	
~5	6~15	**			
56~75	76~				
~5					
76~					

女

11 アレルギー・ダニ・擬陽性

検定結果						
~5		6~15		16~35		36~55
6~15		16~35		36~55	**	56~75
~5		6~15		16~35		36~55
16~35		36~55		56~75	**	76~
~5		6~15		16~35		
36~55		56~75		76~	**	
~5		6~15				
56~75		76~				
~5						
76~						

12 アレルギー・ダニ・陰性

検定結果						
~5		6~15		16~35		36~55
6~15		16~35		36~55	**	56~75
~5	*	6~15		16~35		36~55
16~35		36~55	**	56~75	**	76~
~5		6~15		16~35		
36~55		56~75	**	76~	**	
~5		6~15				
56~75	**	76~	**			
~5						
76~	**					

13 アレルギー・ハウスダスト・陽性

検定結果						
~5		6~15		16~35	**	36~55
6~15	*	16~35		36~55	**	56~75
~5		6~15	**	16~35	**	36~55
16~35	**	36~55	**	56~75	**	76~
~5		6~15	**	16~35	**	
36~55		56~75	**	76~	**	
~5	**	6~15	**			
56~75	**	76~	**			
~5	**					
76~	**					

14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性

検定結果						
~5		6~15		16~35		36~55
6~15		16~35		36~55	**	56~75
~5		6~15		16~35		36~55
16~35		36~55		56~75	**	76~
~5		6~15		16~35		
36~55		56~75	*	76~		
~5		6~15				
56~75		76~				
~5						
76~						

15 アレルギー・ハウスダスト・陰性

検定結果						
~5	*	6~15		16~35		36~55
6~15		16~35		36~55	**	56~75
~5	*	6~15		16~35		36~55
16~35		36~55	**	56~75	**	76~
~5		6~15		16~35		
36~55		56~75	**	76~	**	
~5		6~15				
56~75	**	76~	**			
~5						
76~	**					

合計

	~5	6~15	16~35	36~55	56~75	76~
対象者数	200	2673	7475	11874	11749	2903
1 症状1	199	2634	7160	11352	11124	2737
%	99.50%	98.54%	95.79%	95.60%	94.68%	94.28%
2 症状2	197	2645	7249	11491	11193	2750
%	98.50%	98.95%	96.98%	96.77%	95.27%	94.73%
3 症状3	194	2602	6907	10970	10580	2607
%	97.00%	97.34%	92.40%	92.39%	90.05%	89.80%
4 症状4	196	2604	6852	10805	10503	2614
%	98.00%	97.42%	91.67%	91.00%	89.39%	90.04%
5 症状5	197	2645	7263	11629	11415	2807
%	98.50%	98.95%	97.16%	97.94%	97.16%	96.69%
6 (軽症)間欠型	57	932	2157	2591	2115	486
%	28.50%	34.87%	28.86%	21.82%	18.00%	16.74%
7 軽症持続型	100	1259	2852	4417	4114	962
%	50.00%	47.10%	38.15%	37.20%	35.02%	33.14%
8 中等症持続型	41	439	2043	3926	4219	1085
%	20.50%	16.42%	27.33%	33.06%	35.91%	37.38%
9 重症持続型	2	36	408	915	1277	365
%	1.00%	1.35%	5.46%	7.71%	10.87%	12.57%
10 アレ・ダニ・陽性	152	2262	6277	7957	4644	863
%	76.00%	84.62%	83.97%	67.01%	39.53%	29.73%
11 アレ・ダニ・擬陽性	5	36	89	262	348	83
%	2.50%	1.35%	1.19%	2.21%	2.96%	2.86%
12 アレ・ダニ・陰性	39	319	846	3102	6123	1799
%	19.50%	11.93%	11.32%	26.12%	52.12%	61.97%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	138	2061	5954	7556	4334	808
%	69.00%	77.10%	79.65%	63.63%	36.89%	27.83%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	4	33	100	270	324	72
%	2.00%	1.23%	1.34%	2.27%	2.76%	2.48%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	41	288	809	3025	5904	1751
%	20.50%	10.77%	10.82%	25.48%	50.25%	60.32%
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

合計

1 症状1

検定結果					
~5		6~15	**	16~35	
6~15		16~35		36~55	**
~5	*	6~15	**	16~35	**
16~35		36~55	**	56~75	**
~5	*	6~15	**	16~35	**
36~55		56~75	**	76~	
~5	**	6~15	**		
56~75		76~			
~5	**				
76~					

2 症状2

検定結果					
~5		6~15	**	16~35	
6~15		16~35		36~55	**
~5	**	6~15	**	16~35	**
16~35		36~55	**	56~75	**
~5	**	6~15	**	16~35	**
36~55		56~75	**	76~	
~5	*	6~15	**		
56~75		76~			
~5	*				
76~					

3 症状3

検定結果					
~5		6~15	**	16~35	
6~15		16~35		36~55	**
~5	*	6~15	**	16~35	**
16~35		36~55	**	56~75	**
~5	*	6~15	**	16~35	**
36~55		56~75	**	76~	
~5	**	6~15	**		
56~75		76~			
~5	**				
76~					

4 症状4

検定結果					
~5		6~15	**	16~35	
6~15		16~35		36~55	**
~5	**	6~15	**	16~35	**
16~35		36~55	**	56~75	**
~5	**	6~15	**	16~35	**
36~55		56~75	**	76~	
~5	**	6~15	**		
56~75		76~			
~5	**				
76~					

5 症状5

検定結果					
~5		6~15	**	16~35	
6~15		16~35		36~55	**
~5	**	6~15	**	16~35	**
16~35		36~55	**	56~75	**
~5	**	6~15	**	16~35	**
36~55		56~75	**	76~	
~5	**	6~15	**		
56~75		76~			
~5	**				
76~					

合計

6 (軽症)間欠型

検定結果					
~5		6~15	**	16~35	**
6~15		16~35		36~55	**
~5		6~15	**	16~35	**
16~35		36~55	**	56~75	**
~5	*	6~15	**	16~35	**
36~55		56~75	**	76~	
~5	**	6~15	**		
56~75		76~			
~5	**				
76~					

7 軽症持続型

検定結果					
~5		6~15	**	16~35	
6~15		16~35		36~55	**
~5	**	6~15	**	16~35	**
16~35		36~55	**	56~75	**
~5	**	6~15	**	16~35	**
36~55		56~75	**	76~	
~5	**	6~15	**		
56~75		76~			
~5	**				
76~					

8 中等症持続型

検定結果					
~5		6~15		16~35	
6~15		16~35	**	36~55	**
~5		6~15		16~35	
16~35	*	36~55	**	56~75	**
~5	**	6~15	**	16~35	**
36~55	**	56~75	**	76~	**
~5	**	6~15	**		
56~75	**	76~	**		
~5	**				
76~	**				

9 重症持続型

検定結果					
~5		6~15		16~35	
6~15		16~35	**	36~55	**
~5		6~15		16~35	
16~35	**	36~55	**	56~75	**
~5	**	6~15	**	16~35	**
36~55	**	56~75	**	76~	**
~5	**	6~15	**		
56~75	**	76~	**		
~5	**				
76~	**				

10 アレルギー・ダニ・陽性

検定結果					
~5		6~15		16~35	**
6~15	**	16~35		36~55	**
~5		6~15	**	16~35	**
16~35	**	36~55	**	56~75	**
~5	**	6~15	**	16~35	**
36~55	**	56~75	**	76~	**
~5	**	6~15	**		
56~75	**	76~	**		
~5	**				
76~	**				

合計

11 アレルギー・ダニ・擬陽性

検定結果						
~5		6~15		16~35		36~55
6~15		16~35		36~55	**	56~75
~5		6~15		16~35		36~55
16~35		36~55	**	56~75	**	76~
~5		6~15		16~35		36~55
36~55		56~75	**	76~	**	
~5		6~15				
56~75		76~	**			
~5						
76~						

12 アレルギー・ダニ・陰性

検定結果						
~5	**	6~15		16~35		36~55
6~15	**	16~35		36~55	**	56~75
~5	**	6~15		16~35		36~55
16~35	**	36~55	**	56~75	**	76~
~5		6~15		16~35		36~55
36~55	*	56~75	**	76~	**	
~5		6~15				
56~75	**	76~	**			
~5						
76~	**					

13 アレルギー・ハウスダスト・陽性

検定結果						
~5		6~15		16~35	**	36~55
6~15	**	16~35	**	36~55	**	56~75
~5		6~15	**	16~35	**	36~55
16~35	**	36~55	**	56~75	**	76~
~5		6~15	**	16~35	**	36~55
36~55		56~75	**	76~	**	
~5	**	6~15	**			
56~75	**	76~	**			
~5	**					
76~	**					

14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性

検定結果						
~5		6~15		16~35		36~55
6~15		16~35		36~55	**	56~75
~5		6~15		16~35		36~55
16~35		36~55	**	56~75	**	76~
~5		6~15		16~35		36~55
36~55		56~75	**	76~	**	
~5		6~15				
56~75		76~	**			
~5						
76~						

15 アレルギー・ハウスダスト・陰性

検定結果						
~5	**	6~15		16~35		36~55
6~15	**	16~35		36~55	**	56~75
~5	**	6~15		16~35		36~55
16~35	**	36~55	**	56~75	**	76~
~5		6~15		16~35		36~55
36~55		56~75	**	76~	**	
~5		6~15				
56~75	**	76~	**			
~5						
76~	**					

表3 たばこ（新規）

男

	喫煙	以前喫煙	非喫煙・受動	非喫煙
対象者数	290	6460	554	7359
1 症状1	274	6117	532	7001
%	94.48%	94.69%	96.03%	95.14%
2 症状2	273	6166	538	7122
%	94.14%	95.45%	97.11%	96.78%
3 症状3	253	5845	509	6816
%	87.24%	90.48%	91.88%	92.62%
4 症状4	269	5794	515	6713
%	92.76%	89.69%	92.96%	91.22%
5 症状5	282	6290	541	7178
%	97.24%	97.37%	97.65%	97.54%
6 (軽症)間欠型	76	1230	198	1990
%	26.21%	19.04%	35.74%	27.04%
7 軽症持続型	103	2286	229	2825
%	35.52%	35.39%	41.34%	38.39%
8 中等症持続型	80	2278	123	2059
%	27.59%	35.26%	22.20%	27.98%
9 重症持続型	31	648	4	471
%	10.69%	10.03%	0.72%	6.40%
10 アレ・ダニ・陽性	206	3681	475	5562
%	71.03%	56.98%	85.74%	75.58%
11 アレ・ダニ・擬陽性	10	164	5	118
%	3.45%	2.54%	0.90%	1.60%
12 アレ・ダニ・陰性	60	2270	63	1398
%	20.69%	35.14%	11.37%	19.00%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	201	3494	449	5209
%	69.31%	54.09%	81.05%	70.78%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	7	165	5	119
%	2.41%	2.55%	0.90%	1.62%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	59	2204	59	1362
%	20.34%	34.12%	10.65%	18.51%
16				
17				
18				
19				
20				

男

1 症状1

検定結果

喫煙		以前喫煙	非喫煙・受動
以前喫煙		非喫煙・受動	非喫煙
喫煙		以前喫煙	
非喫煙・受動		非喫煙	
喫煙			
非喫煙			

2 症状2

検定結果

喫煙		以前喫煙	非喫煙・受動
以前喫煙		非喫煙・受動	非喫煙
喫煙		以前喫煙	
非喫煙・受動	*	非喫煙	**
喫煙			
非喫煙	*		

3 症状3

検定結果

喫煙		以前喫煙	非喫煙・受動
以前喫煙		非喫煙・受動	非喫煙
喫煙		以前喫煙	
非喫煙・受動	*	非喫煙	**
喫煙			
非喫煙	**		

4 症状4

検定結果

喫煙		以前喫煙	非喫煙・受動
以前喫煙		非喫煙・受動	非喫煙
喫煙		以前喫煙	
非喫煙・受動		非喫煙	**
喫煙			
非喫煙			

5 症状5

検定結果

喫煙		以前喫煙	非喫煙・受動
以前喫煙		非喫煙・受動	非喫煙
喫煙		以前喫煙	
非喫煙・受動		非喫煙	
喫煙			
非喫煙			

男

6 (軽症)間欠型

検定結果

喫煙	**	以前喫煙	非喫煙・受動**
以前喫煙		非喫煙・受動	非喫煙
喫煙		以前喫煙	
非喫煙・受動	**	非喫煙	**
喫煙			
非喫煙			

7 軽症持続型

検定結果

喫煙		以前喫煙	非喫煙・受動
以前喫煙		非喫煙・受動	非喫煙
喫煙		以前喫煙	
非喫煙・受動		非喫煙	**
喫煙			
非喫煙			

8 中等症持続型

検定結果

喫煙	**	以前喫煙	非喫煙・受動
以前喫煙	**	非喫煙・受動	非喫煙
喫煙		以前喫煙	**
非喫煙・受動		非喫煙	**
喫煙			
非喫煙			

9 重症持続型

検定結果

喫煙		以前喫煙	非喫煙・受動
以前喫煙		非喫煙・受動	非喫煙
喫煙	**	以前喫煙	**
非喫煙・受動	**	非喫煙	**
喫煙	**		
非喫煙			

10 アレルギー・ダニ・陽性

検定結果

喫煙	**	以前喫煙	非喫煙・受動**
以前喫煙	**	非喫煙・受動	非喫煙
喫煙		以前喫煙	
非喫煙・受動	**	非喫煙	**
喫煙			
非喫煙			

男

11 アレルギー・ダニ・擬陽性

検定結果

喫煙		以前喫煙	* 非喫煙・受動
以前喫煙		非喫煙・受動	非喫煙
喫煙	*	以前喫煙	**
非喫煙・受動		非喫煙	
喫煙	*		
非喫煙			

12 アレルギー・ダニ・陰性

検定結果

喫煙		以前喫煙	** 非喫煙・受動
以前喫煙	**	非喫煙・受動	非喫煙
喫煙	**	以前喫煙	**
非喫煙・受動	**	非喫煙	**
喫煙			
非喫煙			

13 アレルギー・ハウスダスト・陽性

検定結果

喫煙	**	以前喫煙	非喫煙・受動**
以前喫煙		非喫煙・受動	非喫煙
喫煙		以前喫煙	
非喫煙・受動	**	非喫煙	**
喫煙			
非喫煙			

14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性

検定結果

喫煙		以前喫煙	* 非喫煙・受動
以前喫煙		非喫煙・受動	非喫煙
喫煙		以前喫煙	**
非喫煙・受動		非喫煙	**
喫煙			
非喫煙			

15 アレルギー・ハウスダスト・陰性

検定結果

喫煙	**	以前喫煙	** 非喫煙・受動
以前喫煙	**	非喫煙・受動	非喫煙
喫煙	**	以前喫煙	**
非喫煙・受動	**	非喫煙	**
喫煙			
非喫煙			

女

	喫煙	以前喫煙	非喫煙・受動	非喫煙
対象者数	200	3971	1555	15731
1 症状1	193	3808	1478	15067
%	96.50%	95.90%	95.05%	95.78%
2 症状2	191	3827	1498	15169
%	95.50%	96.37%	96.33%	96.43%
3 症状3	183	3626	1409	14495
%	91.50%	91.31%	90.61%	92.14%
4 症状4	184	3623	1404	14351
%	92.00%	91.24%	90.29%	91.23%
5 症状5	193	3857	1511	15359
%	96.50%	97.13%	97.17%	97.64%
6 (軽症)間欠型	48	766	374	3429
%	24.00%	19.29%	24.05%	21.80%
7 軽症持続型	76	1405	571	5841
%	38.00%	35.38%	36.72%	37.13%
8 中等症持続型	49	1379	502	5150
%	24.50%	34.73%	32.28%	32.74%
9 重症持続型	27	415	104	1284
%	13.50%	10.45%	6.69%	8.16%
10 アレ・ダニ・陽性	111	2062	927	8540
%	55.50%	51.93%	59.61%	54.29%
11 アレ・ダニ・擬陽性	8	101	35	372
%	4.00%	2.54%	2.25%	2.36%
12 アレ・ダニ・陰性	71	1587	515	6135
%	35.50%	39.96%	33.12%	39.00%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	106	1997	871	8012
%	53.00%	50.29%	56.01%	50.93%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	9	104	36	351
%	4.50%	2.62%	2.32%	2.23%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	61	1548	511	5903
%	30.50%	38.98%	32.86%	37.52%
16				
17				
18				
19				
20				
21				

女

1 症状1
検定結果

喫煙	以前喫煙	非喫煙・受動
以前喫煙	非喫煙・受動	非喫煙
喫煙	以前喫煙	
非喫煙・受動	非喫煙	
喫煙		
非喫煙		

2 症状2
検定結果

喫煙	以前喫煙	非喫煙・受動
以前喫煙	非喫煙・受動	非喫煙
喫煙	以前喫煙	
非喫煙・受動	非喫煙	
喫煙		
非喫煙		

3 症状3
検定結果

喫煙	以前喫煙	非喫煙・受動
以前喫煙	非喫煙・受動	非喫煙 *
喫煙	以前喫煙	
非喫煙・受動	非喫煙	
喫煙		
非喫煙		

4 症状4
検定結果

喫煙	以前喫煙	非喫煙・受動
以前喫煙	非喫煙・受動	非喫煙
喫煙	以前喫煙	
非喫煙・受動	非喫煙	
喫煙		
非喫煙		

5 症状5
検定結果

喫煙	以前喫煙	非喫煙・受動
以前喫煙	非喫煙・受動	非喫煙
喫煙	以前喫煙	
非喫煙・受動	非喫煙	
喫煙		
非喫煙		

女

6 (軽症)間欠型
検定結果

喫煙	以前喫煙	非喫煙・受動*
以前喫煙	非喫煙・受動**	非喫煙
喫煙	以前喫煙	
非喫煙・受動	非喫煙**	
喫煙		
非喫煙		

7 軽症持続型
検定結果

喫煙	以前喫煙	非喫煙・受動
以前喫煙	非喫煙・受動	非喫煙
喫煙	以前喫煙	
非喫煙・受動	非喫煙*	
喫煙		
非喫煙		

8 中等症持続型
検定結果

喫煙	以前喫煙	非喫煙・受動
以前喫煙	非喫煙・受動**	非喫煙
喫煙	以前喫煙*	
非喫煙・受動*	非喫煙*	
喫煙		
非喫煙*		

9 重症持続型
検定結果

喫煙	以前喫煙**	非喫煙・受動*
以前喫煙	非喫煙・受動	非喫煙*
喫煙**	以前喫煙**	
非喫煙・受動	非喫煙***	
喫煙**		
非喫煙		

10 アレルギー・ダニ・陽性
検定結果

喫煙	以前喫煙	非喫煙・受動**
以前喫煙	非喫煙・受動**	非喫煙
喫煙	以前喫煙	
非喫煙・受動	非喫煙**	
喫煙		
非喫煙		

女

11 アレルギー・ダニ・擬陽性
検定結果

喫煙	以前喫煙	非喫煙・受動
以前喫煙	非喫煙・受動	非喫煙
喫煙	以前喫煙	
非喫煙・受動	非喫煙	
喫煙		
非喫煙		

12 アレルギー・ダニ・陰性
検定結果

喫煙	以前喫煙**	非喫煙・受動
以前喫煙	非喫煙・受動	非喫煙**
喫煙	以前喫煙	
非喫煙・受動	非喫煙	
喫煙		
非喫煙		

13 アレルギー・ハウスダスト・陽性
検定結果

喫煙	以前喫煙	非喫煙・受動**
以前喫煙	非喫煙・受動**	非喫煙
喫煙	以前喫煙	
非喫煙・受動	非喫煙	
喫煙		
非喫煙		

14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性
検定結果

喫煙	以前喫煙	非喫煙・受動
以前喫煙	非喫煙・受動	非喫煙
喫煙	以前喫煙	
非喫煙・受動	非喫煙	
喫煙		
非喫煙		

15 アレルギー・ハウスダスト・陰性
検定結果

喫煙	以前喫煙**	非喫煙・受動
以前喫煙*	非喫煙・受動	非喫煙**
喫煙	以前喫煙	
非喫煙・受動	非喫煙	
喫煙		
非喫煙*		

合計

	喫煙	以前喫煙	非喫煙・受動	非喫煙
対象者数	490	10431	2109	23090
1 症状1	467	9925	2010	22068
%	95.31%	95.15%	95.31%	95.57%
2 症状2	464	9993	2036	22291
%	94.69%	95.80%	96.54%	96.54%
3 症状3	436	9471	1918	21311
%	88.98%	90.80%	90.94%	92.30%
4 症状4	453	9417	1919	21064
%	92.45%	90.28%	90.99%	91.23%
5 症状5	475	10147	2052	22537
%	96.94%	97.28%	97.30%	97.61%
6 (軽症)間欠型	124	1996	572	5419
%	25.31%	19.14%	27.12%	23.47%
7 軽症持続型	179	3691	800	8666
%	36.53%	35.38%	37.93%	37.53%
8 中等症持続型	129	3657	625	7209
%	26.33%	35.06%	29.63%	31.22%
9 重症持続型	58	1063	108	1755
%	11.84%	10.19%	5.12%	7.60%
10 アレ・ダニ・陽性	317	5743	1402	14102
%	64.69%	55.06%	66.48%	61.07%
11 アレ・ダニ・擬陽性	18	265	40	490
%	3.67%	2.54%	1.90%	2.12%
12 アレ・ダニ・陰性	131	3857	578	7533
%	26.73%	36.98%	27.41%	32.62%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	307	5491	1320	13221
%	62.65%	52.64%	62.59%	57.26%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	16	269	41	470
%	3.27%	2.58%	1.94%	2.04%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	120	3752	570	7265
%	24.49%	35.97%	27.03%	31.46%
16				
17				
18				
19				
20				
21				

合計

検定結果	喫煙	以前喫煙	非喫煙・受動	非喫煙
1 症状1				
2 症状2				
3 症状3				
4 症状4				
5 症状5				

合計

検定結果	喫煙	以前喫煙	非喫煙・受動	非喫煙
6 (軽症)間欠型	**		**	**
7 軽症持続型			*	
8 中等症持続型			**	*
9 重症持続型		**	**	**
10 アレルギ-ダニ・陽性	**		**	**

合計

検定結果	喫煙	以前喫煙	非喫煙・受動	非喫煙
11 アレルギ-ダニ・擬陽性	*	*		
12 アレルギ-ダニ・陰性		**	**	**
13 アレルギ-ハウスダスト・陽性	**	**	**	**
14 アレルギ-ハウスダスト・擬陽性				
15 アレルギ-ハウスダスト・陰性	**	**	**	**

表4 距離（新規）

男

	<50	50~100	100~150	150~200	200≤
対象者数	2762	1995	1465	1372	5785
1 症状1	2616 94.71%	1897 95.09%	1383 94.40%	1303 94.97%	5520 95.42%
2 症状2	2638 95.51%	1920 96.24%	1409 96.18%	1314 95.77%	5597 96.75%
3 症状3	2504 90.66%	1812 90.83%	1339 91.40%	1256 91.55%	5372 92.86%
4 症状4	2505 90.70%	1782 89.32%	1333 90.99%	1241 90.45%	5264 90.99%
5 症状5	2700 97.76%	1940 97.24%	1420 96.93%	1332 97.08%	5658 97.80%
6 (軽症)間欠型	617 22.34%	427 21.40%	372 25.39%	322 23.47%	1490 25.76%
7 軽症持続型	1040 37.65%	764 38.30%	553 37.75%	497 36.22%	2159 37.32%
8 中等症持続型	855 30.96%	642 32.18%	429 29.28%	421 30.69%	1719 29.71%
9 重症持続型	241 8.73%	158 7.92%	109 7.44%	128 9.33%	404 6.98%
10 アレ・ダニ・陽性	1837 66.51%	1340 67.17%	1002 68.40%	918 66.91%	4029 69.65%
11 アレ・ダニ・擬陽性	71 2.57%	38 1.90%	26 1.77%	30 2.19%	97 1.68%
12 アレ・ダニ・陰性	718 26.00%	525 26.32%	372 25.39%	366 26.68%	1418 24.51%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	1757 63.61%	1256 62.96%	939 64.10%	880 64.14%	3763 65.05%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	70 2.53%	40 2.01%	28 1.91%	28 2.04%	97 1.68%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	692 25.05%	526 26.37%	358 24.44%	348 25.36%	1372 23.72%
16					
17					
18					
19					
20					

男

1 症状1

検定結果

<50	50~100	100~150	150~200	200≤
<50	50~100	100~150	150~200	200≤
50~100	100~150	150~200	200≤	
<50	50~100	100~150	200≤	
100~150	150~200	200≤		
<50	50~100	200≤		
150~200	200≤			
<50				
200≤				

2 症状2

検定結果

<50	50~100	100~150	150~200	200≤
<50	50~100	100~150	150~200	200≤
50~100	100~150	150~200	200≤	
<50	50~100	100~150	200≤	
100~150	150~200	200≤		
<50	50~100	200≤		
150~200	200≤			
<50				
200≤	**			

3 症状3

検定結果

<50	50~100	100~150	150~200	200≤
<50	50~100	100~150	150~200	200≤
50~100	100~150	150~200	200≤	
<50	50~100	100~150	200≤	
100~150	150~200	200≤		
<50	50~100	200≤	**	
150~200	200≤			
<50				
200≤	**			

4 症状4

検定結果

<50	50~100	100~150	150~200	200≤
<50	50~100	100~150	150~200	200≤
50~100	100~150	150~200	200≤	
<50	50~100	100~150	200≤	
100~150	150~200	200≤		
<50	50~100	200≤	*	
150~200	200≤			
<50				
200≤				

5 症状5

検定結果

<50	50~100	100~150	150~200	200≤
<50	50~100	100~150	150~200	200≤
50~100	100~150	150~200	200≤	
<50	50~100	100~150	200≤	*
100~150	150~200	200≤		
<50	50~100	200≤		
150~200	200≤			
<50				
200≤				

男

6 (軽症)間欠型

検定結果

<50	50~100	100~150	150~200	200≤
<50	50~100	100~150	150~200	200≤
50~100	100~150	150~200	200≤	
<50	50~100	100~150	200≤	
100~150	150~200	200≤		
<50	50~100	200≤	**	
150~200	200≤			
<50				
200≤	**			

7 軽症持続型

検定結果

<50	50~100	100~150	150~200	200≤
<50	50~100	100~150	150~200	200≤
50~100	100~150	150~200	200≤	
<50	50~100	100~150	200≤	
100~150	150~200	200≤		
<50	50~100	200≤		
150~200	200≤			
<50				
200≤				

8 中等症持続型

検定結果

<50	50~100	100~150	150~200	200≤
<50	50~100	100~150	150~200	200≤
50~100	100~150	150~200	200≤	
<50	50~100	100~150	200≤	
100~150	150~200	200≤		
<50	50~100	200≤	*	
150~200	200≤			
<50				
200≤				

9 重症持続型

検定結果

<50	50~100	100~150	150~200	200≤
<50	50~100	100~150	150~200	200≤
50~100	100~150	150~200	200≤	**
<50	50~100	100~150	200≤	
100~150	150~200	200≤		
<50	50~100	200≤		
150~200	200≤			
<50				
200≤	**			

10 アレルギー・ダニ・陽性

検定結果

<50	50~100	100~150	150~200	200≤
<50	50~100	100~150	150~200	200≤
50~100	100~150	150~200	200≤	*
<50	50~100	100~150	200≤	
100~150	150~200	200≤		
<50	50~100	200≤	*	
150~200	200≤			
<50				
200≤	**			

男

11 アレルギー・ダニ・擬陽性

検定結果

<50	50~100	100~150	150~200	
50~100	100~150	150~200	200≦	
<50	50~100	100~150		
100~150	150~200	200≦		
<50	50~100			
150~200	200≦			
<50	**			
200≦				

12 アレルギー・ダニ・陰性

検定結果

<50	50~100	100~150	150~200	
50~100	100~150	150~200	200≦	
<50	50~100	100~150		
100~150	150~200	200≦		
<50	50~100			
150~200	200≦			
<50				
200≦				

13 アレルギー・ハウスダスト・陽性

検定結果

<50	50~100	100~150	150~200	
50~100	100~150	150~200	200≦	
<50	50~100	100~150		
100~150	150~200	200≦		
<50	50~100			
150~200	200≦			
<50				
200≦				

14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性

検定結果

<50	50~100	100~150	150~200	
50~100	100~150	150~200	200≦	
<50	50~100	100~150		
100~150	150~200	200≦		
<50	50~100			
150~200	200≦			
<50	**			
200≦				

15 アレルギー・ハウスダスト・陰性

検定結果

<50	50~100	100~150	150~200	
50~100	100~150	150~200	200≦	
<50	50~100	100~150		
100~150	150~200	200≦		
<50	50~100	*		
150~200	200≦			
<50				
200≦				

女

	<50	50~100	100~150	150~200	200≤
対象者数	4480	3062	2003	1934	7171
1 症状1	4286	2914	1910	1845	6914
%	95.67%	95.17%	95.36%	95.40%	96.42%
2 症状2	4306	2945	1912	1865	6963
%	96.12%	96.18%	95.46%	96.43%	97.10%
3 症状3	4067	2816	1838	1754	6689
%	90.78%	91.97%	91.76%	90.69%	93.28%
4 症状4	4058	2789	1839	1738	6589
%	90.58%	91.08%	91.81%	89.87%	91.88%
5 症状5	4363	2994	1939	1895	7022
%	97.39%	97.45%	96.80%	97.47%	97.92%
6 (軽症)間欠型	924	612	459	430	1581
%	20.63%	19.99%	22.92%	22.23%	22.05%
7 軽症持続型	1590	1183	724	715	2715
%	35.49%	38.63%	36.15%	36.97%	37.86%
8 中等症持続型	1542	998	667	631	2293
%	34.42%	32.59%	33.30%	32.63%	31.98%
9 重症持続型	418	260	151	157	568
%	9.33%	8.49%	7.54%	8.12%	7.92%
10 アレ・ダニ・陽性	2311	1690	1083	1036	4153
%	51.58%	55.19%	54.07%	53.57%	57.91%
11 アレ・ダニ・擬陽性	120	70	49	41	164
%	2.68%	2.29%	2.45%	2.12%	2.29%
12 アレ・ダニ・陰性	1832	1144	771	780	2553
%	40.89%	37.36%	38.49%	40.33%	35.60%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	2209	1597	1012	966	3886
%	49.31%	52.16%	50.52%	49.95%	54.19%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	105	71	51	38	162
%	2.34%	2.32%	2.55%	1.96%	2.26%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	1774	1104	768	746	2465
%	39.60%	36.05%	38.34%	38.57%	34.37%
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

女

1 症状1

検定結果				
<50	50~100	100~150	150~200	
50~100	100~150	150~200	200≤	*
<50	50~100	100~150		
100~150	150~200	200≤	*	
<50	50~100			
150~200	200≤	**		
<50				
200≤	*			

2 症状2

検定結果				
<50	50~100	100~150	150~200	
50~100	100~150	150~200	200≤	
<50	50~100	100~150		
100~150	150~200	200≤	**	
<50	50~100			
150~200	200≤	*		
<50				
200≤	**			

3 症状3

検定結果				
<50	50~100	100~150	150~200	
50~100	100~150	150~200	200≤	**
<50	50~100	100~150		
100~150	150~200	200≤	*	
<50	50~100			
150~200	200≤	*		
<50				
200≤	**			

4 症状4

検定結果				
<50	50~100	100~150	150~200	
50~100	100~150	150~200	200≤	**
<50	50~100	100~150		
100~150	150~200	200≤		
<50	50~100			
150~200	200≤			
<50				
200≤	*			

5 症状5

検定結果				
<50	50~100	100~150	150~200	
50~100	100~150	150~200	200≤	
<50	50~100	100~150		
100~150	150~200	200≤	**	
<50	50~100			
150~200	200≤			
<50				
200≤				

女

6 (軽症)間欠型

検定結果				
<50	50~100	100~150	150~200	
50~100	100~150	150~200	200≤	
<50	50~100	100~150		
100~150	150~200	200≤		
<50	50~100			
150~200	200≤	*		
<50				
200≤				

7 軽症持続型

検定結果				
<50	50~100	100~150	150~200	
50~100	100~150	150~200	200≤	
<50	50~100	100~150		
100~150	150~200	200≤		
<50	50~100			
150~200	200≤			
<50				
200≤	**			

8 中等症持続型

検定結果				
<50	50~100	100~150	150~200	
50~100	100~150	150~200	200≤	
<50	50~100	100~150		
100~150	150~200	200≤		
<50	50~100			
150~200	200≤			
<50				
200≤	**			

9 重症持続型

検定結果				
<50	50~100	100~150	150~200	
50~100	100~150	150~200	200≤	
<50	50~100	100~150		
100~150	150~200	200≤		
<50	50~100			
150~200	200≤			
<50				
200≤	**			

10 アレルギー・ダニ・陽性

検定結果				
<50	50~100	100~150	150~200	
50~100	100~150	150~200	200≤	**
<50	50~100	100~150		
100~150	150~200	200≤	**	
<50	50~100			
150~200	200≤	*		
<50				
200≤	**			

女

11 アレルギー・ダニ・擬陽性

検定結果

<50	50~100	100~150	150~200
50~100	100~150	150~200	200 \leq
<50	50~100	100~150	
100~150	150~200	200 \leq	
<50	50~100		
150~200	200 \leq		
<50			
200 \leq			

12 アレルギー・ダニ・陰性

検定結果

<50	**	50~100	100~150	150~200	**
50~100	**	100~150	150~200	200 \leq	**
<50		50~100	100~150	*	
100~150		150~200	200 \leq	*	
<50		50~100			
150~200		200 \leq			
<50	**				
200 \leq	**				

13 アレルギー・ハウスダスト・陽性

検定結果

<50	50~100	100~150	150~200
50~100	*	100~150	150~200
<50	50~100	100~150	200 \leq
100~150	150~200	200 \leq	**
<50	50~100		
150~200	200 \leq		
<50			
200 \leq	**		

14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性

検定結果

<50	50~100	100~150	150~200
50~100	100~150	150~200	200 \leq
<50	50~100	100~150	
100~150	150~200	200 \leq	
<50	50~100		
150~200	200 \leq		
<50			
200 \leq			

15 アレルギー・ハウスダスト・陰性

検定結果

<50	**	50~100	100~150	150~200	**
50~100	**	100~150	150~200	200 \leq	**
<50		50~100	100~150	**	
100~150		150~200	200 \leq	**	
<50		50~100			
150~200		200 \leq			
<50	**				
200 \leq	**				

合計

	<50	50~100	100~150	150~200	200≤
対象者数	7242	5057	3468	3306	12956
1 症状1	6902	4811	3293	3148	12434
%	95.31%	95.14%	94.95%	95.22%	95.97%
2 症状2	6944	4865	3321	3179	12560
%	95.89%	96.20%	95.76%	96.16%	96.94%
3 症状3	6571	4628	3177	3010	12061
%	90.73%	91.52%	91.61%	91.05%	93.09%
4 症状4	6563	4571	3172	2979	11853
%	90.62%	90.39%	91.46%	90.11%	91.49%
5 症状5	7063	4924	3359	3217	12680
%	97.53%	97.37%	96.86%	97.31%	97.87%
6 (軽症)間欠型	1541	1039	831	752	3071
%	21.28%	20.55%	23.96%	22.75%	23.70%
7 軽症持続型	2630	1947	1277	1212	4874
%	36.32%	38.50%	36.82%	36.66%	37.62%
8 中等症持続型	2397	1640	1096	1052	4012
%	33.10%	32.43%	31.60%	31.82%	30.97%
9 重症持続型	659	418	260	285	972
%	9.10%	8.27%	7.50%	8.62%	7.50%
10 アレ・ダニ・陽性	4148	3030	2085	1954	8182
%	57.28%	59.92%	60.12%	59.10%	63.15%
11 アレ・ダニ・擬陽性	191	108	75	71	261
%	2.64%	2.14%	2.16%	2.15%	2.01%
12 アレ・ダニ・陰性	2550	1669	1143	1146	3971
%	35.21%	33.00%	32.96%	34.66%	30.65%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	3966	2853	1951	1846	7649
%	54.76%	56.42%	56.26%	55.84%	59.04%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	175	111	79	66	259
%	2.42%	2.19%	2.28%	2.00%	2.00%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	2466	1630	1126	1094	3837
%	34.05%	32.23%	32.47%	33.09%	29.62%
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

合計

1 症状1				
検定結果				
<50	50~100	100~150	150~200	
50~100	100~150	150~200	200≤	
<50	50~100	100~150	200≤	**
<50	50~100	200≤	*	
<50	200≤	*		
2 症状2				
検定結果				
<50	50~100	100~150	150~200	
50~100	100~150	150~200	200≤	*
<50	50~100	100~150	200≤	**
<50	50~100	200≤	*	
<50	200≤	**		
3 症状3				
検定結果				
<50	50~100	100~150	150~200	
50~100	100~150	150~200	200≤	**
<50	50~100	100~150	200≤	**
<50	50~100	200≤	**	
<50	200≤	**		
4 症状4				
検定結果				
<50	50~100	100~150	150~200	
50~100	100~150	150~200	200≤	*
<50	50~100	100~150	200≤	
100~150	150~200	200≤		
<50	50~100	200≤	*	
150~200	200≤	*		
<50	200≤	*		
5 症状5				
検定結果				
<50	50~100	100~150	150~200	
50~100	100~150	150~200	200≤	
<50	50~100	100~150	200≤	**
100~150	150~200	200≤	**	
<50	50~100	200≤	*	
150~200	200≤	*		
<50	200≤			

合計

6 (軽症)間欠型				
検定結果				
<50	50~100	100~150	150~200	
50~100	100~150	150~200	200≤	
<50	50~100	100~150	200≤	
100~150	150~200	200≤		**
<50	50~100	200≤	**	
<50	200≤	**		
7 軽症持続型				
検定結果				
<50	50~100	100~150	150~200	
50~100	100~150	150~200	200≤	
<50	50~100	100~150	200≤	
100~150	150~200	200≤		
<50	50~100	200≤		
150~200	200≤			
<50	200≤			
8 中等症持続型				
検定結果				
<50	50~100	100~150	150~200	
50~100	100~150	150~200	200≤	
<50	50~100	100~150	200≤	
100~150	150~200	200≤		
<50	50~100	200≤		
150~200	200≤			
<50	200≤	**		
9 重症持続型				
検定結果				
<50	50~100	100~150	150~200	*
50~100	100~150	150~200	200≤	
<50	50~100	100~150	200≤	
100~150	150~200	200≤		
<50	50~100	200≤		
150~200	200≤			
<50	200≤	**		
10 アレルギー・ダニ・陽性				
検定結果				
<50	50~100	100~150	150~200	
50~100	100~150	150~200	200≤	**
<50	50~100	100~150	200≤	**
100~150	150~200	200≤	**	
<50	50~100	200≤	**	
150~200	200≤	**		
<50	200≤	**		

合計

11 アレルギー・ダニ・擬陽性

検定結果

<50		50~100		100~150		150~200	
50~100		100~150		150~200		200≦	
<50		50~100		100~150			
100~150		150~200		200≦			
<50		50~100					
150~200		200≦					
<50	**						
200≦							

12 アレルギー・ダニ・陰性

検定結果

<50	*	50~100		100~150		150~200	**
50~100		100~150		150~200		200≦	
<50	*	50~100		100~150	**		
100~150		150~200		200≦			
<50		50~100	**				
150~200		200≦					
<50	**						
200≦							

13 アレルギー・ハウスダスト・陽性

検定結果

<50		50~100		100~150		150~200	
50~100		100~150		150~200		200≦	**
<50		50~100		100~150			
100~150		150~200		200≦	**		
<50		50~100					
150~200		200≦	**				
<50							
200≦	**						

14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性

検定結果

<50		50~100		100~150		150~200	
50~100		100~150		150~200		200≦	
<50		50~100		100~150			
100~150		150~200		200≦			
<50		50~100					
150~200		200≦					
<50	*						
200≦							

15 アレルギー・ハウスダスト・陰性

検定結果

<50	*	50~100		100~150		150~200	**
50~100		100~150		150~200	**	200≦	
<50		50~100		100~150			
100~150		150~200		200≦			
<50		50~100	**				
150~200		200≦					
<50	**						
200≦							

表5 家の構造（新規）

男

	木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
対象者数	756	5135	1087	640	5991
1 症状1	720	4883	1032	618	5681
%	95.24%	95.09%	94.94%	96.56%	94.83%
2 症状2	724	4960	1047	618	5750
%	95.77%	96.59%	96.32%	96.56%	95.98%
3 症状3	681	4737	1002	579	5497
%	90.08%	92.25%	92.18%	90.47%	91.75%
4 症状4	685	4639	983	579	5452
%	90.61%	90.34%	90.43%	90.47%	91.00%
5 症状5	739	5027	1052	621	5834
%	97.75%	97.90%	96.78%	97.03%	97.38%
6 (軽症)間欠型	188	1299	255	131	1408
%	24.87%	25.30%	23.46%	20.47%	23.50%
7 軽症持続型	256	1890	406	238	2296
%	33.86%	36.81%	37.35%	37.19%	38.32%
8 中等症持続型	249	1517	345	213	1823
%	32.94%	29.54%	31.74%	33.28%	30.43%
9 重症持続型	61	415	81	57	447
%	8.07%	8.08%	7.45%	8.91%	7.46%
10 アレ・ダニ・陽性	478	3381	682	478	4250
%	63.23%	65.84%	62.74%	74.69%	70.94%
11 アレ・ダニ・擬陽性	17	106	33	11	102
%	2.25%	2.06%	3.04%	1.72%	1.70%
12 アレ・ダニ・陰性	222	1422	307	124	1399
%	29.37%	27.69%	28.24%	19.38%	23.35%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	446	3158	660	444	4004
%	58.99%	61.50%	60.72%	69.38%	66.83%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	15	114	27	13	101
%	1.98%	2.22%	2.48%	2.03%	1.69%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	211	1360	302	123	1373
%	27.91%	26.48%	27.78%	19.22%	22.92%
16					
17					
18					
19					
20					

男

1 症状1

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ		
木造集合	鉄筋集合		
木枠			
鉄筋集合			

2 症状2

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ		
木造集合	鉄筋集合		
木枠			
鉄筋集合			

3 症状3

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合
木造アルミ*	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ		
木造集合	鉄筋集合		
木枠			
鉄筋集合			

4 症状4

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ		
木造集合	鉄筋集合		
木枠			
鉄筋集合			

5 症状5

検定結果

木枠	木造アルミ*	鉄筋一戸	木造集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ		
木造集合	鉄筋集合		
木枠			
鉄筋集合			

男

6 (軽症)間欠型

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木枠	木造アルミ**	鉄筋一戸	
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ*		
木造集合	鉄筋集合		
木枠			
鉄筋集合			

7 軽症持続型

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ		
木造集合	鉄筋集合		
木枠			
鉄筋集合*			

8 中等症持続型

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ		
木造集合	鉄筋集合		
木枠			
鉄筋集合			

9 重症持続型

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ		
木造集合	鉄筋集合		
木枠			
鉄筋集合			

10 アレルギー・ダニ・陽性

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合*
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合**	鉄筋集合*
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	
鉄筋一戸	木造集合**	鉄筋集合**	
木枠	木造アルミ		
木造集合**	鉄筋集合**		
木枠			
鉄筋集合**			

男

11 アレルギー・ダニ・擬陽性

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合
木造アルミ	鉄筋一戸 *	木造集合	鉄筋集合
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸 **	
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ		
木造集合	鉄筋集合		
木枠			
鉄筋集合			

12 アレルギー・ダニ・陰性

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸 **	木造集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合 *
木枠	木造アルミ **	鉄筋一戸 **	
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠 **	木造アルミ **		
木造集合 **	鉄筋集合 **		
木枠 **			
鉄筋集合			

13 アレルギー・ハウスダスト・陽性

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合 **	鉄筋集合
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	
鉄筋一戸	木造集合 **	鉄筋集合 **	
木枠	木造アルミ		
木造集合 **	鉄筋集合 **		
木枠			
鉄筋集合 **			

14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ *		
木造集合	鉄筋集合		
木枠			
鉄筋集合			

15 アレルギー・ハウスダスト・陰性

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸 **	木造集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合 *
木枠	木造アルミ **	鉄筋一戸 **	
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠 **	木造アルミ **		
木造集合 **	鉄筋集合 **		
木枠 **			
鉄筋集合			

女

	木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
対象者数	1056	7043	1503	792	9365
1 症状1	1006	6770	1434	759	8962
%	95.27%	96.12%	95.41%	95.83%	95.70%
2 症状2	1013	6826	1444	758	9023
%	95.93%	96.92%	96.07%	95.71%	96.35%
3 症状3	966	6513	1371	717	8608
%	91.48%	92.47%	91.22%	90.53%	91.92%
4 症状4	963	6459	1376	701	8540
%	91.19%	91.71%	91.55%	88.51%	91.19%
5 症状5	1019	6886	1473	771	9118
%	96.50%	97.77%	98.00%	97.35%	97.36%
6 (軽症)間欠型	233	1532	335	162	1966
%	22.06%	21.75%	22.29%	20.45%	20.99%
7 軽症持続型	372	2651	559	308	3441
%	35.23%	37.64%	37.19%	38.89%	36.74%
8 中等症持続型	347	2257	475	264	3164
%	32.86%	32.05%	31.60%	33.33%	33.79%
9 重症持続型	101	594	130	58	776
%	9.56%	8.43%	8.65%	7.32%	8.29%
10 アレ・ダニ・陽性	544	3677	781	487	5323
%	51.52%	52.21%	51.96%	61.49%	56.84%
11 アレ・ダニ・擬陽性	30	185	39	21	197
%	2.84%	2.63%	2.59%	2.65%	2.10%
12 アレ・ダニ・陰性	438	2852	604	262	3418
%	41.48%	40.49%	40.19%	33.08%	36.50%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	519	3433	751	452	5021
%	49.15%	48.74%	49.97%	57.07%	53.61%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	28	160	36	17	206
%	2.65%	2.27%	2.40%	2.15%	2.20%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	413	2746	604	250	3316
%	39.11%	38.99%	40.19%	31.57%	35.41%
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

女

1 症状1

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸		
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合		
木枠	木造アルミ			
木造集合	鉄筋集合			
木枠				
鉄筋集合				

2 症状2

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸		
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合		
木枠	木造アルミ*			
木造集合	鉄筋集合			
木枠				
鉄筋集合				

3 症状3

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸		
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合		
木枠	木造アルミ			
木造集合	鉄筋集合			
木枠				
鉄筋集合				

4 症状4

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	*	木造集合	鉄筋集合 *
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合		鉄筋集合	
木枠	木造アルミ**	鉄筋一戸			
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合			
木枠	木造アルミ				
木造集合	鉄筋集合				
木枠					
鉄筋集合					

5 症状5

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木造アルミ*	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸		
鉄筋一戸*	木造集合	鉄筋集合		
木枠	木造アルミ			
木造集合	鉄筋集合			
木枠				
鉄筋集合				

女

6 (軽症)間欠型

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸		
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合		
木枠	木造アルミ			
木造集合	鉄筋集合			
木枠				
鉄筋集合				

7 軽症持続型

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸		
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合		
木枠	木造アルミ			
木造集合	鉄筋集合			
木枠				
鉄筋集合				

8 中等症持続型

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸		
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合		
木枠	木造アルミ			
木造集合	鉄筋集合*			
木枠				
鉄筋集合				

9 重症持続型

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸		
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合		
木枠	木造アルミ			
木造集合	鉄筋集合			
木枠				
鉄筋集合				

10 アレルギー・ダニ・陽性

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合 *
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	**	鉄筋集合
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸		
鉄筋一戸	木造集合	**	鉄筋集合	**
木枠	木造アルミ			
木造集合	**	鉄筋集合	**	
木枠				
鉄筋集合	**			

女

11 アレルギー・ダニ・擬陽性

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ*		
木造集合	鉄筋集合		
木枠			
鉄筋集合			

12 アレルギー・ダニ・陰性

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	**	木造集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合		鉄筋集合
木枠	木造アルミ**	鉄筋一戸**		
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合		
木枠**	木造アルミ**			
木造集合	鉄筋集合			
木枠**				
鉄筋集合				

13 アレルギー・ハウスダスト・陽性

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸		木造集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合**		鉄筋集合
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸		
鉄筋一戸	木造集合**	鉄筋集合**		
木枠	木造アルミ			
木造集合**	鉄筋集合**			
木枠				
鉄筋集合**				

14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ		
木造集合	鉄筋集合		
木枠			
鉄筋集合			

15 アレルギー・ハウスダスト・陰性

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	**	木造集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合		鉄筋集合*
木枠	木造アルミ**	鉄筋一戸**		
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合		
木枠**	木造アルミ**			
木造集合	鉄筋集合			
木枠*				
鉄筋集合				

合計

	木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
対象者数	1812	12178	2590	1432	15356
1 症状1	1726	11653	2466	1377	14643
%	95.25%	95.69%	95.21%	96.16%	95.36%
2 症状2	1737	11786	2491	1376	14773
%	95.86%	96.78%	96.18%	96.09%	96.20%
3 症状3	1647	11250	2373	1296	14105
%	90.89%	92.38%	91.62%	90.50%	91.85%
4 症状4	1648	11098	2359	1280	13992
%	90.95%	91.13%	91.08%	89.39%	91.12%
5 症状5	1758	11913	2525	1392	14952
%	97.02%	97.82%	97.49%	97.21%	97.37%
6 (軽症)間欠型	421	2831	590	293	3374
%	23.23%	23.25%	22.78%	20.46%	21.97%
7 軽症持続型	628	4541	965	546	5737
%	34.66%	37.29%	37.26%	38.13%	37.36%
8 中等症持続型	596	3774	820	477	4987
%	32.89%	30.99%	31.66%	33.31%	32.48%
9 重症持続型	162	1009	211	115	1223
%	8.94%	8.29%	8.15%	8.03%	7.96%
10 アレ・ダニ・陽性	1022	7058	1463	965	9573
%	56.40%	57.96%	56.49%	67.39%	62.34%
11 アレ・ダニ・擬陽性	47	291	72	32	299
%	2.59%	2.39%	2.78%	2.23%	1.95%
12 アレ・ダニ・陰性	660	4274	911	386	4817
%	36.42%	35.10%	35.17%	26.96%	31.37%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	965	6591	1411	896	9025
%	53.26%	54.12%	54.48%	62.57%	58.77%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	43	274	63	30	307
%	2.37%	2.25%	2.43%	2.09%	2.00%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	624	4106	906	373	4689
%	34.44%	33.72%	34.98%	26.05%	30.54%
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

合計

1 症状1
検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ		
木造集合	鉄筋集合		
木枠			
鉄筋集合			

2 症状2
検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合
木造アルミ*	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ**		
木造集合	鉄筋集合		
木枠			
鉄筋集合			

3 症状3
検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合
木造アルミ*	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木枠	木造アルミ*	鉄筋一戸	
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ		
木造集合	鉄筋集合		
木枠			
鉄筋集合			

4 症状4
検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合*
木枠	木造アルミ*	鉄筋一戸	
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ		
木造集合	鉄筋集合		
木枠			
鉄筋集合			

5 症状5
検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合
木造アルミ*	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ*		
木造集合	鉄筋集合		
木枠			
鉄筋集合			

合計

6 (軽症)間欠型
検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木枠	木造アルミ*	鉄筋一戸	
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ*		
木造集合	鉄筋集合		
木枠			
鉄筋集合			

7 軽症持続型
検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合
木造アルミ*	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ		
木造集合*	鉄筋集合		
木枠			
鉄筋集合*			

8 中等症持続型
検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ		
木造集合	鉄筋集合**		
木枠			
鉄筋集合			

9 重症持続型
検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ		
木造集合	鉄筋集合		
木枠			
鉄筋集合			

10 アレルギー・ダニ・陽性
検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合**
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合**	鉄筋集合**
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	
鉄筋一戸	木造集合**	鉄筋集合**	
木枠	木造アルミ		
木造集合**	鉄筋集合**		
木枠			
鉄筋集合**			

合計

11 アレルギー・ダニ・擬陽性

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	**
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	**
木枠	木造アルミ	*	
木造集合	鉄筋集合		
木枠			
鉄筋集合			

12 アレルギー・ダニ・陰性

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	**	木造集合	
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合		鉄筋集合	**
木枠	木造アルミ	**	鉄筋一戸	**	
鉄筋一戸	木造集合		鉄筋集合		
木枠	**	木造アルミ	**		
木造集合	鉄筋集合				
木枠	**				
鉄筋集合					

13 アレルギー・ハウスダスト・陽性

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	**
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	**	鉄筋集合
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸		
鉄筋一戸	木造集合	**	鉄筋集合	**
木枠	木造アルミ			
木造集合	**	鉄筋集合	**	
木枠				
鉄筋集合	**			

14 アレルギー・ハウスダスト・疑陽性

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合
木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	
鉄筋一戸	木造集合	鉄筋集合	
木枠	木造アルミ		
木造集合	鉄筋集合		
木枠			
鉄筋集合			

15 アレルギー・ハウスダスト・陰性

検定結果

木枠	木造アルミ	鉄筋一戸	**	木造集合	
木造アルミ	鉄筋一戸	木造集合		鉄筋集合	**
木枠	木造アルミ	**	鉄筋一戸	**	
鉄筋一戸	木造集合		鉄筋集合		
木枠	**	木造アルミ	**		
木造集合	鉄筋集合				
木枠	**				
鉄筋集合					

表6 室内かび（新規）

男

	はい	いいえ
対象者数	1966	11621
1 症状1	1871	11044
%	95.17%	95.03%
2 症状2	1891	11190
%	96.19%	96.29%
3 症状3	1833	10651
%	93.23%	91.65%
4 症状4	1834	10488
%	93.29%	90.25%
5 症状5	1912	11346
%	97.25%	97.63%
6 (軽症)間欠型	485	2785
%	24.67%	23.97%
7 軽症持続型	764	4318
%	38.86%	37.16%
8 中等症持続型	560	3586
%	28.48%	30.86%
9 重症持続型	154	901
%	7.83%	7.75%
10 アレ・ダニ・陽性	1413	7845
%	71.87%	67.51%
11 アレ・ダニ・擬陽性	28	238
%	1.42%	2.05%
12 アレ・ダニ・陰性	445	3028
%	22.63%	26.06%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	1351	7351
%	68.72%	63.26%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	21	246
%	1.07%	2.12%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	438	2927
%	22.28%	25.19%
16		
17		
18		
19		
20		

男

1 症状1
検定結果

はい	
いいえ	

2 症状2
検定結果

はい	
いいえ	

3 症状3
検定結果

はい	*
いいえ	

4 症状4
検定結果

はい	**
いいえ	

5 症状5
検定結果

はい	
いいえ	

6 (軽症)間欠型
検定結果

はい	
いいえ	

7 軽症持続型
検定結果

はい	
いいえ	

8 中等症持続型
検定結果

はい	
いいえ	*

男

9 重症持続型
検定結果

はい	
いいえ	

10 アレルギー・ダニ・陽性
検定結果

はい	**
いいえ	

11 アレルギー・ダニ・擬陽性
検定結果

はい	
いいえ	

12 アレルギー・ダニ・陰性
検定結果

はい	
いいえ	**

13 アレルギー・ハウスダスト・陽性
検定結果

はい	**
いいえ	

14 アレルギー・ハウスダスト・疑陽性
検定結果

はい	
いいえ	**

15 アレルギー・ハウスダスト・陰性
検定結果

はい	
いいえ	**

女

	はい	いいえ
対象者数	2966	16783
1 症状1	2841	16081
%	95.79%	95.82%
2 症状2	2857	16198
%	96.33%	96.51%
3 症状3	2736	15434
%	92.25%	91.96%
4 症状4	2721	15300
%	91.74%	91.16%
5 症状5	2889	16371
%	97.40%	97.55%
6 (軽症)間欠型	639	3588
%	21.54%	21.38%
7 軽症持続型	1113	6207
%	37.53%	36.98%
8 中等症持続型	959	5556
%	32.33%	33.10%
9 重症持続型	255	1399
%	8.60%	8.34%
10 アレ・ダニ・陽性	1740	9063
%	58.66%	54.00%
11 アレ・ダニ・擬陽性	80	389
%	2.70%	2.32%
12 アレ・ダニ・陰性	1021	6557
%	34.42%	39.07%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	1634	8534
%	55.09%	50.85%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	78	368
%	2.63%	2.19%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	990	6346
%	33.38%	37.81%
16		
17		
18		
19		
20		
21		

女

1 症状1	検定結果	はい	いいえ
2 症状2	検定結果	はい	いいえ
3 症状3	検定結果	はい	いいえ
4 症状4	検定結果	はい	いいえ
5 症状5	検定結果	はい	いいえ
6 (軽症)間欠型	検定結果	はい	いいえ
7 軽症持続型	検定結果	はい	いいえ
8 中等症持続型	検定結果	はい	いいえ

女

9 重症持続型	検定結果	はい	いいえ
10 アレルギー・ダニ・陽性	検定結果	はい	**
11 アレルギー・ダニ・擬陽性	検定結果	はい	いいえ
12 アレルギー・ダニ・陰性	検定結果	はい	**
13 アレルギー・ハウスダスト・陽性	検定結果	はい	**
14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性	検定結果	はい	いいえ
15 アレルギー・ハウスダスト・陰性	検定結果	はい	**

合計

	はい	いいえ
対象者数	4932	28404
1 症状1	4712	27125
%	95.54%	95.50%
2 症状2	4748	27388
%	96.27%	96.42%
3 症状3	4569	26085
%	92.64%	91.84%
4 症状4	4555	25788
%	92.36%	90.79%
5 症状5	4801	27717
%	97.34%	97.58%
6 (軽症)間欠型	1124	6373
%	22.79%	22.44%
7 軽症持続型	1877	10525
%	38.06%	37.05%
8 中等症持続型	1519	9142
%	30.80%	32.19%
9 重症持続型	409	2300
%	8.29%	8.10%
10 アレ・ダニ・陽性	3153	16908
%	63.93%	59.53%
11 アレ・ダニ・擬陽性	108	627
%	2.19%	2.21%
12 アレ・ダニ・陰性	1466	9585
%	29.72%	33.75%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	2985	15885
%	60.52%	55.93%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	99	614
%	2.01%	2.16%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	1428	9273
%	28.95%	32.65%
16		
17		
18		
19		
20		
21		

合計

1 症状1	検定結果	
	はい	
	いいえ	
2 症状2	検定結果	
	はい	
	いいえ	
3 症状3	検定結果	
	はい	
	いいえ	
4 症状4	検定結果	
	はい	**
	いいえ	
5 症状5	検定結果	
	はい	
	いいえ	
6 (軽症)間欠型	検定結果	
	はい	
	いいえ	
7 軽症持続型	検定結果	
	はい	
	いいえ	
8 中等症持続型	検定結果	
	はい	
	いいえ	

合計

9 重症持続型	検定結果	
	はい	
	いいえ	
10 アレルギー・ダニ・陽性	検定結果	
	はい	**
	いいえ	
11 アレルギー・ダニ・擬陽性	検定結果	
	はい	
	いいえ	
12 アレルギー・ダニ・陰性	検定結果	
	はい	**
	いいえ	**
13 アレルギー・ハウスダスト・陽性	検定結果	
	はい	**
	いいえ	
14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性	検定結果	
	はい	
	いいえ	
15 アレルギー・ハウスダスト・陰性	検定結果	
	はい	
	いいえ	**

表7 暖房排気（新規）

男

	なし	排気あり	排気なし
対象者数	7007	1145	5221
1 症状1	6669	1081	4961
%	95.18%	94.41%	95.02%
2 症状2	6734	1091	5052
%	96.10%	95.28%	96.76%
3 症状3	6439	1043	4806
%	91.89%	91.09%	92.05%
4 症状4	6365	1047	4717
%	90.84%	91.44%	90.35%
5 症状5	6843	1113	5095
%	97.66%	97.21%	97.59%
6 (軽症)間欠型	1691	248	1298
%	24.13%	21.66%	24.86%
7 軽症持続型	2611	447	1948
%	37.26%	39.04%	37.31%
8 中等症持続型	2136	328	1590
%	30.48%	28.65%	30.45%
9 重症持続型	549	120	373
%	7.84%	10.48%	7.14%
10 アレ・ダニ・陽性	5008	704	3455
%	71.47%	61.48%	66.18%
11 アレ・ダニ・擬陽性	118	21	124
%	1.68%	1.83%	2.38%
12 アレ・ダニ・陰性	1594	361	1409
%	22.75%	31.53%	26.99%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	4723	679	3211
%	67.40%	59.30%	61.50%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	133	22	113
%	1.90%	1.92%	2.16%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	1554	354	1353
%	22.18%	30.92%	25.91%
16			
17			
18			
19			
20			

男

1 症状1

検定結果

なし	排気あり	
排気あり	排気なし	
なし		
排気なし		

2 症状2

検定結果

なし	排気あり	
排気あり	排気なし	*
なし		
排気なし		

3 症状3

検定結果

なし	排気あり	
排気あり	排気なし	
なし		
排気なし		

4 症状4

検定結果

なし	排気あり	
排気あり	排気なし	
なし		
排気なし		

5 症状5

検定結果

なし	排気あり	
排気あり	排気なし	
なし		
排気なし		

男

6 (軽症)間欠型

検定結果

なし	排気あり	
排気あり	排気なし	*
なし		
排気なし		

7 軽症持続型

検定結果

なし	排気あり	
排気あり	排気なし	
なし		
排気なし		

8 中等症持続型

検定結果

なし	排気あり	
排気あり	排気なし	
なし		
排気なし		

9 重症持続型

検定結果

なし	排気あり	**
排気あり	排気なし	**
なし		
排気なし		

10 アレルギー・ダニ・陽性

検定結果

なし	**	排気あり	
排気あり	**	排気なし	**
なし	**		
排気なし			

男

11 アレルギー・ダニ・擬陽性

検定結果

なし		排気あり	
排気あり		排気なし	
なし			
排気なし	**		

12 アレルギー・ダニ・陰性

検定結果

なし		排気あり	**
排気あり	**	排気なし	**
なし			
排気なし	**		

13 アレルギー・ハウスダスト・陽性

検定結果

なし	**	排気あり	
排気あり	**	排気なし	
なし	**		
排気なし			

14 アレルギー・ハウスダスト・疑陽性

検定結果

なし		排気あり	
排気あり		排気なし	
なし			
排気なし			

15 アレルギー・ハウスダスト・陰性

検定結果

なし		排気あり	**
排気あり	**	排気なし	**
なし			
排気なし	**		

女

	なし	排気あり	排気なし
対象者数	10061	1882	7329
1 症状1	9608	1807	7047
%	95.50%	96.01%	96.15%
2 症状2	9710	1816	7083
%	96.51%	96.49%	96.64%
3 症状3	9247	1745	6754
%	91.91%	92.72%	92.15%
4 症状4	9173	1724	6699
%	91.17%	91.60%	91.40%
5 症状5	9825	1835	7146
%	97.65%	97.50%	97.50%
6 (軽症)間欠型	2166	381	1576
%	21.53%	20.24%	21.50%
7 軽症持続型	3704	711	2771
%	36.82%	37.78%	37.81%
8 中等症持続型	3320	609	2400
%	33.00%	32.36%	32.75%
9 重症持続型	853	177	571
%	8.48%	9.40%	7.79%
10 アレ・ダニ・陽性	5809	960	3894
%	57.74%	51.01%	53.13%
11 アレ・ダニ・擬陽性	232	47	175
%	2.31%	2.50%	2.39%
12 アレ・ダニ・陰性	3565	802	2919
%	35.43%	42.61%	39.83%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	5485	879	3651
%	54.52%	46.71%	49.82%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	232	36	170
%	2.31%	1.91%	2.32%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	3461	785	2802
%	34.40%	41.71%	38.23%
16			
17			
18			
19			
20			
21			

女

1 症状1 検定結果	なし	排気あり	
	排気あり	排気なし	
2 症状2 検定結果	なし	排気あり	
	排気あり	排気なし	
3 症状3 検定結果	なし	排気あり	
	排気あり	排気なし	
4 症状4 検定結果	なし	排気あり	
	排気あり	排気なし	
5 症状5 検定結果	なし	排気あり	
	排気あり	排気なし	
	なし		
	排気なし		

女

6 (軽症)間欠型 検定結果	なし	排気あり	
	排気あり	排気なし	
7 軽症持続型 検定結果	なし	排気あり	
	排気あり	排気なし	
8 中等症持続型 検定結果	なし	排気あり	
	排気あり	排気なし	
9 重症持続型 検定結果	なし	排気あり	*
	排気あり	排気なし	
	なし		
	排気なし		
10 アレルギー・ダニ・陽性 検定結果	なし	**	排気あり
	排気あり	**	排気なし
	なし		
	排気なし		

女

11 アレルギー・ダニ・擬陽性 検定結果	なし		排気あり	
	排気あり		排気なし	
12 アレルギー・ダニ・陰性 検定結果	なし		排気あり	*
	排気あり	**	排気なし	
	なし			
	排気なし	**		
13 アレルギー・ハウスダスト・陽性 検定結果	なし	**	排気あり	*
	排気あり		排気なし	
	なし	**		
	排気なし			
14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性 検定結果	なし		排気あり	
	排気あり		排気なし	
	なし			
	排気なし			
15 アレルギー・ハウスダスト・陰性 検定結果	なし		排気あり	**
	排気あり	**	排気なし	
	なし			
	排気なし	**		

合計

	なし	排気あり	排気なし
対象者数	17068	3027	12550
1 症状1	16277	2888	12008
%	95.37%	95.41%	95.68%
2 症状2	16444	2907	12135
%	96.34%	96.04%	96.69%
3 症状3	15686	2788	11560
%	91.90%	92.10%	92.11%
4 症状4	15538	2771	11416
%	91.04%	91.54%	90.96%
5 症状5	16668	2948	12241
%	97.66%	97.39%	97.54%
6 (軽症)間欠型	3857	629	2874
%	22.60%	20.78%	22.90%
7 軽症持続型	6315	1158	4719
%	37.00%	38.26%	37.60%
8 中等症持続型	5456	937	3990
%	31.97%	30.95%	31.79%
9 重症持続型	1402	297	944
%	8.21%	9.81%	7.52%
10 アレ・ダニ・陽性	10817	1664	7349
%	63.38%	54.97%	58.56%
11 アレ・ダニ・擬陽性	350	68	299
%	2.05%	2.25%	2.38%
12 アレ・ダニ・陰性	5159	1163	4328
%	30.23%	38.42%	34.49%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	10208	1558	6862
%	59.81%	51.47%	54.68%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	365	58	283
%	2.14%	1.92%	2.25%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	5015	1139	4155
%	29.38%	37.63%	33.11%
16			
17			
18			
19			
20			
21			

合計

1 症状1	なし	排気あり	排気なし
検定結果	なし	排気あり	排気なし
	排気あり	排気なし	
	なし		
	排気なし		
2 症状2	なし	排気あり	排気なし
検定結果	なし	排気あり	排気なし
	排気あり	排気なし	
	なし		
	排気なし		
3 症状3	なし	排気あり	排気なし
検定結果	なし	排気あり	排気なし
	排気あり	排気なし	
	なし		
	排気なし		
4 症状4	なし	排気あり	排気なし
検定結果	なし	排気あり	排気なし
	排気あり	排気なし	
	なし		
	排気なし		
5 症状5	なし	排気あり	排気なし
検定結果	なし	排気あり	排気なし
	排気あり	排気なし	
	なし		
	排気なし		

合計

6 (軽症)間欠型	なし	排気あり	排気なし
検定結果	なし *	排気あり	排気なし *
	排気あり	排気なし	
	なし		
	排気なし		
7 軽症持続型	なし	排気あり	排気なし
検定結果	なし	排気あり	排気なし
	排気あり	排気なし	
	なし		
	排気なし		
8 中等症持続型	なし	排気あり	排気なし
検定結果	なし	排気あり	排気なし
	排気あり	排気なし	
	なし		
	排気なし		
9 重症持続型	なし	排気あり	排気なし
検定結果	なし	排気あり **	排気なし **
	排気あり **	排気なし	
	なし *		
	排気なし		
10 アレルギー・ダニ・陽性	なし	排気あり	排気なし
検定結果	なし **	排気あり	排気なし **
	排気あり **	排気なし **	
	なし **		
	排気なし		

合計

11 アレルギー・ダニ・擬陽性	なし	排気あり	排気なし
検定結果	なし	排気あり	排気なし
	排気あり	排気なし	
	なし		
	排気なし		
12 アレルギー・ダニ・陰性	なし	排気あり	排気なし
検定結果	なし	排気あり **	排気なし **
	排気あり **	排気なし	
	なし		
	排気なし **		
13 アレルギー・ハウスダスト・陽性	なし	排気あり	排気なし
検定結果	なし **	排気あり	排気なし **
	排気あり **	排気なし	
	なし **		
	排気なし		
14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性	なし	排気あり	排気なし
検定結果	なし	排気あり	排気なし
	排気あり	排気なし	
	なし		
	排気なし		
15 アレルギー・ハウスダスト・陰性	なし	排気あり	排気なし
検定結果	なし	排気あり **	排気なし **
	排気あり **	排気なし	
	なし		
	排気なし **		

表8 台所熱源（新規）

男

	電気	都市ガス	LPガス
対象者数	1067	10662	1574
1 症状1	1012	10121	1513
%	94.85%	94.93%	96.12%
2 症状2	1029	10256	1531
%	96.44%	96.19%	97.27%
3 症状3	981	9786	1459
%	91.94%	91.78%	92.69%
4 症状4	969	9635	1465
%	90.82%	90.37%	93.07%
5 症状5	1043	10402	1532
%	97.75%	97.56%	97.33%
6 (軽症)間欠型	269	2550	397
%	25.21%	23.92%	25.22%
7 軽症持続型	385	3963	639
%	36.08%	37.17%	40.60%
8 中等症持続型	325	3297	425
%	30.46%	30.92%	27.00%
9 重症持続型	86	826	108
%	8.06%	7.75%	6.86%
10 アレ・ダニ・陽性	716	7294	1074
%	67.10%	68.41%	68.23%
11 アレ・ダニ・擬陽性	26	208	28
%	2.44%	1.95%	1.78%
12 アレ・ダニ・陰性	277	2697	399
%	25.96%	25.30%	25.35%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	674	6873	994
%	63.17%	64.46%	63.15%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	20	211	32
%	1.87%	1.98%	2.03%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	275	2642	354
%	25.77%	24.78%	22.49%
16			
17			
18			
19			
20			

男

1 症状1

検定結果

電気	都市ガス	LPガス	*
都市ガス	LPガス		
電気			
LPガス			

2 症状2

検定結果

電気	都市ガス	LPガス	*
都市ガス	LPガス		
電気			
LPガス			

3 症状3

検定結果

電気	都市ガス	LPガス	
都市ガス	LPガス		
電気			
LPガス			

4 症状4

検定結果

電気	都市ガス	LPガス	**
都市ガス	LPガス		
電気			
LPガス	*		

5 症状5

検定結果

電気	都市ガス	LPガス	
都市ガス	LPガス		
電気			
LPガス			

男

6 (軽症)間欠型

検定結果

電気	都市ガス	LPガス	
都市ガス	LPガス		
電気			
LPガス			

7 軽症持続型

検定結果

電気	都市ガス	LPガス	**
都市ガス	LPガス		
電気			
LPガス	*		

8 中等症持続型

検定結果

電気	都市ガス	LPガス	**
都市ガス	LPガス		
電気			
LPガス			

9 重症持続型

検定結果

電気	都市ガス	LPガス	
都市ガス	LPガス		
電気			
LPガス			

10 アレルギー・ダニ・陽性

検定結果

電気	都市ガス	LPガス	
都市ガス	LPガス		
電気			
LPガス			

男

11 アレルギー・ダニ・擬陽性

検定結果

電気	都市ガス	LPガス	
都市ガス	LPガス		
電気			
LPガス			

12 アレルギー・ダニ・陰性

検定結果

電気	都市ガス	LPガス	
都市ガス	LPガス		
電気			
LPガス			

13 アレルギー・ハウスダスト・陽性

検定結果

電気	都市ガス	LPガス	
都市ガス	LPガス		
電気			
LPガス			

14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性

検定結果

電気	都市ガス	LPガス	
都市ガス	LPガス		
電気			
LPガス			

15 アレルギー・ハウスダスト・陰性

検定結果

電気	都市ガス	LPガス	*
都市ガス	LPガス		
電気			
LPガス			

女

	電気	都市ガス	LPガス
対象者数	1598	15704	1913
1 症状1	1531	15030	1856
%	95.81%	95.71%	97.02%
2 症状2	1549	15125	1871
%	96.93%	96.31%	97.80%
3 症状3	1485	14420	1794
%	92.93%	91.82%	93.78%
4 症状4	1470	14260	1811
%	91.99%	90.80%	94.67%
5 症状5	1563	15311	1873
%	97.81%	97.50%	97.91%
6 (軽症)間欠型	314	3425	395
%	19.65%	21.81%	20.65%
7 軽症持続型	598	5776	769
%	37.42%	36.78%	40.20%
8 中等症持続型	543	5190	581
%	33.98%	33.05%	30.37%
9 重症持続型	143	1283	165
%	8.95%	8.17%	8.63%
10 アレ・ダニ・陽性	816	8695	1058
%	51.06%	55.37%	55.31%
11 アレ・ダニ・擬陽性	28	382	43
%	1.75%	2.43%	2.25%
12 アレ・ダニ・陰性	666	5928	725
%	41.68%	37.75%	37.90%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	777	8191	973
%	48.62%	52.16%	50.86%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	27	368	33
%	1.69%	2.34%	1.73%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	642	5779	666
%	40.18%	36.80%	34.81%
16			
17			
18			
19			
20			
21			

女

1 症状1	電気	都市ガス	LPガス
検定結果			**
2 症状2			
検定結果			**
3 症状3			
検定結果			**
4 症状4			**
検定結果			**
5 症状5			
検定結果			

女

6 (軽症)間欠型	電気	都市ガス	LPガス
検定結果	*		
7 軽症持続型			
検定結果			**
8 中等症持続型			*
検定結果	*		
9 重症持続型			
検定結果			
10 アレルギー・ダニ・陽性	**		
検定結果	**		*

女

11 アレルギー・ダニ・擬陽性	電気	都市ガス	LPガス
検定結果			
12 アレルギー・ダニ・陰性	**		
検定結果	*		
13 アレルギー・ハウスダスト・陽性			
検定結果	**		
14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性			
検定結果			
15 アレルギー・ハウスダスト・陰性	**		
検定結果	**		

合計

	電気	都市ガス	LPガス
対象者数	2665	26366	3487
1 症状1	2543	25151	3369
%	95.42%	95.39%	96.62%
2 症状2	2578	25381	3402
%	96.74%	96.26%	97.56%
3 症状3	2466	24206	3253
%	92.53%	91.81%	93.29%
4 症状4	2439	23895	3276
%	91.52%	90.63%	93.95%
5 症状5	2606	25713	3405
%	97.79%	97.52%	97.65%
6 (軽症)間欠型	583	5975	792
%	21.88%	22.66%	22.71%
7 軽症持続型	983	9739	1408
%	36.89%	36.94%	40.38%
8 中等症持続型	868	8487	1006
%	32.57%	32.19%	28.85%
9 重症持続型	229	2109	273
%	8.59%	8.00%	7.83%
10 アレ・ダニ・陽性	1532	15989	2132
%	57.49%	60.64%	61.14%
11 アレ・ダニ・擬陽性	54	590	71
%	2.03%	2.24%	2.04%
12 アレ・ダニ・陰性	943	8625	1124
%	35.38%	32.71%	32.23%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	1451	15064	1967
%	54.45%	57.13%	56.41%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	47	579	65
%	1.76%	2.20%	1.86%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	917	8421	1020
%	34.41%	31.94%	29.25%
16			
17			
18			
19			
20			
21			

合計

1 症状1 検定結果			
電気		都市ガス	
都市ガス		LPガス	**
電気			
LPガス	*		

2 症状2 検定結果			
電気		都市ガス	
都市ガス		LPガス	**
電気			
LPガス			

3 症状3 検定結果			
電気		都市ガス	
都市ガス		LPガス	**
電気			
LPガス			

4 症状4 検定結果			
電気		都市ガス	
都市ガス		LPガス	**
電気			
LPガス	**		

5 症状5 検定結果			
電気		都市ガス	
都市ガス		LPガス	
電気			
LPガス			

合計

6 (軽症)間欠型 検定結果			
電気		都市ガス	
都市ガス		LPガス	
電気			
LPガス			

7 軽症持続型 検定結果			
電気		都市ガス	
都市ガス		LPガス	**
電気			
LPガス	**		

8 中等症持続型 検定結果			
電気		都市ガス	**
都市ガス		LPガス	
電気	**		
LPガス			

9 重症持続型 検定結果			
電気		都市ガス	
都市ガス		LPガス	
電気			
LPガス			

10 アレルギ-ダニ・陽性 検定結果			
電気		都市ガス	
都市ガス	**	LPガス	
電気			
LPガス	**		

合計

11 アレルギ-ダニ・擬陽性 検定結果			
電気		都市ガス	
都市ガス		LPガス	
電気			
LPガス			

12 アレルギ-ダニ・陰性 検定結果			
電気	**	都市ガス	
都市ガス		LPガス	
電気	**		
LPガス			

13 アレルギ-ハウスダスト・陽性 検定結果			
電気		都市ガス	
都市ガス	**	LPガス	
電気			
LPガス			

14 アレルギ-ハウスダスト・擬陽性 検定結果			
電気		都市ガス	
都市ガス		LPガス	
電気			
LPガス			

15 アレルギ-ハウスダスト・陰性 検定結果			
電気	**	都市ガス	**
都市ガス		LPガス	
電気	**		
LPガス			

表9 床（新規）

男

	はい	いいえ
対象者数	5063	8613
1 症状1	4805	8197
%	94.90%	95.17%
2 症状2	4881	8285
%	96.41%	96.19%
3 症状3	4657	7906
%	91.98%	91.79%
4 症状4	4585	7820
%	90.56%	90.79%
5 症状5	4930	8411
%	97.37%	97.65%
6 (軽症)間欠型	1196	2101
%	23.62%	24.39%
7 軽症持続型	1877	3235
%	37.07%	37.56%
8 中等症持続型	1587	2577
%	31.35%	29.92%
9 重症持続型	393	676
%	7.76%	7.85%
10 アレ・ダニ・陽性	3290	6030
%	64.98%	70.01%
11 アレ・ダニ・擬陽性	104	167
%	2.05%	1.94%
12 アレ・ダニ・陰性	1428	2057
%	28.20%	23.88%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	3121	5640
%	61.64%	65.48%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	106	166
%	2.09%	1.93%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	1388	1993
%	27.41%	23.14%
16		
17		
18		
19		
20		

男

1 症状1
検定結果

はい	
いいえ	

2 症状2
検定結果

はい	
いいえ	

3 症状3
検定結果

はい	
いいえ	

4 症状4
検定結果

はい	
いいえ	

5 症状5
検定結果

はい	
いいえ	

6 (軽症)間欠型
検定結果

はい	
いいえ	

7 軽症持続型
検定結果

はい	
いいえ	

8 中等症持続型
検定結果

はい	
いいえ	

男

9 重症持続型
検定結果

はい	
いいえ	

10 アレルギー・ダニ・陽性
検定結果

はい	
いいえ	**

11 アレルギー・ダニ・擬陽性
検定結果

はい	
いいえ	

12 アレルギー・ダニ・陰性
検定結果

はい	**
いいえ	

13 アレルギー・ハウスダスト・陽性
検定結果

はい	
いいえ	**

14 アレルギー・ハウスダスト・疑陽性
検定結果

はい	
いいえ	

15 アレルギー・ハウスダスト・陰性
検定結果

はい	**
いいえ	

女

	はい	いいえ
対象者数	7330	12619
1 症状1	7032	12082
%	95.93%	95.74%
2 症状2	7052	12196
%	96.21%	96.65%
3 症状3	6722	11627
%	91.71%	92.14%
4 症状4	6675	11534
%	91.06%	91.40%
5 症状5	7126	12328
%	97.22%	97.69%
6 (軽症)間欠型	1568	2706
%	21.39%	21.44%
7 軽症持続型	2756	4637
%	37.60%	36.75%
8 中等症持続型	2391	4175
%	32.62%	33.09%
9 重症持続型	603	1079
%	8.23%	8.55%
10 アレ・ダニ・陽性	3808	7104
%	51.95%	56.30%
11 アレ・ダニ・擬陽性	179	294
%	2.44%	2.33%
12 アレ・ダニ・陰性	3004	4656
%	40.98%	36.90%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	3580	6683
%	48.84%	52.96%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	177	273
%	2.41%	2.16%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	2915	4500
%	39.77%	35.66%
16		
17		
18		
19		
20		
21		

女

1 症状1	検定結果
	はい
	いいえ
2 症状2	検定結果
	はい
	いいえ
3 症状3	検定結果
	はい
	いいえ
4 症状4	検定結果
	はい
	いいえ
5 症状5	検定結果
	はい
	いいえ *
6 (軽症)間欠型	検定結果
	はい
	いいえ
7 軽症持続型	検定結果
	はい
	いいえ
8 中等症持続型	検定結果
	はい
	いいえ

女

9 重症持続型	検定結果
	はい
	いいえ
10 アレルギー・ダニ・陽性	検定結果
	はい
	いいえ **
11 アレルギー・ダニ・擬陽性	検定結果
	はい
	いいえ
12 アレルギー・ダニ・陰性	検定結果
	はい **
	いいえ
13 アレルギー・ハウスダスト・陽性	検定結果
	はい
	いいえ **
14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性	検定結果
	はい
	いいえ
15 アレルギー・ハウスダスト・陰性	検定結果
	はい **
	いいえ

合計

	はい	いいえ
対象者数	12393	21232
1 症状1	11837	20279
%	95.51%	95.51%
2 症状2	11933	20481
%	96.29%	96.46%
3 症状3	11379	19533
%	91.82%	92.00%
4 症状4	11260	19354
%	90.86%	91.15%
5 症状5	12056	20739
%	97.28%	97.68%
6 (軽症)間欠型	2764	4807
%	22.30%	22.64%
7 軽症持続型	4633	7872
%	37.38%	37.08%
8 中等症持続型	3978	6752
%	32.10%	31.80%
9 重症持続型	996	1755
%	8.04%	8.27%
10 アレ・ダニ・陽性	7098	13134
%	57.27%	61.86%
11 アレ・ダニ・擬陽性	283	461
%	2.28%	2.17%
12 アレ・ダニ・陰性	4432	6713
%	35.76%	31.62%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	6701	12323
%	54.07%	58.04%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	283	439
%	2.28%	2.07%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	4303	6493
%	34.72%	30.58%
16		
17		
18		
19		
20		
21		

合計

1 症状1	検定結果	はい	いいえ
2 症状2	検定結果	はい	いいえ
3 症状3	検定結果	はい	いいえ
4 症状4	検定結果	はい	いいえ
5 症状5	検定結果	はい	いいえ *
6 (軽症)間欠型	検定結果	はい	いいえ
7 軽症持続型	検定結果	はい	いいえ
8 中等症持続型	検定結果	はい	いいえ

合計

9 重症持続型	検定結果	はい	いいえ
10 アレルギー・ダニ・陽性	検定結果	はい	いいえ **
11 アレルギー・ダニ・擬陽性	検定結果	はい	いいえ
12 アレルギー・ダニ・陰性	検定結果	はい	いいえ **
13 アレルギー・ハウスダスト・陽性	検定結果	はい	いいえ **
14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性	検定結果	はい	いいえ
15 アレルギー・ハウスダスト・陰性	検定結果	はい	いいえ **

表10 ねこ（新規）

男

	はい	いいえ
対象者数	1027	12537
1 症状1	971	11922
%	94.55%	95.09%
2 症状2	998	12062
%	97.18%	96.21%
3 症状3	948	11517
%	92.31%	91.86%
4 症状4	936	11365
%	91.14%	90.65%
5 症状5	1004	12229
%	97.76%	97.54%
6 (軽症)間欠型	232	3041
%	22.59%	24.26%
7 軽症持続型	396	4682
%	38.56%	37.35%
8 中等症持続型	333	3791
%	32.42%	30.24%
9 重症持続型	65	990
%	6.33%	7.90%
10 アレ・ダニ・陽性	711	8556
%	69.23%	68.25%
11 アレ・ダニ・擬陽性	27	241
%	2.63%	1.92%
12 アレ・ダニ・陰性	229	3206
%	22.30%	25.57%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	693	8012
%	67.48%	63.91%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	30	241
%	2.92%	1.92%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	213	3122
%	20.74%	24.90%
16		
17		
18		
19		
20		

男

1 症状1	検査結果	はい	いいえ
2 症状2	検査結果	はい	いいえ
3 症状3	検査結果	はい	いいえ
4 症状4	検査結果	はい	いいえ
5 症状5	検査結果	はい	いいえ
6 (軽症)間欠型	検査結果	はい	いいえ
7 軽症持続型	検査結果	はい	いいえ
8 中等症持続型	検査結果	はい	いいえ

男

9 重症持続型	検査結果	はい	いいえ
10 アレルギー・ダニ・陽性	検査結果	はい	いいえ
11 アレルギー・ダニ・擬陽性	検査結果	はい	いいえ
12 アレルギー・ダニ・陰性	検査結果	はい	いいえ *
13 アレルギー・ハウスダスト・陽性	検査結果	はい	いいえ *
14 アレルギー・ハウスダスト・疑陽性	検査結果	はい	いいえ *
15 アレルギー・ハウスダスト・陰性	検査結果	はい	いいえ **

女

	はい	いいえ
対象者数	1887	17749
1 症状1	1808	17012
%	95.81%	95.85%
2 症状2	1819	17129
%	96.40%	96.51%
3 症状3	1727	16343
%	91.52%	92.08%
4 症状4	1721	16205
%	91.20%	91.30%
5 症状5	1848	17312
%	97.93%	97.54%
6 (軽症)間欠型	402	3802
%	21.30%	21.42%
7 軽症持続型	725	6585
%	38.42%	37.10%
8 中等症持続型	615	5829
%	32.59%	32.84%
9 重症持続型	141	1503
%	7.47%	8.47%
10 アレ・ダニ・陽性	1077	9684
%	57.07%	54.56%
11 アレ・ダニ・擬陽性	48	420
%	2.54%	2.37%
12 アレ・ダニ・陰性	630	6880
%	33.39%	38.76%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	1051	9075
%	55.70%	51.13%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	50	396
%	2.65%	2.23%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	612	6656
%	32.43%	37.50%
16		
17		
18		
19		
20		
21		

女

1 症状1 検定結果	はい	
	いいえ	
2 症状2 検定結果	はい	
	いいえ	
3 症状3 検定結果	はい	
	いいえ	
4 症状4 検定結果	はい	
	いいえ	
5 症状5 検定結果	はい	
	いいえ	
6 (軽症)間欠型 検定結果	はい	
	いいえ	
7 軽症持続型 検定結果	はい	
	いいえ	
8 中等症持続型 検定結果	はい	
	いいえ	

女

9 重症持続型 検定結果	はい	
	いいえ	
10 アレルギー・ダニ・陽性 検定結果	はい	*
	いいえ	
11 アレルギー・ダニ・擬陽性 検定結果	はい	
	いいえ	
12 アレルギー・ダニ・陰性 検定結果	はい	**
	いいえ	
13 アレルギー・ハウスダスト・陽性 検定結果	はい	**
	いいえ	
14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性 検定結果	はい	
	いいえ	
15 アレルギー・ハウスダスト・陰性 検定結果	はい	**
	いいえ	

合計

	はい	いいえ
対象者数	2914	30286
1 症状1	2779	28934
%	95.37%	95.54%
2 症状2	2817	29191
%	96.67%	96.38%
3 症状3	2675	27860
%	91.80%	91.99%
4 症状4	2657	27570
%	91.18%	91.03%
5 症状5	2852	29541
%	97.87%	97.54%
6 (軽症)間欠型	634	6843
%	21.76%	22.59%
7 軽症持続型	1121	11267
%	38.47%	37.20%
8 中等症持続型	948	9620
%	32.53%	31.76%
9 重症持続型	206	2493
%	7.07%	8.23%
10 アレ・ダニ・陽性	1788	18240
%	61.36%	60.23%
11 アレ・ダニ・擬陽性	75	661
%	2.57%	2.18%
12 アレ・ダニ・陰性	859	10086
%	29.48%	33.30%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	1744	17087
%	59.85%	56.42%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	80	637
%	2.75%	2.10%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	825	9778
%	28.31%	32.29%
16		
17		
18		
19		
20		
21		

合計

1 症状1	検定結果	
	はい	
	いいえ	
2 症状2	検定結果	
	はい	
	いいえ	
3 症状3	検定結果	
	はい	
	いいえ	
4 症状4	検定結果	
	はい	
	いいえ	
5 症状5	検定結果	
	はい	
	いいえ	
6 (軽症)間欠型	検定結果	
	はい	
	いいえ	
7 軽症持続型	検定結果	
	はい	
	いいえ	
8 中等症持続型	検定結果	
	はい	
	いいえ	

合計

9 重症持続型	検定結果	
	はい	*
	いいえ	
10 アレルギー・ダニ・陽性	検定結果	
	はい	
	いいえ	
11 アレルギー・ダニ・擬陽性	検定結果	
	はい	
	いいえ	
12 アレルギー・ダニ・陰性	検定結果	
	はい	**
	いいえ	
13 アレルギー・ハウスダスト・陽性	検定結果	
	はい	**
	いいえ	
14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性	検定結果	
	はい	*
	いいえ	
15 アレルギー・ハウスダスト・陰性	検定結果	
	はい	
	いいえ	**

表11 いぬ（新規）

男

	はい	いいえ
対象者数	1382	12182
1 症状1	1309	11584
%	94.72%	95.09%
2 症状2	1330	11730
%	96.24%	96.29%
3 症状3	1277	11188
%	92.40%	91.84%
4 症状4	1264	11037
%	91.46%	90.60%
5 症状5	1345	11888
%	97.32%	97.59%
6 (軽症)間欠型	344	2929
%	24.89%	24.04%
7 軽症持続型	516	4562
%	37.34%	37.45%
8 中等症持続型	417	3707
%	30.17%	30.43%
9 重症持続型	98	957
%	7.09%	7.86%
10 アレ・ダニ・陽性	996	8271
%	72.07%	67.90%
11 アレ・ダニ・擬陽性	32	236
%	2.32%	1.94%
12 アレ・ダニ・陰性	289	3146
%	20.91%	25.82%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	941	7764
%	68.09%	63.73%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	28	243
%	2.03%	1.99%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	289	3046
%	20.91%	25.00%
16		
17		
18		
19		
20		

男

1 症状1
検定結果

はい	
いいえ	

2 症状2
検定結果

はい	
いいえ	

3 症状3
検定結果

はい	
いいえ	

4 症状4
検定結果

はい	
いいえ	

5 症状5
検定結果

はい	
いいえ	

6 (軽症)間欠型
検定結果

はい	
いいえ	

7 軽症持続型
検定結果

はい	
いいえ	

8 中等症持続型
検定結果

はい	
いいえ	

男

9 重症持続型
検定結果

はい	
いいえ	

10 アレルギー・ダニ・陽性
検定結果

はい	**
いいえ	

11 アレルギー・ダニ・擬陽性
検定結果

はい	
いいえ	

12 アレルギー・ダニ・陰性
検定結果

はい	
いいえ	**

13 アレルギー・ハウスダスト・陽性
検定結果

はい	**
いいえ	

14 アレルギー・ハウスダスト・疑陽性
検定結果

はい	
いいえ	

15 アレルギー・ハウスダスト・陰性
検定結果

はい	**
いいえ	

女

	はい	いいえ
対象者数	2326	17310
1 症状1	2232	16588
%	95.96%	95.83%
2 症状2	2241	16707
%	96.35%	96.52%
3 症状3	2140	15930
%	92.00%	92.03%
4 症状4	2130	15796
%	91.57%	91.25%
5 症状5	2272	16888
%	97.68%	97.56%
6 (軽症)間欠型	499	3705
%	21.45%	21.40%
7 軽症持続型	866	6444
%	37.23%	37.23%
8 中等症持続型	780	5664
%	33.53%	32.72%
9 重症持続型	178	1466
%	7.65%	8.47%
10 アレ・ダニ・陽性	1393	9368
%	59.89%	54.12%
11 アレ・ダニ・擬陽性	50	418
%	2.15%	2.41%
12 アレ・ダニ・陰性	761	6749
%	32.72%	38.99%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	1329	8797
%	57.14%	50.82%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	58	388
%	2.49%	2.24%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	724	6544
%	31.13%	37.80%
16		
17		
18		
19		
20		
21		

女

1 症状1	検定結果	
	はい	
	いいえ	
2 症状2	検定結果	
	はい	
	いいえ	
3 症状3	検定結果	
	はい	
	いいえ	
4 症状4	検定結果	
	はい	
	いいえ	
5 症状5	検定結果	
	はい	
	いいえ	
6 (軽症)間欠型	検定結果	
	はい	
	いいえ	
7 軽症持続型	検定結果	
	はい	
	いいえ	
8 中等症持続型	検定結果	
	はい	
	いいえ	

女

9 重症持続型	検定結果	
	はい	
	いいえ	
10 アレルギー・ダニ・陽性	検定結果	
	はい	**
	いいえ	
11 アレルギー・ダニ・擬陽性	検定結果	
	はい	
	いいえ	
12 アレルギー・ダニ・陰性	検定結果	
	はい	**
	いいえ	
13 アレルギー・ハウスダスト・陽性	検定結果	
	はい	**
	いいえ	
14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性	検定結果	
	はい	
	いいえ	
15 アレルギー・ハウスダスト・陰性	検定結果	
	はい	**
	いいえ	

合計

	はい	いいえ
対象者数	3708	29492
1 症状1	3541	28172
%	95.50%	95.52%
2 症状2	3571	28437
%	96.31%	96.42%
3 症状3	3417	27118
%	92.15%	91.95%
4 症状4	3394	26833
%	91.53%	90.98%
5 症状5	3617	28776
%	97.55%	97.57%
6 (軽症)間欠型	843	6634
%	22.73%	22.49%
7 軽症持続型	1382	11006
%	37.27%	37.32%
8 中等症持続型	1197	9371
%	32.28%	31.77%
9 重症持続型	276	2423
%	7.44%	8.22%
10 アレ・ダニ・陽性	2389	17639
%	64.43%	59.81%
11 アレ・ダニ・擬陽性	82	654
%	2.21%	2.22%
12 アレ・ダニ・陰性	1050	9895
%	28.32%	33.55%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	2270	16561
%	61.22%	56.15%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	86	631
%	2.32%	2.14%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	1013	9590
%	27.32%	32.52%
16		
17		
18		
19		
20		
21		

合計

1 症状1	検定結果	
	はい	
	いいえ	
2 症状2	検定結果	
	はい	
	いいえ	
3 症状3	検定結果	
	はい	
	いいえ	
4 症状4	検定結果	
	はい	
	いいえ	
5 症状5	検定結果	
	はい	
	いいえ	
6 (軽症)間欠型	検定結果	
	はい	
	いいえ	
7 軽症持続型	検定結果	
	はい	
	いいえ	
8 中等症持続型	検定結果	
	はい	
	いいえ	

合計

9 重症持続型	検定結果	
	はい	
	いいえ	
10 アレルギー・ダニ・陽性	検定結果	
	はい	**
	いいえ	
11 アレルギー・ダニ・擬陽性	検定結果	
	はい	
	いいえ	
12 アレルギー・ダニ・陰性	検定結果	
	はい	
	いいえ	**
13 アレルギー・ハウスダスト・陽性	検定結果	
	はい	**
	いいえ	
14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性	検定結果	
	はい	
	いいえ	
15 アレルギー・ハウスダスト・陰性	検定結果	
	はい	
	いいえ	**

表12 ハムスター（新規）

男

	はい	いいえ
対象者数	135	13429
1 症状1	132	12761
%	97.78%	95.03%
2 症状2	132	12928
%	97.78%	96.27%
3 症状3	125	12340
%	92.59%	91.89%
4 症状4	129	12172
%	95.56%	90.64%
5 症状5	132	13101
%	97.78%	97.56%
6 (軽症)間欠型	39	3234
%	28.89%	24.08%
7 軽症持続型	59	5019
%	43.70%	37.37%
8 中等症持続型	30	4094
%	22.22%	30.49%
9 重症持続型	7	1048
%	5.19%	7.80%
10 アレ・ダニ・陽性	94	9173
%	69.63%	68.31%
11 アレ・ダニ・擬陽性	3	265
%	2.22%	1.97%
12 アレ・ダニ・陰性	30	3405
%	22.22%	25.36%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	87	8618
%	64.44%	64.17%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	2	269
%	1.48%	2.00%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	28	3307
%	20.74%	24.63%
16		
17		
18		
19		
20		

男

1 症状1
検定結果

はい	
いいえ	

2 症状2
検定結果

はい	
いいえ	

3 症状3
検定結果

はい	
いいえ	

4 症状4
検定結果

はい	
いいえ	

5 症状5
検定結果

はい	
いいえ	

6 (軽症)間欠型
検定結果

はい	
いいえ	

7 軽症持続型
検定結果

はい	
いいえ	

8 中等症持続型
検定結果

はい	
いいえ	*

男

9 重症持続型
検定結果

はい	
いいえ	

10 アレルギー・ダニ・陽性
検定結果

はい	
いいえ	

11 アレルギー・ダニ・擬陽性
検定結果

はい	
いいえ	

12 アレルギー・ダニ・陰性
検定結果

はい	
いいえ	

13 アレルギー・ハウスダスト・陽性
検定結果

はい	
いいえ	

14 アレルギー・ハウスダスト・疑陽性
検定結果

はい	
いいえ	

15 アレルギー・ハウスダスト・陰性
検定結果

はい	
いいえ	

女

	はい	いいえ
対象者数	180	19456
1 症状1	174	18646
%	96.67%	95.84%
2 症状2	172	18776
%	95.56%	96.50%
3 症状3	166	17904
%	92.22%	92.02%
4 症状4	164	17762
%	91.11%	91.29%
5 症状5	176	18984
%	97.78%	97.57%
6 (軽症)間欠型	41	4163
%	22.78%	21.40%
7 軽症持続型	74	7236
%	41.11%	37.19%
8 中等症持続型	52	6392
%	28.89%	32.85%
9 重症持続型	12	1632
%	6.67%	8.39%
10 アレ・ダニ・陽性	114	10647
%	63.33%	54.72%
11 アレ・ダニ・擬陽性	1	467
%	0.56%	2.40%
12 アレ・ダニ・陰性	57	7453
%	31.67%	38.31%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	107	10019
%	59.44%	51.50%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	2	444
%	1.11%	2.28%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	56	7212
%	31.11%	37.07%
16		
17		
18		
19		
20		
21		

女

1 症状1 検定結果	はい	
	いいえ	
2 症状2 検定結果	はい	
	いいえ	
3 症状3 検定結果	はい	
	いいえ	
4 症状4 検定結果	はい	
	いいえ	
5 症状5 検定結果	はい	
	いいえ	
6 (軽症)間欠型 検定結果	はい	
	いいえ	
7 軽症持続型 検定結果	はい	
	いいえ	
8 中等症持続型 検定結果	はい	
	いいえ	

女

9 重症持続型 検定結果	はい	
	いいえ	
10 アレルギー・ダニ・陽性 検定結果	はい	*
	いいえ	
11 アレルギー・ダニ・擬陽性 検定結果	はい	
	いいえ	
12 アレルギー・ダニ・陰性 検定結果	はい	
	いいえ	
13 アレルギー・ハウスダスト・陽性 検定結果	はい	*
	いいえ	
14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性 検定結果	はい	
	いいえ	
15 アレルギー・ハウスダスト・陰性 検定結果	はい	
	いいえ	

合計

	はい	いいえ
対象者数	315	32885
1 症状1	306	31407
%	97.14%	95.51%
2 症状2	304	31704
%	96.51%	96.41%
3 症状3	291	30244
%	92.38%	91.97%
4 症状4	293	29934
%	93.02%	91.03%
5 症状5	308	32085
%	97.78%	97.57%
6 (軽症)間欠型	80	7397
%	25.40%	22.49%
7 軽症持続型	133	12255
%	42.22%	37.27%
8 中等症持続型	82	10486
%	26.03%	31.89%
9 重症持続型	19	2680
%	6.03%	8.15%
10 アレ・ダニ・陽性	208	19820
%	66.03%	60.27%
11 アレ・ダニ・擬陽性	4	732
%	1.27%	2.23%
12 アレ・ダニ・陰性	87	10858
%	27.62%	33.02%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	194	18637
%	61.59%	56.67%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	4	713
%	1.27%	2.17%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	84	10519
%	26.67%	31.99%
16		
17		
18		
19		
20		
21		

合計

1 症状1	検定結果	
	はい	
	いいえ	
2 症状2	検定結果	
	はい	
	いいえ	
3 症状3	検定結果	
	はい	
	いいえ	
4 症状4	検定結果	
	はい	
	いいえ	
5 症状5	検定結果	
	はい	
	いいえ	
6 (軽症)間欠型	検定結果	
	はい	
	いいえ	
7 軽症持続型	検定結果	
	はい	
	いいえ	
8 中等症持続型	検定結果	
	はい	
	いいえ	*

合計

9 重症持続型	検定結果	
	はい	
	いいえ	
10 アレルギー・ダニ・陽性	検定結果	
	はい	*
	いいえ	
11 アレルギー・ダニ・擬陽性	検定結果	
	はい	
	いいえ	
12 アレルギー・ダニ・陰性	検定結果	
	はい	
	いいえ	*
13 アレルギー・ハウスダスト・陽性	検定結果	
	はい	
	いいえ	
14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性	検定結果	
	はい	
	いいえ	
15 アレルギー・ハウスダスト・陰性	検定結果	
	はい	
	いいえ	*

表13 小鳥（新規）

男

	はい	いいえ
対象者数	169	13395
1 症状1	158	12735
%	93.49%	95.07%
2 症状2	163	12897
%	96.45%	96.28%
3 症状3	153	12312
%	90.53%	91.91%
4 症状4	146	12155
%	86.39%	90.74%
5 症状5	160	13073
%	94.67%	97.60%
6 (軽症)間欠型	30	3243
%	17.75%	24.21%
7 軽症持続型	66	5012
%	39.05%	37.42%
8 中等症持続型	63	4061
%	37.28%	30.32%
9 重症持続型	10	1045
%	5.92%	7.80%
10 アレ・ダニ・陽性	116	9151
%	68.64%	68.32%
11 アレ・ダニ・擬陽性	0	268
%	0.00%	2.00%
12 アレ・ダニ・陰性	44	3391
%	26.04%	25.32%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	108	8597
%	63.91%	64.18%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	0	271
%	0.00%	2.02%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	43	3292
%	25.44%	24.58%
16		
17		
18		
19		
20		

男

1 症状1
検定結果

はい	
いいえ	

2 症状2
検定結果

はい	
いいえ	

3 症状3
検定結果

はい	
いいえ	

4 症状4
検定結果

はい	
いいえ	

5 症状5
検定結果

はい	
いいえ	*

6 (軽症)間欠型
検定結果

はい	
いいえ	

7 軽症持続型
検定結果

はい	
いいえ	

8 中等症持続型
検定結果

はい	
いいえ	

男

9 重症持続型
検定結果

はい	
いいえ	

10 アレルギー・ダニ・陽性
検定結果

はい	
いいえ	

11 アレルギー・ダニ・擬陽性
検定結果

はい	
いいえ	

12 アレルギー・ダニ・陰性
検定結果

はい	
いいえ	

13 アレルギー・ハウスダスト・陽性
検定結果

はい	
いいえ	

14 アレルギー・ハウスダスト・疑陽性
検定結果

はい	
いいえ	

15 アレルギー・ハウスダスト・陰性
検定結果

はい	
いいえ	

女

	はい	いいえ
対象者数	305	19331
1 症状1	292	18528
%	95.74%	95.85%
2 症状2	293	18655
%	96.07%	96.50%
3 症状3	278	17792
%	91.15%	92.04%
4 症状4	280	17646
%	91.80%	91.28%
5 症状5	300	18860
%	98.36%	97.56%
6 (軽症)間欠型	70	4134
%	22.95%	21.39%
7 軽症持続型	121	7189
%	39.67%	37.19%
8 中等症持続型	88	6356
%	28.85%	32.88%
9 重症持続型	25	1619
%	8.20%	8.38%
10 アレ・ダニ・陽性	161	10600
%	52.79%	54.83%
11 アレ・ダニ・擬陽性	7	461
%	2.30%	2.38%
12 アレ・ダニ・陰性	123	7387
%	40.33%	38.21%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	146	9980
%	47.87%	51.63%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	7	439
%	2.30%	2.27%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	124	7144
%	40.66%	36.96%
16		
17		
18		
19		
20		
21		

女

1 症状1 検定結果	はい	
	いいえ	
2 症状2 検定結果	はい	
	いいえ	
3 症状3 検定結果	はい	
	いいえ	
4 症状4 検定結果	はい	
	いいえ	
5 症状5 検定結果	はい	
	いいえ	
6 (軽症)間欠型 検定結果	はい	
	いいえ	
7 軽症持続型 検定結果	はい	
	いいえ	
8 中等症持続型 検定結果	はい	
	いいえ	

女

9 重症持続型 検定結果	はい	
	いいえ	
10 アレルギー・ダニ・陽性 検定結果	はい	
	いいえ	
11 アレルギー・ダニ・擬陽性 検定結果	はい	
	いいえ	
12 アレルギー・ダニ・陰性 検定結果	はい	
	いいえ	
13 アレルギー・ハウスダスト・陽性 検定結果	はい	
	いいえ	
14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性 検定結果	はい	
	いいえ	
15 アレルギー・ハウスダスト・陰性 検定結果	はい	
	いいえ	

合計

	はい	いいえ
対象者数	474	32726
1 症状1	450	31263
%	94.94%	95.53%
2 症状2	456	31552
%	96.20%	96.41%
3 症状3	431	30104
%	90.93%	91.99%
4 症状4	426	29801
%	89.87%	91.06%
5 症状5	460	31933
%	97.05%	97.58%
6 (軽症)間欠型	100	7377
%	21.10%	22.54%
7 軽症持続型	187	12201
%	39.45%	37.28%
8 中等症持続型	151	10417
%	31.86%	31.83%
9 重症持続型	35	2664
%	7.38%	8.14%
10 アレ・ダニ・陽性	277	19751
%	58.44%	60.35%
11 アレ・ダニ・擬陽性	7	729
%	1.48%	2.23%
12 アレ・ダニ・陰性	167	10778
%	35.23%	32.93%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	254	18577
%	53.59%	56.77%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	7	710
%	1.48%	2.17%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	167	10436
%	35.23%	31.89%
16		
17		
18		
19		
20		
21		

合計

1 症状1	検定結果	
	はい	
	いいえ	
2 症状2	検定結果	
	はい	
	いいえ	
3 症状3	検定結果	
	はい	
	いいえ	
4 症状4	検定結果	
	はい	
	いいえ	
5 症状5	検定結果	
	はい	
	いいえ	
6 (軽症)間欠型	検定結果	
	はい	
	いいえ	
7 軽症持続型	検定結果	
	はい	
	いいえ	
8 中等症持続型	検定結果	
	はい	
	いいえ	

合計

9 重症持続型	検定結果	
	はい	
	いいえ	
10 アレルギー・ダニ・陽性	検定結果	
	はい	
	いいえ	
11 アレルギー・ダニ・擬陽性	検定結果	
	はい	
	いいえ	
12 アレルギー・ダニ・陰性	検定結果	
	はい	
	いいえ	
13 アレルギー・ハウスダスト・陽性	検定結果	
	はい	
	いいえ	
14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性	検定結果	
	はい	
	いいえ	
15 アレルギー・ハウスダスト・陰性	検定結果	
	はい	
	いいえ	

表14 ペット（新規）

男

	はい	いいえ
対象者数	3252	10312
1 症状1	3084	9809
%	94.83%	95.12%
2 症状2	3149	9911
%	96.83%	96.11%
3 症状3	3009	9456
%	92.53%	91.70%
4 症状4	2976	9325
%	91.51%	90.43%
5 症状5	3168	10065
%	97.42%	97.60%
6 (軽症)間欠型	794	2479
%	24.42%	24.04%
7 軽症持続型	1253	3825
%	38.53%	37.09%
8 中等症持続型	980	3144
%	30.14%	30.49%
9 重症持続型	217	838
%	6.67%	8.13%
10 アレ・ダニ・陽性	2344	6923
%	72.08%	67.14%
11 アレ・ダニ・擬陽性	64	204
%	1.97%	1.98%
12 アレ・ダニ・陰性	681	2754
%	20.94%	26.71%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	2227	6478
%	68.48%	62.82%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	65	206
%	2.00%	2.00%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	657	2678
%	20.20%	25.97%
16		
17		
18		
19		
20		

男

1 症状1
検定結果

はい	
いいえ	

2 症状2
検定結果

はい	
いいえ	

3 症状3
検定結果

はい	
いいえ	

4 症状4
検定結果

はい	
いいえ	

5 症状5
検定結果

はい	
いいえ	

6 (軽症)間欠型
検定結果

はい	
いいえ	

7 軽症持続型
検定結果

はい	
いいえ	

8 中等症持続型
検定結果

はい	
いいえ	

男

9 重症持続型
検定結果

はい	
いいえ	**

10 アレルギー・ダニ・陽性
検定結果

はい	**
いいえ	

11 アレルギー・ダニ・擬陽性
検定結果

はい	
いいえ	

12 アレルギー・ダニ・陰性
検定結果

はい	
いいえ	**

13 アレルギー・ハウスダスト・陽性
検定結果

はい	**
いいえ	

14 アレルギー・ハウスダスト・疑陽性
検定結果

はい	
いいえ	

15 アレルギー・ハウスダスト・陰性
検定結果

はい	
いいえ	**

女

	はい	いいえ
対象者数	5435	14201
1 症状1	5215	13605
%	95.95%	95.80%
2 症状2	5243	13705
%	96.47%	96.51%
3 症状3	5003	13067
%	92.05%	92.01%
4 症状4	4983	12943
%	91.68%	91.14%
5 症状5	5318	13842
%	97.85%	97.47%
6 (軽症)間欠型	1175	3029
%	21.62%	21.33%
7 軽症持続型	2076	5234
%	38.20%	36.86%
8 中等症持続型	1766	4678
%	32.49%	32.94%
9 重症持続型	408	1236
%	7.51%	8.70%
10 アレ・ダニ・陽性	3198	7563
%	58.84%	53.26%
11 アレ・ダニ・擬陽性	131	337
%	2.41%	2.37%
12 アレ・ダニ・陰性	1802	5708
%	33.16%	40.19%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	3066	7060
%	56.41%	49.71%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	135	311
%	2.48%	2.19%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	1733	5535
%	31.89%	38.98%
16		
17		
18		
19		
20		
21		

女

1 症状1	検定結果	
	はい	
	いいえ	
2 症状2	検定結果	
	はい	
	いいえ	
3 症状3	検定結果	
	はい	
	いいえ	
4 症状4	検定結果	
	はい	
	いいえ	
5 症状5	検定結果	
	はい	
	いいえ	
6 (軽症)間欠型	検定結果	
	はい	
	いいえ	
7 軽症持続型	検定結果	
	はい	
	いいえ	
8 中等症持続型	検定結果	
	はい	
	いいえ	

女

9 重症持続型	検定結果	
	はい	**
	いいえ	
10 アレルギー・ダニ・陽性	検定結果	
	はい	**
	いいえ	
11 アレルギー・ダニ・擬陽性	検定結果	
	はい	
	いいえ	
12 アレルギー・ダニ・陰性	検定結果	
	はい	**
	いいえ	
13 アレルギー・ハウスダスト・陽性	検定結果	
	はい	**
	いいえ	
14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性	検定結果	
	はい	
	いいえ	
15 アレルギー・ハウスダスト・陰性	検定結果	
	はい	**
	いいえ	

合計

	はい	いいえ
対象者数	8687	24513
1 症状1	8299	23414
%	95.53%	95.52%
2 症状2	8392	23616
%	96.60%	96.34%
3 症状3	8012	22523
%	92.23%	91.88%
4 症状4	7959	22268
%	91.62%	90.84%
5 症状5	8486	23907
%	97.69%	97.53%
6 (軽症)間欠型	1969	5508
%	22.67%	22.47%
7 軽症持続型	3329	9059
%	38.32%	36.96%
8 中等症持続型	2746	7822
%	31.61%	31.91%
9 重症持続型	625	2074
%	7.19%	8.46%
10 アレ・ダニ・陽性	5542	14486
%	63.80%	59.10%
11 アレ・ダニ・擬陽性	195	541
%	2.24%	2.21%
12 アレ・ダニ・陰性	2483	8462
%	28.58%	34.52%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	5293	13538
%	60.93%	55.23%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	200	517
%	2.30%	2.11%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	2390	8213
%	27.51%	33.50%
16		
17		
18		
19		
20		
21		

合計

1 症状1	検定結果	
	はい	
	いいえ	
2 症状2	検定結果	
	はい	
	いいえ	
3 症状3	検定結果	
	はい	
	いいえ	
4 症状4	検定結果	
	はい	*
	いいえ	
5 症状5	検定結果	
	はい	
	いいえ	
6 (軽症)間欠型	検定結果	
	はい	
	いいえ	
7 軽症持続型	検定結果	
	はい	*
	いいえ	
8 中等症持続型	検定結果	
	はい	
	いいえ	

合計

9 重症持続型	検定結果	
	はい	**
	いいえ	
10 アレルギー・ダニ・陽性	検定結果	
	はい	**
	いいえ	
11 アレルギー・ダニ・擬陽性	検定結果	
	はい	
	いいえ	
12 アレルギー・ダニ・陰性	検定結果	
	はい	**
	いいえ	
13 アレルギー・ハウスダスト・陽性	検定結果	
	はい	**
	いいえ	
14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性	検定結果	
	はい	
	いいえ	
15 アレルギー・ハウスダスト・陰性	検定結果	
	はい	**
	いいえ	**

表15 粉じん（新規）

男

	はい	いいえ
対象者数	1063	12194
1 症状1	1000	11595
%	94.07%	95.09%
2 症状2	1017	11739
%	95.67%	96.27%
3 症状3	954	11222
%	89.75%	92.03%
4 症状4	959	11060
%	90.22%	90.70%
5 症状5	1023	11908
%	96.24%	97.65%
6 (軽症)間欠型	190	3015
%	17.87%	24.73%
7 軽症持続型	374	4586
%	35.18%	37.61%
8 中等症持続型	381	3650
%	35.84%	29.93%
9 重症持続型	113	916
%	10.63%	7.51%
10 アレ・ダニ・陽性	593	8447
%	55.79%	69.27%
11 アレ・ダニ・擬陽性	30	229
%	2.82%	1.88%
12 アレ・ダニ・陰性	385	2988
%	36.22%	24.50%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	570	7927
%	53.62%	65.01%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	25	238
%	2.35%	1.95%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	375	2896
%	35.28%	23.75%
16		
17		
18		
19		
20		

男

1 症状1
検定結果

はい	
いいえ	

2 症状2
検定結果

はい	
いいえ	

3 症状3
検定結果

はい	
いいえ	**

4 症状4
検定結果

はい	
いいえ	

5 症状5
検定結果

はい	
いいえ	**

6 (軽症)間欠型
検定結果

はい	
いいえ	**

7 軽症持続型
検定結果

はい	
いいえ	

8 中等症持続型
検定結果

はい	**
いいえ	

男

9 重症持続型
検定結果

はい	**
いいえ	

10 アレルギー・ダニ・陽性
検定結果

はい	
いいえ	**

11 アレルギー・ダニ・擬陽性
検定結果

はい	*
いいえ	

12 アレルギー・ダニ・陰性
検定結果

はい	**
いいえ	

13 アレルギー・ハウスダスト・陽性
検定結果

はい	
いいえ	**

14 アレルギー・ハウスダスト・疑陽性
検定結果

はい	
いいえ	

15 アレルギー・ハウスダスト・陰性
検定結果

はい	**
いいえ	

女

	はい	いいえ
対象者数	268	18902
1 症状1	255	18118
%	95.15%	95.85%
2 症状2	258	18254
%	96.27%	96.57%
3 症状3	245	17417
%	91.42%	92.14%
4 症状4	245	17277
%	91.42%	91.40%
5 症状5	259	18441
%	96.64%	97.56%
6 (軽症)間欠型	59	4053
%	22.01%	21.44%
7 軽症持続型	97	7031
%	36.19%	37.20%
8 中等症持続型	83	6222
%	30.97%	32.92%
9 重症持続型	29	1562
%	10.82%	8.26%
10 アレ・ダニ・陽性	132	10410
%	49.25%	55.07%
11 アレ・ダニ・擬陽性	7	447
%	2.61%	2.36%
12 アレ・ダニ・陰性	116	7191
%	43.28%	38.04%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	123	9786
%	45.90%	51.77%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	6	428
%	2.24%	2.26%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	113	6950
%	42.16%	36.77%
16		
17		
18		
19		
20		
21		

女

1 症状1 検定結果	はい	
	いいえ	
2 症状2 検定結果	はい	
	いいえ	
3 症状3 検定結果	はい	
	いいえ	
4 症状4 検定結果	はい	
	いいえ	
5 症状5 検定結果	はい	
	いいえ	
6 (軽症)間欠型 検定結果	はい	
	いいえ	
7 軽症持続型 検定結果	はい	
	いいえ	
8 中等症持続型 検定結果	はい	
	いいえ	

女

9 重症持続型 検定結果	はい	
	いいえ	
10 アレルギー・ダニ・陽性 検定結果	はい	
	いいえ	
11 アレルギー・ダニ・擬陽性 検定結果	はい	
	いいえ	
12 アレルギー・ダニ・陰性 検定結果	はい	
	いいえ	
13 アレルギー・ハウスダスト・陽性 検定結果	はい	
	いいえ	
14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性 検定結果	はい	
	いいえ	
15 アレルギー・ハウスダスト・陰性 検定結果	はい	
	いいえ	

合計

	はい	いいえ
対象者数	1331	31096
1 症状1	1255	29713
%	94.29%	95.55%
2 症状2	1275	29993
%	95.79%	96.45%
3 症状3	1199	28639
%	90.08%	92.10%
4 症状4	1204	28337
%	90.46%	91.13%
5 症状5	1282	30349
%	96.32%	97.60%
6 (軽症)間欠型	249	7068
%	18.71%	22.73%
7 軽症持続型	471	11617
%	35.39%	37.36%
8 中等症持続型	464	9872
%	34.86%	31.75%
9 重症持続型	142	2478
%	10.67%	7.97%
10 アレ・ダニ・陽性	725	18857
%	54.47%	60.64%
11 アレ・ダニ・擬陽性	37	676
%	2.78%	2.17%
12 アレ・ダニ・陰性	501	10179
%	37.64%	32.73%
13 アレ・ハウスダスト・陽性	693	17713
%	52.07%	56.96%
14 アレ・ハウスダスト・擬陽性	31	666
%	2.33%	2.14%
15 アレ・ハウスダスト・陰性	488	9846
%	36.66%	31.66%
16		
17		
18		
19		
20		
21		

合計

1 症状1	検定結果	
	はい	
	いいえ	*
2 症状2	検定結果	
	はい	
	いいえ	
3 症状3	検定結果	
	はい	
	いいえ	**
4 症状4	検定結果	
	はい	
	いいえ	
5 症状5	検定結果	
	はい	
	いいえ	**
6 (軽症)間欠型	検定結果	
	はい	
	いいえ	**
7 軽症持続型	検定結果	
	はい	
	いいえ	
8 中等症持続型	検定結果	
	はい	*
	いいえ	

合計

9 重症持続型	検定結果	
	はい	**
	いいえ	
10 アレルギー・ダニ・陽性	検定結果	
	はい	
	いいえ	**
11 アレルギー・ダニ・擬陽性	検定結果	
	はい	
	いいえ	
12 アレルギー・ダニ・陰性	検定結果	
	はい	**
	いいえ	
13 アレルギー・ハウスダスト・陽性	検定結果	
	はい	
	いいえ	**
14 アレルギー・ハウスダスト・擬陽性	検定結果	
	はい	
	いいえ	
15 アレルギー・ハウスダスト・陰性	検定結果	
	はい	**
	いいえ	

表16 多重ロジスティック解析 重症度 間欠型と持続型の分類 年齢階級：全体

変数名	オッズ比	95%信頼区間 (下限, 上限)	99%信頼区間 (下限, 上限)	p値
1)Brinkman Index	1.001 (1.000, 1.001)	(1.000, 1.001)	0.00000
2)地域				0.00000
多摩南部	1.000			
区東部	0.998 (0.869, 1.146)	(0.832, 1.197)	
区北部	0.869 (0.762, 0.992)	(0.731, 1.034)	
区西部	0.798 (0.711, 0.896)	(0.685, 0.929)	
区南部	0.986 (0.873, 1.114)	(0.840, 1.158)	
多摩北部	1.053 (0.917, 1.210)	(0.878, 1.263)	
多摩中部	1.142 (0.999, 1.305)	(0.958, 1.360)	
多摩西部	0.590 (0.489, 0.712)	(0.461, 0.755)	
3)性別				0.00000
男	1.000			
女	1.276 (1.191, 1.367)	(1.166, 1.397)	
4)喫煙状況				0.00368
非喫煙	1.000			
現喫煙・前喫煙	1.136 (1.042, 1.238)	(1.014, 1.271)	
5)アレルギー検査－ハウスダスト				0.83323
陰性	1.000			
陽性・疑陽性	0.963 (0.678, 1.368)	(0.607, 1.528)	
6)アレルギー検査－ダニ				0.10058
陰性	1.000			
陽性・疑陽性	0.745 (0.524, 1.059)	(0.469, 1.183)	
7)主要幹線道路からの距離				0.00320
200m以上	1.000			
50m未満	1.138 (1.043, 1.240)	(1.016, 1.274)	
50-100m未満	1.137 (1.034, 1.251)	(1.003, 1.289)	
100-150m未満	0.961 (0.865, 1.068)	(0.837, 1.104)	
150-200m未満	1.071 (0.961, 1.194)	(0.929, 1.235)	

変数名	オッズ比	95%信頼区間 (下限, 上限)	99%信頼区間 (下限, 上限)	p値
8)住宅構造				0.50604
木造	1.000			
鉄筋・鉄骨	1.023 (0.957, 1.092) (0.938, 1.115)	
9)居間・寝室のカビ				0.85123
なし	1.000			
あり	1.009 (0.923, 1.102) (0.898, 1.133)	
10)暖房形態				0.33714
クリーン型	1.000			
ダーティ型	0.968 (0.905, 1.035) (0.886, 1.057)	
11)調理器具の熱源				0.73453
電気	1.000			
ガス	0.980 (0.872, 1.102) (0.840, 1.143)	
12)居間・寝室のカーペット使用				0.31057
なし	1.000			
あり	0.967 (0.905, 1.032) (0.887, 1.054)	
13)ペットの室内飼育				0.56168
なし	1.000			
あり	0.979 (0.911, 1.052) (0.891, 1.076)	
14)定期的な掃除機による布団掃除				0.00551
あり	1.000			
なし	0.913 (0.857, 0.974) (0.840, 0.993)	
15)粉塵職場の経験				0.12339
なし	1.000			
あり	1.144 (0.964, 1.356) (0.914, 1.431)	
16)家庭内受動喫煙				0.00231
なし	1.000			
あり	0.881 (0.813, 0.956) (0.792, 0.981)	
17)職場での受動喫煙				0.00001
なし	1.000			
あり	1.153 (1.081, 1.230) (1.060, 1.255)	

表17 多重ロジスティック解析 重症度 間欠型と持続型の分類 年齢階級：1～19歳

変数名	オッズ比	95%信頼区間 (下限, 上限)	99%信頼区間 (下限, 上限)	p値
1) 地域				0.00000
多摩南部	1.000			
区東部	0.490 (0.341, 0.704) (0.304, 0.789)	
区北部	0.505 (0.352, 0.724) (0.315, 0.811)	
区西部	0.501 (0.372, 0.675) (0.339, 0.741)	
区南部	0.590 (0.427, 0.815) (0.386, 0.902)	
多摩北部	0.700 (0.550, 0.891) (0.510, 0.962)	
多摩中部	0.996 (0.779, 1.273) (0.721, 1.375)	
多摩西部	0.339 (0.245, 0.469) (0.221, 0.519)	
2) 性別				0.09373
男	1.000			
女	1.150 (0.977, 1.355) (0.928, 1.427)	
3) アレルゲン検査－ハウスダスト				0.67825
陰性	1.000			
陽性・疑陽性	0.726 (0.160, 3.301) (0.099, 5.314)	
4) アレルゲン検査－ダニ				0.83975
陰性	1.000			
陽性・疑陽性	1.170 (0.256, 5.336) (0.159, 8.596)	
5) 主要幹線道路からの距離				0.13593
200m以上	1.000			
50m未満	1.005 (0.795, 1.271) (0.739, 1.368)	
50-100m未満	1.361 (1.058, 1.749) (0.978, 1.893)	
100-150m未満	1.199 (0.915, 1.571) (0.841, 1.710)	
150-200m未満	1.074 (0.818, 1.411) (0.751, 1.537)	
6) 住宅構造				0.06970
木造	1.000			
鉄筋・鉄骨	0.859 (0.728, 1.012) (0.692, 1.066)	

変数名	オッズ比	95%信頼区間 (下限, 上限)	99%信頼区間 (下限, 上限)	p値
7) 居間・寝室のカビ				0.83542
なし	1.000			
あり	1.023	(0.824, 1.270)	(0.770, 1.359)	
8) 暖房形態				0.36844
クリーン型	1.000			
ダーティ型	1.079	(0.915, 1.272)	(0.869, 1.339)	
9) 調理器具の熱源				0.84375
電気	1.000			
ガス	0.971	(0.725, 1.301)	(0.661, 1.426)	
10) 居間・寝室のカーペット使用				0.76974
なし	1.000			
あり	1.026	(0.864, 1.219)	(0.818, 1.287)	
11) ペットの室内飼育				0.74940
なし	1.000			
あり	0.971	(0.810, 1.164)	(0.765, 1.232)	
12) 定期的な掃除機による布団掃除				0.31468
あり	1.000			
なし	0.921	(0.785, 1.081)	(0.747, 1.137)	
13) 粉塵職場の経験				0.21811
なし	1.000			
あり	2.279	(0.614, 8.453)	(0.407, 12.761)	
14) 家庭内受動喫煙				0.50511
なし	1.000			
あり	0.940	(0.784, 1.127)	(0.740, 1.194)	
15) 職場での受動喫煙				0.02553
なし	1.000			
あり	1.487	(1.050, 2.106)	(0.941, 2.350)	

表18 多重ロジスティック解析 重症度 間欠型と持続型の分類 年齢階級：20～39歳

変数名	オッズ比	95%信頼区間 (下限, 上限)	99%信頼区間 (下限, 上限)	p値
1)Brinkman Index	1.001	(1.000, 1.001)	(0.999, 1.002)	0.23190
2)地域				0.00251
多摩南部	1.000			
区東部	0.942	(0.736, 1.206)	(0.681, 1.304)	
区北部	0.952	(0.747, 1.214)	(0.692, 1.310)	
区西部	0.901	(0.729, 1.115)	(0.682, 1.192)	
区南部	1.032	(0.826, 1.289)	(0.770, 1.383)	
多摩北部	1.375	(1.043, 1.811)	(0.957, 1.975)	
多摩中部	1.265	(0.986, 1.624)	(0.911, 1.757)	
多摩西部	0.777	(0.539, 1.122)	(0.480, 1.259)	
3)性別				0.00352
男	1.000			
女	1.199	(1.061, 1.354)	(1.022, 1.407)	
4)喫煙状況				0.68180
非喫煙	1.000			
現喫煙・前喫煙	1.034	(0.880, 1.215)	(0.837, 1.279)	
5)アレルギー検査－ハウスダスト				0.32750
陰性	1.000			
陽性・疑陽性	0.671	(0.302, 1.492)	(0.235, 1.918)	
6)アレルギー検査－ダニ				0.70155
陰性	1.000			
陽性・疑陽性	1.169	(0.527, 2.593)	(0.410, 3.332)	
7)主要幹線道路からの距離				0.05562
200m以上	1.000			
50m未満	1.166	(0.997, 1.362)	(0.950, 1.431)	
50-100m未満	1.093	(0.923, 1.295)	(0.875, 1.366)	
100-150m未満	0.975	(0.805, 1.180)	(0.758, 1.253)	
150-200m未満	1.305	(1.056, 1.612)	(0.988, 1.723)	

変数名	オッズ比	95%信頼区間 (下限, 上限)	99%信頼区間 (下限, 上限)	p値
8) 住宅構造				0.95682
木造	1.000			
鉄筋・鉄骨	1.003 (0.887, 1.135) (0.854, 1.179)	
9) 居間・寝室のカビ				0.77851
なし	1.000			
あり	1.023 (0.875, 1.194) (0.834, 1.254)	
10) 暖房形態				0.56898
クリーン型	1.000			
ダーティ型	0.963 (0.847, 1.095) (0.814, 1.140)	
11) 調理器具の熱源				0.92608
電気	1.000			
ガス	1.010 (0.814, 1.255) (0.760, 1.343)	
12) 居間・寝室のカーペット使用				0.35334
なし	1.000			
あり	0.946 (0.840, 1.064) (0.809, 1.105)	
13) ペットの室内飼育				0.70466
なし	1.000			
あり	1.026 (0.900, 1.170) (0.863, 1.219)	
14) 定期的な掃除機による布団掃除				0.08282
あり	1.000			
なし	0.902 (0.804, 1.013) (0.775, 1.051)	
15) 粉塵職場の経験				0.04613
なし	1.000			
あり	1.397 (1.006, 1.941) (0.907, 2.153)	
16) 家庭内受動喫煙				0.21385
なし	1.000			
あり	0.914 (0.793, 1.053) (0.758, 1.101)	
17) 職場での受動喫煙				0.45589
なし	1.000			
あり	1.045 (0.930, 1.175) (0.897, 1.219)	

表19 多重ロジスティック解析 重症度 間欠型と持続型の分類 年齢階級：40～98歳

変数名	オッズ比	95%信頼区間 (下限, 上限)	99%信頼区間 (下限, 上限)	p値
1)Brinkman Index	1.000	(1.000, 1.001)	(1.000, 1.001)	0.00008
2)地域				0.00000
多摩南部	1.000			
区東部	1.027	(0.844, 1.248)	(0.794, 1.327)	
区北部	0.801	(0.667, 0.961)	(0.630, 1.017)	
区西部	0.708	(0.600, 0.834)	(0.570, 0.878)	
区南部	0.920	(0.774, 1.093)	(0.734, 1.153)	
多摩北部	1.063	(0.869, 1.300)	(0.816, 1.385)	
多摩中部	1.052	(0.868, 1.274)	(0.817, 1.354)	
多摩西部	0.698	(0.527, 0.924)	(0.482, 1.010)	
3)性別				0.09243
男	1.000			
女	1.090	(0.986, 1.206)	(0.955, 1.245)	
4)喫煙状況				0.62568
非喫煙	1.000			
現喫煙・前喫煙	1.028	(0.920, 1.149)	(0.888, 1.190)	
5)アレルギー検査－ハウスダスト				0.47828
陰性	1.000			
陽性・疑陽性	1.160	(0.770, 1.748)	(0.677, 1.988)	
6)アレルギー検査－ダニ				0.07590
陰性	1.000			
陽性・疑陽性	0.690	(0.457, 1.039)	(0.402, 1.183)	
7)主要幹線道路からの距離				0.07157
200m以上	1.000			
50m未満	1.107	(0.987, 1.242)	(0.952, 1.288)	
50-100m未満	1.098	(0.967, 1.247)	(0.929, 1.298)	
100-150m未満	0.917	(0.796, 1.055)	(0.762, 1.103)	
150-200m未満	0.972	(0.844, 1.118)	(0.807, 1.169)	

変数名	オッズ比	95%信頼区間 (下限, 上限)	99%信頼区間 (下限, 上限)	p値
8) 住宅構造				0.02491
木造	1.000			
鉄筋・鉄骨	1.105 (1.013, 1.207) (0.985, 1.240)	
9) 居間・寝室のカビ				0.63199
なし	1.000			
あり	1.030 (0.911, 1.165) (0.877, 1.211)	
10) 暖房形態				0.38501
クリーン型	1.000			
ダーティ型	0.961 (0.880, 1.051) (0.856, 1.080)	
11) 調理器具の熱源				0.61679
電気	1.000			
ガス	0.961 (0.822, 1.124) (0.782, 1.180)	
12) 居間・寝室のカーペット使用				0.54673
なし	1.000			
あり	0.973 (0.892, 1.062) (0.868, 1.092)	
13) ペットの室内飼育				0.50019
なし	1.000			
あり	0.967 (0.878, 1.065) (0.852, 1.098)	
14) 定期的な掃除機による布団掃除				0.01942
あり	1.000			
なし	0.902 (0.828, 0.984) (0.805, 1.011)	
15) 粉塵職場の経験				0.64751
なし	1.000			
あり	0.954 (0.779, 1.168) (0.732, 1.244)	
16) 家庭内受動喫煙				0.50150
なし	1.000			
あり	0.961 (0.855, 1.080) (0.824, 1.120)	
17) 職場での受動喫煙				0.91169
なし	1.000			
あり	0.995 (0.913, 1.084) (0.889, 1.114)	

主治医診療報告書（気管支ぜん息用）

新規・更新

※新規又は更新に○印を付けてください。

氏名	男・女	生年	明・大・昭・平	年	月	日
住所		月日	(満)	才)		

診療状況等			
申請に係る 疾病名	1 気管支ぜん息 2 続発症 ()	発症時期	歳 か月ご 年 月ご

最近1年間の上記申請疾病に係る受診状況（該当する項目にチェックをして数字を記入してください。）

入院	1 <input type="checkbox"/> あり (回) 2 <input type="checkbox"/> なし
----	--

通院	1 <input type="checkbox"/> 年に _____ 回程度 2 <input type="checkbox"/> 月に _____ 回程度 3 <input type="checkbox"/> 週に _____ 回程度
----	---

症 状 等 (*)	1 <input type="checkbox"/> 発作性のせき、ぜん鳴、呼吸困難がある。
	2 <input type="checkbox"/> 様々な刺激で発作が誘発され、その発作は自然に、又は気管支拡張薬等の投与により改善される。
	3 <input type="checkbox"/> 症状又は検査結果からみて気道が過敏である。
	4 <input type="checkbox"/> ぜん鳴又はぜん息発作が2年以内にあった。
	5 <input type="checkbox"/> これまでに生じた気管支ぜん息症状は、他の心肺疾患、先天性異常、発達異常によるものではない。

対 する 治 療 (*)	1 <input type="checkbox"/> 吸入ステロイド(量: 低 / 中 / 高) ※量は任意記載です。	5 <input type="checkbox"/> 経口ステロイド
	2 <input type="checkbox"/> テオフィリン徐放製剤	6 <input type="checkbox"/> その他 ()
	3 <input type="checkbox"/> ロイコトリエン受容体拮抗薬	7 <input type="checkbox"/> 発作時のみ気管支拡張薬を使用
	4 <input type="checkbox"/> 長時間作用性β ₂ 刺激薬	8 <input type="checkbox"/> 減感作療法

重 症 度 分 類	1 <input type="checkbox"/> (軽症) 間欠型	上記治療を行った上で「記入上の注意」の裏面にある重症度分類表を参考に、ぜん息の現在の治療を考慮した重症度分類を記載してください。
	2 <input type="checkbox"/> 軽症持続型	
	3 <input type="checkbox"/> 中等症持続型	
	4 <input type="checkbox"/> 重症持続型	


喫 煙 状 況 (*)	1 <input type="checkbox"/> 喫煙している。(1日約 本)	今までの喫煙状況を記入してください。
	2 <input type="checkbox"/> 以前は喫煙していたが、現在は喫煙していない。	平均()本を()年間喫煙
	3 <input type="checkbox"/> 喫煙したことがない。	※3にチェックされた場合は記入不要です。
	4 <input type="checkbox"/> 同居している方が喫煙している。	

(注) 1 診療状況等は現在の治療の内容について記載してください。

2 * 欄は、当てはまる項目のすべてにチェックをしてください。

医学的検査結果(注)1

① 血液検査結果		検査日 年 月 日		③ 胸部エックス線検査結果	
白血球数	/μl	血液像	Eo	%	
非特異的IgE (検査日 年 月 日)			IU/ml		
② アレルゲン検査結果		検査日 年 月 日		撮影日 年 月 日	
検査 方法	(いずれかを選択)	検査 結果	1 陽性		
	A 血液検査 [特異的IgE抗体 その他()]		1 ダニ	2 疑陽性	
	B 皮膚テスト [スクラッチ、プリック、 皮内]		2 ハウスダスト	3 陰性	
呼吸機能検査結果(注)2		検査日 年 月 日		□ 異常なし	
VC	ml(%)	FEV _{1.0} %	%		
FVC	ml(%)	・ V ₅₀	l/s(%)		
FEV _{1.0}	ml(%)	・ V ₂₅	l/s(%)		
その他特記事項					
新規申請の場合は、次の検査データを必ず記入してください。 (1) ①血液検査結果及び②アレルゲン検査結果 (診断が確定したときの検査結果でもかまいません。) (2) ③胸部エックス線検査結果(過去6か月以内の検査結果) (注)1 更新申請の場合は、医学的検査結果の記入は任意です。診断・ 治療に際して実施した検査がある場合は検査データを記入して ください。 2 呼吸機能検査は新規、更新ともに必須検査ではありませんが、 検査データがありましたら記入してください。また、カッコ内は、 正常予測値との比率(%)を記載してください。					
□ 病的所見あり (□ 手術痕 □ 陳旧性陰影 □ 心拡大) □ その他の病的所見 { }					
その他の病的所見にチェックされた場合は、気管支ぜん息との鑑別について御記入ください。					



上記のとおり報告します。 年 月 日

医療機関名

医療機関所在地

担当医師 氏名

印

健康・生活環境に関する質問票の記入について

この質問票は、今後の保健指導や環境保健対策を進めるための基礎資料として使用するものです。お手数ですが、ご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。

各質問をお読みの上、該当する番号に○印を付けてください。下線が引いてある箇所については、数字等の内容を記入してください。

なお、提出の有無や記入いただいた内容が、今回申請された医療費助成の認定審査の結果に影響を与えることはありません。また、このアンケートに関する個人情報には、最大限の注意を払って取り扱います。

- 1 健康・生活環境に関する質問票は、原則として患者さんご本人が記入してください。なお、患者さんご本人の記入が困難な場合は患者さん以外の方が記入しても差し支えありません。
- 2 記入に際しては、黒又は青のボールペンを用いてください。
- 3 質問には以下のように回答してください。
 - (1) 「はい」か「いいえ」かを答える場合は、どちらかに○印を付けてください。答えに迷った場合は、「いいえ」としてお答えください。
 - (2) 番号を選ぶ場合、最もよく当てはまる番号に○印を付けてください。時期によって、当てはまる番号が異なる場合は、最近の状況を回答してください。
 - (3) 下線の部分には文字又は数字を記入してください。
(例) 質問13の場合 12 時間在宅
* 正確な数値が分からない場合は、大体の数値をご記入ください。
(10～12 時間在宅のように、範囲では回答しないでください。)
- 4 質問には、番号の順番に答えてください。ただし、回答内容によっては、一部の質問を省略する場合があります。

健康・生活環境に関する質問票

質問1 最近の、ぜん息等での病院や診療所の受診状況はどのようですか。

- 1 定期的を受診している（1か月に____回）
- 2 調子の悪いときだけ受診している
- 3 この2年間、ぜん息等では受診していない

質問2-① この5年間で、ぜん息等の発作で入院したことはありますか。

- 1 はい（一番最近の入院年月は 平成 _____ 年 _____ 月）
- 2 いいえ

質問2-② この5年間で、ぜん息等の発作で救急外来を受診したことはありますか。

- 1 はい（一番最近の受診は 平成 _____ 年 _____ 月）
- 2 いいえ

質問3 これまでに、胸がゼーゼーとかヒューヒューして急に息が苦しくなる発作を起こしたことがありますか。

- 1 はい
- 2 いいえ

質問4 質問3に「はい」と答えた方のみお答えください。質問3のようなことが年2回以上ありましたか。

- 1 はい
- 2 いいえ

質問5 これまでに、医師からぜん息性気管支炎又は小児ぜん息と言われたことはありますか。

- 1 はい
- 2 いいえ

質問6 質問5に「はい」と答えた方のみお答えください。その時は息をするとゼーゼーとかヒューヒューという音がすることがありましたか。

- 1 はい
- 2 いいえ

質問7 質問5に「はい」と答えた方のみお答えください。その時は息が苦しかったですか。

- 1 はい
- 2 いいえ

質問8 質問5に「はい」と答えた方のみお答えください。息をするとゼーゼーとかヒューヒューという音がしたり、又は息が苦しいというようなぜん息症状が、この2年間に起きたことはありますか。

- 1 はい
- 2 いいえ

質問9 これまでにアレルギー（アレルギーの原因となっているもの）を医療機関で検査したことはありますか。

- 1 はい
- 2 いいえ
- 3 分からない

質問10 質問9に「はい」と答えた方のみお答えください。そのときに「陽性」と言われたアレルギーは何でしたか。（複数回答可）

- 1 ダニ
- 2 ハウスダスト
- 3 かび
- 4 牛乳
- 5 卵
- 6 大豆
- 7 スギ花粉
- 8 その他の花粉
- 9 ペット（ネコ、イヌ、ハムスター、小鳥、その他）
- 10 その他

質問11 現在、ピークフローメーターを利用していますか。

- 1 利用している 2 知っているが、利用していない 3 知らない

質問12 現在、ぜん息日記をつけていますか。

- 1 利用している 2 知っているが、利用していない 3 知らない

質問13 現在、休日以外の日は、1日(24時間)のうちおよそ何時間くらい家の中で過ごしていますか。

_____ 時間在宅

質問14 現在住んでいるところから主要幹線道路(片側2車線以上の道路)までの距離はおよそどのくらいですか。

- 1 50メートル未満 2 50メートル以上100メートル未満 3 100メートル以上150メートル未満
4 150メートル以上200メートル未満 5 200メートル以上

質問15 現在住んでいる家は、次のどれに該当しますか。

- 1 木造一戸建て(窓やガラス戸が木枠) 2 木造一戸建て(窓やガラス戸がアルミサッシ)
3 鉄筋(鉄骨)の一戸建て 4 木造集合住宅(アパート等)の _____ 階
5 鉄筋(鉄骨)の集合住宅(アパート、マンション等)の _____ 階 6 その他(_____)

質問16 現在の住居についてお聞きします。居間又は寝室の床や壁などにかびはありますか。

- 1 はい 2 いいえ

質問17 冬の居間の暖房は次のどれですか(ストーブ類はファンヒータを含みます。)

- 1 ガスストーブ類や石油ストーブ類は使っていない
2 ガスストーブ類又は石油ストーブ類を使っている(屋外排気装置のついているもの)
3 ガスストーブ類又は石油ストーブ類を使っている(屋外排気装置のついていないもの)

質問18 台所で使っている調理器具の熱源又は燃料は次のどれですか。

- 1 電気 2 都市ガス 3 LPガス 4 その他(_____)

質問19 居間又は患者さんの寝室の床にじゅうたん、カーペットを敷いていますか。

- 1 はい 2 いいえ

質問20 家の中ではどのようなペットを飼っていますか。(複数回答可)

- 1 ネコ 2 イヌ 3 ハムスター 4 小鳥 5 その他(_____) 6 飼っていない

質問21 部屋(主に居間等)の掃除を週又は月当たり何回していますか。

- 1 週 _____ 回程度 2 月 _____ 回程度 3 月1回より少ない又はしていない

質問22 患者さんの布団には、定期的に掃除機をかけていますか。

- 1 はい 2 いいえ(ほとんどかけないを含む。)

裏面に続く

質問23 過去2年以内に新築住宅へ引っ越した、又はリフォームをした方にお聞きます。引っ越し又はリフォームの後、ぜん息の症状に変化はありましたか。

- 1 良くなった 2 悪くなった 3 変わらない

質問24 患者さんは、建物解体、炭鉱や石綿工場などの粉じんにかかわる現場で働いたことがありますか。

- 1 はい 2 いいえ

質問25 同居している方で、患者さんと一緒にいるときにタバコを吸う方はいますか。

- 1 はい 2 いいえ

質問26 患者さんは、職場で受動喫煙(日常的に同僚等が吸うタバコの煙を吸い込むこと)はありますか。

- 1 ある 2 過去にあった 3 ない 4 分からない 5 勤務していない

質問27 患者さんはタバコを吸ったことがありますか。

- 1 まったく吸ったことがない 2 以前は吸っていたが今は吸わない

質問28 質問27で「2」と答えた方のみお答えください。一日の喫煙本数は、おおむね何本くらいでしたか。

_____本

質問29 質問27で「2」と答えた方のみお答えください。タバコを吸っていたのは何歳から何歳までですか。

_____歳から _____歳まで

患者氏名: _____ 現在の住居での居住歴: _____年 _____月

記入日: 平成 _____年 _____月 _____日

ご協力ありがとうございました。