

東京i CDCリスクコミチームによる都民意識アンケート調査 結果公表についての検討資料

2021. 4. 9.
文責 奈良

本調査公表の検討

1. 本調査の公表タイミング

候補：4/15（木）あるいは4/22（木）のモニタリング会議

2. 公表の方法

- ①上記のモニタリング会議での報告
- ②同日のnote
- ③同日のプレスリリース

3. 公表の内容

以下の3項目(a.b.c.)に焦点を絞る

a. 感染予防対策ができていない「理由」の深掘り（年齢×性のグループ別）

- ・「できるだけマスクを着用する」気をつけていない理由
- ・「3つの密（密閉、密集、密接）が重なる場を避ける」気をつけていない理由
- ・「同居する家族以外との飲食をひかえる」気をつけていない理由
- ・「同居する家族以外との飲食をひかえる」行っている取り組み
- ・テレワーク実践頻度が低い理由

（---> 今後ますます感染拡大するなかで、いまいちど、予防対策徹底の喚起につなげる）

b. 高齢者のコロナワクチンへの意識（65歳以上5歳きざみ×性のグループ別）

*4/12から高齢者ワクチンスタートするタイミングをとらえて

- ・接種意向
- ・コロナワクチンについての知識

（---> 誤った知識・理解の割合がかなり高く、さらなる情報発信・受信の必要性に気づいていただく）

c. 受診をめぐる意識・実態

- ・「コロナかなと思っても受診しない」その理由
- ・コロナ以外の体調不良でも受診をひかえた経験の有無
- ・コロナ以外の体調不良で受診を断られた・後回しにされた経験の有無

（---> コロナ受診控えの要因をとりのぞく対策・施策のヒントにしていただく。
通常医療への影響、がん等ほかの病気の見落としにつながりかねない懸念を伝える）

東京i CDCリスコミチームによる 都民意識アンケート調査 結果

2021. 4. 9.

- **調査方法**：インターネット調査
- **調査対象**：東京都に住所を有する20代から70代までの者
- **サンプリング方法およびサンプル数**：性・年齢構成を東京都の人口比率に合わせた割当抽出。
10,000サンプル。

	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	計
男性	793	994	1087	804	755	564	4997
女性	772	953	1048	760	776	694	5003

- **調査期間**：2021年2月26日（金）～2021年3月3日（水）
- **設問構成**：現在行っている感染予防対策（感染予防対策をとっていない/とれない理由）、
新型コロナに関しての気持ちや経験、
ワクチンに関する意識と知識、
仕事や暮らしの変化、
新型コロナに関する情報行動、
新型コロナの感染や対応についての経験、
健康状態 など

調査項目（詳細）

● 回答者プロフィール

性別
年齢
居住地
職業
事業内容
所定内労働時間／週
所定外労働時間(残業時間)／週
現在の暮らし向き
婚姻状況
居住タイプ
居住形態
同居人数
同居家族(18歳未満子供)有無
同居家族(18歳未満子供)人数
同居家族(18歳未満子供)末子年齢
同居家族(要介護2以上、障害支援区分4以上)
有無
シェアハウス・寮で寝起きや食事を一緒にする
人数
通院
現在の状態





● 本調査 新型コロナウイルス感染症とあなたの暮らし

- 現在の新型コロナ対策
マスクについて
マスク以外について
- 発熱や体調不良の際の対応について
- テレワークについて
- 新型コロナに関しての気持ちや経験について
緊張感や危機感の変化について
- 新型コロナに関するほしい情報について
ワクチンに関してほしい情報について
通常利用する情報源について
新型コロナに関する情報源について
東京都のコロナ関連情報発信活動の認知度
- 季節性インフルエンザ」のワクチンについて
季節性インフルエンザのワクチンの接種状況
- 「新型コロナ」のワクチンについて
「新型コロナ」のワクチン接種について
- 新型コロナの感染や対応についての経験
相談窓口等への相談
検査経験
新型コロナ陽性経験
- 接触確認アプリ
携帯電話やスマートフォンの所有について
接触通知に関するアプリについて
接触確認アプリ・ココア(COCoA)の信用度
接触可能性通知に関する対応
陽性反応時の接触確認アプリへの登録の有無
- 仕事や暮らしの変化について
求職、開業の準備の有無
仕事を探し始めた理由
- 人間関係
偏見や差別経験
- 健康状態
移動の程度について
身の回りの管理について
ふだんの活動(例:仕事、勉強、家族・余暇活動)
痛み/不快感 不安/ふさぎ込み
性格について
気持ちの変化について
飲酒状況
喫煙状況
- 自由回答

有効回収票についての基本属性

有効回収票 n = 10,000

(単位 %)



回答者の職業

管理的職業従事者	8.3
専門的・技術的職業従事者	13.9
事務従事者	19.6
販売従事者	4.3
サービス職業従事者	10.3
保安職業従事者	0.6
農林漁業従事者	0.0
生産工程従事者	1.4
輸送・機械運転従事者	0.8
建設・採掘従事者	0.7
運搬・清掃・包装等従事者	1.4
分類不能の職業	2.9
専業主婦・主夫	15.2
学生	2.9
無職	14.0
答えたくない	3.6

本調査公表の検討

1. 本調査の公表タイミング

候補：4/15（木）あるいは4/22（木）のモニタリング会議

2. 公表の方法

- ①上記のモニタリング会議での報告
- ②同日のnote
- ③同日のプレスリリース

3. 公表の内容

以下の3項目(a.b.c.)に焦点を絞る

a. 感染予防対策ができていない「理由」の深掘り（年齢×性のグループ別）

- ・「できるだけマスクを着用する」気をつけていない理由
- ・「3つの密（密閉、密集、密接）が重なる場を避ける」気をつけていない理由
- ・「同居する家族以外との飲食をひかえる」気をつけていない理由
- ・「同居する家族以外との飲食をひかえる」行っている取り組み
- ・テレワーク実践頻度が低い理由

(---> 今後ますます感染拡大するなかで、いまいちど、予防対策徹底の喚起につなげる)

b. 高齢者のコロナワクチンへの意識（65歳以上5歳きざみ×性のグループ別）

*4/12から高齢者ワクチンスタートするタイミングをとらえて

- ・接種意向
- ・コロナワクチンについての知識

(---> 誤った知識・理解の割合がかなり高く、さらなる情報発信・受信の必要性に気づいていただく)


c. 受診をめぐる意識・実態

- ・「コロナかなと思っても受診しない」その理由
- ・コロナ以外の体調不良でも受診をひかえた経験の有無
- ・コロナ以外の体調不良で受診を断られた・後回しにされた経験の有無

(---> コロナ受診控えの要因をとりのぞく対策・施策のヒントにしていただく。
通常医療への影響、がん等ほかの病気の見落としにつながりかねない懸念を伝える)

現在の新型コロナ対策

- ✓ すべての項目において70%以上の方が気を付けて生活している結果となっている。
- ✓ マスクの装着については95%以上の方が着用していると答えている。
- ✓ 部屋の換気と情報獲得については10%以上の方が気を付けていないと答えている。



※3%未満はグラフ内ラベル非表示

Q1 新型コロナの対策について、現在のあなたにあてはまるものを一つだけ選んでください。(各SA)

現在の新型コロナ対策／「できるだけマスクを着用する」

✓ 男性より女性の方が、高年齢になるにしたがってマスクについて気を付けている人が多い。


(%)

		n=	いつも気をつけている	まあ気をつけている	あまり気をつけていない	ほとんど気をつけていない	わからない	答えたくない
全体		10,000	81.1				14.5	
性別	男性	4,962	75.3				18.8	
	女性	4,998	87.3				10.2	
	いずれでもない	19	63.2			21.1	5.3	5.3
	答えたくない	21	33.3	14.3	14.3		38.1	
年代	20-29歳	1,565	78.6				14.6	
	30-39歳	1,947	77.0				15.8	
	40-49歳	2,135	79.3				16.0	
	50-59歳	1,564	82.1				15.0	
	60-69歳	1,531	83.7				14.4	
	70-79歳	1,258	89.4				9.0	
	性別×年代	男性/20-29歳	780	74.6			16.0	3.2
男性/30-39歳	984	68.5			22.0	3.7		
男性/40-49歳	1,080	73.3			20.6			
男性/50-59歳	804	76.7			18.9			
男性/60-69歳	751	79.1			18.2			
男性/70-79歳	563	84.4			13.9			
女性/20-29歳	772	82.9			13.1			
女性/30-39歳	953	86.3			9.5			
女性/40-49歳	1,045	85.9			11.2			
女性/50-59歳	758	87.7			10.9			
女性/60-69歳	776	88.4			10.7			
女性/70-79歳	694	93.7			5.0			
性別×年代	いずれでもない・答えたくない	40	47.5		17.5	10.0	22.5	
地域	区部	7,095	80.9				14.5	
	区部以外	2,905	81.8				14.5	
職業	管理的職業従事者	827	78.8				17.3	
	専門的・技術的職業従事者	1,388	77.9				17.6	
	事務従事者	1,961	80.9				16.0	
	販売従事者	433	83.8				12.9	
	サービス職業従事者	1,025	82.4				13.5	
	保安職業従事者	63	82.5				11.1	4.8
	農林漁業従事者	3	33.3	33.3			33.3	
	生産工程従事者	144	70.1				24.3	
	輸送・機械運転従事者	82	80.5				15.9	

現在のあなたにあてはまるもの一つだけを選んでください。できるだけマスクを着用する（SA）

現在の新型コロナ対策／「できるだけマスクを着用する」気をつけていない理由

- ✓ 20代から40代の男性では、「感染予防には効果がないと思う」や「面倒くさいから」という理由でマスク着用気をつけていない割合が高いという結果となった。




※n=30未満は参考値のため灰色。

Q1A Q1の「できるだけマスクを着用する」について、「気をつけていない」と答えただけにおうかがいします。その理由として、あてはまるものすべてを選んでください。

(MA) 【マスク着用気をつけていない人ベース】

現在の新型コロナ対策

- ✓ 日中の外出を控える以外すべての項目で8割以上の人気が付けている結果となった。




※3%未満はグラフ内ラベル非表示

Q2 続けておろかがいします。新型コロナの対策について、現在のあなたにあてはまるものを一つだけ選んでください。（各SA）

現在の新型コロナ対策／「3つの密（密閉、密集、密接）が重なる場を避ける」

- ✓ 男性より女性の方が、高年齢になるにしたがって3つの密が重なる場を避ける人が多い。



※n=30未満は参考値のため灰色。


※3%未満はグラフ内ラベル非表示

Q2_1 続けておろかがいします。新型コロナの対策について、現在のあなたにあてはまるものを一つだけ選んでください。
／3つの密（密閉、密集、密接）が重なる場を避ける（SA）

現在の新型コロナ対策／「3つの密（密閉、密集、密接）が重なる場を避ける」気をつけて

いない理由

- ✓ 「感染予防には効果がないと思う」や「生活環境によりできない」という理由で3つの密が重なる場を避けることが出来ないという回答が多かった。



*n=30未満は参考値のため灰色。

Q2A Q2の「3つの密（三密）が重なる場を避ける」について、「気をつけていない」と答えたかたにおうかがいします。その理由として、あてはまるものすべてを選んでください。（MA）【三密回避に気をつけていない人ベース】

現在の新型コロナ対策／「同居する家族以外との飲食をひかえる」

- ✓ 70代は20代に比べ、同居する家族以外との飲食をひかえる人の割合が13.7ポイント高いという結果となった。

		n=	いつも気をつけている	まあ気をつけている	あまり気をつけていない	ほとんど気をつけていない	わからない	答えたくない
全体		10,000	53.5			31.5	7.9	3.7
性別	男性	4,962	46.8			34.6	9.6	4.9
	女性	4,998	60.3			28.4	6.3	
	いずれでもない	19	26.3		47.4		10.5	5.3
	答えたくない	21	33.3	14.3	4.8	4.8	38.1	
年代	20-29歳	1,565	42.0			35.3	12.3	5.4
	30-39歳	1,947	46.7			34.9	9.5	4.1
	40-49歳	2,135	53.1			31.9	7.7	4.3
	50-59歳	1,564	58.4			30.1	5.6	3.1
	60-69歳	1,531	61.0			27.4	6.4	3.2
	70-79歳	1,258	63.7			27.5	5.2	
	性別×年代							
男性/20-29歳	780	35.9			35.9	14.4	7.6	3.7
男性/30-39歳	984	39.8			37.9	11.9	4.6	4.1
男性/40-49歳	1,080	46.6			34.5	9.4	5.6	
男性/50-59歳	804	51.7			32.6	7.3	4.6	
男性/60-69歳	751	54.3			31.0	8.1	4.4	
男性/70-79歳	563	57.5			34.5		5.0	
女性/20-29歳	772	48.3			34.5	10.2	3.4	
女性/30-39歳	953	54.2			31.9	7.1	3.6	
女性/40-49歳	1,045	60.0			29.2		5.9	
女性/50-59歳	758	65.4			27.4		3.8	
女性/60-69歳	776	67.5			23.8		4.8	
女性/70-79歳	694	68.7			21.9		5.5	
いずれでもない・答えたくない	40	30.0		30.0	7.5	7.5	5.0	20.0
地域	区部	7,095	53.3			31.4	8.2	3.7
	区部以外	2,905	54.0			31.6	7.4	3.9
職業	管理的職業従事者	827	54.3			30.8	8.3	4.5
	専門的・技術的職業従事者	1,388	49.6			34.6	8.4	4.4
	事務従事者	1,961	50.6			34.6	8.6	3.6
	販売従事者	433	47.8			33.7	9.9	5.3
	サービス職業従事者	1,025	50.9			33.5	9.2	3.4
	保安職業従事者	63	42.9			38.1	9.5	4.8
	農林漁業従事者	3	33.3		33.3		33.3	
	生産工程従事者	144	41.0			35.4	8.3	8.3
	輸送・機械運転従事者	82	41.5			39.0	12.2	3.7
	建設・採掘従事者	71	46.5			28.2	14.1	8.5
	運搬・清掃・包装等従事者	142	45.8			34.5	6.3	8.5
	分類不能の職業	292	51.4			32.5	7.9	4.5
	専業主婦・主夫	1,524	68.9			24.2		4.7
	学生	294	41.2			39.8		13.6
	無職	1,395	58.1			27.9		5.6
	答えたくない	356	39.0		27.2	11.5	4.5	6.2


※n=30未満は参考値のため灰色。

※3%未満はグラフ内ラベル非表示

Q2_4 続けておかがいします。新型コロナの対策について、現在のあなたにあてはまるもの一つだけ選んでください。／同居する家族以外との飲食をひかえる (SA)

現在の新型コロナ対策／「同居する家族以外との飲食をひかえる」気をつけていない理由

- ✓ 上位の理由としては、「感染予防には効果がないと思う」が一番多く26.4%、次に「回数を減らせば問題ないと思う」が16.8%、「会食の楽しさの方がほうが大きいから」が14.0%となった。




※n=30未満は参考値のため灰色。

Q2B Q2の「同居する家族以外との飲食をひかえる」について、「気をつけていない」と答えたかたにおうかがいします。

その理由として、あてはまるものすべてを選んでください。(MA)【同居家族以外との飲食に気をつけていない人ベース】

現在の新型コロナ対策／「同居する家族以外との飲食をひかえる」行っている取り組み

✓ 3割以上が、「外食をしない」や「回数を減らす」「持ち帰りやデリバリーサービスを活用する」等の取組を行っている。




*n=30未満は参考値のため灰色。

Q2C Q2の「同居する家族以外との飲食をひかえる」について、「気をつけている」と答えたかたにおうかがいします。

あなたがなされている取り組みとして、あてはまるものすべてを選んでください。(MA)【同居家族以外との飲食に気をつけている人ベース】

テレワーク実践頻度（最近1ヶ月以内）

- ✓ 30代から50代の男性の23%以上が業務の7割以上実践していると答えている。
- ✓ 職業によってテレワーク実践の可否が分かれている。




※n=30未満は参考値のため灰色。

Q4 テレワークについてお伺いします。お仕事をされているかたで、この1ヶ月、あなたは、テレワークをどれくらい実践しましたか。あてはまるものをひとつ選んでください。（SA）

テレワーク実践頻度が低い理由


✓ 「出勤したほうが仕事ははかどる」や「勤務先が許可をしてくれない」という理由が挙げられた。



※n=30未満は参考値のため灰色。
 Q4A Q4で「実践していない」「実践しているが、業務の1割程度である」と答えたかたにおうかがいします。その理由として、あてはまるものすべてを選んでください。
 (MA)【テレワーク実施なしまたは1割程度実施の人ベース】

発熱や体調不良時の行動

- ✓ 自宅待機が一番多く32.2%、次に医療機関を受診するが26.1%となっている。
- ✓ 若年層は自宅待機が多く、高齢者層は医療機関を受診が多くなっている。



*n=30未満は参考値のため灰色。
Q3 あなたは、発熱や体調不良があったらどうしますか。あてはまるものを1つ選んでください。(SA)

本調査公表の検討

1. 本調査の公表タイミング

候補：4/15（木）あるいは4/22（木）のモニタリング会議

2. 公表の方法

- ①上記のモニタリング会議での報告
- ②同日のnote
- ③同日のプレスリリース

3. 公表の内容

以下の3項目(a.b.c.)に焦点を絞る

a. 感染予防対策ができていない「理由」の深掘り（年齢×性のグループ別）

- ・「できるだけマスクを着用する」気をつけていない理由
- ・「3つの密（密閉、密集、密接）が重なる場を避ける」気をつけていない理由
- ・「同居する家族以外との飲食をひかえる」気をつけていない理由
- ・「同居する家族以外との飲食をひかえる」行っている取り組み
- ・テレワーク実践頻度が低い理由

(---> 今後ますます感染拡大するなかで、いまいちど、予防対策徹底の喚起につなげる)

b. 高齢者のコロナワクチンへの意識（65歳以上5歳きざみ×性のグループ別）

*4/12から高齢者ワクチンスタートするタイミングをとらえて

- ・接種意向
- ・コロナワクチンについての知識

(---> 誤った知識・理解の割合がかなり高く、さらなる情報発信・受信の必要性に気づいていただく)

c. 受診をめぐる意識・実態

- ・「コロナかなと思って受診しない」その理由
- ・コロナ以外の体調不良でも受診をひかえた経験の有無
- ・コロナ以外の体調不良で受診を断られた・後回しにされた経験の有無

(---> コロナ受診控えの要因をとりのぞく対策・施策のヒントにしていただく。
通常医療への影響、がん等ほかの病気の見落としにつながりかねない懸念を伝える)

新型コロナワクチン接種意向

✓ 「新型コロナワクチン接種する」が72.3%、70代が最も多く87%、20代が62.0%と最も少ない。


		n=	必ず接種する	おそらく接種する	おそらく接種しない	絶対に接種しない	答えたくない
全体		10,000	25.0	47.3	16.2	4.0	7.6
性別	男性	4,962	28.9	44.8	15.1	3.9	7.2
	女性	4,998	21.2	49.8	17.2	4.1	7.6
	いずれでもない	19	5.3	47.4	26.3	5.3	15.8
	答えたくない	21	14.3	9.5	14.3	61.9	
年代	20-29歳	1,565	16.2	45.8	22.9	5.7	9.5
	30-39歳	1,947	18.4	46.8	18.6	5.9	10.2
	40-49歳	2,135	21.4	47.8	16.7	5.3	8.8
	50-59歳	1,564	24.2	49.1	16.9	2.4	7.4
	60-69歳	1,531	36.9	45.7	10.7	2.1	4.6
	70-79歳	1,258	38.6	48.4	8.9	1.2	2.9
性別×年代	男性/20-29歳	780	20.4	44.5	20.6	5.8	8.7
	男性/30-39歳	984	20.4	45.0	17.6	6.4	10.6
	男性/40-49歳	1,080	25.8	44.5	15.7	4.8	9.1
	男性/50-59歳	804	27.6	47.8	15.9	2.4	6.3
	男性/60-69歳	751	43.5	41.3	10.4	1.5	3.3
	男性/70-79歳	563	43.9	46.0	7.3	0.5	2.3
	女性/20-29歳	772	12.0	47.3	25.3	5.6	9.8
	女性/30-39歳	953	16.4	48.9	19.7	5.5	9.5
	女性/40-49歳	1,045	17.0	51.4	17.7	5.7	8.1
	女性/50-59歳	758	20.6	50.5	17.9	2.5	8.4
	女性/60-69歳	776	30.5	50.3	11.1	2.6	5.5
	女性/70-79歳	694	34.4	50.4	10.2	1.7	3.2
	いずれでもない・答えたくない	40	10.0	27.5	12.5	10.0	40.0
	地域	区部	7,095	24.9	47.1	16.0	4.3
区部以外		2,905	25.3	47.5	16.6	3.4	7.2
職業	管理的職業従事者	827	37.1	43.8	12.2	3.3	3.6
	専門的・技術的職業従事者	1,388	27.4	48.6	14.8	3.8	5.4
	事務従事者	1,961	20.9	50.9	17.7	4.0	6.5
	販売従事者	433	22.4	49.0	18.2	3.7	6.7
	サービス職業従事者	1,025	22.4	45.6	20.1	5.0	6.9
	保安職業従事者	63	27.0	44.4	11.1	6.3	11.1
	農林漁業従事者	3		66.7			33.3
	生産工程従事者	144	19.4	40.3	24.3	4.9	11.1
	輸送・機械運転従事者	82	31.7	41.5	19.5	3.7	3.7
	建設・採掘従事者	71	23.9	40.8	21.1	7.0	7.0
	運搬・清掃・包装等従事者	142	16.2	52.8	21.1	5.6	4.2
	分類不能の職業	292	23.3	45.2	18.5	4.5	8.6
	専業主婦・主夫	1,524	25.1	52.0	12.7	3.3	6.9
	学生	294	15.6	50.7	21.1	5.1	7.5
	無職	1,395	30.5	43.8	15.3	3.4	7.1
答えたくない	356	11.8	28.9	14.3	7.0	37.9	

※n=30未満は参考値のため灰色。

Q19 あなたは、新型コロナワクチンの接種を受けようと思いますか。あてはまるものをひとつ選んでください。(SA)

新型コロナワクチン接種意向理由（接種しない）

- ✓ 「新型コロナのワクチンの副反応が心配だから」が54.4%と一番多く、次に「新型コロナのワクチンの効果に疑問があるから」と33.6%が回答している。



*n=30未満は参考値のため灰色。

Q19B Q19で「おそらく接種しない」「絶対に接種しない」と答えられた方がいます。それはなぜですか。あてはまるものすべてを選んでください。（MA）
【新型コロナワクチン接種非意向者ベース】

本調査公表の検討

1. 本調査の公表タイミング

候補：4/15（木）あるいは4/22（木）のモニタリング会議

2. 公表の方法

- ①上記のモニタリング会議での報告
- ②同日のnote
- ③同日のプレスリリース

3. 公表の内容

以下の3項目(a.b.c.)に焦点を絞る

a. 感染予防対策ができていない「理由」の深掘り（年齢×性のグループ別）

- ・「できるだけマスクを着用する」気をつけていない理由
- ・「3つの密（密閉、密集、密接）が重なる場を避ける」気をつけていない理由
- ・「同居する家族以外との飲食をひかえる」気をつけていない理由
- ・「同居する家族以外との飲食をひかえる」行っている取り組み
- ・テレワーク実践頻度が低い理由

(---> 今後ますます感染拡大するなかで、いまいちど、予防対策徹底の喚起につなげる)

b. 高齢者のコロナワクチンへの意識（65歳以上5歳きざみ×性のグループ別）

*4/12から高齢者ワクチンスタートするタイミングをとらえて

- ・接種意向
- ・コロナワクチンについての知識

(---> 誤った知識・理解の割合がかなり高く、さらなる情報発信・受信の必要性に気づいていただく)

c. 受診をめぐる意識・実態

- ・「コロナかなと思って受診しない」その理由
- ・コロナ以外の体調不良でも受診をひかえた経験の有無
- ・コロナ以外の体調不良で受診を断られた・後回しにされた経験の有無

(---> コロナ受診控えの要因をとりのぞく対策・施策のヒントにしていただく。
通常医療への影響、がん等ほかの病気の見落としにつながりかねない懸念を伝える)

新型コロナ意識

- ✓ 新型コロナに関する意識に対する質問で「あてはまる」と「ややあてはまる」の合計より、「あてはまらない」「わからない」との回答の方が多かった。

(%)

	n=	あてはまる	ややあてはまる	あまりあてはまらない	あてはまらない	わからない	答えたくない
自分はコロナに感染しないと思う	10,000	9.4	17.7	21.3	22.5	28.0	
感染しても、自分は重症化しないと思う	10,000	7.0	19.0	20.0	21.6	31.3	
感染しても、自分は死ぬことはないと思う	10,000	8.9	20.4	18.1	19.1	32.4	
感染しても、自分には後遺症は残らないと思う	10,000	5.1	12.1	22.4	23.1	36.1	
コロナかなと思っても受診したくない	10,000	4.2	10.6	22.2	50.7	10.7	
周囲に感染者がいても、検査を受けたくない	10,000	3.9	8.6	21.4	54.2	10.2	
保健所の調査には協力したくない	10,000	3.5	5.7	20.4	58.2	10.5	
病院や施設での面会やお見舞いの制限に不満がある	10,000	4.7	10.5	22.9	45.1	14.8	
学校や職場などからの活動制限には不満がある	10,000	5.1	10.7	23.9	43.6	14.9	

※3%未満はグラフ内ラベル非表示

Q5 新型コロナに関して、あなたの気持ちにあてはまるものを一つだけ選んでください。(各SA)

新型コロナ意識／「コロナかなと思っても受診したくない」

✓ 「コロナかなと思っても受診したくない」は全体の14.8%となっている。

		n=	(%)					
			あてはまる	ややあてはまる	あまりあてはまらない	あてはまらない	わからない	答えたくない
全体		10,000	4.2	10.6	22.2	50.7		10.7
性別	男性	4,962	5.4	11.5	23.4	46.5		11.5
	女性	4,998	3.0	9.7	21.0	55.0		9.9
	いずれでもない	19	15.8	15.8	26.3		31.6	10.5
	答えたくない	21	4.8	9.5	19.0	19.0	19.0	28.6
年代	20-29歳	1,565	8.6	17.3	30.2		32.7	9.1
	30-39歳	1,947	6.0	14.3	25.4		40.0	12.3
	40-49歳	2,135	4.3	11.6	24.0		46.2	12.0
	50-59歳	1,564	7.0	21.3		55.8		11.8
	60-69歳	1,531	6.1	15.4		66.9		9.1
	70-79歳	1,258	4.7	13.5		71.0		8.7
	性別×年代							
男性/20-29歳	780	10.9	16.9	29.5		30.5	10.0	
男性/30-39歳	984	7.5	15.8	25.5		35.3	14.0	
男性/40-49歳	1,080	5.6	13.2	27.1		40.4	11.4	
男性/50-59歳	804	3.1	8.8	21.8		52.0	12.6	
男性/60-69歳	751	6.0	17.3		63.2		10.1	
男性/70-79歳	563	4.3	14.2		70.0		9.6	
女性/20-29歳	772	6.1	17.6	30.8		35.0	8.3	
女性/30-39歳	953	4.4	12.8	25.3		45.1	10.3	
女性/40-49歳	1,045	10.0	21.0		52.2		12.7	
女性/50-59歳	758	5.0	20.8		59.8		11.1	
女性/60-69歳	776	6.2	13.5		70.7		8.0	
女性/70-79歳	694	5.0	13.0		71.9		7.8	
いずれでもない・答えたくない	40	10.0	12.5	22.5	25.0	15.0	15.0	
地域	区部	7,095	4.5	10.8	22.4		50.0	10.8
	区部以外	2,905	3.5	10.1	21.7		52.4	10.5
職業	管理的職業従事者	827	4.6	11.0	22.7		50.8	9.6
	専門的・技術的職業従事者	1,388	3.6	11.5	24.4		49.8	9.7
	事務従事者	1,961	4.1	12.6	24.1		46.9	11.1
	販売従事者	433	6.7	10.2	24.2		48.0	10.4
	サービス職業従事者	1,025	5.1	11.1	25.8		46.1	10.6
	保安職業従事者	63	3.2	11.1	31.7		42.9	9.5
	農林漁業従事者	3		33.3		66.7		
	生産工程従事者	144	6.3	11.1	23.6		45.8	10.4
	輸送・機械運転従事者	82	4.9	12.2	20.7		43.9	15.9
	建設・採掘従事者	71	7.0	14.1	19.7		43.7	12.7
	運搬・清掃・包装等従事者	142	4.2	7.7	26.8		52.8	8.5
	分類不能の職業	292	6.8	15.1	16.4		51.0	10.6
	専業主婦・主夫	1,524	7.9	17.5		62.1		9.6
	学生	294	9.5	16.7		32.3	32.7	8.2
	無職	1,395	3.3	6.6	16.4		59.7	11.8
	答えたくない	356	7.3	11.8	25.0		26.1	18.3


※n=30未満は参考値のため灰色。

※3%未満はグラフ内ラベル非表示

Q5_5 新型コロナに関して、あなたの気持ちにあてはまるものを一つだけ選んでください。／コロナかなと思っても受診したくない（SA）

新型コロナ意識／「コロナかなと思っても受診したくない」理由

- ✓ 「すぐに検査してもらえるかどうか分からないから」が31.7%と一番多く、「陽性が判明したら、ひとから批判や差別を受けるかもしれないから」が28.5%で続いた。



※n=30未満は参考値のため灰色。

Q5A Q5の「コロナかなと思っても受診しない」で「あてはまる」「ややあてはまる」と答えたかたにうかがいます。その理由として、あてはまるものすべてを選んでください。
 (MA)【コロナ症状の可能性でも非受診意向者ベース】

新型コロナ意識・経験

- ✓ 「毎日の新規陽性者数の増減が気になる」が70.3%、「毎日の新規陽性者数の増減が気になる」が66.1%、「医療供給体制の逼迫（ひっばく）が心配」が77.9%となっている。
- ✓ 「緊急事態宣言が出たことで、感染リスクや予防策に対する意識が高まった」が63.6%、「今の自粛生活をこれ以上続けるのは、自分には難しい」が27.5%と感染予防に積極的な結果となっている。

(%)

		n=	あてはまる	ややあてはまる	あまりあてはまらない	あてはまらない	わからない	答えたくない
毎日の新規陽性者数の増減が気になる	10,000		30.5	39.8		16.0	9.4	3.3
毎日の検査数や陽性率の増減が気になる	10,000		27.4	38.7		19.2	9.9	3.7
医療供給体制の逼迫（ひっばく）が心配だ	10,000		42.9	35.0		11.5	5.8	3.8
持病やけがなどがあっても、コロナに感染することが心配で、受診をひかえたことがある	10,000		12.0	21.5	23.7	36.6		4.8
持病やけがなど、コロナには関係のない体調不良があったとき、受診を断られたり、後回しにされたことがある	10,000		6.7	11.2	15.6	57.2		7.5
周りの人達に「気のゆるみ」が出てきて不安だ	10,000		27.7	38.6		16.8	9.7	5.9
複数で飲食している人たちを見ると、けしからんと思う	10,000		22.3	34.3		22.7	12.5	6.8
緊急事態宣言が出たことで、感染リスクや予防策に対する意識が高まった	10,000		25.8	37.8		20.2	10.2	4.9
今の自粛生活をこれ以上続けるのは、自分には難しい	10,000		8.4	19.1	32.6	31.0		7.6

Q6 新型コロナに関してあなたの気持ちや経験にあてはまるものを一つだけ選んでください。（各SA）

※3%未満はグラフ内ラベル非表示

新型コロナ意識・経験

「持病やけがなどがあっても、コロナに感染することが心配で、受診をひかえたことがある」

- ✓ 「持病やけがなどがあっても、コロナに感染することが心配で、受診をひかえたことがある」と回答した人は、すべての年代で30%を超えている。

		n=	あてはまる	ややあてはまる	あまりあてはまらない	あてはまらない	わからない	答えたくない
全体		10,000	12.0	21.5	23.7	36.6	4.8	
性別	男性	4,962	9.7	19.0	24.3	39.7	5.6	
	女性	4,998	14.3	24.0	23.1	33.7	3.9	
	いずれでもない	19	5.3	21.1	15.8	31.6	26.3	
	答えたくない	21	14.3	9.5	14.3	19.0	14.3	28.6
年代	20-29歳	1,565	12.7	20.8	25.4	32.6	6.3	
	30-39歳	1,947	11.5	23.3	25.5	32.0	6.1	
	40-49歳	2,135	12.4	22.8	24.4	34.7	4.0	
	50-59歳	1,564	12.0	20.0	23.1	38.7	5.1	
	60-69歳	1,531	12.0	20.4	21.6	41.6	3.9	
	70-79歳	1,258	11.4	20.6	20.7	43.5	3.3	
性別×年代	男性/20-29歳	780	11.5	18.5	25.3	35.4	6.7	
	男性/30-39歳	984	9.6	20.9	25.7	34.7	7.5	
	男性/40-49歳	1,080	8.9	19.8	25.6	38.1	5.3	
	男性/50-59歳	804	9.3	18.4	22.5	42.4	6.0	
	男性/60-69歳	751	10.4	17.4	24.9	42.7	4.0	
	男性/70-79歳	563	8.9	17.4	20.1	50.1	3.2	
	女性/20-29歳	772	14.0	22.9	25.8	29.7	6.1	
	女性/30-39歳	953	13.6	25.8	25.2	29.5	4.3	
	女性/40-49歳	1,045	16.1	26.0	23.3	31.2		
	女性/50-59歳	758	14.6	21.8	23.7	35.0	4.1	
女性/60-69歳	776	13.4	23.3	18.6	40.7	3.6		
女性/70-79歳	694	13.4	23.2	21.2	38.2	3.3		
いずれでもない・答えたくない	40	10.0	15.0	15.0	25.0	20.0	15.0	
地域	区部	7,095	12.1	21.5	23.9	36.4	4.7	
	区部以外	2,905	11.7	21.5	23.1	37.2	5.1	
職業	管理的職業従事者	827	12.2	24.9	23.1	35.1	3.7	
	専門的・技術的職業従事者	1,388	10.9	19.7	24.8	38.1	5.7	
	事務従事者	1,961	11.1	22.1	24.1	37.5	4.4	
	販売従事者	433	11.3	22.6	26.8	34.9	3.9	
	サービス職業従事者	1,025	11.9	22.0	25.9	34.7	4.4	
	保安職業従事者	63	6.3	22.2	23.8	42.9	3.2	
	農林漁業従事者	3			100.0			
	生産工程従事者	144	12.5	22.9	20.8	36.8	4.2	
	輸送・機械運転従事者	82	13.4	15.9	24.4	37.8	7.3	
	建設・採掘従事者	71	12.7	23.9	25.4	28.2	7.0	
	運搬・清掃・包装等従事者	142	7.0	15.5	28.9	45.8		
	分類不能の職業	292	10.3	19.5	29.5	33.9	6.8	
	専業主婦・主夫	1,524	14.8	24.9	21.9	33.5	4.1	
	学生	294	13.9	21.1	22.8	37.1	4.1	
	無職	1,395	11.8	18.7	19.9	43.8	4.4	
答えたくない	356	13.5	15.4	25.8	21.1	12.9	11.2	

※n=30未満は参考値のため灰色。

※3%未満はグラフ内ラベル非表示

Q6_4 新型コロナに関してあなたの気持ちや経験にあてはまるもの一つだけを選んでください。／持病やけがなどがあっても、コロナに感染することが心配で、受診をひかえたことがある (SA)

新型コロナ意識・経験／「持病やけがなど、コロナには関係のない体調不良があったとき、 受診を断られたり、後回しにされたことがある」

- ✓ 「受診を断られたり、後回しにされたことがある」と17.9%が回答している。
- ✓ 20代では24.7%、70代では9.1%あると回答している。

		n=	(%)						
			あてはまる		ややあてはまる	あまりあてはまらない	あてはまらない	わからない	答えたくない
全体		10,000	6.7	11.2	15.6		57.2		7.5
性別	男性	4,962	7.0	11.8	17.5		53.5		8.3
	女性	4,998	6.4	10.6	13.8		60.9		6.6
	いずれでもない	19	5.3	10.5		68.4			15.8
	答えたくない	21	9.5	4.8	4.8	38.1	14.3		28.6
年代	20-29歳	1,565	10.3	14.4		21.2	43.6		7.9
	30-39歳	1,947	7.4	14.8		21.1	46.0		8.4
	40-49歳	2,135	6.5	12.7	16.6		55.4		6.6
	50-59歳	1,564	5.8	9.7	13.2		62.3		7.5
	60-69歳	1,531	5.6	7.8	9.9		68.1		7.6
	70-79歳	1,258	4.1	5.0	8.1		74.8		7.1
	性別×年代								
男性/20-29歳	780	11.0	13.3		22.9	41.7		8.2	
男性/30-39歳	984	7.5	15.7		22.8	42.4		9.9	
男性/40-49歳	1,080	6.3	14.6	18.9		50.2		7.3	
男性/50-59歳	804	6.3	10.4	15.4		58.0		8.1	
男性/60-69歳	751	6.0	7.5	11.3		65.9		8.4	
男性/70-79歳	563	4.4	5.5	8.9		72.6		8.0	
女性/20-29歳	772	9.6	15.5		19.6	45.3		7.6	
女性/30-39歳	953	7.5	14.2	19.5		49.7		6.7	
女性/40-49歳	1,045	6.7	10.8	14.4		60.9		5.6	
女性/50-59歳	758	5.1	8.8	10.8		66.8		7.0	
女性/60-69歳	776	5.3	8.1	8.6		70.5		6.7	
女性/70-79歳	694	3.7	4.6	7.5		76.7		6.2	
いずれでもない・答えたくない	40	5.0	5.0	7.5	52.5		15.0	15.0	
地域	区部	7,095	7.0	11.2	16.2		56.5		7.4
	区部以外	2,905	6.1	11.0	14.1		59.0		7.8
職業	管理的職業従事者	827	8.5	16.3	16.9		51.6		5.3
	専門的・技術的職業従事者	1,388	6.4	11.1	17.7		55.1		8.5
	事務従事者	1,961	7.2	13.8	16.6		54.1		6.8
	販売従事者	433	6.5	12.7	19.4		53.8		7.2
	サービス職業従事者	1,025	7.0	12.6	17.5		53.6		7.5
	保安職業従事者	63		12.7	25.4		46.0		7.9
	農林漁業従事者	3			33.3	33.3		33.3	
	生産工程従事者	144	6.9	14.6	15.3		52.8		7.6
	輸送・機械運転従事者	82	8.5	11.0	15.9		52.4		8.5
	建設・採掘従事者	71	7.0	15.5	19.7		45.1		9.9
	運搬・清掃・包装等従事者	142	4.9	9.2	17.6		61.3		5.6
	分類不能の職業	292	6.5	9.9	14.4		59.9		8.2
	専業主婦・主夫	1,524	4.9	8.1	10.8		68.3		6.6
	学生	294		13.9	11.2	20.1	47.3		6.8
	無職	1,395	5.4	5.9	10.8		68.5		7.7
	いずれでもない・答えたくない	356	8.7	12.6	21.9		30.1	15.7	11.0

※n=30未満は参考値のため灰色。

※3%未満はグラフ内ラベル非表示

Q6_5 新型コロナに関してあなたの気持ちや経験にあてはまるもの一つだけを選んでください。

／持病やけがなど、コロナには関係のない体調不良があったとき、受診を断られたり、後回しにされたことがある（SA）