

MRの接種勧奨の取り組みについて

○MR 1期（1歳～2歳未満）

- ・ 1歳となる月の前月末に予診票及びお知らせを発送。
- ・ 1. 6歳児健診時、個別チェックによりお知らせ配布（通年）
- ・ 2歳となる前々月に未接種者に案内を発送。（別紙1）

○MR 2期（小学校に入学する前年度の1年間）

- ・ 小学校に入学する前年度を迎える年の3月に予診票及びお知らせを発送。
- ・ 7月、12月に未接種者に案内を送付。（2月にも実施予定）
- ・ 9月に市内保育園及び幼稚園でのリーフレット掲示、就学児健診時におけるチラシの配布を担当課に依頼。（別紙2）

○先天性風しん症候群対策

都が実施する抗体検査若しくは自費で行った抗体検査の結果、抗体価が十分でない19歳以上の女性に対して、予防接種費用を助成。（全額）

- ・ 6月 市内関係機関にチラシを掲示（別紙3）
- ・ 8月 平成2年4月2日～平成4年4月1日生まれの市民で、MR第4期末接種者に抗体検査の勧奨はがきを送付
- ・ 乳幼児健診等で、妊娠時の抗体検査の結果、抗体価が低かった方にチラシ配布。
- ・ 1月 平成6年4月2日～平成8年4月1日生まれの市民に事業案内を送付。
- ・ 母子手帳交付時に事業を案内。

○接種費用助成

1歳～18歳以下の市民に対して、任意予防接種として接種した費用のうち5千円を上限に接種費用を助成。

- ・ 1月 市内保育園及び幼稚園、小学校並びに中学校にMRワクチン接種に係る費用助成に係るチラシの掲示を担当課に依頼。（別紙4）
- ・ 2月 平成8年～平成10年生まれの市民で、MR3期末接種者へ事業案内を送付予定。
- ・ 転入手続き・予診票発行時個別に案内。

平成 27 年 1 月

保護者 各位

麻疹・風しん(MR)第1期予防接種のご案内

**お子様の接種期限が近づいています。
まだ接種を済ませていない方は、お早めの接種をお願いします。**

麻疹・風しんは1回の予防接種では免疫の持続が難しいといわれ、2回の接種が必要です。
今回は1回目(第1期)の接種です。2回目(第2期)は小学校入学前の1年間となります。
麻疹・風しんは潜伏期間が約2~3週間といわれ、感染後しばらくしてから発症するため、周囲で発生していないからといって、必ずしも大丈夫とはいえません。

帰国後の麻疹発症が時折報告されます。そのため、感染拡大の危険は、常にあります。

<麻疹> 麻疹に感染すると、38~39℃の発熱がおこり、風邪に似た症状の他、全身に淡紅色の発疹が出現します。特徴として、ほほの内側に白い水疱ができます。熱は数日で下がり、発疹も約1ヶ月で消失していきませんが、中耳炎や重い肺炎、脳炎を合併する場合があります、死亡することもあります。年齢が高いほど重症になりやすく、一人発生すると大流行する恐れのある、感染力の強い病気です。

<風しん> 風しんに感染すると、全身に淡紅色の発疹が出現します。発熱はないことも多く、発疹も3日ほどで消失していきます。特徴として、耳の後ろのリンパ節が腫れて痛みます。のどの腫れや痛み、目の充血等、他の病気とよく似た症状があります。子供は一般的に軽症と言われていますが、髄膜炎や脳炎、血小板減少性紫斑病などの合併症を起こすことがあります。また、妊娠中に感染すると、赤ちゃんが先天性風しん症候群を起こすことがあります。

※脳炎・髄膜炎：意識障害や手足のマヒ、知的障害など重い障害を残すことがあります。

※中耳炎：耳の聞こえが悪くなります。

※血小板減少性紫斑病：血小板(血液を固める)が壊れ出血しやすく(血が止まりにくく)なる。

特効薬がなく、熱などに対する対症療法で合併症が起こらないことを見守るしかありません。

接種期限：2歳の誕生日の前日

※2歳の誕生日以降の接種は、自費となりますのでお気をつけください。

※この通知は平成26年11月31日現在、転入や未接種等で接種を確認できていない方へお送りしています。12月以降に接種済の場合や転入前に接種を済ませている方は、行き違いのお知らせになりますことをご了承ください。

～「紛失」や「転入」などで、当市の予診票をお持ちでない方～

母子健康手帳を持参のうえ、市立保健センターまでお越しください。

～転入前(前住所地)に「接種を済ませている方」～

お手数をおかけいたしますが、市立保健センターまでご連絡ください。

東大和市立保健センター(健康課予防係)
〒207-0015 東大和市中心3-918-1
電話565-5211 FAX561-0711



入学前の予防接種

受け忘れていた予防接種はありませんか？

いよいよ4月から小学校へ入学です。入学までに確認し、受けていないものは早めに接種しましょう。

麻しん・風しん混合ワクチン（MR）は2回の接種が必要です。

小学校入学前の1年間は、2期（2回目）の接種期間となっています。

麻しん風しん混合ワクチンの公費での接種は2期（小学校入学前の1年間）が最後です。

予診票の有効期限は、平成27年3月31日までとなります。忘れずに期限内に接種しましょう。

★★★入学前に済ませておきたい予防接種★★★

予防接種名	対象年齢・回数	接種場所	
麻しん・風しん 混合（MR）	1期：1歳～2歳未満 1回	指定医療機関にて個別接種（要予約）	
	2期：小学校入学前の1年間 （期間）平成26年4月～平成27年3月31日 ※この期間を過ぎますと自己負担になります。 ※今回が1回目の方は、2回目の接種について、かかりつけ医とご相談ください。（接種する場合、自費となります。）		
三種混合 （ジフテリア・百日咳・ 破傷風）	生後3か月～7歳6か月未満		
	初 回		20日～56日の間隔で3回
	追 加		初回終了後、1年～1年半の間に1回
ポ リ オ （急性灰白髄炎）	生後3か月～7歳6か月未満		
	初 回		20日～56日の間隔で3回
	追 加		初回終了後、1年～1年半の間に1回
	※生ワクチンの2回接種（集団）でしたが、法の改正により平成24年9月1日から不活化ワクチンの接種となりました。 生ワクチンを2回接種している場合は接種の必要はありませんが、未接種および1回のみの方は、不活化ワクチンの接種が必要となります。		
日本脳炎1期	3歳～7歳6か月未満		
	初 回	1～4週の間隔で2回	
	追 加	1期初回終了後、1年以上経って1回	

★★★入学後に接種する予防接種★★★

日本脳炎2期	9歳～11歳未満 日本脳炎1期終了後、約5年（小学校4年生）頃の接種	医療機関で 個別接種 （要予約）
二種混合 （DT2期）	11歳～13歳未満 （三種混合のうち、破傷風・ジフテリアについて2期として接種）	

★★★接種対象時期が終了しているもの★★★

B C G（結核）	生後5か月～12か月未満（接種対象年齢を過ぎています。接種する場合は、自費となります。） 結核は無くなってしまった病気ではありません。時々、集団施設（学校や高齢者施設等）での感染が報告されます。長引く咳、微熱、やせ、疲れ易い等気になる症状が出たら、受診しましょう。	医療機関 （要予約）
-----------	---	---------------

※対象年齢以外の接種は全額自己負担になりますので、十分確認をお願いします。

お問い合わせ 東大和市立保健センター TEL565-5211



平成 26 年度
限定事業

先天性風しん症候群対策事業

A

風しん 抗体検査

(注) 以下の方は、抗体検査事業の対象とはなりません

- ※1 過去に、風しんを含むワクチンを **2回以上接種している方**
- ※2 風しんの**抗体価が不十分**であることが分かっている方

実施期間:平成 26 年 6 月 23 日 (月) ~
平成 27 年 3 月 14 日 (土)

●対象者●

東大和市に住民登録されている 19 歳以上の女性

●検査費用● 無料

直接、市内の指定医療機関に予約し、検査を受けてください。

★東大和市の住所、生年月日を確認できるもの(保険証、免許証等)を、忘れずにお持ちください。

B

麻疹・風しん (MR) 混合ワクチン予防接種

実施期間:平成 26 年 6 月 23 日 (月) ~平成 27 年 3 月 31 日 (火)

●対象者● 東大和市に住民登録されている 19 歳以上の女性で
下記①~③いずれかの風しん抗体検査の結果、**抗体価が不十分**であった方

- ① Aの風しん抗体検査:
検査を実施した医療機関で申込み(予約)。
- ② 過去の妊婦健診での風しん抗体検査
- ③ 自費で受けた風しん抗体検査

②、③に該当する方は、検査の結果(コピー)を持ち、市立保健センター窓口で申込み。
その後、市内指定医療機関で予約をして接種を受けてください。

不十分な抗体価とは

<HI法> 抗体価 16 倍以下

または

<EIA法> EIA 価 8 未満

●接種費用● 無料

(注)抗体検査・予防接種ともに、自費で実施した場合の費用助成は行っていません。

麻しん・風しん (MR) 予防接種 接種費用の一部助成制度

接種期間 : 平成26年4月1日～平成27年3月31日

対象者 : 次の①、②の要件を満たす方

- ① やむを得ない事情(体調不良等)で、公費の接種(MR1期又は2期)を逃した、
2歳以上18歳以下の方(平成20年4月2日～平成21年4月1日生まれ除く)
- ② 平成26年3月31日までにMRの予防接種を受けたことがない方

助成額 : 5000円(接種費用が5000円以下の場合は、接種に要した金額)

申請期限 : 接種した日から90日以内 かつ 平成27年3月31日まで

申請方法 : 接種後の申請となります。

申請書類、その他詳細については直接保健センターにお問合せいただくか、市のホームページをご覧ください。

感染経路 : 空気

潜伏期 : 10～12日

症状 : 「発疹」・・・耳の後ろや首から始まり、全身へ。
消える頃、咳がひどくなる。発疹が出現する数日前、風邪の様な症状がみられる。
「発熱」・・・38℃以上の発熱。いったん解熱しかけ再び上昇。発疹が出ると、4～5日で解熱

「コプリック斑」・・・ほほの内側に、周りが赤く、中心が白い粘膜疹(麻しんの特徴)

合併症 : 中耳炎、肺炎、脳炎
一旦治癒しても、数年後、突然の脳炎を発症することもあります。

感染期間 : 風邪症状の出る、1～2日前から、発疹出現後4～5日

麻しん

公費でのMR予防接種期間

1期 : 1歳～2歳未満

2期 : 小学校入学前(年長相当クラス)の1年間にある、5歳以上7歳未満
(4月1日から翌年の3月31日まで)

麻しん・風しんは、日本だけでなく、世界的に、排除・撲滅を目指している感染症ですが、海外旅行や出張の際に感染し、帰国後発症する例がみられています。

<近年の流行> 平成19年

大学や高校を中心に流行。学内立ち入り閉鎖措置を行った大学もありました。



感染経路 : 飛沫

潜伏期 : 2～3週間

症状 : 「発疹」
「リンパ節腫脹」
「関節痛」
「発熱」

合併症 : 血小板減少性紫斑病、脳炎

感染期間 : 発疹出現2～3日前から出現5日後

風しん

<近年の流行> 平成24年

全国で流行し、例年に比べ、多くの先天性風しん症候群の赤ちゃんが生まれました。

風しんは、数年に一度流行する傾向がみられています。