## 1. 麻しん累積報告数の推移　2010～2016年 (第1～52週)

Cumulative measles cases by week, 2010-2016 (week 1-52)  (based on diagnosed week as of January 6, 2017)



※2010～2014年は年報集計値(確定値)ですが、2015年以降は今後の修正等により変わる可能性があります。

凡例:
- 2010年 n=447
- 2011年 n=439
- 2012年 n=283
- 2013年 n=229
- 2014年 n=462
- 2015年 n=35
- 2016年 n=159

診断週にもとづいた報告
感染症発生動向調査 2017年1月6日現在

## 2. 週別麻しん報告数　2016年 第1～52週 (n=159)

Weekly measles cases, week 1-52, 2016 (based on diagnosed week as of January 6, 2017)



診断週にもとづいた報告
感染症発生動向調査 2017年1月6日現在

**4. 都道府県別病型別麻しん累積報告数 2016年 第1〜52週 (n=159)**

Cumulative measles cases by prefecture and methods of diagnosis, week 1-52, 2016 (as of January 6, 2017)

■ Clinically diagnosed ■ Laboratory diagnosed ■ Modified measles, Laboratory diagnosed

■ 修飾麻しん(検査診断例) n=52
■ 検査診断例 n=98
■ 臨床診断例 n=9

感染症発生動向調査 2017年1月6日現在

**5. 都道府県別接種歴別麻しん累積報告数 2016年 第1〜52週 (n=159)**

Cumulative measles cases by prefecture and vaccinated status, week 1-52, 2016 (as of January 6, 2017)

■ None ■ MCV1 ■ MCV2 ■ Unknown

■ 不明 n=53
■ 2回接種 n=24
■ 1回接種 n=39
■ 接種なし n=43

感染症発生動向調査 2017年1月6日現在

## 6. 年齢群別接種歴別麻しん累積報告数　2016年 第1～52週 (n=159)

Cumulative measles cases by age and vaccinated status, week 1-52, 2016 (as of January 6, 2017)

🟧 None　🟦 MCV1　🟧 MCV2　🟪 Unknown



凡例:
- 🟪 不明 n=53
- 🟧 2回接種 n=24
- 🟦 1回接種 n=39
- 🟧 接種なし n=43

感染症発生動向調査 2017年1月6日現在

## 7. 年齢群別麻しん累積報告数割合　2016年 第1～52週 (n=159)

Percentage of cumulative measles cases by age group, week 1-52, 2016 (as of January 6, 2017)



凡例: 🟥 0歳　🟧 1～4歳　🟧 5～9歳　🟦 10～14歳　🟦 15～19歳　🟧 20～29歳　🟩 30～39歳　🟪 40～49歳　⬜ 50歳以上

感染症発生動向調査 2017年1月6日現在

3

**8. 週別推定感染地域(国内・外)別麻しん報告数　2016年 第1〜52週 (n=159)**

Weekly measles cases by acquired region, week 1-52, 2016 (based on diagnosed week as of January 6, 2017)

■ Domestic　■ Imported　■ Unspecified　■ Unknown



凡例:
- 国内・国外不明 n=0
- 国内または国外 n=9
- 国外 n=27
- 国内 n=123

診断週にもとづいた報告
感染症発生動向調査 2017年1月6日現在

4