

胃がん検診 実施状況

(1) 令和4年度

※ 完全遵守 = 「指針への対応状況(検査・年齢両方)」に「○」がついており、かつ、「指針外の対象等」がすべて空欄の場合。

区市町村	完全遵守	指針への対応状況										受診機会 毎年あり (隔年実施 の場合に 回答)			
		検査方法		胃部エックス線				胃内視鏡							
		胃部X線	胃内視鏡	集団	個別	対象年齢・間隔	対象年齢・間隔	集団	個別	対象年齢・間隔	対象年齢・間隔				
千代田区		○	○			○	○			○	○			○	○
中央区		○	○			○	○			○	○			○	○
港区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
新宿区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
文京区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
台東区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
墨田区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
江東区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
品川区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
目黒区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
大田区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
世田谷区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
渋谷区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
中野区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
杉並区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
豊島区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
北区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
荒川区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
板橋区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
練馬区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
足立区	◎														
葛飾区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
江戸川区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
八王子市	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
立川市	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
武蔵野市	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
三鷹市	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
青梅市	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
府中市	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
昭島市	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
調布市	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
町田市	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
小金井市	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
小平市	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
日野市	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
東村山市	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
国分寺市	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
国立市	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
福生市	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
狛江市	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
東大和市	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
清瀬市	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
東久留米市	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
武蔵村山市	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
多摩市	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
稲城市	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
羽村市	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
あきる野市	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
西東京市	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
瑞穂町	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
日の出町	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
檜原村	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
奥多摩町	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
大島町	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
利島村	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
新島村	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
神津島村	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
三宅村	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
御蔵島村	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
八丈町	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
青ヶ島村	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
小笠原村	◎	○	○			○	○			○	○			○	○

指針外の実施	検査方法	対象年齢	リスク検査を受診する場合の受診機会について					状況
			①	②	③	④	⑤	
○	胃内視鏡(40~49歳)、毎年							
○	胃部X線(35~39歳)							
○	ABC検査(30, 35, 40, 50, 60歳 生涯に一度)							
○	ABC検査(40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 74歳 生涯に一度)	※注1 胃内視鏡(50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68歳のみ実施)						
○	ABC検査(年度末年齢で50, 55, 60, 65, 70, 75歳の者、生涯に一度)							複数の検査の対象となっている場合は本人が1つ選んで受診する。
○	ABC検査(40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 74歳 生涯に一度)							
○	ヘリコバクターピロリ抗体検査のみ(20歳)							
○	ABC検査(40, 45, 50, 60, 70歳 生涯に一度)							
○	ABC検査(40歳以上、生涯に一度)	※注2 胃内視鏡(40歳以上で胃部エックス線検査の実施が困難な方(身体障害者手帳をお持ちの方)、および50~69歳のみ実施)						
○	ヘリコバクターピロリ抗体検査単独(20歳~39歳のうち過去に受けたことのない者) ABC検査(40, 50歳 過去に受けたことのない者)							ピロリ単独
○	ABC検査(30, 40歳 生涯に一度)	胃部X線(30~39歳)						
○	ABC検査(35, 40, 45, 50, 55, 60歳 過去に受けたことのない者)	胃部X線(35~39歳)						
○	ABC検査(40, 50, 60歳 10年に1回(暫定であり、今後の受診間隔は未定))							胃がん検診かABC検査のどちらを受診するかは本人が選択できる。
○	ABC検査(40歳~74歳、生涯に一度)							胃がん検診かABC検査のどちらを受診するかは本人が選択できる。ABC検査で要精密検査(保険診療)となった場合は、同年の胃がん検診は受診不可。
○	ABC検査(40, 50, 60歳の区特定健診対象者)							胃がん検診かABC検査のどちらを受診するかは本人が選択できる。ABC検査で要精密検査(保険診療)となった場合は、同年の胃がん検診は受診不可。
○		胃部X線(30~39歳)						
○	ABC検査(50歳~54歳、生涯に一度)	※注3 胃内視鏡:50~74歳の偶数年齢の者						
○	ABC検査(35, 40, 45, 50, 55, 60歳、生涯に一度)	胃部X線(35~39歳)						
○	ABC検査(40, 45, 50, 55, 60, 65, 70歳、生涯に一度)							
○		胃部X線(35~39歳)						
○		※注4 胃内視鏡:50~75歳未満の偶数年齢の者						
○	ABC検査(40~49歳((1)過去にピロリ菌の除菌を受けたことがある方、(2)過去に同内容の検査を受けたことのある方、(3)過去に同内容の検査を受けたことのない方)	胃部X線(30~39歳) ※注5 胃内視鏡:50~68歳の偶数年齢の者						
○	ABC検査(30歳以上、生涯に一度)							指針に基づく胃がん検診を実施していない。
○		胃部X線(35~39歳)						
○	ABC検査(40~74歳、生涯に一度)							
○	ABC検査(40, 45, 50, 55, 60, 65歳)	※注6 胃内視鏡:51~69歳の奇数年齢の者						
○	ABC検査(40~74歳、生涯に一度)	胃部X線(35~39歳)						
○	ABC検査(40歳)							
○	ヘリコバクターピロリ抗体検査のみ(20, 25, 30, 35, 39歳、生涯に一度)							
○	ABC検査(40~74歳の偶数年齢で、本検査未受診の方)							
○		胃部X線(30~39歳)						
○		胃部X線(30~39歳)						
○		胃内視鏡(40~49歳)、毎年						
○	ABC検査(20歳以上、毎年)	胃内視鏡(20~49歳)、毎年						
○		胃内視鏡(35~49歳)、毎年						
○		※注7 75歳以上実施無し						
○		胃内視鏡(40~49歳)、毎年						
○		胃内視鏡(40~49歳の前年度所見ありの者)、毎年						

(2) 令和3年度

区市町村	完全遵守	指針への対応状況										受診機会 毎年あり (隔年実施 の場合に 回答)			
		検査方法		胃部エックス線				胃内視鏡							
		胃部X線	胃内視鏡	集団	個別	対象年齢・間隔	対象年齢・間隔	集団	個別	対象年齢・間隔	対象年齢・間隔				
千代田区		○	○			○	○			○	○			○	○
中央区		○	○			○	○			○	○			○	○
港区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
新宿区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
文京区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
台東区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
墨田区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
江東区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
品川区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
目黒区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
大田区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
世田谷区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
渋谷区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
中野区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
杉並区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
豊島区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
北区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
荒川区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
板橋区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
練馬区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
足立区	◎														
葛飾区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
江戸川区	◎	○	○			○	○			○	○			○	○
八王子市	◎														

肺がん検診 実施状況
(1) 令和4年度

区市町村	完全※1 遵守	指針への対応状況					
		検査方法 胸部X線 及び 喀痰細胞診	検診方式		対象年齢		受診 間隔
			集団	個別	胸部X線 (40歳以上)	喀痰細胞診 (高危険群※2)	
千代田区	◎	○	○	○	○	○	
中央区	◎	○	○	○	○	○	
港区	◎	○	○	○	○	○	
新宿区	◎	○	○	○	○	○	
文京区	◎	○	○	○	○	○	
台東区	◎	○	○	○	○	○	
墨田区	◎	○	○	○	○	○	
江東区	◎	○	○	○	○	○	
品川区	◎	○	○	○	○	○	
目黒区	◎	○	○	○	○	○	
大田区	◎	○	○	○	○	○	
世田谷区	◎	○	○	○	○	○	
渋谷区	◎	○	○	○	○	○	
中野区	◎	○	○	○	○	○	
杉並区	◎	○	○	○	○	○	
豊島区	◎	○	○	○	○	○	
北区	◎	○	○	○	○	○	
荒川区	◎	○	○	○	○	○	
板橋区	◎	○	○	○	○	○	
練馬区	◎	○	○	○	○	○	
足立区	◎	○	○	○	○	○	
葛飾区	◎	○	○	○	○	○	
江戸川区	◎	○	○	○	○	○	
八王子市	◎	○	○	○	○	○	
立川市	◎	○	○	○	○	○	
武蔵野市	◎	○	○	○	○	○	
三鷹市	◎	○	○	○	○	○	
青梅市	◎	○	○	○	○	○	
府中市	◎	○	○	○	○	○	
昭島市	◎	○	○	○	○	○	
調布市	◎	○	○	○	○	○	
町田市	◎	○	○	○	○	○	
小金井市	◎	○	○	○	○	○	
小平市	◎	○	○	○	○	○	
日野市	◎	○	○	○	○	○	
東村山市	◎	○	○	○	○	○	
国分寺市	◎	○	○	○	○	○	
国立市	◎	○	○	○	○	○	
福生市	◎	○	○	○	○	○	
狛江市	◎	○	○	○	○	○	
東大和市	◎	○	○	○	○	○	
清瀬市	◎	○	○	○	○	○	
東久留米市	◎	○	○	○	○	○	
武蔵村山市	◎	○	○	○	○	○	
多摩市	◎	○	○	○	○	○	
稲城市	◎	○	○	○	○	○	
羽村市	◎	○	○	○	○	○	
あきる野市	◎	○	○	○	○	○	
西東京市	◎	○	○	○	○	○	
瑞穂町	◎	○	○	○	○	○	
日の出町	◎	○	○	○	○	○	
檜原村	◎	○	○	○	○	○	
奥多摩町	◎	○	○	○	○	○	
大島町	◎	○	○	○	○	○	
利島村	◎	○	○	○	○	○	
新島村	◎	○	○	○	○	○	
神津島村	◎	○	○	○	○	○	
三宅村	◎	○	○	○	○	○	
御蔵島村	◎	○	○	○	○	○	
八丈町	◎	○	○	○	○	○	
青ヶ島村	◎	○	○	○	○	○	
小笠原村	◎	○	○	○	○	○	

指針外の対象等
区市町村が実施するがん検診について、東京都では、死亡率減少効果が科学的に証明され、不利益を最小限に抑えた国の指針に基づく検診の実施を推奨しています。(指針外の対象および検査は推奨されていません。)

指針外の実施	検査方法	対象年齢等
✓	胸部CT (低線量、40歳以上、胸部X線との選択制)	
✓	胸部CT (低線量、40歳以上、隔年)	
✓	胸部CT (低線量、40歳以上)	
✓	胸部X線 (35~39歳)、喀痰細胞診 (35歳以上、喫煙指数600以上又は血痰があった者、希望者)	
✓	胸部CT (低線量、40歳以上)	
✓	胸部X線 (30~39歳)	
✓	胸部X線 (30~39歳)	
✓	胸部X線 (20~39歳)、 喀痰細胞診 (20歳以上の希望者)	
✓	胸部X線 (30~39歳)、 喀痰細胞診 (30歳以上の希望者)	

(2) 令和3年度

区市町村	完全※1 遵守	指針への対応状況					
		検査方法 胸部X線 及び 喀痰細胞診	検診方式		対象年齢		受診 間隔
			集団	個別	胸部X線 (40歳以上)	喀痰細胞診 (高危険群※2)	
千代田区	◎	○	○	○	○	○	
中央区	◎	○	○	○	○	○	
港区	◎	○	○	○	○	○	
新宿区	◎	○	○	○	○	○	
文京区	◎	○	○	○	○	○	
台東区	◎	○	○	○	○	○	
墨田区	◎	○	○	○	○	○	
江東区	◎	○	○	○	○	○	
品川区	◎	○	○	○	○	○	
目黒区	◎	○	○	○	○	○	
大田区	◎	○	○	○	○	○	
世田谷区	◎	○	○	○	○	○	
渋谷区	◎	○	○	○	○	○	
中野区	◎	○	○	○	○	○	
杉並区	◎	○	○	○	○	○	
豊島区	◎	○	○	○	○	○	
北区	◎	○	○	○	○	○	
荒川区	◎	○	○	○	○	○	
板橋区	◎	○	○	○	○	○	
練馬区	◎	○	○	○	○	○	
足立区	◎	○	○	○	○	○	
葛飾区	◎	○	○	○	○	○	
江戸川区	◎	○	○	○	○	○	
八王子市	◎	○	○	○	○	○	
立川市	◎	○	○	○	○	○	
武蔵野市	◎	○	○	○	○	○	
三鷹市	◎	○	○	○	○	○	
青梅市	◎	○	○	○	○	○	
府中市	◎	○	○	○	○	○	
昭島市	◎	○	○	○	○	○	
調布市	◎	○	○	○	○	○	
町田市	◎	○	○	○	○	○	
小金井市	◎	○	○	○	○	○	
小平市	◎	○	○	○	○	○	
日野市	◎	○	○	○	○	○	
東村山市	◎	○	○	○	○	○	
国分寺市	◎	○	○	○	○	○	
国立市	◎	○	○	○	○	○	
福生市	◎	○	○	○	○	○	
狛江市	◎	○	○	○	○	○	
東大和市	◎	○	○	○	○	○	
清瀬市	◎	○	○	○	○	○	
東久留米市	◎	○	○	○	○	○	
武蔵村山市	◎	○	○	○	○	○	
多摩市	◎	○	○	○	○	○	
稲城市	◎	○	○	○	○	○	
羽村市	◎	○	○	○	○	○	
あきる野市	◎	○	○	○	○	○	
西東京市	◎	○	○	○	○	○	
瑞穂町	◎	○	○	○	○	○	
日の出町	◎	○	○	○	○	○	
檜原村	◎	○	○	○	○	○	
奥多摩町	◎	○	○	○	○	○	
大島町	◎	○	○	○	○	○	
利島村	◎	○	○	○	○	○	
新島村	◎	○	○	○	○	○	
神津島村	◎	○	○	○	○	○	
三宅村	◎	○	○	○	○	○	
御蔵島村	◎	○	○	○	○	○	
八丈町	◎	○	○	○	○	○	
青ヶ島村	◎	○	○	○	○	○	
小笠原村	◎	○	○	○	○	○	

指針外の対象等
区市町村が実施するがん検診について、東京都では、死亡率減少効果が科学的に証明され、不利益を最小限に抑えた国の指針に基づく検診の実施を推奨しています。(指針外の対象および検査は推奨されていません。)

指針外の実施	検査方法	対象年齢等
✓	胸部CT (低線量、40歳以上、胸部X線との選択制)	
✓	胸部CT (低線量、40歳以上、隔年)	
✓	胸部CT (低線量、40歳以上)	
✓	胸部X線 (35~39歳)、 喀痰細胞診 (35歳以上、喫煙指数600以上又は血痰があった者、希望者)	
✓	胸部CT (低線量、40歳以上)	
✓	胸部X線 (30~39歳)	
✓	胸部X線 (30~39歳)	
✓	胸部X線 (20~39歳)、 喀痰細胞診 (20歳以上の希望者)	
✓	胸部X線 (30~39歳)、 喀痰細胞診 (30歳以上の希望者)	

乳がん検診 実施状況

(1) 令和4年度

区市町村	完全※ 遵守	指針への対応状況						受診機会 毎年あり (隔年実施の場合に回答)	指針外の対象等		
		検査方法		検診方式		対象年齢・間隔			指針外の実施	検査方法	対象年齢・間隔
		マンモグラフィ	マンモグラフィ 及び視触診併用	集団	個別	40歳以上	隔年				
千代田区	◎		○		○	○	○				
中央区	◎		○	○	○	○	○	✓		MMG及び視触診(36～39歳)	
港区	◎	○		○	○	○	○	✓	視触診単独(30～39歳、毎年)		
新宿区	◎	○			○	○	○				
文京区	◎	○			○	○	○				
台東区	◎	○		○	○	○	○				
墨田区	◎		○	○	○	○	○				
江東区	◎	○			○	○	○				
品川区	◎	○			○	○	○	✓	・超音波検査(34、36、38歳) ・超音波検査 (40歳以上の偶数年齢、MMGに追加可、隔年)		
目黒区	◎		○	○	○	○	○				
大田区	◎		○	○	○	○	○	✓		MMG及び視触診(毎年)	
世田谷区	◎		○	○	○	○	○				
渋谷区	◎		○		○	○	○				
中野区	◎		○	○	○	○	○				
杉並区	◎	○			○	○	○				
豊島区	◎		○		○	○	○				
北区	◎		○		○	○	○		視触診は任意で実施		
荒川区	◎	○		○		○	○				
板橋区	◎	○			○	○	○				
練馬区	◎		○	○	○	○	○				
足立区	◎	○			○	○	○				
葛飾区	◎		○	○※1	○	○	○		※1以前から実施		
江戸川区	◎	○		○	○	○	○	✓	超音波検査 (30～39歳(毎年)、40～64歳はMMGとの選択制)		
八王子市	◎		○		○	○	○				
立川市	◎		○		○	○	○				
武蔵野市	◎	○		○	○	○	○				
三鷹市	◎		○		○	○	○	✓	超音波検査(30歳以上、隔年、MMGとの選択制)、 視触診は希望制	MMG及び視触診(30～39歳)、超音波との選択制	
青梅市	◎	○		○	○	○	○				
府中市	◎	○		○	○	○	○				
昭島市	◎	○			○	○	○				
調布市	◎		○		○	○	○				
町田市	◎	○			○	○	○				
小金井市	◎	○		○	○	○	○				
小平市	◎		○	○	○	○	○	✓	視触診単独(30～39歳、毎年)		
日野市	◎		○	○	○	○	○				
東村山市	◎	○		○	○	○	○				
国分寺市	◎	○		○	○	○	○				
国立市	◎		○	○	○	○	○				
福生市	◎		○	○	○	○	○				
狛江市	◎	○		○	○	○	○				
東大和市	◎	○		○	○	○	○				
清瀬市	◎	○			○	○	○				
東久留米市	◎		○	○	○	○	○				
武蔵村山市	◎	○		○	○	○	○				
多摩市	◎	○		○	○	○	○				
稲城市	◎	○		○	○	○	○				
羽村市	◎		○	○	○	○	○				
あきる野市	◎	○		○		○	○				
西東京市	◎		○		○	○	○				
瑞穂町	◎		○	○	○	○	○				
日の出町	◎	○			○	○	○				
檜原村	◎	○		○	○	○	○	✓	・超音波検査(20～39歳、毎年、MMGとの選択制) ・前年度高濃度乳房と診断された者で、超音波検査を希望する者は40歳以上でも受診可	MMG(20～39歳)、毎年	
奥多摩町	◎	○		○	○	○	○	✓		MMG(30～39歳の偶数年齢)、希望者	
大島町	◎	○		○	○	○	○	✓	超音波検査及び視触診(40歳以上、毎年)		
利島村	◎		○		○	○	○	✓		※注1 検診を2年に1回開催	
新島村	◎	○		○	○	○	○	✓		MMG(20～39歳)、毎年	
神津島村	◎	○		○	○	○	○	✓			
三宅村	◎	○		○	○	○	○	✓	超音波検査及び視触診(30歳以上、毎年)		
御蔵島村	◎	○		○	○	○	○	✓	超音波検査及び視触診(30歳以上、毎年)		
八丈町	◎	○		○	○	○	○	✓	超音波検査及び視触診(40歳以上、毎年)		
青ヶ島村	◎		○		○	○	○	✓	超音波検査及び視触診(40歳以上、毎年)		
小笠原村	◎		○		○	○	○	✓	超音波検査及び視触診 (30歳以上、毎年、MMGとの選択制)、乳汁細胞診	MMG及び視触診(30～39歳)、超音波との選択制、毎年	

(2) 令和3年度

※ 完全遵守 = 「指針への対応状況(検査・年齢両方)」に「○」がついており、かつ、「指針外の対象等」がすべて空欄の場合。

区市町村	完全※ 遵守	指針への対応状況						受診機会 毎年あり (隔年実施の場合に回答)	指針外の対象等		
		検査方法		検診方式		対象年齢・間隔			指針外の実施	検査方法	対象年齢・間隔
		マンモグラフィ	マンモグラフィ 及び視触診併用	集団	個別	40歳以上	隔年				
千代田区	◎		○		○	○	○				
中央区	◎		○	○	○	○	○	✓		MMG及び視触診(36～39歳)	
港区	◎	○		○	○	○	○	✓	視触診単独(30～39歳、毎年)		
新宿区	◎	○			○	○	○				
文京区	◎	○			○	○	○				
台東区	◎	○		○	○	○	○				
墨田区	◎		○	○	○	○	○				
江東区	◎		○		○	○	○				
品川区	◎	○			○	○	○	✓	・超音波検査(34、36、38歳) ・超音波検査 (40歳以上の偶数年齢、MMGに追加可、隔年)		
目黒区	◎		○	○	○	○	○				
大田区	◎		○	○	○	○	○	✓		MMG及び視触診(毎年)	
世田谷区	◎		○	○	○	○	○				
渋谷区	◎		○		○	○	○				
中野区	◎		○	○	○	○	○				
杉並区	◎	○			○	○	○				
豊島区	◎		○		○	○	○				
北区	◎		○		○	○	○		視触診は任意で実施		
荒川区	◎	○		○		○	○				
板橋区	◎	○			○	○	○				
練馬区	◎		○	○	○	○	○				
足立区	◎	○			○	○	○				
葛飾区	◎		○	○※注1	○	○	○	✓	※注1 MMGは視触診で異常なしの者に実施		
江戸川区	◎	○		○	○	○	○	✓	超音波検査 (30～39歳(毎年)、40～64歳はMMGとの選択制)		
八王子市	◎		○		○	○	○				
立川市	◎		○		○	○	○				
武蔵野市	◎	○		○	○	○	○				
三鷹市	◎		○		○	○	○	✓	超音波検査(30歳以上、隔年、MMGとの選択制)、 視触診は希望制	MMG及び視触診(30～39歳)、超音波との選択制	
青梅市	◎		○		○	○	○				
府中市	◎	○		○	○	○	○				
昭島市	◎	○			○	○	○				
調布市	◎		○		○	○	○				
町田市	◎	○			○	○	○				
小金井市	◎	○		○	○	○	○				
小平市	◎		○	○	○	○	○	✓	視触診単独(30～39歳、毎年)		
日野市	◎		○	○	○	○	○				
東村山市	◎	○		○	○	○	○				
国分寺市	◎	○		○	○	○	○				
国立市	◎		○	○	○	○	○				
福生市	◎		○	○	○	○	○				
狛江市	◎	○		○	○	○	○				
東大和市	◎	○		○	○	○	○				
清瀬市	◎	○			○	○	○				
東久留米市	◎		○	○	○	○	○				
武蔵村山市	◎	○		○	○	○	○				
多摩市	◎	○		○	○	○	○				
稲城市	◎	○		○	○	○	○				
羽村市	◎		○	○	○	○	○				
あきる野市	◎	○		○		○	○				
西東京市	◎		○		○	○	○				
瑞穂町	◎		○	○	○	○	○				
日の出町	◎	○			○	○	○				
檜原村	◎	○		○	○	○	○	✓	・超音波検査(20～39歳、毎年、MMGとの選択制) ・前年度高濃度乳房と診断された者で、超音波検査を希望する者は40歳以上でも受診可	MMG(20～39歳)、毎年	
奥多摩町	◎	○		○	○	○	○	✓		MMG及び視触診(30～39歳の偶数年齢)、希望者	
大島町	◎	○		○	○	○	○	✓	超音波検査及び視触診(40歳以上、毎年)		
新島村	◎	○		○	○	○	○	✓		※注2 検診を2年に1回開催	
神津島村	◎	○		○	○	○	○	✓		MMG及び視触診(20～39歳)、毎年	
三宅村	◎	○		○	○	○	○	✓	超音波検査及び視触診(30歳以上、毎年)		
御蔵島村	◎	○		○	○	○	○	✓	超音波検査及び視触診(40歳以上、毎年)		
八丈町	◎	○		○	○	○	○	✓	超音波検査及び視触診(40歳以上、毎年)		
青ヶ島村	◎		○		○	○	○	✓	超音波検査及び視触診(40歳以上、毎年)		
小笠原村	◎		○		○	○	○	✓	超音波検査及び視触診 (30歳以上、毎年、MMGとの選択制)、乳汁細胞診	MMG及び視触診(30～39歳)、超音波との選択制、毎年	

がんに関する検査(指針に示されないがん種[※])実施状況

※ 区市町村が実施するがん検診について、東京都では、死亡率減少効果が科学的に証明・され、不利益を最小限に抑えた国の指針に基づく検診の実施を推奨しています。*(指針外の対象および検査は推奨されていません。)

(1) 令和4年度

前立腺がん関連検査		※ 黄色のセルは、前年度より変更のあった箇所
中央区	PSA検査(55歳以上男性)	
港区	PSA検査(55～75歳の奇数年齢男性)	
新宿区	PSA検査(50歳以上男性)	
墨田区	PSA検査(50～74歳男性)	
江東区	PSA検査(55・60・65歳男性)	
品川区	PSA検査(55歳以上男性)	
大田区	PSA検査(60・65・70歳男性)	
世田谷区	PSA検査(60歳以上男性、生涯に1度)	
豊島区	PSA検査(50～74歳の偶数年齢男性)	
板橋区	PSA検査(55・60・65・70・75歳男性)	
練馬区	PSA検査(60・65歳男性)	
足立区	PSA検査(60～64歳男性)	
葛飾区	PSA検査(60～74歳男性)	
江戸川区	PSA検査(60・65・70歳男性)	
三鷹市	PSA検査(50・55・60・65・70歳男性)	
昭島市	PSA検査(55歳以上男性)	
調布市	PSA検査(50～70歳男性)	
小平市	PSA検査(50～74歳男性)	
福生市	PSA検査(50歳以上男性)	
狛江市	PSA検査(40～74歳の特定健診受診対象者男性)	
東大和市	PSA検査(50歳以上男性)	
武蔵村山市	PSA検査(50歳以上男性)	
多摩市	PSA検査(50・55・60・65・70歳男性)	
あきる野市	PSA検査(50歳以上男性)	
西東京市	PSA検査(50～74歳の偶数年齢男性)	
日の出町	PSA検査(50歳以上男性)	
檜原村	PSA検査(40歳以上男性)	
奥多摩町	PSA検査(50歳以上男性)	
神津島村	PSA検査(20歳以上男性) ※以前から20歳以上男性に実施	
青ヶ島村	PSA検査(40歳以上男性)	
小笠原村	PSA検査(50歳以上男性)	

喉頭がん関連検査

港区	頸部触診、間接喉頭鏡検査、ファイバースコープ検査(40歳以上で喫煙指数600以上、または医師が必要と認めた方)
品川区	ファイバースコープ検査(40歳以上で喫煙者又は自覚症状のある方)
大田区	間接喉頭鏡検査、ファイバースコープ検査、(40歳以上で、喫煙している方又は過去に喫煙していた方、身近な方が喫煙しているなど検診を行う医師が特に必要と認めた方)
板橋区	間接喉頭鏡検査、ファイバースコープ検査(50歳以上)
西東京市	ファイバースコープ検査(40歳以上、特にたばこを吸う方)

口腔がん関連検査

港区	視触診(40歳以上)
世田谷区	問診・視診・触診、細胞検査(細胞診検査は医師が必要と判断した場合に実施)、(年度末年齢61、66、71歳)
江戸川区	視触診、細胞診(40歳以上、2年に1回)
国分寺市	視触診(年齢制限なし)
福生市	視触診、組織染色法(40歳以上)
あきる野市	視触診(60歳以上)

(令和4年度 東京都がん検診精度管理評価事業による)

(2) 令和3年度

前立腺がん関連検査	
中央区	PSA検査(55歳以上男性)
港区	PSA検査(55～75歳の奇数年齢男性)
新宿区	PSA検査(50歳以上男性)
墨田区	PSA検査(50～74歳男性)
江東区	PSA検査(55・60・65歳男性)
品川区	PSA検査(55歳以上男性)
大田区	PSA検査(60・65・70歳男性)
世田谷区	PSA検査(60歳以上男性、一生涯に1度)
杉並区	
豊島区	PSA検査(50～74歳の偶数年齢男性)
板橋区	PSA検査(55・60・65・70・75歳男性)
練馬区	PSA検査(60・65歳男性)
足立区	PSA検査(60～64歳男性)
葛飾区	PSA検査(60～74歳の方)
江戸川区	PSA検査(60・65・70歳男性)
三鷹市	PSA検査(50・55・60・65・70歳男性)
昭島市	PSA検査(55歳以上男性)
調布市	PSA検査(50～70歳男性)
町田市	
小平市	PSA検査(50～74歳男性)
福生市	PSA検査(50歳以上男性)
狛江市	PSA検査(40～74歳の特定健診受診対象者男性)
東大和市	PSA検査(50歳以上男性)
武蔵村山市	PSA検査(50歳以上男性)
多摩市	PSA検査(50・55・60・65・70歳男性)
あきる野市	PSA検査(50歳以上男性)
西東京市	PSA検査(50～74歳の偶数年齢男性)
日の出町	PSA検査(50歳以上男性)
檜原村	PSA検査(40歳以上男性)
奥多摩町	PSA検査(50歳以上男性)
神津島村	PSA検査(50歳以上男性)
青ヶ島村	PSA検査(40歳以上男性)
小笠原村	PSA検査(50歳以上男性)

喉頭がん関連検査

港区	頸部触診、間接喉頭鏡検査、ファイバースコープ検査(40歳以上で喫煙指数600以上、または医師が必要と認めた方)
品川区	ファイバースコープ検査(40歳以上で喫煙者又は自覚症状のある方)
大田区	間接喉頭鏡検査、ファイバースコープ検査、(40歳以上で、喫煙している方又は過去に喫煙していた方、身近な方が喫煙しているなど検診を行う医師が特に必要と認めた方)
板橋区	間接喉頭鏡検査、ファイバースコープ検査(50歳以上)
西東京市	ファイバースコープ検査(40歳以上、特にたばこを吸う方)

口腔がん関連検査

港区	視触診(40歳以上)
世田谷区	問診・視診・触診、細胞検査(細胞診検査は医師が必要と判断した場合に実施)、(年度末年齢61・66・71歳)
江戸川区	視触診、細胞診(40歳以上、2年に1回)
国分寺市	視触診、細胞診(年齢制限なし)
福生市	視触診、組織染色法(40歳以上)
あきる野市	視触診(60歳以上)

(令和3年度 東京都がん検診精度管理評価事業による)