

# 牛肉の放射性物質検査結果

平成29年2月28日(Feb.28, 2017)現在

## Levels of radioactive contaminants in beef slaughtered at Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market

### <検査方法等>

- ① オートガンマカウンターによるスクリーニング検査  
 まずオートガンマカウンターでサンプリングした牛肉を検査します。  
 実施機関: 中央卸売市場食肉市場内検査施設

### <Methods>

Step1. Screening test using Automatic gamma counter  
 Examine samples  
 Executing agency: Meat Market Laboratory, Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market

- ② ゲルマニウム(Ge)半導体検出器による確定検査  
 スクリーニング検査で測定値が50Bq/kgを超えた場合は、Ge半導体検出器を用いて確定検査を行います。  
 実施機関: 健康安全研究センター  
 Step2. Examination of decision using Germanium semiconductor detector  
 Applied when the value measured by screening test exceeds 50Bq/kg  
 Executing agency: Tokyo Metropolitan Institute of Public Health

核種 Radionuclide	食品、添加物の規格基準に基づく(昭和34年厚生省告示第370号)の規定に基づく食品中の放射性物質に関する基準値(Bq/kg) Standard limits based on MOMMCCS*1 and SSFFA*2 (Bq/kg)	
放射性セシウム Radioactive cesium	一般食品 General food	100

\*1 Ministerial Ordinance on Milk and Milk products Concerning Compositional Standards, etc. (MHW Ordinance No. 52, 1951)  
 \*2 Specifications and Standards for Foods, Food Additives, etc. (MHW Notification No. 370, 1959):

 (色つきのセル)の検査結果は、基準値を超えたものです。: Exceed base line level

### 1 総括表 (平成29年2月27日 検査結果判明分) Methods and inspection number (Feb.27, 2017)

検査方法 inspection methods	検査頭数(単位:頭) Inspection number
スクリーニング検査 Screening test	156
確定検査 Examination of decision	0

### 2 オートガンマカウンターによるスクリーニング検査結果 (2月27日 と畜検査分) Results of screening test using automatic gamma counter on Feb.27, 2017.

#### <検査結果の見方>

「検出せず」とは測定下限値(25Bq/kg)未満のことです。  
 測定値が25Bq/kg以上50Bq/kg以下である場合は、参考値として測定値を記載します。

About data:

ND: below detection limit value ( 25Bq/kg)

When the measured value is 25Bq/kg to 50Bq/kg, it is recorded for reference.

No	生産地 Breeding location	検査結果(単位:Bq/kg) Level of radioactive contaminants	備考 Notes
1	島根 Shimane	検出せず ND(not detectable)	
2	島根 Shimane	検出せず ND(not detectable)	
3	島根 Shimane	検出せず ND(not detectable)	
4	島根 Shimane	検出せず ND(not detectable)	
5	島根 Shimane	検出せず ND(not detectable)	
6	島根 Shimane	検出せず ND(not detectable)	

7	島根	Shimane	検出せず	ND(not detectable)	
8	島根	Shimane	検出せず	ND(not detectable)	
9	島根	Shimane	検出せず	ND(not detectable)	
10	島根	Shimane	検出せず	ND(not detectable)	
11	島根	Shimane	検出せず	ND(not detectable)	
12	島根	Shimane	検出せず	ND(not detectable)	
13	島根	Shimane	検出せず	ND(not detectable)	
14	島根	Shimane	検出せず	ND(not detectable)	
15	島根	Shimane	検出せず	ND(not detectable)	
16	島根	Shimane	検出せず	ND(not detectable)	
17	島根	Shimane	検出せず	ND(not detectable)	
18	島根	Shimane	検出せず	ND(not detectable)	
19	島根	Shimane	検出せず	ND(not detectable)	
20	島根	Shimane	検出せず	ND(not detectable)	
21	島根	Shimane	検出せず	ND(not detectable)	
22	島根	Shimane	検出せず	ND(not detectable)	
23	島根	Shimane	検出せず	ND(not detectable)	
24	島根	Shimane	検出せず	ND(not detectable)	
25	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
26	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
27	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
28	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
29	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
30	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
31	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
32	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
33	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
34	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
35	茨城	Ibaraki	検出せず	ND(not detectable)	
36	茨城	Ibaraki	検出せず	ND(not detectable)	
37	茨城	Ibaraki	検出せず	ND(not detectable)	
38	茨城	Ibaraki	検出せず	ND(not detectable)	
39	茨城	Ibaraki	検出せず	ND(not detectable)	
40	群馬	Gunma	検出せず	ND(not detectable)	

41	群馬	Gunma	検出せず	ND(not detectable)	
42	群馬	Gunma	検出せず	ND(not detectable)	
43	群馬	Gunma	検出せず	ND(not detectable)	
44	群馬	Gunma	検出せず	ND(not detectable)	
45	群馬	Gunma	検出せず	ND(not detectable)	
46	群馬	Gunma	検出せず	ND(not detectable)	
47	群馬	Gunma	検出せず	ND(not detectable)	
48	群馬	Gunma	検出せず	ND(not detectable)	
49	群馬	Gunma	検出せず	ND(not detectable)	
50	群馬	Gunma	検出せず	ND(not detectable)	
51	群馬	Gunma	検出せず	ND(not detectable)	
52	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
53	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
54	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
55	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
56	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
57	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
58	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
59	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
60	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
61	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
62	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
63	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
64	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
65	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
66	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
67	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
68	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
69	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
70	茨城	Ibaraki	検出せず	ND(not detectable)	
71	茨城	Ibaraki	検出せず	ND(not detectable)	
72	茨城	Ibaraki	検出せず	ND(not detectable)	
73	茨城	Ibaraki	検出せず	ND(not detectable)	
74	茨城	Ibaraki	検出せず	ND(not detectable)	

75	茨城	Ibaraki	検出せず	ND(not detectable)	
76	茨城	Ibaraki	検出せず	ND(not detectable)	
77	茨城	Ibaraki	検出せず	ND(not detectable)	
78	茨城	Ibaraki	検出せず	ND(not detectable)	
79	茨城	Ibaraki	検出せず	ND(not detectable)	
80	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
81	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
82	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
83	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
84	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
85	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
86	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
87	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
88	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
89	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
90	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
91	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
92	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
93	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
94	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
95	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
96	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
97	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
98	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
99	宮城	Miyagi	検出せず	ND(not detectable)	
100	宮城	Miyagi	検出せず	ND(not detectable)	
101	宮城	Miyagi	検出せず	ND(not detectable)	
102	宮城	Miyagi	検出せず	ND(not detectable)	
103	宮城	Miyagi	検出せず	ND(not detectable)	
104	宮城	Miyagi	検出せず	ND(not detectable)	
105	宮城	Miyagi	検出せず	ND(not detectable)	
106	宮城	Miyagi	検出せず	ND(not detectable)	
107	宮城	Miyagi	検出せず	ND(not detectable)	
108	宮城	Miyagi	検出せず	ND(not detectable)	

109	宮城	Miyagi	検出せず	ND(not detectable)	
110	宮城	Miyagi	検出せず	ND(not detectable)	
111	宮城	Miyagi	検出せず	ND(not detectable)	
112	宮城	Miyagi	検出せず	ND(not detectable)	
113	宮城	Miyagi	検出せず	ND(not detectable)	
114	宮城	Miyagi	検出せず	ND(not detectable)	
115	宮城	Miyagi	検出せず	ND(not detectable)	
116	宮城	Miyagi	検出せず	ND(not detectable)	
117	宮城	Miyagi	検出せず	ND(not detectable)	
118	宮城	Miyagi	検出せず	ND(not detectable)	
119	宮城	Miyagi	検出せず	ND(not detectable)	
120	宮城	Miyagi	検出せず	ND(not detectable)	
121	宮城	Miyagi	検出せず	ND(not detectable)	
122	宮城	Miyagi	検出せず	ND(not detectable)	
123	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND(not detectable)	
124	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND(not detectable)	
125	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND(not detectable)	
126	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND(not detectable)	
127	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND(not detectable)	
128	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND(not detectable)	
129	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND(not detectable)	
130	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND(not detectable)	
131	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND(not detectable)	
132	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND(not detectable)	
133	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND(not detectable)	
134	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND(not detectable)	
135	埼玉	Saitama	検出せず	ND(not detectable)	
136	埼玉	Saitama	検出せず	ND(not detectable)	
137	埼玉	Saitama	検出せず	ND(not detectable)	
138	埼玉	Saitama	検出せず	ND(not detectable)	
139	埼玉	Saitama	検出せず	ND(not detectable)	
140	埼玉	Saitama	検出せず	ND(not detectable)	
141	埼玉	Saitama	検出せず	ND(not detectable)	
142	埼玉	Saitama	検出せず	ND(not detectable)	

143	埼玉	Saitama	検出せず	ND(not detectable)	
144	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
145	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
146	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
147	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
148	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
149	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
150	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
151	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
152	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
153	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
154	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
155	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
156	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	