

# 牛肉の放射性物質検査結果

令和元年12月26日(Dec.26, 2019)現在

## Levels of radioactive contaminants in beef slaughtered at Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market

### <検査方法等>

- ① オートガンマカウンターによるスクリーニング検査  
 まずオートガンマカウンターでサンプリングした牛肉を検査します。  
 実施機関: 中央卸売市場食肉市場内検査施設

### <Methods>

Step1. Screening test using Automatic gamma counter  
 Examine samples  
 Executing agency: Meat Market Laboratory, Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market

- ② ゲルマニウム(Ge)半導体検出器による確定検査  
 スクリーニング検査で測定値が50Bq/kgを超えた場合は、Ge半導体検出器を用いて確定検査を行います。  
 実施機関: 健康安全研究センター  
 Step2. Examination of decision using Germanium semiconductor detector  
 Applied when the value measured by screening test exceeds 50Bq/kg  
 Executing agency: Tokyo Metropolitan Institute of Public Health

核種 Radionuclide	食品、添加物の規格基準に基づく(昭和34年厚生省告示第370号)の規定に基づく食品中の放射性物質に関する基準値 (Bq/kg) Standard limits based on MOMMCCS*1 and SSFFA*2 (Bq/kg)
放射性セシウム Radioactive cesium	一般食品 General food
	100

\*1 Ministerial Ordinance on Milk and Milk products Concerning Compositional Standards, etc. (MHW Ordinance No. 52, 1951)  
 \*2 Specifications and Standards for Foods, Food Additives, etc. (MHW Notification No. 370, 1959):

(色つきのセル)の検査結果は、基準値を超えたものです。: Exceed base line level

### 1 総括表 (令和元年12月25日 検査結果判明分)

Methods and inspection number (Dec.25, 2019)

検査方法 inspection methods	検査頭数(単位:頭) Inspection number
スクリーニング検査 Screening test	199
確定検査 Examination of decision	0

### 2 オートガンマカウンターによるスクリーニング検査結果 (12月25日 と畜検査分)

Results of screening test using automatic gamma counter on Dec.25, 2019.

### <検査結果の見方>

「検出せず」とは測定下限値(25Bq/kg)未満のことです。  
 測定値が25Bq/kg以上50Bq/kg以下である場合は、参考値として測定値を記載します。

About data:

ND: below detection limit value ( 25Bq/kg)

When the measured value is 25Bq/kg to 50Bq/kg, , it is recorded for reference.

No	生産地 Breeding location	検査結果(単位: Bq/kg) Level of radioactive contaminants	備考 Notes
1	福島 Fukushima	検出せず ND (not detectable)	
2	福島 Fukushima	検出せず ND (not detectable)	
3	福島 Fukushima	検出せず ND (not detectable)	
4	福島 Fukushima	検出せず ND (not detectable)	
5	福島 Fukushima	検出せず ND (not detectable)	

6	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
7	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
8	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
9	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
10	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
11	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
12	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
13	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
14	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
15	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
16	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
17	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
18	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
19	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
20	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
21	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
22	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
23	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
24	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
25	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
26	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
27	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
28	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
29	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
30	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
31	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
32	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
33	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
34	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
35	岡山	Okayama	検出せず	ND (not detectable)	
36	岡山	Okayama	検出せず	ND (not detectable)	
37	岡山	Okayama	検出せず	ND (not detectable)	
38	岡山	Okayama	検出せず	ND (not detectable)	

39	岡山	Okayama	検出せず	ND (not detectable)	
40	岡山	Okayama	検出せず	ND (not detectable)	
41	岡山	Okayama	検出せず	ND (not detectable)	
42	岡山	Okayama	検出せず	ND (not detectable)	
43	岡山	Okayama	検出せず	ND (not detectable)	
44	岡山	Okayama	検出せず	ND (not detectable)	
45	岡山	Okayama	検出せず	ND (not detectable)	
46	岡山	Okayama	検出せず	ND (not detectable)	
47	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
48	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
49	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
50	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
51	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
52	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
53	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
54	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
55	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
56	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
57	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
58	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
59	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
60	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
61	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
62	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
63	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
64	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
65	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
66	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
67	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
68	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
69	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
70	山口	Yamaguchi	検出せず	ND (not detectable)	
71	山口	Yamaguchi	検出せず	ND (not detectable)	

72	山口	Yamaguchi	検出せず	ND (not detectable)	
73	山口	Yamaguchi	検出せず	ND (not detectable)	
74	山口	Yamaguchi	検出せず	ND (not detectable)	
75	山口	Yamaguchi	検出せず	ND (not detectable)	
76	山口	Yamaguchi	検出せず	ND (not detectable)	
77	山口	Yamaguchi	検出せず	ND (not detectable)	
78	山口	Yamaguchi	検出せず	ND (not detectable)	
79	山口	Yamaguchi	検出せず	ND (not detectable)	
80	山口	Yamaguchi	検出せず	ND (not detectable)	
81	山口	Yamaguchi	検出せず	ND (not detectable)	
82	山口	Yamaguchi	検出せず	ND (not detectable)	
83	広島	Hiroshima	検出せず	ND (not detectable)	
84	広島	Hiroshima	検出せず	ND (not detectable)	
85	広島	Hiroshima	検出せず	ND (not detectable)	
86	広島	Hiroshima	検出せず	ND (not detectable)	
87	広島	Hiroshima	検出せず	ND (not detectable)	
88	広島	Hiroshima	検出せず	ND (not detectable)	
89	広島	Hiroshima	検出せず	ND (not detectable)	
90	広島	Hiroshima	検出せず	ND (not detectable)	
91	広島	Hiroshima	検出せず	ND (not detectable)	
92	広島	Hiroshima	検出せず	ND (not detectable)	
93	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
94	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
95	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
96	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
97	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
98	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
99	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
100	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
101	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
102	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
103	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
104	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	

105	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
106	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
107	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
108	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
109	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
110	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
111	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
112	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
113	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
114	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
115	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
116	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
117	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
118	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
119	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
120	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
121	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
122	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
123	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
124	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
125	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
126	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
127	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
128	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
129	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
130	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
131	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
132	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
133	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
134	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
135	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
136	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
137	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	

138	千葉	Chiba	検出せず	ND (not detectable)	
139	千葉	Chiba	検出せず	ND (not detectable)	
140	千葉	Chiba	検出せず	ND (not detectable)	
141	千葉	Chiba	検出せず	ND (not detectable)	
142	千葉	Chiba	検出せず	ND (not detectable)	
143	千葉	Chiba	検出せず	ND (not detectable)	
144	千葉	Chiba	検出せず	ND (not detectable)	
145	千葉	Chiba	検出せず	ND (not detectable)	
146	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
147	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
148	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
149	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
150	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
151	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
152	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
153	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
154	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
155	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
156	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
157	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
158	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
159	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
160	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
161	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
162	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
163	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
164	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
165	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
166	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
167	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
168	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
169	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
170	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	

171	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
172	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
173	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
174	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
175	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
176	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
177	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
178	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
179	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
180	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
181	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
182	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
183	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
184	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
185	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
186	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
187	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
188	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
189	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
190	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
191	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
192	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
193	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
194	埼玉	Saitama	検出せず	ND (not detectable)	
195	静岡	Shizuoka	検出せず	ND (not detectable)	
196	静岡	Shizuoka	検出せず	ND (not detectable)	
197	静岡	Shizuoka	検出せず	ND (not detectable)	
198	静岡	Shizuoka	検出せず	ND (not detectable)	
199	静岡	Shizuoka	検出せず	ND (not detectable)	