

# 感 染 症 週 報

## 島しょ保健所八丈出張所管内感染症発生動向調査

管内 第18週

( 4月29日 ~ 5月5日 )

東京都感染症週報 より抜粋

第17週

( 4月22日 ~ 4月28日 )

<http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/weekly/>

東京都インフルエンザ情報

第33号

<http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/assets/flu/2023/Vol26No33.pdf>



東京都島しょ保健所八丈出張所

〒100-1511

東京都八丈島八丈町三根1950番地2

TEL : 04996 - 2 - 1291

FAX : 04996 - 2 - 0632

<https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/tousyo/hachijou/index.html>

# 感 染 症 週 報

八丈出張所管内の感染症流行情報

(八丈町・青ヶ島村)

第18週(4/29～5/5)八丈出張所管内COVID-19 1件

## 新型コロナウイルス感染症・インフルエンザにご注意ください！


八丈出張所管内では新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の報告が1件(前週12件)ありました。東京都のCOVID-19(17週4/22～4/28)定点当たりの患者報告数は2.39人で先週より減少しています。東京都の定点医療機関のインフルエンザ患者報告数は、17週で298人、定点当たり0.72人(前週1.21人)と減少しています。

### 注目される定点把握対象疾患

#### RSウイルス感染症

右グラフは東京都のRSウイルス感染症の流行状況を示したグラフになります。

例年は夏以降に流行が見られる感染症ですが、今年は第16週(4/8～14)で、定点あたり報告数が2.05人、17週(4/15～21)では1.84人と早くも昨年と比べて約4倍の増加がみられます。



### ひとくち感染症情報「RSウイルス感染症」 どんな病気？

RSウイルスによる呼吸器感染症です。1歳までに50～70%以上が感染し、2歳までにはほぼすべての小児が少なくとも一度は感染すると言われていいます。症状は軽い風邪様症状から重い肺炎まで様々ですが、乳児期早期(生後数週間～数カ月間)にRSウイルスに初感染した場合、細気管支炎、肺炎を引き起こすことがあり、特に低出生体重児や心臓や肺に基礎疾患がある場合は重症化のリスクが高いです。また、頻度は少ないですが重篤な合併症として脳症があります。RSウイルスは生涯にわたって感染を繰り返すので、幼児期における再感染での発症はよくみられますが、その多くは軽い症状です。治療は解熱薬の投与や水分補給などの対症療法が主となります。



### どうやってうつるの？

RSウイルス感染症は、ウイルスに感染している人の咳やくしゃみ、又は会話のときに飛び散るしぶきを吸い込んで起こる飛まつ感染と、ウイルスがついている手指や物品(ドアノブ、手すり、スイッチ、机、椅子、おもちゃ、コップ等)を触ったり、なめたりすることで起こる接触感染があります。

### どうやって防ぐの？

咳等などの呼吸器症状がある年長児やおとなは、可能な限り0歳児から1歳児との接触を避けることが乳幼児の発症予防に繋がります。接触感染の予防は、子どもたちが日常的に触れるおもちゃや手すりなどをこまめにアルコール又は塩素系の消毒剤などで消毒することと、流水と石鹸による手洗いが重要です。また、咳などの症状がある場合にはマスクを着用するなどの咳エチケットが有効です。

引用:東京都健康安全研究センターRSウイルス感染症リーフレット  
<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/assets/diseases/rs-virus/hitokuchi-joho.pdf?20230622>  
厚生労働省RSウイルス感染症Q&A





# 八丈出張所管内患者報告数 推移グラフ (No.3) 令和6年第18週

