

## 新旧対照表

新（たつき台）	旧	備考
<p style="text-align: center;">東京都糖尿病性腎症重症化予防プログラム</p> <p style="text-align: center;">平成 30 年 3 月 <u>令和 4 年 3 月改定</u></p> <p style="text-align: center;">東京都医師会 東京都糖尿病対策推進会議 東京都</p> <p>1 本プログラムの趣旨</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 生活習慣病の重症化を予防するためには、確実に医療機関を受診し、かかりつけ医の指導の下、生活習慣の改善を図ることや、適切な薬の服用等、継続した治療を行うことが重要である。</li> <li>○ 特に、糖尿病は、初期には自覚症状が乏しく、未治療や治療中断者が半数を占めており、糖尿病になり、血糖値が高い状態が持続すると、糖尿病性腎症による人工透析や、糖尿病網膜症による失明など、深刻な合併症を引き起こし、患者のQOL（生活の質）を著しく低下させるのみならず、医療財政にも大きな負担となる。</li> <li>○ 都では、東京都健康推進プラン21（第二次）、東京都保健医療計画において、糖尿病による新規人工透析導入率や失明発症率を減らすことを目標に定め、糖尿病の発症、重症化予防に向けた取組を推進している。</li> <li>○ また、平成30年度から、都道府県は、区市町村と共に国民健康保険の保険者となり、財政運営の責任主体として中心的な役割を担うこととされたことに伴い、都は、平成29年12月に、国民健康保険運営方針を定め、<u>令和2年12月に改定した</u>。その中で、医療費適正化の取組の一つとして、糖尿病性腎症重症化予防を掲げ、区市町村の取組を支援していくこととしている。</li> <li>○ このため、都は、<u>平成30年3月に</u>、東京都医師会、東京都糖尿病対策推進会議、区市町村等の関係機関と連携し、事業の円滑な</li> </ul>	<p style="text-align: center;">東京都糖尿病性腎症重症化予防プログラム</p> <p style="text-align: center;">平成 30 年 3 月</p> <p style="text-align: center;">東京都医師会 東京都糖尿病対策推進会議 東京都</p> <p>1 本プログラムの趣旨</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 生活習慣病の重症化を予防するためには、確実に医療機関を受診し、かかりつけ医の指導の下、生活習慣の改善を図ることや、適切な薬の服用等、継続した治療を行うことが重要である。</li> <li>○ 特に、糖尿病は、初期には自覚症状が乏しく、未治療や治療中断者が半数を占めており、糖尿病になり、血糖値が高い状態が持続すると、糖尿病性腎症による人工透析や、糖尿病網膜症による失明など、深刻な合併症を引き起こし、患者のQOL（生活の質）を著しく低下させるのみならず、医療財政にも大きな負担となる。</li> <li>○ 都では、東京都健康推進プラン21（第二次）、東京都保健医療計画において、糖尿病による新規人工透析導入率や失明発症率を減らすことを目標に定め、糖尿病の発症、重症化予防に向けた取組を推進している。</li> <li>○ また、平成30年度から、都道府県は、区市町村と共に国民健康保険の保険者となり、財政運営の責任主体として中心的な役割を担うこととされたことに伴い、都は、平成29年12月に、国民健康保険運営方針を定め、その中で、医療費適正化の取組の一つとして、糖尿病性腎症重症化予防を掲げ、区市町村の取組を支援していくこととしている。</li> <li>○ このため、<u>東京都は</u>、東京都医師会、東京都糖尿病対策推進会議、区市町村等の関係機関と連携し、事業の円滑な推進を図るた</li> </ul>	<p></p> <p style="text-align: right;">(加筆)</p> <p style="text-align: right;">(加筆)</p>

## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p>推進を図るため、「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」を策定した。</p> <p>○ <u>都内の 62 区市町村のうち、糖尿病性腎症重症化予防の取組を実施している自治体数は、令和 2 年度時点で受診勧奨事業 55 区市町村、保健指導事業 54 区市町村と増加している。</u></p> <p>○ <u>一方、都が令和元年度に実施した「糖尿病性腎症重症化予防事業検証業務」等によると、取組実施自治体においても、庁内連携体制、地区医師会等との連携、糖尿病医療連携圏域別検討会議との連携及び対象者の抽出に当たってのレセプトデータの活用等の取組内容にばらつきがみられた。</u></p> <p>○ <u>また、高齢者の特性を踏まえた取組の観点から、介護予防やフレイル対策、生活習慣病等の疾病予防・重症化予防を効果的に実施するため、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について、法改正が行われた。（「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」（令和元年法律第 9 号））</u></p> <p>○ <u>こうした状況等を踏まえ、今後、保険者における重症化予防の取組の質を高めることを通じて被保険者の健康の保持・増進を図り、更なる医療費適正化につなげていくため、本プログラムを改定する。</u></p> <p><b>2 基本的考え方</b></p> <p><b>(1) 目的</b></p> <p>○ 本プログラムは、都内の区市町村国保及び後期高齢者医療広域連合（以下「区市町村等」という。）が医療機関と連携し、糖尿病が重症化するリスクの高い未受診者・治療中断者を医療に結びつけるとともに、糖尿病で通院する患者のうち重症化するリスクの高い者（以下、「ハイリスク者」という。）に対し、保健指導等を行い、糖尿病性腎症による<u>合併症の発症や人工透析への移行</u>等を防</p>	<p>め、「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」を策定する。</p> <p><b>2 基本的考え方</b></p> <p><b>(1) 目的</b></p> <p>○ 本プログラムは、都内の区市町村国保及び後期高齢者医療広域連合（以下「区市町村等」という。）が医療機関と連携し、糖尿病が重症化するリスクの高い未受診者・治療中断者を医療に結びつけるとともに、糖尿病で通院する患者のうち重症化するリスクの高い者（以下、「ハイリスク者」という。）に対し、保健指導等を行い、糖尿病性腎症による透析等の<u>合併症の発症を防止</u>することを</p>	<p>(追加)</p> <p>(追加)</p> <p>(追加)</p> <p>(追加)</p>



## 新旧対照表

新（たつき台）	旧	備考
<p>(3) 取組方法</p> <p>○ 本プログラム <u>の基本的な取組</u>は、</p> <p>① 健康診査・レセプト等で抽出されたハイリスク者に対する受診勧奨、保健指導</p> <p>② 治療中の患者に対する医療と連携した保健指導</p> <p>③ 糖尿病治療中断者や健診未受診者に対する対応</p> <p><u>である。</u></p> <p><u>基本的な取組の流れは、体制整備（庁内連携・地域連携）、事業計画、事業実施、事業評価、改善（次年度事業の修正）である。</u></p> <p style="text-align: center;">5(1)イへ記載箇所移動 ※一部文言修正</p> <p style="text-align: center;">3(2)へ記載箇所移動 ※一部文言修正</p> <p style="text-align: center;">2(2)へ記載箇所移動</p>	<p>(3) 取組方法</p> <p>○ 本プログラム <u>では、区市町村等の健康課題や他の保健事業の状況に応じて 選択できるよう複数の取組方策を示している。具体的には、</u></p> <p>① 健康診査・レセプト等で抽出されたハイリスク者に対する受診勧奨、保健指導</p> <p>② 治療中の患者に対する医療と連携した保健指導</p> <p>③ 糖尿病治療中断者や健診未受診者に対する対応</p> <p><u>などを想定している。また、糖尿病性腎症の病期に準じて対象者選定基準等を設定し、対応する介入方法も示している。</u></p> <p><u>(4) 実施上の留意点</u></p> <p>○ <u>後期高齢者については、年齢層を考慮した対象者選定基準を設定する必要があるとともに、実施上の留意事項がある。また、広域連合は、区市町村と連携して保健事業を行うことが重要である。</u></p> <p>○ <u>区市町村等とかかりつけ医等との連携体制は重要であり、あらかじめ、地区医師会等の関係機関と十分協議の上、推進体制を構築する必要がある。また、東京都医療連携圏域別検討会において、区市町村等の取組内容を共有し、地域の医療関係団体と連携体制を構築することが望ましい。</u></p> <p>○ <u>保健指導の中で食生活指導を行う場合には、歯周病および歯の喪失等歯・口腔のリスクに係る判定に基づき指導を行うと共に、かかりつけ歯科医との連携体制を構築して活用することが望ましい。</u></p> <p>○ <u>区市町村等が実施主体であることから、データヘルス計画を策定している場合には同計画と連動させる必要がある。</u></p>	<p>(加筆)</p> <p style="text-align: center;">(移動)</p>



## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p><u>② 地域連携に対する支援</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本プログラムを関係団体へ周知し、都民に啓発するとともに、東京都医師会、東京都糖尿病対策推進会議と継続的に連携し、医療関係者等との情報共有を図る。</li> <li>・区市町村等がプログラムの取組を円滑に実施できるよう、東京都糖尿病医療連携協議会及び糖尿病医療連携圏域別検討会を活用し、区市町村等における重症化予防の取組内容を共有するとともに、課題等について対応策の議論や助言を行い、事業実施を支援・フォローする。</li> <li>・<u>区市町村において東京都後期高齢者医療広域連合（以下、「広域連合」という。）からの委託による高齢者の保健事業の一体的な実施に関する取組が着実に進むよう、保健事業を担う医療専門職等の人材育成、取組状況の把握・共有等により支援する。</u></li> <li>・<u>都保健所は、糖尿病医療連携推進事業を通じて、圏域別検討会での地域の医療関係者等への研修の実施、管内自治体の取組状況に関する情報共有、地域の医療機関への情報提供等を行う。</u></li> <li>・取組が、都内の区市町村等以外の医療保険者にも広がるよう、東京都保険者協議会等にも協力を依頼し、プログラムの目的や取組についての理解促進を図る。</li> </ul> <p><u>③ 事業計画</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>区市町村等が現状分析や計画の立案、評価等を行うに当たって活用可能なデータ等を、適宜、提供する。</u></li> </ul> <p><u>④ 事業実施</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>区市町村の効果的かつ効率的な事業を推進するとともに、小規模町村が地域の実情に応じて円滑に事業を実施することができるよう、事業の企画立案、見直し等に向けて助言や支援を行う。</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○本プログラムを関係団体へ周知し、都民に啓発するとともに、東京都医師会、東京都糖尿病対策推進会議と継続的に連携し、医療関係者等との情報共有を図る。</li> <li>○区市町村等がプログラムの取組を円滑に実施できるよう、東京都糖尿病医療連携協議会及び糖尿病医療連携圏域別検討会を活用し、区市町村等における重症化予防の取組内容を共有するとともに、課題等について対応策の議論や助言を行い、事業実施を支援・フォローする。</li> </ul> <p>○<u>また</u>、取組が、都内の区市町村等以外の医療保険者にも広がるよう、東京都保険者協議会等にも協力を依頼し、プログラムの目的や取組についての理解促進を図る。</p>	<p>(追加)</p> <p>(追加)</p> <p>(追加)</p> <p>(追加)</p>



## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p><u>ることが多くなるため、窓口担当者を外部の関係者に明示する等、業務における情報共有や協議を円滑に進めやすくする工夫が必要である。なお、人事異動の際は、後任者に確実に業務を引き継ぐとともに連携先に連絡をとること。</u></p> <p><u>・実施に当たっては、健康増進担当課等と連携を深め、保健師・管理栄養士等の専門職や事務職の人材を効率的に活用する。</u></p> <p>② <u>地域連携を通じた課題分析と情報共有</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・健診データやレセプトデータ等により、被保険者の疾病構造（患者数や医療費の多寡等）や地域の健康課題等を分析し、地区医師会、<u>糖尿病医療連携圏域別検討会</u>等の関係機関と課題の共有を行う。</li> <li>・<u>後期高齢者医療制度の被保険者を対象として糖尿病性腎症重症化予防事業を一体的に実施するに当たっては、広域連合との連携内容を十分協議する。</u></li> <li>・分析に<u>当</u>たっては、その区市町村や医療圏が有する保健医療等に関する資源の実態（医療機関等の社会資源、糖尿病専門医等の医療人材の有無や数、かかりつけ医や専門医療機関との連携体制の状況など）を明らかにする。</li> </ul> <p>③ <u>事業計画の立案</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・②で明らかになった課題について、優先順位等を考慮し、対策を立案する。</li> <li>・立案に<u>当</u>たっては、地域の医療機関との連携体制のあり方、ハイリスク者を抽出する健診項目や健診実施方法、食生活改善や運動対策などのポピュレーションアプローチなど、様々な観点から地区医師会等の関係団体と協議した上で、保健指導や受診勧奨の内容について検討する。<u>（地域におけるプログラムの作成等）</u></li> </ul>	<p>① <u>地域における課題の分析</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・健診データやレセプトデータ等により、被保険者の疾病構造（患者数や医療費の多寡等）や地域の健康課題等を分析し、地区医師会等の関係機関と課題の共有を行う。</li> <li>・分析に<u>あ</u>たっては、その区市町村や医療圏が有する保健医療等に関する資源の実態（医療機関等の社会資源、糖尿病専門医等の医療人材の有無や数、かかりつけ医や専門医療機関との連携体制の状況など）を明らかにする。</li> </ul> <p>② <u>対策の立案</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・①で明らかになった課題について、優先順位等を考慮し、対策を立案する。</li> <li>・立案に<u>あ</u>たっては、地域の医療機関との連携体制のあり方、ハイリスク者を抽出する健診項目や健診実施方法、食生活改善や運動対策などのポピュレーションアプローチなど、様々な観点から地区医師会等の関係団体と協議した上で、保健指導や受診勧奨の内容について検討する。</li> </ul>	<p>(加筆)</p> <p>(追加)</p> <p>(加筆)</p>



## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p>④ <u>事業実施</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・③で立案した対策に基づき事業を実施する。事業実施に<u>当た</u>っては、東京都国民健康保険団体連合会による支援も受けながら、区市町村内の関係部局が連携して実施する。必要な場合は、民間事業者への委託等についても考慮する。</li> </ul> <p>⑤ <u>事業評価</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・④で実施した事業について、結果を評価し、PDC Aサイクルにより次の事業展開につなげる。</li> <li>・<u>保健指導等の対象者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、指導や評価が途切れることのないよう、KDBシステムを活用する等、保険者間の引継ぎを密にして継続的な評価を行う。</u></li> </ul> <p>⑥ <u>人材確保・育成</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>保健指導を効果的に実施するためには、腎症の病態や保健指導の方法、保健事業の企画、地域の医療関係者とのコミュニケーション、データによる評価やKDBシステム等についての知識やスキルが必要であることから人材の資質向上が重要である。</u></li> <li>・<u>専門職や事務職を問わず、積極的に研修会等に参加してプログラムに関する知識を得るよう努める。</u></li> <li>・<u>外部事業者に業務を委託する場合には、糖尿病性腎症重症化予防の目的を踏まえて外部事業者を選定する。委託後にも外部事業者任せきりにせず、事業の詳細を把握し、全体のプロセスをコントロールする。具体的には、定期的に専門医や保健師等の医療専門職を入れて、業者の定期報告やカンファレンスを実施する、個別の指導記録を専門職がチェックするなどの方法が考えられる。</u></li> </ul> <p>（東京都後期高齢者医療広域連合の役割）</p>	<p>③ <u>対策の実施</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・②で立案した対策に基づき事業を実施する。事業実施に<u>あ</u>たっては、東京都国民健康保険団体連合会による支援も受けながら、区市町村内の関係部局が連携して実施する。必要な場合は、民間事業者への委託等についても考慮する。</li> </ul> <p>④ <u>実施状況の評価</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・③で実施した事業について、結果を評価し、PDC Aサイクルにより次の事業展開につなげる。</li> </ul> <p style="text-align: center;">5(1)から記載箇所移動</p> <p>（東京都後期高齢者医療広域連合の役割）</p>	<p>（追加）</p> <p>（追加）</p> <p>（追加）</p> <p>（移動） （加筆）</p>

## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p>○ <u>新規透析導入患者の平均年齢は年々上昇し2019年は70.42歳（日本透析医学会「わが国の慢性透析療法の現況（2019年12月31日現在）」）となっており、このうち約7割は65歳以上、約4割は75歳以上の後期高齢者が占めている。</u></p> <p>○ <u>広域連合は、後期高齢者について、上記に記載した区市町村と都の両者の役割を担うとともに、<b>区市町村への委託等により事業を実施する</b>に当たっては、区市町村が上記の役割を果たせるよう、「<b>高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第2版（令和元年10月厚生労働省保険局高齢者医療課）</b>」を参照しながら、<b>広域計画に国民健康保険の保健事業との一体的実施に係る</b>区市町村との役割分担や<b>連携体制、実施計画</b>を定め、保有する医療情報等の提供、<b>区市町村の取組状況等の把握、広域的な健康課題の把握等を行う。</b></u></p> <p>○ <u>各区市町村における適切な事業実施や事業評価を支援するための取組として、都全体を俯瞰して高齢者の健康・医療情報を分析加工した統計資料等の提供や、<b>区市町村の取組状況の整理と好事例の横展開、同様の情報の東京都医師会・東京都薬剤師会・東京都歯科医師会、東京都国民健康保険団体連合会等との情報共有などが考えられる。</b></u></p> <p><b>（東京都医師会及び地区医師会の役割）</b></p> <p>○ 東京都医師会は、本プログラムを地区医師会へ周知し、必要に応じ助言する。</p> <p>○ 東京都医師会及び地区医師会は、都及び区市町村等が本プログラムに係る取組を行う場合には、会員である医療機関及び医療従事者に対して周知し、取組が円滑に実施できるよう協力するとともに、かかりつけ医と専門医等との連携の強化等、都及び区市町村等との連携体制の構築に向け必要な協力を行う。</p> <p>○ 例えば、眼科治療中もしくは他の疾患にて治療<b>中</b>の患者において</p>	<p>○ <u>東京都後期高齢者医療広域連合（以下、「広域連合」という。）</u>は、後期高齢者について、上記に記載した区市町村と都の両者の役割を担うとともに、<b>特に実施</b>に当たっては、区市町村が上記の役割を果たせるよう、<b>区市町村との連携を図る。</b></p> <p><b>（東京都医師会及び地区医師会の役割）</b></p> <p>○ 東京都医師会は、本プログラムを地区医師会へ周知し、必要に応じ助言する。</p> <p>○ 東京都医師会及び地区医師会は、都及び区市町村等が本プログラムに係る取組を行う場合には、会員である医療機関及び医療従事者に対して周知し、取組が円滑に実施できるよう協力するとともに、かかりつけ医と専門医等との連携の強化等、都及び区市町村等との連携体制の構築に向け必要な協力を行う。</p> <p>○ 例えば、眼科治療中もしくは他の疾患にて治療の患者において</p>	<p>（追加）</p> <p>（加筆）</p> <p>（追加）</p>

## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p>て糖尿病治療を中断していることが発見された場合、糖尿病に対応できる医療機関を紹介するとともに区市町村等に連絡し保健指導につなげるなど、区市町村等の取組に協力するよう努める。</p> <p><u>○ また、かかりつけ医は、病歴聴取や診察、保険診療における検査等により対象者の病期判断、循環器疾患等のリスクや糖尿病合併症等の状況を把握し、本人に説明するとともに、保健指導上の留意点を保健指導の実施者に伝えることが求められる。</u></p> <p><u>○ なお、専門医が継続的に、糖尿病性腎症重症化予防事業に対して助言することが望ましい。</u></p> <p><u>○ 糖尿病診療においては、日本糖尿病学会編・著「糖尿病診療ガイドライン（糖尿病専門医向け）」「糖尿病治療ガイド（糖尿病患者を中心に診る非専門医向け）」、日本糖尿病対策推進会議編「糖尿病治療のエッセンス（かかりつけ医向け）」や日本糖尿病学会・日本老年医学会編・著「高齢者糖尿病治療ガイド（糖尿病患者を専門に診る非専門医向け）」等の積極的な活用が求められる。</u></p> <p><u>○ 腎疾患診療においては、日本腎臓学会編・著「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン」の積極的な活用が求められる。</u></p> <p>（東京都糖尿病対策推進会議の役割）</p> <p>○ 糖尿病性腎症重症化予防に係る都における動向等について、構成団体に周知するとともに、医学的・科学的観点から都内区市町村等が実施する糖尿病性腎症重症化予防の取組について助言を行うなど、都及び区市町村等の取組に協力するよう努める。</p> <p>○ <u>糖尿病学会や糖尿病協会から開発提供されている、保健指導に有用な教材を活用し、</u>地域の住民や患者への啓発、医療従事者への研修に努める。</p> <p>（東京都歯科医師会、東京都薬剤師会、東京都看護協会、東京都栄養士会等の役割）</p>	<p>糖尿病治療を中断していることが発見された場合、糖尿病に対応できる医療機関を紹介するとともに区市町村等に連絡し保健指導につなげるなど、区市町村等の取組に協力するよう努める。</p> <p style="text-align: center;">6(1)から記載箇所移動</p> <p>（東京都糖尿病対策推進会議の役割）</p> <p>○ 糖尿病性腎症重症化予防に係る都における動向等について、構成団体に周知するとともに、医学的・科学的観点から都内区市町村等が実施する糖尿病性腎症重症化予防の取組について助言を行うなど、都及び区市町村等の取組に協力するよう努める。</p> <p>○ 地域の住民や患者への啓発、医療従事者への研修に努める。</p> <p>（東京都歯科医師会、東京都薬剤師会、東京都看護協会、東京都栄養士会等の役割）</p>	<p style="text-align: center;">（移動）</p> <p style="text-align: center;">（追加）</p> <p style="text-align: center;">（追加）</p> <p style="text-align: center;">（追加）</p> <p style="text-align: center;">（加筆）</p>

## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p>○ 東京都歯科医師会、東京都薬剤師会、東京都看護協会、東京都栄養士会等関係団体は、糖尿病性腎症重症化予防に係る都における動向等について会員等に周知し、都及び区市町村等の糖尿病性腎症重症化予防に係る取組に必要な協力を行うよう努める。</p> <p>○ 例えば、歯科治療中の患者において糖尿病治療を中断していることが判明した場合や、薬局やイベント等における健康相談において糖尿病治療を中断していることが判明した場合、糖尿病に対応できる医療機関を紹介するとともに区市町村等に連絡し保健指導につなげるなど、区市町村等の取組に協力するよう努める。</p> <p>○ また、本プログラム対象者が、確実に受診を継続できるように、区市町村等と連携してかかりつけ医と専門医等の指示の下で看護師、栄養士等が療養指導を行い対象者のセルフケアを支援する。 <u>その際、健康サポート機能を有する薬局や栄養ケア・ステーション等を有効活用できるように検討する。</u></p> <p><b>（東京都国民健康保険団体連合会の役割）</b></p> <p>○ 保健事業支援・評価委員会を中心に、区市町村等が策定するデータヘルス計画に基づき実施する重症化予防の取組について支援・評価等を行う。</p> <p>○ KDBシステム等を活用し、<u>事業の企画・実施・評価の各段階に有用な</u>医療費分析情報を区市町村等に提供するとともに、その医療費分析情報の活用に関する研修会等を開催する等の支援を行う。</p>	<p>○ 東京都歯科医師会、東京都薬剤師会、東京都看護協会、東京都栄養士会等関係団体は、糖尿病性腎症重症化予防に係る都における動向等について会員等に周知し、都及び区市町村等の糖尿病性腎症重症化予防に係る取組に必要な協力を行うよう努める。</p> <p>○ 例えば、歯科治療中の患者において糖尿病治療を中断していることが判明した場合や、薬局やイベント等における健康相談において糖尿病治療を中断していることが判明した場合、糖尿病に対応できる医療機関を紹介するとともに区市町村等に連絡し保健指導につなげるなど、区市町村等の取組に協力するよう努める。</p> <p>○ また、本プログラム対象者が、確実に受診を継続できるように、区市町村等と連携してかかりつけ医と専門医等の指示の下で看護師、栄養士等が療養指導を行い対象者のセルフケアを支援する。</p> <p><b>（東京都国民健康保険団体連合会の役割）</b></p> <p>○ 保健事業支援・評価委員会を中心に、区市町村等が策定するデータヘルス計画に基づき実施する重症化予防の取組について支援・評価等を行う。</p> <p>○ <u>国保データベース（KDB）</u>システム等を活用し、医療費分析情報を区市町村等に提供するとともに、その医療費分析情報の活用に関する研修会等を開催する等の支援を行う。</p>	<p>(加筆)</p> <p>(加筆)</p>

# 新旧対照表

新（たつき台）	旧	備考
<p>&lt;図表1：関係機関の連携図&gt;</p> <p>東京都医師会・東京都糖尿病対策推進会議  <small>会員・構成団体にプログラムを周知。</small></p> <p>東京都  <small>区市町村等にプログラムを周知。</small></p> <p>支援協力</p> <p>地区医師会  <small>連携体制、協力依頼、地域プログラム、連携体制構築支援。</small></p> <p>区市町村等  <small>連携体制、協力依頼、地域プログラム、連携体制構築支援。</small></p> <p>糖尿病性腎症対象者  <small>「かかりつけ医」「専門医」</small></p> <p>かかりつけ医  <small>「指導」「検査、治療、医学的管理、結果説明」</small></p> <p>専門医  <small>「受診」「専門的検査、治療、セミナー等情報提供」</small></p> <p>薬剤師・看護師・管理栄養士</p> <p>かかりつけ  <small>眼科医・歯科医等</small></p>	<p>&lt;図表1：関係機関の連携図&gt;</p> <p>東京都医師会・東京都糖尿病対策推進会議  <small>会員・構成団体にプログラムを周知。</small></p> <p>東京都  <small>区市町村等にプログラムを周知。</small></p> <p>支援協力</p> <p>地区医師会  <small>連携体制、協力依頼、地域プログラム、連携体制構築支援。</small></p> <p>区市町村等  <small>連携体制、協力依頼、地域プログラム、連携体制構築支援。</small></p> <p>糖尿病性腎症対象者  <small>「かかりつけ医」「専門医」</small></p> <p>かかりつけ医  <small>「指導」「検査、治療、医学的管理、結果説明」</small></p> <p>専門医  <small>「受診」「専門的検査、治療、セミナー等情報提供」</small></p> <p>薬剤師・看護師・管理栄養士</p> <p>かかりつけ  <small>眼科医・歯科医等</small></p>	

## 新旧対照表

新（たつき台）	旧	備考
<p><u>(2) 地域における関係機関との連携</u></p> <p>○ <u>本事業は区市町村等のみで行うのではなく、地区医師会・専門医療機関・都・東京都糖尿病対策推進会議・東京都国民健康保険団体連合会と事業の枠組みについて問題認識を共有し、合意形成を図り、個々の患者の状況に応じた対応を確保しつつ進める必要がある。</u></p> <p>○ <u>区市町村等は、プログラムの実施状況や評価結果についても、地域の関係者（図表2に示すように、地区医師会、かかりつけ医、保健所、圏域別検討会等が考えられる。）に情報を提供し、協議の場を持つ。</u></p> <p>○ <u>必要に応じてかかりつけ医と腎臓専門医等の専門医が連携できる体制をとることが望ましい。</u></p> <p>○ <u>紹介については、日本糖尿病学会及び日本腎臓学会作成の「かかりつけ医から専門医・専門医療機関への紹介基準」（図表3）に基づき行うことが望ましい。</u></p> <p>○ <u>糖尿病の合併症の一つとして網膜症、歯周病及び歯の喪失等があることから、相互受診の勧奨など眼科等他科との連携、医科歯科連携の仕組みを構築し活用することが望ましい。</u></p> <p>○ <u>高齢者については、必要に応じて地域包括支援センターとも連携する必要がある。</u></p> <p>○ <u>慢性腎臓病（CKD）対策等と連動させて糖尿病性腎症重症化予防に取り組む場合においては、地域の中核的医療機関の専門医、糖尿病療養指導士や腎臓病療養指導士等との連携、栄養士会等の職能団体との連携を拡大することができれば、より包括的な地域連携体制を構築することが可能となる。</u></p>	<p style="text-align: center;">2(4)、6(2)から記載箇所移動</p>	<p style="text-align: center;">(移動)</p> <p style="text-align: center;">(追加)</p>

# 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p><b>&lt;図表 2：地域における関係機関の連携イメージ&gt;</b></p> <p>自治体等 医師会、糖尿病対策推進会議等関係機関</p> <p><b>都道府県</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>都道府県版プログラムの策定</li> <li>連携協定の締結</li> <li>医療計画、医療費適正化計画の策定</li> <li>国保連・広域連合等関係機関との調整</li> <li>地域分析及びデータの可視化</li> <li>会議、研修会等の実施により人材養成</li> </ul> <p><b>都道府県医師会等</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>国、都道府県の動向等を都市医師会等に周知</li> <li>かかりつけ医・専門医等との連携体制強化</li> <li>地域住民や患者に対する啓発、医療従事者に対する研修</li> </ul> <p><b>都道府県レベルの協議会</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>取組を推進するための方針決定及び体制整備</li> <li>都道府県全体における健康課題の分析、整理</li> <li>地域における取組状況の把握</li> <li>全県的な課題や対応策等について議論</li> </ul> <p><b>保健所</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>都市医師会等地域の医療関係者と市町村等との連携を支援</li> <li>会議、研修会等の実施により人材養成</li> </ul> <p><b>都市医師会等</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>自治体等とともに地域の課題及び対応策について協議し、問題意識を共有</li> <li>推進体制（連絡会・事例検討等）について、自治体と協力</li> <li>かかりつけ医・専門医等との連携促進</li> <li>保健事業のアドバイザーとして支援</li> </ul> <p><b>二次医療圏等レベルの会議、検討会</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>管内自治体における取組状況の把握と課題の分析</li> <li>事例の共有</li> <li>関係機関の具体的な連携方法の検討</li> <li>広域的な課題の抽出と対応策等の検討</li> </ul> <p><b>市町村、広域連合</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>健康問題の分析と情報共有</li> <li>データヘルス計画の策定</li> <li>人材確保、育成</li> <li>事業の目標設定</li> </ul> <p><b>市町村医師会等</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>患者の状況を把握し、保健指導上の留意点を保健指導実施者に伝達</li> <li>個別事例に対する助言</li> <li>保健事業に関する助言（企画時、準備時、実施時、評価時など各段階に応じて協力）</li> </ul> <p><b>かかりつけ医等</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>患者の状況を把握し、保健指導上の留意点を保健指導実施者に伝達</li> <li>個別事例に対する助言</li> <li>保健事業に関する助言（企画時、準備時、実施時、評価時など各段階に応じて協力）</li> </ul> <p><b>事業実施上の連携</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>個別事例及び事業に関する相談・共有・報告</li> <li>自治体等に対する助言、指導</li> </ul> <p>（保健事業実施者）          ・特定健診、特定保健指導の実施          ・抽出基準、取組の優先順位を決定          ・事業の実施（受診勧奨、保健指導）          ・事業の分析・評価          ※上記の実施に当たっては、関係機関は市町村や広域連合に対して支援することが期待される。</p> <p>（厚生労働省「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」抜粋）</p>		<p>（図追加）</p>

# 新旧対照表

新 (たたき台)	旧	備考																																																				
<p>&lt;図表 3 : 日本糖尿病学会及び日本腎臓学会作成の「かかりつけ医から専門医・専門医療機関への紹介基準」&gt;</p> <p>かかりつけ医から糖尿病専門医・専門医療機関への紹介基準(作成:日本糖尿病学会、監修:日本医師会) ～主に糖尿病治療ガイドより～</p> <p><b>1. 血糖コントロール改善・治療調整</b></p> <p>○薬剤を使用しても十分な血糖コントロールが得られない場合、あるいは次第に血糖コントロール状態が悪化した場合(血糖コントロール目標※1)が達成できない状態が3か月以上持続する場合は、生活習慣の更なる介入強化や悪性腫瘍などの検査を含めて、紹介が望ましい。</p> <p>○新たな治療の導入(血糖降下薬の選択など)に悩む場合。</p> <p>○内因性インスリン分泌が高度に枯渇している場合(1型糖尿病等)。</p> <p>○低血糖発作を頻回に繰り返す場合。</p> <p>○妊婦へのインスリン療法を検討する場合。</p> <p>○感染症が合併している場合。</p> <table border="1" data-bbox="582 486 952 558"> <thead> <tr> <th>目標</th> <th>血糖正常化を 目指す際の目標</th> <th>合併症予防 のための目標</th> <th>治療強化が 必要な際の目標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HbA1c(%)</td> <td>6.0未満</td> <td>7.0未満</td> <td>8.0未満</td> </tr> </tbody> </table> <p>高齢者については「高齢者糖尿病の血糖コントロール目標」を参照</p> <p><b>2. 教育入院</b></p> <p>○食事・運動療法、服薬、インスリン注射、血糖自己測定など、外来で十分に指導ができない場合(特に診断直後の患者や、教育入院経験のない患者ではその可能性を考慮する)。</p> <p><b>3. 慢性合併症</b></p> <p>○慢性合併症(網膜症、腎症※2)、神経障害、冠動脈疾患、脳血管疾患、末梢動脈疾患など)発症のハイリスク者(血糖・血圧・脂質・体重等の難治例)である場合。</p> <p>○上記糖尿病合併症の発症、進展が認められる場合。</p> <p>※2 腎機能低下やタンパク尿(アルブミン尿)がある場合は「かかりつけ医から腎臓専門医・専門医療機関への紹介基準」を参照のこと。</p> <p><b>4. 急性合併症</b></p> <p>○糖尿病ケトアシドーシスの場合(直ちに初期治療を開始し、同時に専門医療機関への緊急の移送を図る)。</p> <p>○ケトン体陰性でも高血糖(300mg/dl以上)で、高齢者などで脱水徴候が著しい場合(高血糖高浸透圧症候群の可能性があるため速やかに紹介することが望ましい)。</p> <p><b>5. 手術</b></p> <p>○待機手術の場合(患者指導と、手術を実施する医療機関への日頃の診療状態や患者データの提供が求められる)。</p> <p>○緊急手術の場合(手術を実施する医療機関からの情報提供の依頼について、迅速に連携をとることが求められる)。</p> <p>上記基準ならびに地域の状況等を考慮し、かかりつけ医が紹介を判断し、かかりつけ医と専門医・専門医療機関で連絡や併診等の受診形態を検討する。</p> <p>かかりつけ医から腎臓専門医・専門医療機関への紹介基準(作成:日本腎臓学会、監修:日本医師会)</p> <table border="1" data-bbox="179 949 907 1220"> <thead> <tr> <th>原疾患</th> <th>蛋白尿区分</th> <th>A1</th> <th>A2</th> <th>A3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">糖尿病</td> <td>尿アルブミン定量 (mg/日) 尿アルブミン/Cr比 (mg/gCr)</td> <td>正常 30未満</td> <td>微量アルブミン尿 30～299</td> <td>顕性アルブミン尿 300以上</td> </tr> <tr> <td>尿蛋白定量 (g/日) 尿蛋白/Cr比 (g/gCr)</td> <td>正常 (-)</td> <td>軽度蛋白尿 (±)</td> <td>高度蛋白尿 (+～)</td> </tr> <tr> <td>高血圧 腎炎 多発性囊胞腎 その他</td> <td></td> <td>0.15未満</td> <td>0.15～0.49</td> <td>0.50以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">GFR区分 (mL/分/ 1.73m<sup>2</sup>)</td> <td>G1 正常または高値</td> <td>≥90</td> <td>血尿+なら紹介、 蛋白尿のみならば生活指導・診療継続</td> <td>紹介</td> </tr> <tr> <td>G2 正常または軽度低下</td> <td>60～89</td> <td>血尿+なら紹介、 蛋白尿のみならば生活指導・診療継続</td> <td>紹介</td> </tr> <tr> <td>G3a 軽度～中等度低下</td> <td>45～59</td> <td>40歳未満は紹介、 40歳以上は生活指導・診療継続</td> <td>紹介</td> </tr> <tr> <td>G3b 中等度～高度低下</td> <td>30～44</td> <td>紹介</td> <td>紹介</td> </tr> <tr> <td>G4 高度低下</td> <td>15～29</td> <td>紹介</td> <td>紹介</td> </tr> <tr> <td>G5 末期腎不全</td> <td>&lt;15</td> <td>紹介</td> <td>紹介</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記以外に、3ヶ月以内に30%以上の腎機能の悪化を認める場合は速やかに紹介。 上記基準ならびに地域の状況等を考慮し、かかりつけ医が紹介を判断し、かかりつけ医と専門医・専門医療機関で連絡や併診等の受診形態を検討する。</p> <p><b>腎臓専門医・専門医療機関への紹介目的(原疾患を問わない)</b></p> <p>1) 血尿、蛋白尿、腎機能低下の原因精査。 2) 適度抑制目的の治療強化(治療抵抗性の蛋白尿(顕性アルブミン尿)、腎機能低下、高血圧に対する治療の見直し、二次性高血圧の鑑別など。) 3) 保存期腎不全の管理、腎代替療法の導入。</p> <p><b>原疾患に糖尿病がある場合</b></p> <p>1) 腎臓内科医・専門医療機関の紹介基準に当てはまる場合で、原疾患に糖尿病がある場合にはさらに糖尿病専門医・専門医療機関への紹介を考慮する。 2) それ以外でも以下の場合には糖尿病専門医・専門医療機関への紹介を考慮する。 ①糖尿病治療方針の決定に専門的知識(3ヶ月以上の治療でもHbA1cの目標値に達しない、薬剤選択、食事・運動療法指導など)を要する場合 ②糖尿病合併症(網膜症、神経障害、冠動脈疾患、脳血管疾患、末梢動脈疾患など)発症のハイリスク者(血糖・血圧・脂質・体重等の難治例)である場合 ③上記糖尿病合併症を発症している場合 なお、詳細は「糖尿病治療ガイド」を参照のこと。</p>	目標	血糖正常化を 目指す際の目標	合併症予防 のための目標	治療強化が 必要な際の目標	HbA1c(%)	6.0未満	7.0未満	8.0未満	原疾患	蛋白尿区分	A1	A2	A3	糖尿病	尿アルブミン定量 (mg/日) 尿アルブミン/Cr比 (mg/gCr)	正常 30未満	微量アルブミン尿 30～299	顕性アルブミン尿 300以上	尿蛋白定量 (g/日) 尿蛋白/Cr比 (g/gCr)	正常 (-)	軽度蛋白尿 (±)	高度蛋白尿 (+～)	高血圧 腎炎 多発性囊胞腎 その他		0.15未満	0.15～0.49	0.50以上	GFR区分 (mL/分/ 1.73m <sup>2</sup> )	G1 正常または高値	≥90	血尿+なら紹介、 蛋白尿のみならば生活指導・診療継続	紹介	G2 正常または軽度低下	60～89	血尿+なら紹介、 蛋白尿のみならば生活指導・診療継続	紹介	G3a 軽度～中等度低下	45～59	40歳未満は紹介、 40歳以上は生活指導・診療継続	紹介	G3b 中等度～高度低下	30～44	紹介	紹介	G4 高度低下	15～29	紹介	紹介	G5 末期腎不全	<15	紹介	紹介	<p>6(2)から記載箇所移動</p>	<p>(移動)</p>
目標	血糖正常化を 目指す際の目標	合併症予防 のための目標	治療強化が 必要な際の目標																																																			
HbA1c(%)	6.0未満	7.0未満	8.0未満																																																			
原疾患	蛋白尿区分	A1	A2	A3																																																		
糖尿病	尿アルブミン定量 (mg/日) 尿アルブミン/Cr比 (mg/gCr)	正常 30未満	微量アルブミン尿 30～299	顕性アルブミン尿 300以上																																																		
	尿蛋白定量 (g/日) 尿蛋白/Cr比 (g/gCr)	正常 (-)	軽度蛋白尿 (±)	高度蛋白尿 (+～)																																																		
高血圧 腎炎 多発性囊胞腎 その他		0.15未満	0.15～0.49	0.50以上																																																		
GFR区分 (mL/分/ 1.73m <sup>2</sup> )	G1 正常または高値	≥90	血尿+なら紹介、 蛋白尿のみならば生活指導・診療継続	紹介																																																		
	G2 正常または軽度低下	60～89	血尿+なら紹介、 蛋白尿のみならば生活指導・診療継続	紹介																																																		
	G3a 軽度～中等度低下	45～59	40歳未満は紹介、 40歳以上は生活指導・診療継続	紹介																																																		
	G3b 中等度～高度低下	30～44	紹介	紹介																																																		
	G4 高度低下	15～29	紹介	紹介																																																		
	G5 末期腎不全	<15	紹介	紹介																																																		



# 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p><b>4 プログラムの条件</b></p> <p>○ <u>区市町村等が糖尿病性腎症重症化予防に取り組む場合には、以下のいずれも満たすものである必要がある。（保険者努力支援制度の指標参照）</u></p> <p style="padding-left: 20px;">① <u>対象者の抽出基準が明確であること</u>            ② <u>かかりつけ医と連携した取組であること</u>            ③ <u>保健指導を実施する場合には、専門職が取組に携わること</u>            ④ <u>事業の評価を実施すること</u>            ⑤ <u>取組の実施に当たり、東京都糖尿病対策推進会議等との連携（対応策の議論や取組内容の共有など）を図ること</u></p> <p>○ <u>より効果的・効率的な事業実施や、さらに事業を発展させるためには、以下の点に留意することが必要である。</u></p> <p style="padding-left: 20px;">① <u>対象者の抽出基準が明確であること</u>  <u>・HbA1c等の健診結果のみならず、レセプトの請求情報（薬剤や疾患名）も活用し、被保険者の全体像を把握したうえで、いずれのセグメントを対象として糖尿病性腎症重症化予防プログラムを実施するかを決定する。これにより、特定健診等未受診者層や、治療中断者、治療中の者から事業対象者を抽出することができる。</u>  <u>・腎症の病期、健診データ（HbA1c、血圧等）の重症度、併存疾患（高血圧、心不全、感染症等）、腎機能の変化（eGFR 低下速度等）を考慮して抽出することが有効と考えられる。該当者数によっては優先順位付けを行うことが望ましい。</u>  <u>・プログラム対象外とする場合の条件の整理も重要である。</u></p> <p style="padding-left: 20px;">② <u>かかりつけ医と連携した取組であること</u>  <u>・事業の実施時のみならず、事業の企画時や準備時、評価時など様々な時点できめ細かくかかりつけ医と連携する。</u></p>	<div style="font-size: 4em; margin-bottom: 20px;">}</div> <p style="text-align: center;">2(5)から記載箇所移動</p> <div style="font-size: 4em; margin-top: 20px;">}</div> <p style="text-align: center;">5(1)から記載箇所移動</p>	<p style="text-align: center;">（移動）</p> <p style="text-align: center;">（追加）</p> <p style="text-align: center;">（移動）</p>

## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p><u>・プログラム参加を通じて生活習慣のアセスメント及び生活指導を行うことにより、普段の生活状況を知り診療上有用な情報が得られるなど、かかりつけ医にとってもメリットがある。</u></p> <p><u>・リスクマネジメントの観点からも、保険者の保健事業のみで腎症患者に対応すべきではないことに留意する。</u></p> <p>③ <u>保健指導を実施する場合には、専門職が取組に携わること</u></p> <p><u>・糖尿病の適切な管理のためには、医師による診療と処方のほか、保健師による包括的な保健指導、管理栄養士による栄養指導、薬剤師による服薬期間中の継続的な服薬状況の把握と服薬指導、歯科医師・歯科衛生士による口腔健康管理、健康運動指導士等による身体活動支援などが必要であり、多種の専門職で取り組むことが重要である。</u></p> <p><u>・後期高齢者においては、その特性を踏まえながら、保健事業と介護予防を一体的に実施することが重要であり、地域包括支援センターをはじめとする介護関係の各専門職種との連携も重要である。</u></p> <p><u>・これらの専門職種が効率的に事業に関われるように、それぞれの観点でのアセスメント結果の共有、指導内容や指導結果の共有方法の確立が必要である。</u></p> <p>④ <u>事業の評価を実施すること</u></p> <p><u>・アウトプット指標（保健指導対象として抽出された者のうち保健指導の実施人数等）のみならず、アウトカム指標（特定健診等結果の値や人工透析新規導入患者数の変化等）を用いて事業評価を実施するよう努める。</u></p> <p><u>・区市町村等が保有する健診データやレセプトデータ等での病期別の評価が重要であり、全ての自治体での実施が望まし</u></p>		

## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p><u>い。医療機関と連携して情報を収集し、より精度の高い評価方法を検討していくことも重要である。</u></p> <p><u>⑤ 取組の実施に当たり、東京都糖尿病対策推進会議等との連携（対応策の議論や取組内容の共有など）を図ること</u>  <u>・東京都糖尿病医療連携協議会等に対して、情報提供を行うのみならず、助言を受け、その助言を事業に反映する。</u></p> <p><b>5 対象者の選定</b>  <b>（1）対象者の基本的な考え方</b>  <b>① 対象者について</b>  ○ プログラムの対象者は、下記のア及びイいずれにも該当する者とし、次の（2）～（4）の方法を組み合わせる抽出することが考えられる。  <u>なお、対象者の選定に当たっては、以下の抽出条件に加えて、年齢や個別の状況を総合的に勘案し、地域の実情に応じて実現可能な対象者を絞り込むなど、自治体ごとに検討することが推奨される。</u>  次のいずれかに該当する者は除く。  ・1型糖尿病の者及びがん等で終末期にある者  ・認知機能障害がある者  ・糖尿病透析予防指導管理料又は生活習慣病管理料の算定対象となっている者</p> <p><u>ア 糖尿病であること：（ア）から（ウ）のいずれかを満たすこと</u>  <u>（ア）空腹時血糖126mg/dl（随時血糖200mg/dl）以上、又はHbA1c6.5%以上</u>  <u>（イ）現在糖尿病で医療機関を受診している</u></p>	<p><b>4 対象者の選定</b>  <b>（1）対象者の基本的な考え方</b>  <u>（受診勧奨の対象者について）</u>  ○ プログラムの対象者は、下記の①②いずれにも該当する者とし、次の（2）～（4）の方法を組み合わせる抽出することが考えられる。</p> <p><u>① 空腹時血糖126mg/dl（随時血糖200mg/dl）以上又はHbA1c6.5%以上</u></p>	<p>(加筆)</p> <p>(加筆)</p>



## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p><u>こと。</u></p> <p>○ <u>また、後期高齢者は疾病の重複が多く、個別の疾患のガイドラインでは対応できない点も多くなる。そのまま適用すると重複受診、薬剤の過剰投与にもなるおそれもあるため、かかりつけ医と連携の上、専門職によるきめ細やかなアウトリーチを主体とした健康支援に取り組むことが適当である。</u></p> <p>○ 本プログラムは、糖尿病性腎症による透析等の合併症の発症を防止することが目的であることから、対象者の選定に当たっては上記の基準を踏まえつつも、優先順位を考慮した上で、ハイリスク者にアプローチすることが重要である。</p> <p>○ 糖尿病性腎症病期分類第4期については、心血管イベント、心不全の発症リスク、死亡リスクが高いことに十分に留意する必要がある。</p> <p>○ 特定健診等では尿蛋白が必須項目であり、糖尿病に加えて尿蛋白（+）以上であれば、第3期と考えられる。また尿蛋白（±）は微量アルブミン尿の可能性が高いため、医療機関で積極的に尿アルブミンの測定を行うことが推奨されている。合わせて、医療機関で測定した血清クレアチニン（eGFR）、尿アルブミン、尿蛋白等の検査値については、本プログラムの実施結果を評価する際に不可欠であるため、本人の同意のもと、保健指導の実施者とデータを共有する必要がある。</p> <p>○ 糖尿病が存在することにより、早期から特徴的な病理学的所見が腎臓にみられる。本プログラムでは&lt;図表4：糖尿病性腎症病期分類&gt;のとおり、対象者を糖尿病性腎症として広く取り扱う。ただし、網膜症や神経障害等、糖尿病特有の細小血管症の合併状況や糖尿病罹病期間を参考にすることが重要である。</p>	<p>○ 本プログラムは、糖尿病性腎症による透析等の合併症の発症を防止することが目的であることから、対象者の選定に当たっては上記の基準を踏まえつつも、優先順位を考慮した上で、ハイリスク者にアプローチすることが重要である。</p> <p>○ 糖尿病性腎症病期分類第4期については、心血管イベント、心不全の発症リスク、死亡リスクが高いことに十分に留意する必要がある。</p> <p>○ 特定健診では尿蛋白が必須項目であり、糖尿病に加えて尿蛋白（+）以上であれば、第3期と考えられる。また尿蛋白（±）は微量アルブミン尿の可能性が高いため、医療機関で積極的に尿アルブミンの測定を行うことが推奨されている。合わせて、医療機関で測定した血清クレアチニン（eGFR）、尿アルブミン、尿蛋白等の検査値については、本プログラムの実施結果を評価する際に不可欠であるため、本人の同意のもと、保健指導の実施者とデータを共有する必要がある。</p> <p>○ 糖尿病が存在することにより、早期から特徴的な病理学的所見が腎臓にみられる。本プログラムでは&lt;図表3：糖尿病性腎症病期分類&gt;のとおり、対象者を糖尿病性腎症として広く取り扱う。ただし、網膜症や神経障害等、糖尿病特有の細小血管症の合併状況や糖尿病罹病期間を参考にすることが重要である。</p>	<p>（加筆）</p>

## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考								
6(2)へ記載箇所移動	<p style="text-align: center;">＜図表 2：病期に応じた保健指導内容＞</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">病期</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">保健指導</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> <b>第2期 早期腎症期</b>                      [次のいずれにも該当する方]                      ○空腹時血糖126mg/dl以上                        又は HbA1c 6.5%以上                      ○尿蛋白（±）以下                      ○eGFR<math>\geq</math>30ml/分/1.73m<sup>2</sup>                        （検査数値がある場合）                      ○微量アルブミン尿                        30～300mg/gCr 未満                        （検査数値がある場合）                 </td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・糖尿病の管理、腎症改善のための指導</li> <li>・治療を継続することを指導</li> <li>・血糖・血圧のコントロール、禁煙、減塩、適量飲酒を中心に指導</li> <li>・栄養指導と生活状況を踏まえた指導（口腔保健を含む。）</li> <li>・適度な身体活動・運動を指導</li> </ul> <p>※第2期の初回指導は集団による指導も可</p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <b>第3期 顕性腎症期</b>                      [次のいずれにも該当する方]                      ○空腹時血糖126mg/dl以上                        又は HbA1c6.5%以上                      ○尿蛋白（+）以上                      ○eGFR<math>\geq</math>30ml/分/1.73m<sup>2</sup>                        （検査数値がある場合）                      ○顕性アルブミン尿                        300mg/gCr 以上                        （検査数値がある場合）                 </td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・（未治療者及び治療中断者には受診勧奨し、）医療と連携したリスクマネジメントが適切に行われる状況で実施</li> <li>・治療を継続することを指導</li> <li>・網膜症の有無の確認</li> <li>・蛋白制限はかかりつけ医の指示のもとに実施 なお、高齢者の過度の制限に留意する。</li> <li>・血糖・血圧のコントロール、禁煙、減塩、適量飲酒を中心に指導</li> <li>・栄養指導と生活状況を踏まえた指導（口腔保健を含む。）</li> <li>・適度な身体活動・運動を指導</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <b>第4期 腎不全期</b>                      ○eGFR&lt;30ml/分/1.73m<sup>2</sup> </td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・（未治療者及び治療中断者には受診勧奨し、）医療と連携したリスクマネジメントが適切に行われる状況で実施</li> <li>・治療を継続することを指導</li> <li>・網膜症の有無の確認</li> <li>・蛋白制限はかかりつけ医の指示のもとに実施 なお、高齢者の過度の制限に留意する。</li> <li>・血糖・血圧のコントロール、禁煙、減塩、適量飲酒を中心に指導</li> <li>・腎排泄性の薬剤の使用状況を確認する。</li> <li>・栄養指導と生活状況を踏まえた指導（口腔保健を含む。）</li> <li>・適度な身体活動・運動をかかりつけ医の指示のもとに実施</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	病期	保健指導	<b>第2期 早期腎症期</b> [次のいずれにも該当する方] ○空腹時血糖126mg/dl以上 又は HbA1c 6.5%以上 ○尿蛋白（±）以下 ○eGFR $\geq$ 30ml/分/1.73m <sup>2</sup> （検査数値がある場合） ○微量アルブミン尿 30～300mg/gCr 未満 （検査数値がある場合）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・糖尿病の管理、腎症改善のための指導</li> <li>・治療を継続することを指導</li> <li>・血糖・血圧のコントロール、禁煙、減塩、適量飲酒を中心に指導</li> <li>・栄養指導と生活状況を踏まえた指導（口腔保健を含む。）</li> <li>・適度な身体活動・運動を指導</li> </ul> <p>※第2期の初回指導は集団による指導も可</p>	<b>第3期 顕性腎症期</b> [次のいずれにも該当する方] ○空腹時血糖126mg/dl以上 又は HbA1c6.5%以上 ○尿蛋白（+）以上 ○eGFR $\geq$ 30ml/分/1.73m <sup>2</sup> （検査数値がある場合） ○顕性アルブミン尿 300mg/gCr 以上 （検査数値がある場合）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・（未治療者及び治療中断者には受診勧奨し、）医療と連携したリスクマネジメントが適切に行われる状況で実施</li> <li>・治療を継続することを指導</li> <li>・網膜症の有無の確認</li> <li>・蛋白制限はかかりつけ医の指示のもとに実施 なお、高齢者の過度の制限に留意する。</li> <li>・血糖・血圧のコントロール、禁煙、減塩、適量飲酒を中心に指導</li> <li>・栄養指導と生活状況を踏まえた指導（口腔保健を含む。）</li> <li>・適度な身体活動・運動を指導</li> </ul>	<b>第4期 腎不全期</b> ○eGFR<30ml/分/1.73m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・（未治療者及び治療中断者には受診勧奨し、）医療と連携したリスクマネジメントが適切に行われる状況で実施</li> <li>・治療を継続することを指導</li> <li>・網膜症の有無の確認</li> <li>・蛋白制限はかかりつけ医の指示のもとに実施 なお、高齢者の過度の制限に留意する。</li> <li>・血糖・血圧のコントロール、禁煙、減塩、適量飲酒を中心に指導</li> <li>・腎排泄性の薬剤の使用状況を確認する。</li> <li>・栄養指導と生活状況を踏まえた指導（口腔保健を含む。）</li> <li>・適度な身体活動・運動をかかりつけ医の指示のもとに実施</li> </ul>	（移動）
病期	保健指導									
<b>第2期 早期腎症期</b> [次のいずれにも該当する方] ○空腹時血糖126mg/dl以上 又は HbA1c 6.5%以上 ○尿蛋白（±）以下 ○eGFR $\geq$ 30ml/分/1.73m <sup>2</sup> （検査数値がある場合） ○微量アルブミン尿 30～300mg/gCr 未満 （検査数値がある場合）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・糖尿病の管理、腎症改善のための指導</li> <li>・治療を継続することを指導</li> <li>・血糖・血圧のコントロール、禁煙、減塩、適量飲酒を中心に指導</li> <li>・栄養指導と生活状況を踏まえた指導（口腔保健を含む。）</li> <li>・適度な身体活動・運動を指導</li> </ul> <p>※第2期の初回指導は集団による指導も可</p>									
<b>第3期 顕性腎症期</b> [次のいずれにも該当する方] ○空腹時血糖126mg/dl以上 又は HbA1c6.5%以上 ○尿蛋白（+）以上 ○eGFR $\geq$ 30ml/分/1.73m <sup>2</sup> （検査数値がある場合） ○顕性アルブミン尿 300mg/gCr 以上 （検査数値がある場合）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・（未治療者及び治療中断者には受診勧奨し、）医療と連携したリスクマネジメントが適切に行われる状況で実施</li> <li>・治療を継続することを指導</li> <li>・網膜症の有無の確認</li> <li>・蛋白制限はかかりつけ医の指示のもとに実施 なお、高齢者の過度の制限に留意する。</li> <li>・血糖・血圧のコントロール、禁煙、減塩、適量飲酒を中心に指導</li> <li>・栄養指導と生活状況を踏まえた指導（口腔保健を含む。）</li> <li>・適度な身体活動・運動を指導</li> </ul>									
<b>第4期 腎不全期</b> ○eGFR<30ml/分/1.73m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・（未治療者及び治療中断者には受診勧奨し、）医療と連携したリスクマネジメントが適切に行われる状況で実施</li> <li>・治療を継続することを指導</li> <li>・網膜症の有無の確認</li> <li>・蛋白制限はかかりつけ医の指示のもとに実施 なお、高齢者の過度の制限に留意する。</li> <li>・血糖・血圧のコントロール、禁煙、減塩、適量飲酒を中心に指導</li> <li>・腎排泄性の薬剤の使用状況を確認する。</li> <li>・栄養指導と生活状況を踏まえた指導（口腔保健を含む。）</li> <li>・適度な身体活動・運動をかかりつけ医の指示のもとに実施</li> </ul>									

## 新旧対照表


新（たたき台）	旧	備考																																				
<p>&lt;図表 4：糖尿病性腎症病期分類&gt;</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #4F81BD; color: white;"> <th style="width: 15%;">病期</th> <th style="width: 40%;">尿アルブミン値 (mg/gCr) あるいは 尿蛋白値 (g/gCr)</th> <th style="width: 45%;">GFR (eGFR) (ml/分/1.73m<sup>2</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1期 (腎症前期)</td> <td>正常アルブミン尿 (30未満)</td> <td>30以上</td> </tr> <tr> <td>第2期 (早期腎症期)</td> <td>微量アルブミン尿 (30～299)</td> <td>30以上</td> </tr> <tr> <td>第3期 (顕性腎症期)</td> <td>顕性アルブミン尿(300 以上) あるいは持続性 蛋白尿(0.5以上)</td> <td>30以上</td> </tr> <tr> <td>第4期 (腎不全期)</td> <td>問わない</td> <td>30未満</td> </tr> <tr> <td>第5期 (透析療法期)</td> <td>透析療法中</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">(出典：日本糖尿病学会「糖尿病治療ガイド 2020-2021」)</p> <p>(2) 健康診査データ・レセプトデータ等を活用した<b>対象者</b>の抽出方法</p> <p>○ プログラムの対象となるハイリスク者の抽出に当たっては、糖尿病性腎症に関する日本糖尿病学会、日本腎臓学会のガイドラインに基づく基準を設定し、健康診査等で得られるデータと突合して抽出されるハイリスク者を対象とする。</p> <p style="text-align: center;">5(1)アへ趣旨移動 ※一部文言修正</p>	病期	尿アルブミン値 (mg/gCr) あるいは 尿蛋白値 (g/gCr)	GFR (eGFR) (ml/分/1.73m <sup>2</sup> )	第1期 (腎症前期)	正常アルブミン尿 (30未満)	30以上	第2期 (早期腎症期)	微量アルブミン尿 (30～299)	30以上	第3期 (顕性腎症期)	顕性アルブミン尿(300 以上) あるいは持続性 蛋白尿(0.5以上)	30以上	第4期 (腎不全期)	問わない	30未満	第5期 (透析療法期)	透析療法中		<p>&lt;図表 3：糖尿病性腎症病期分類&gt;</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #4F81BD; color: white;"> <th style="width: 15%;">病期</th> <th style="width: 40%;">尿アルブミン値 (mg/gCr) あるいは 尿蛋白値 (g/gCr)</th> <th style="width: 45%;">GFR (eGFR) (ml/分/1.73m<sup>2</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1期 (腎症前期)</td> <td>正常アルブミン尿 (30未満)</td> <td>30以上</td> </tr> <tr> <td>第2期 (早期腎症期)</td> <td>微量アルブミン尿 (30～299)</td> <td>30以上</td> </tr> <tr> <td>第3期 (顕性腎症期)</td> <td>顕性アルブミン尿(300 以上) あるいは持続性 蛋白尿(0.5以上)</td> <td>30以上</td> </tr> <tr> <td>第4期 (腎不全期)</td> <td>問わない</td> <td>30未満</td> </tr> <tr> <td>第5期 (透析療法期)</td> <td>透析療法中</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">(出典：日本糖尿病学会「糖尿病治療ガイド 2016-2017」)</p> <p>(2) 健康診査データ・レセプトデータ等を活用した<b>ハイリスク者</b>の抽出方法</p> <p style="text-align: center;"><u>(抽出基準について)</u></p> <p>○ プログラムの対象となるハイリスク者の抽出に当たっては、糖尿病性腎症に関する日本糖尿病学会、日本腎臓学会のガイドラインに基づく基準を設定し、健康診査等で得られるデータと突合して抽出されるハイリスク者を対象とする。</p> <p>○ <u>eGFR30～44ml/分/1.73m<sup>2</sup>の場合CKD重症度分類によるとG3bに該当する。糖尿病性腎症の病期に加え、eGFRも参考にして対象者の優先順位を決めることが望ましい。</u></p>	病期	尿アルブミン値 (mg/gCr) あるいは 尿蛋白値 (g/gCr)	GFR (eGFR) (ml/分/1.73m <sup>2</sup> )	第1期 (腎症前期)	正常アルブミン尿 (30未満)	30以上	第2期 (早期腎症期)	微量アルブミン尿 (30～299)	30以上	第3期 (顕性腎症期)	顕性アルブミン尿(300 以上) あるいは持続性 蛋白尿(0.5以上)	30以上	第4期 (腎不全期)	問わない	30未満	第5期 (透析療法期)	透析療法中		<p>(移動)</p>
病期	尿アルブミン値 (mg/gCr) あるいは 尿蛋白値 (g/gCr)	GFR (eGFR) (ml/分/1.73m <sup>2</sup> )																																				
第1期 (腎症前期)	正常アルブミン尿 (30未満)	30以上																																				
第2期 (早期腎症期)	微量アルブミン尿 (30～299)	30以上																																				
第3期 (顕性腎症期)	顕性アルブミン尿(300 以上) あるいは持続性 蛋白尿(0.5以上)	30以上																																				
第4期 (腎不全期)	問わない	30未満																																				
第5期 (透析療法期)	透析療法中																																					
病期	尿アルブミン値 (mg/gCr) あるいは 尿蛋白値 (g/gCr)	GFR (eGFR) (ml/分/1.73m <sup>2</sup> )																																				
第1期 (腎症前期)	正常アルブミン尿 (30未満)	30以上																																				
第2期 (早期腎症期)	微量アルブミン尿 (30～299)	30以上																																				
第3期 (顕性腎症期)	顕性アルブミン尿(300 以上) あるいは持続性 蛋白尿(0.5以上)	30以上																																				
第4期 (腎不全期)	問わない	30未満																																				
第5期 (透析療法期)	透析療法中																																					

## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p>5(1)イ・6(2)へ記載箇所移動※一部文言修正</p> <p>○ <u>なお</u>、健診未受診者であっても、レセプトデータを活用し、併発疾病等を有するハイリスク者を抽出することが望ましい。</p> <p>○ <u>区市町村等が保有する健診データやレセプトデータ等を活用した対象者抽出の考え方は図表5のとおりである。</u></p>	<p><u>(留意点)</u></p> <p>○ <u>腎機能が著しく低下した第4期の患者は、医療機関への受診勧奨と専門医との連携を要する病期である。また、腎不全のみならず、循環器疾患発症リスク、死亡リスクが高い集団であることから、保健事業の実施にあたっては、特にリスクマネジメントの体制が確保されていることが重要である。健診データのほか、循環器疾患や他の合併症に関する検査所見等を十分に考慮したうえで、主治医とのカンファレンスなどを実施する体制が必要である。</u></p> <p>○ <u>後期高齢者については、複合的な疾病合併のみならず、老化に伴う諸臓器の機能低下を基盤としてフレイル、サルコペニア、認知症等の進行がみられ、個人差が大きい。後期高齢者の腎症対策では、糖尿病性腎症の対象者選定基準にあわせた一律のプログラムではなく、個人の状況に合わせて、QOL維持、向上、要介護状態への移行阻止等を含めた包括的な対応が必要になる。</u></p> <p>○ <u>腎症合併のハイリスク糖尿病後期高齢者においては厳格な管理を求めべきではないとの考え方から、健診データから対象者の抽出に当たって例えば、暫定的にHbA1c<math>\geq</math>8.0%とする等配慮が必要である。</u></p> <p><u>(レセプトによる抽出)</u></p> <p>○ 健診未受診者であっても、レセプトデータを活用し、併発疾病等を有するハイリスク者を抽出することが望ましい。</p>	<p>(移動)</p>          <p>(追加)</p> <p>(追加)</p>



# 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p data-bbox="125 233 965 264"><u>&lt;図表5：健診・レセプトデータの有無と対象者の抽出の考え方&gt;</u></p>  <p data-bbox="360 699 981 730">(厚生労働省「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」抜粋)</p> <p data-bbox="141 746 551 778"><b>(3) 医療機関における抽出方法</b></p> <p data-bbox="152 791 1003 906">○ 糖尿病治療中に尿アルブミン、尿蛋白、eGFR等により腎機能低下が判明し、保健指導が必要と医師が判断した患者を対象とする。例えば</p> <ul data-bbox="192 919 1003 1206" style="list-style-type: none"> <li>・生活習慣改善が困難な方</li> <li>・治療を中断しがちな患者</li> <li>・自施設に管理栄養士等が配置されておらず、実践的な指導が困難な場合</li> <li>・専門病院との連携が困難な地域</li> <li>・その他、地域包括ケア等の連携体制の中で、地域の実情により連携が望ましいと考えられる場合</li> </ul> <p data-bbox="181 1219 1003 1334">などが想定される。地域の実情に合わせ、区市町村等は地区医師会等<u>地域の関係機関</u>と抽出方法を<u>あらかじめ相談しておく</u>ことが望ましい。</p>	<p data-bbox="1048 746 1451 778"><b>(3) 医療機関における抽出方法</b></p> <p data-bbox="1059 791 1910 906">○ 糖尿病治療中に尿アルブミン、尿蛋白、eGFR等により腎機能低下が判明し、保健指導が必要と医師が判断した患者を対象とする。例えば</p> <ul data-bbox="1099 919 1910 1206" style="list-style-type: none"> <li>・生活習慣改善が困難な方</li> <li>・治療を中断しがちな患者</li> <li>・自施設に管理栄養士等が配置されておらず、実践的な指導が困難な場合</li> <li>・専門病院との連携が困難な地域</li> <li>・その他、地域包括ケア等の連携体制の中で、地域の実情により連携が望ましいと考えられる場合</li> </ul> <p data-bbox="1088 1219 1910 1295">などが想定される。地域の実情に合わせ、区市町村等は地区医師会と抽出方法を<u>協議する</u>ことが望ましい。</p>	<p data-bbox="1977 791 2056 823">(加筆)</p>

## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p>(4) 糖尿病治療中断かつ健診未受診者の抽出方法</p> <p>○ 以下の者等を対象として状況確認を行い、健診・医療機関受診を勧める。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 過去に糖尿病治療歴がある、又は過去3年間程度の健診にてHbA1c<u>6.5%</u>以上が確認されているものの、最近1年間に健診受診歴やレセプトにおける糖尿病受療歴がない者</li> <li>・ 歯科や眼科治療中の患者において糖尿病治療を中断していることが判明した者</li> <li>・ 薬局やイベント等における健康相談において糖尿病の履歴があり十分に管理されていない者</li> </ul> <p><b>6 介入方法</b></p> <p><u>○ 各区市町村において、本事業の対象者抽出基準を検討した後は、抽出した対象者に対し、どのように関わっていくかを検討する。</u></p> <p>○ 対象者の状況別の受診勧奨及び保健指導の対応例は&lt;図表 <u>6</u> : 標準的な受診勧奨&gt;及び&lt;図表 <u>7</u> : 標準的な保健指導&gt;の通りである。<u>なお、各様式は地域の実情に応じて記載内容を変更することも可能である。</u></p> <p>(1) 受診勧奨</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>○ 受診勧奨は基本的に抽出したすべての対象者に行い、医療機関受診へとつなげることが原則である。</u></li> <li><u>○ 医師会を通じて医療機関には本事業の目的、対応方法について事前に説明し、対応に整合性がとれる必要がある。</u></li> <li><u>○ 健診結果や糖尿病性腎症重症化予防の必要性を本人が納得しているかが重要であるとともに、受診勧奨通知や紹介状を通じてかかりつけ医に事業の目的が伝わるように工夫する。</u></li> <li><u>○ 受診勧奨を行う前に個々の対象者の情報（健診結果やこれ</u></li> </ul>	<p>(4) 糖尿病治療中断かつ健診未受診者の抽出方法</p> <p>○ 以下の者等を対象として状況確認を行い、健診・医療機関受診を勧め、<u>以後は(2)、(3)の流れにのせて対応する。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>過去に糖尿病治療歴がある、又は過去3年間程度の健診にてHbA1c<u>7.0%</u>以上が確認されているものの、最近1年間に健診受診歴やレセプトにおける糖尿病受療歴がない者</u></li> <li>・ <u>歯科や眼科治療中の患者において糖尿病治療を中断していることが判明した者</u></li> <li>・ <u>薬局やイベント等における健康相談において糖尿病の履歴があり十分に管理されていない者</u></li> </ul> <p><b>5 介入方法</b></p> <p>○ 対象者の状況別の受診勧奨及び保健指導の対応例は&lt;図表 <u>4</u> : 標準的な受診勧奨&gt;及び&lt;図表 <u>5</u> : 標準的な保健指導&gt;の通りである。</p> <p>(1) 受診勧奨：<u>手紙送付、電話、個別面談、戸別訪問等</u></p>	<p>(修正)</p> <p>(加筆)</p> <p>(加筆)</p> <p>(追加)</p> <p>(追加)</p> <p>(追加)</p> <p>(追加)</p>

## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p style="color: red;"><u>までの病歴、治療状況等）を収集しておくことが重要である。</u></p> <p style="color: red;"><u>○ 受診勧奨の際、糖尿病に対する恐怖心や経済的理由、家庭問題等の理由が未受診の背景に隠れていることがある。未受診の要因が明らかとなった場合は、関係機関と連携して解決を図る。必要時、主治医との情報共有や行政内の他部門の支援へとつないでいくことも解決策として考えられる。</u></p> <p>（実施方法等）</p> <p>○ &lt;図表 <u>6</u> : 標準的な受診勧奨&gt;のとおり、実施に<u>当</u>たっては、受診勧奨の方法について検討し、必要に応じて数回、数種類の受診勧奨を行う。また、実施後は、受診継続や保健指導につながるような支援を行う。</p> <p style="text-align: center;">4①に記載箇所移動 ※一部文言修正</p> <p>・対象者の状況に応じ、検査値を伝え、医療機関での受診が必要という通知を行うだけの軽い受診勧奨から、保健指導と組み合わせて本人が受診の 必要性を十分に理解でき、受診行動につながるまで関わるものまで、本人への関わり方の濃淡をつけることが考えられる。</p> <p>・また、必要に応じて受診後のフォローも行うことが考えられる。治療を中断しやすい人については、受診継続についての抵抗要因を検討し、その軽減に向けた支援を行う。</p>	<p>（実施方法等）</p> <p>○ &lt;図表 <u>4</u> : 標準的な受診勧奨&gt;のとおり、実施に<u>あ</u>たっては、受診勧奨の方法について検討し、必要に応じて数回、数種類の受診勧奨を行う。また、実施後は、受診継続や保健指導につながるような支援を行う。</p> <p style="color: red;"><u>・ 病期ごとの対応の例は以下の通りである。</u></p> <p style="color: red;"><u>第1～2期:区市町村等の判断で優先順位を検討する。その際、例えば、HbA1C、血圧等の受診勧奨判定値が重複している者や単独の異常も著しく高い者を優先するなどの方法がある。</u></p> <p style="color: red;"><u>第3～4期:受診勧奨をしても受診が確認されない場合、再度、別の方法で受診勧奨を試みる（手紙→電話→訪問）。</u></p> <p style="color: red;"><u>・ 実施方法を検討するために、保険者は前年度の健診データ等でおおよその対象者数を把握し、優先順位や方法を検討する。</u></p> <p>・<u>対象者の状況に応じ、検査値を伝え、医療機関での受診が必要という通知を行うだけの軽い受診勧奨から、保健指導と組み合わせるまで関わるものまで、本人への関わり方の濃淡をつけることが考えられる。</u></p> <p>・<u>また、必要に応じて受診後のフォローも行うことが考えられる。治療を中断しやすい人については、受診継続についての抵抗要因を検討し、その軽減に向けた支援を行う。</u></p>	<p>（追加）</p> <p>（移動）</p>

## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p style="text-align: center;">3(1)へ記載箇所移動</p> <p style="text-align: center;">※一部文言修正</p> <p>(2) 保健指導</p> <p><u>○ 糖尿病性腎症による新規透析導入者を減少させるためには、血糖に加え血圧、脂質のコントロールや薬剤の適正使用が重要である。また、肥満の是正、食生活の改善、禁煙指導、過度の飲酒の是正、睡眠の質の向上、適度な運動の推奨等生活習慣の包括的な管理とあわせて、歯周病の管理も必要となる。保健指導を行うに当たっては、状態に応じた予防、管理の考え方を踏まえた上で、糖尿病性腎症対象者に対する生活改善指導を行う際のポイントを押さえておくとともに、歯科未治療者に対しては歯科受診勧奨も検討する必要がある。</u></p> <p><u>○ 対象者の糖尿病に対する思いや生活状況を踏まえた血糖、血圧管理等の指導を行う。その際に聞き取った情報、特に治療を中断しがちな患者の情報等は医療機関にとっても役立つことがあるため、医療機関との情報共有が重要である。</u></p> <p><u>○ 糖尿病連携手帳や保健指導報告書等の様式を通じて、かかりつけ医との情報共有を行う。医療機関で実施した検査結果も効果評価として取得できるよう、あらかじめ対象者の同意を得ておく。</u></p> <p><u>○ 保健指導期間中は対象者とともに生活習慣改善のための行動目標を立案するが、腎症病期や検査値経過を参考に、個人の健康状態や生活背景にあった目標であるかを見直すとともにかかりつけ医や地域担当医へ相談するなどし、安全管理に留意した運営を行う。</u></p>	<p><u>・ 受診勧奨、保健指導等の保健事業については外部委託が可能であるが、区市町村等の専門職が関与し、保険者としての責任を持った企画と評価を行うことが重要である。</u></p> <p>(2) 保健指導：<u>電話等による指導、個別面談、訪問指導、集団指導等</u></p>	<p>(移動)</p> <p>(追加)</p> <p>(加筆)</p> <p>(追加)</p>

## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p>（実施方法等）</p> <p>○ &lt;図表 7：標準的な保健指導&gt;のとおり、参加意向の確認後、かかりつけ医と連携しながら、概ね6か月程度の保健指導を行う。</p> <p>・病期に応じた保健指導内容は&lt;図表 8：病期に応じた保健指導内容&gt;のとおり</p> <p style="text-align: center;">6(2)に同趣旨の記載移動</p> <p><u>（保健指導における留意点）</u></p> <p>○ <u>糖尿病性腎症の対象者に対して保健指導を実施する場合は、医療との連携が欠かせない。特に腎症第3、4期への保健指導については腎症に関する専門的知識やスキルを有する者が対応する必要がある。また、腎不全のみならず、循環器疾患発症リスク、死亡リスクが高い集団であることから、保健事業の実施にあたっては、特にリスクマネジメントの体制が確保されていることが重要である。</u></p> <p>○ <u>高齢者、特に後期高齢者については、複合的な疾病合併のみならず、加齢に伴う諸臓器の機能低下を基盤としてフレイル、サルコペニア、認知症等の進行により個人差が大きくなり、多病・多剤処方状態に陥るなど、健康上の不安が大きくなる。高齢者の特性を踏まえた対象者選定基準、保健指導方法を検討する。</u></p> <p>○ <u>糖尿病性腎症患者は免疫力が低下し、感染症にかかりやすい</u></p>	<p>（実施方法等）</p> <p>○ &lt;図表 5：標準的な保健指導&gt;のとおり、参加意向の確認後、かかりつけ医と連携しながら、概ね6か月程度の保健指導を行う。</p> <p>・病期に応じた保健指導内容は&lt;図表 5：病期に応じた保健指導内容&gt;のとおり</p> <p>・ <u>保健指導としては、健康診査データや医療機関での検査値等を用いて自身の健康状態（糖尿病性腎症）を正しく理解してもらい、必要な生活習慣改善につなげることを目標とする。</u></p> <p>・ <u>指導に当たっては、定期的検査の必要性についてよく理解できるように支援する。また本人の疑問にも適切に対応し、必要に応じてかかりつけ医と連携した対応を行うことが重要である。</u></p> <p style="text-align: center;">4(2)から記載箇所移動</p>	<p style="text-align: center;">（移動）</p> <p style="text-align: center;">（移動）</p> <p style="text-align: center;">（追加）</p>

## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p><u>ことから、感染予防のための日常的な衛生管理についても指導する。</u></p> <p>○ <u>保健指導実施に当たって、新型コロナウイルス感染症等の感染防止のため、アクリル板の設置、手指消毒の徹底、テレビ電話をはじめとしたICTを活用した遠隔面談等の対策を講じる。</u></p> <p>○ <u>壮年期における生活習慣病対策から、体重や筋肉量の減少を主因とした低栄養や口腔機能、運動機能、認知機能の低下等のフレイルにも着目しライフステージに応じた対策を行っていく必要がある。</u></p> <p>○ <u>「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第2版（令和元年10月厚生労働省保険局高齢者医療課）」、「高齢者糖尿病診療ガイドライン2017（日本老年医学会）」、「高齢者高血圧診療ガイドライン2017（日本老年医学会）」、「高齢者脂質異常症ガイドライン2017（日本老年医学会）」等の各種ガイドラインを参考に実施する。</u></p> <p><b>（実施までの手順）</b></p> <p>○ 区市町村等は、次の手順により、本人の同意及びかかりつけ医の指示を得るものとする。</p> <p>＜区市町村等が抽出する場合＞</p> <p>ア 区市町村等は、保健指導対象者の受診状況をレセプトデータで確認し、保健指導の内容を説明した上で、対象者に保健指導の参加意向を確認する。</p> <p>イ 対象者は、参加意向がある場合には、「（様式1）糖尿病性腎症保健指導プログラム参加同意書」（以下「同意書」という。）を区市町村等宛てに提出する。</p> <p>ウ 区市町村等は、同意が得られた対象者について、かかりつけ</p>	<p><b>（実施までの手順）</b></p> <p>区市町村等は、次の手順により、本人の同意及びかかりつけ医の指示を得るものとする。</p> <p>＜区市町村等が抽出する場合＞</p> <p>ア 区市町村等は、保健指導対象者の受診状況をレセプトデータで確認し、保健指導の内容を説明した上で、対象者に保健指導の参加意向を確認する。</p> <p>イ 対象者は、参加意向がある場合には、「（様式1）糖尿病性腎症保健指導プログラム参加同意書」（以下「同意書」という。）を区市町村等宛てに提出する。</p> <p>ウ 区市町村等は、同意が得られた対象者について、かかりつけ</p>	<p>（追加）</p> <p>（追加）</p> <p>（追加）</p>

## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p>医宛てに「（様式2）糖尿病性腎症保健指導指示書」（以下「指示書」という。）の作成を依頼する。</p> <p>エ かかりつけ医は、対象者の受診時に治療及び保健指導方針について協議の上、「指示書」を作成し、区市町村等宛てに提出する。</p> <p>＜医療機関が抽出する場合＞</p> <p>ア かかりつけ医は、糖尿病治療中に尿アルブミン、尿蛋白、eGFR等により腎機能低下が判明し、保健指導が必要と判断した場合、保健指導を要する対象者が所在する区市町村等が本プログラムに基づく保健指導を実施している場合には、対象者に保健指導への参加勧奨を行う。</p> <p>イ 対象者は、参加意向がある場合には、「同意書」をかかりつけ医宛てに提出する。</p> <p>ウ かかりつけ医は、対象者の受診時に治療及び保健指導方針について協議の上、「指示書」を作成し、「同意書」とともに区市町村等宛てに提出する。</p> <p>（情報の共有）</p> <p>○ 区市町村等は、必要に応じて、保健指導の実施状況をかかりつけ医に報告する。保健指導終了後、区市町村等は、保健指導の実施結果を「（様式3）保健指導実施報告書」により、かかりつけ医に報告する。</p>	<p>医宛てに「（様式2）糖尿病性腎症保健指導指示書」（以下「指示書」という。）の作成を依頼する。</p> <p>エ かかりつけ医は、対象者の受診時に治療及び保健指導方針について協議の上、「指示書」を作成し、区市町村等宛てに提出する。</p> <p>＜医療機関が抽出する場合＞</p> <p>ア かかりつけ医は、糖尿病治療中に尿アルブミン、尿蛋白、eGFR等により腎機能低下が判明し、保健指導が必要と判断した場合、保健指導を要する対象者が所在する区市町村等が本プログラムに基づく保健指導を実施している場合には、対象者に保健指導への参加勧奨を行う。</p> <p>イ 対象者は、参加意向がある場合には、「同意書」をかかりつけ医宛てに提出する。</p> <p>ウ かかりつけ医は、対象者の受診時に治療及び保健指導方針について協議の上、「指示書」を作成し、「同意書」とともに区市町村等宛てに提出する。</p> <p>（情報の共有）</p> <p>区市町村等は、必要に応じて、保健指導の実施状況をかかりつけ医に報告する。保健指導終了後、区市町村等は、保健指導の実施結果を「（様式3）保健指導実施報告書」により、かかりつけ医に報告する。</p>	

## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p>&lt;図表 6：標準的な受診勧奨&gt;</p> <p>受診勧奨の方法の検討</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>○前年度の健診データ等を使っておおよその対象者数を把握し、優先順位や方法を検討する。</li> <li>○対象者の状態に応じた、受診勧奨の方法を検討する。</li> <li>○外部委託によって受診勧奨を行う場合でも、専門職が関与するなど、保険者としての責任を持って実施する。</li> </ul> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>受診勧奨</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>○手紙の送付、電話、個別面談、訪問等の方法により行う。</li> <li>検査値によっては、保健指導と組み合わせて受診の必要性を十分に伝えるなど、本人への関わり方の濃淡をつけることが考えられる。</li> <li>○受診勧奨台帳等により、実施状況を管理する。</li> </ul> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>2～3か月後</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>○レセプトを活用して、受診勧奨後の糖尿病受療歴等を確認する。</li> </ul> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">レセプトなし</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">レセプトあり</div> </div> <p style="text-align: center;">※継続して受診勧奨を行う</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>○特に重症度の高い者（第3期、第4期の者）については、手紙、電話、訪問等、方法を変えて受診勧奨を試みる。</li> </ul> </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>★対象者が医療機関受診に対する意識を高められるよう工夫する。</li> <li>★対象者から聞き取りにより、医療機関受診を阻害する要因を把握した上で、対象者に共感を示しながら支援する。</li> </ul> </div> <p>受診後のフォロー</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>○重症度によっては必要に応じて、かかりつけ医と連携した保健指導につなげる。</li> <li>○治療を中断しやすい者については、受診を継続させるための支援を行う。</li> </ul> </div>	<p>&lt;図表 4：標準的な受診勧奨&gt;</p> <p>受診勧奨の方法の検討</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>○前年度の健診データ等を使っておおよその対象者数を把握し、優先順位や方法を検討する。</li> <li>○対象者の状態に応じた、受診勧奨の方法を検討する。</li> <li>○外部委託によって受診勧奨を行う場合でも、専門職が関与するなど、保険者としての責任を持って実施する。</li> </ul> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>受診勧奨</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>○手紙の送付、電話、個別面談、訪問等の方法により行う。</li> <li>検査値によっては、保健指導と組み合わせて受診の必要性を十分に伝えるなど、本人への関わり方の濃淡をつけることが考えられる。</li> <li>○受診勧奨台帳等により、実施状況を管理する。</li> </ul> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>2～3か月後</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>○レセプトを活用して、受診勧奨後の糖尿病受療歴等を確認する。</li> </ul> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">レセプトなし</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">レセプトあり</div> </div> <p style="text-align: center;">※継続して受診勧奨を行う</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>○特に重症度の高い者（第3期、第4期の者）については、手紙、電話、訪問等、方法を変えて受診勧奨を試みる。</li> </ul> </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>★対象者が医療機関受診に対する意識を高められるよう工夫する。</li> <li>★対象者から聞き取りにより、医療機関受診を阻害する要因を把握した上で、対象者に共感を示しながら支援する。</li> </ul> </div> <p>受診後のフォロー</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>○重症度によっては必要に応じて、かかりつけ医と連携した保健指導につなげる。</li> <li>○治療を中断しやすい者については、受診を継続させるための支援を行う。</li> </ul> </div>	



## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p>&lt;図表 7：標準的な保健指導&gt;</p> <p>指導前、</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>○区市町村等又はかかりつけ医は、対象者へプログラムの案内を行い、参加意向を確認し、対象者から「糖尿病性腎症保健指導プログラム参加同意書（様式1）」を取得する。</li> <li>○かかりつけ医は「糖尿病性腎症保健指導指示書（様式2）」を作成し、同意書（様式1）とともに、区市町村等に提出する。</li> </ul> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>指導開始、</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>初回面談、</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○目標設定、</li> <li>・生活習慣のアセスメント（食事、運動、生活リズム、口腔衛生等）</li> <li>・生活習慣及び医療機関受診状況を踏まえ、生活習慣改善に向けて行動目標を設定。</li> <li>○かかりつけ医の指示のもと、食事、運動指導を行う。</li> <li>・血糖・血圧のコントロールの必要性、禁煙、適量飲酒を中心に指導。</li> <li>・病期によって、網膜症の有無の確認や蛋白制限等も実施。</li> </ul> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>1～5か月間、</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>電話、面談による支援、</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○治療状況の確認、</li> <li>・検査データ、身体症状、定期的な受診行動について把握。</li> <li>○行動目標の改善状況の確認、評価。</li> <li>○継続的な自己管理のための励まし。</li> </ul> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">※月1回程度の支援を基本とするが、支援方法や頻度については、対象者及び保険者の実情に応じて柔軟に対応。 ※個別の保健指導に限らず、保険者による保健事業（集団指導等）による指導も可能。</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>6か月後、</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>最終面談、</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○治療状況の確認、</li> <li>・検査データ、身体症状、定期的な受診行動について把握。</li> <li>○行動目標の取組の振り返り、評価。</li> <li>○継続的に自己管理するためのアドバイス。</li> </ul> </div> <p>指導終了、</p> <p>※保健指導の実施結果を「保健指導実施報告書（様式3）」により、かかりつけ医に報告。</p>	<p>&lt;図表 5：標準的な保健指導&gt;</p> <p>指導前、</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>○区市町村等又はかかりつけ医は、対象者へプログラムの案内を行い、参加意向を確認し、対象者から「糖尿病性腎症保健指導プログラム参加同意書（様式1）」を取得する。</li> <li>○かかりつけ医は「糖尿病性腎症保健指導指示書（様式2）」を作成し、同意書（様式1）とともに、区市町村等に提出する。</li> </ul> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>指導開始、</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>初回面談、</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○目標設定、</li> <li>・生活習慣のアセスメント（食事、運動、生活リズム、口腔衛生等）</li> <li>・生活習慣及び医療機関受診状況を踏まえ、生活習慣改善に向けて行動目標を設定。</li> <li>○かかりつけ医の指示のもと、食事、運動指導を行う。</li> <li>・血糖・血圧のコントロールの必要性、禁煙、適量飲酒を中心に指導。</li> <li>・病期によって、網膜症の有無の確認や蛋白制限等も実施。</li> </ul> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>1～5か月間、</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>電話、面談による支援、</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○治療状況の確認、</li> <li>・検査データ、身体症状、定期的な受診行動について把握。</li> <li>○行動目標の改善状況の確認、評価。</li> <li>○継続的な自己管理のための励まし。</li> </ul> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">※月1回程度の支援を基本とするが、支援方法や頻度については、対象者及び保険者の実情に応じて柔軟に対応。 ※個別の保健指導に限らず、保険者による保健事業（集団指導等）による指導も可能。</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>6か月後、</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>最終面談、</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○治療状況の確認、</li> <li>・検査データ、身体症状、定期的な受診行動について把握。</li> <li>○行動目標の取組の振り返り、評価。</li> <li>○継続的に自己管理するためのアドバイス。</li> </ul> </div> <p>指導終了、</p> <p>※保健指導の実施結果を「保健指導実施報告書（様式3）」により、かかりつけ医に報告。</p>	

## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考																																		
	<p style="color: red; font-weight: bold;">＜図表 6：医療機関受診・健診受診の有無・病期別の対応例＞</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;"></th> <th colspan="4" style="background-color: #e1f5fe;">健診受診あり</th> <th colspan="2" style="background-color: #e1f5fe;">健診受診なし</th> </tr> <tr> <th style="width: 12.5%;">腎症第1期</th> <th style="width: 12.5%;">腎症第2期</th> <th style="width: 12.5%;">腎症第3期</th> <th style="width: 12.5%;">腎症第4期</th> <th style="width: 12.5%;">糖尿病履歴なし</th> <th style="width: 12.5%;">糖尿病履歴あり</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #e1f5fe; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>糖尿病等の生活習慣病関連レセプトあり</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医療機関での管理</li> <li>・保健資源を活用した予防事業</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医療機関での管理</li> <li>・治療中断しがちな場合の保健指導</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医療と連携した腎症悪化防止のための保健指導</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・主治医に健診結果連絡、腎症対策強化について連携</li> <li>・可能であれば、スキルの高い専門職による保健指導</li> </ul> </td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <div style="font-size: 2em;">/</div> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医療機関での管理</li> <li>・年に1度の健診受診促す</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e1f5fe; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>他疾患レセプトあり、糖尿病等のレセプト及び内科受診なし</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・糖尿病管理の必要性を本人に通知、受診勧奨</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・糖尿病管理の必要性を本人に通知、保健指導</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・糖尿病、腎症対策の必要性を本人に通知、適切な医療につながるよう、受診勧奨、保健指導</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本人（主治医）に健診結果を通知、糖尿病性腎症の適切な医療につなげる</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・健診受診勧奨（3年以上健診未受診の場合の対策等）</li> <li>※腎症対策外の一般的な取組</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・健診または医療機関受診（生活習慣病管理）の積極的な促し</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e1f5fe; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>医科レセプトなし</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・強力な受診勧奨</li> </ul> </td> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・強力な受診勧奨</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>		健診受診あり				健診受診なし		腎症第1期	腎症第2期	腎症第3期	腎症第4期	糖尿病履歴なし	糖尿病履歴あり	<b>糖尿病等の生活習慣病関連レセプトあり</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・医療機関での管理</li> <li>・保健資源を活用した予防事業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・医療機関での管理</li> <li>・治療中断しがちな場合の保健指導</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・医療と連携した腎症悪化防止のための保健指導</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・主治医に健診結果連絡、腎症対策強化について連携</li> <li>・可能であれば、スキルの高い専門職による保健指導</li> </ul>	<div style="font-size: 2em;">/</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・医療機関での管理</li> <li>・年に1度の健診受診促す</li> </ul>	<b>他疾患レセプトあり、糖尿病等のレセプト及び内科受診なし</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・糖尿病管理の必要性を本人に通知、受診勧奨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・糖尿病管理の必要性を本人に通知、保健指導</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・糖尿病、腎症対策の必要性を本人に通知、適切な医療につながるよう、受診勧奨、保健指導</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本人（主治医）に健診結果を通知、糖尿病性腎症の適切な医療につなげる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・健診受診勧奨（3年以上健診未受診の場合の対策等）</li> <li>※腎症対策外の一般的な取組</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・健診または医療機関受診（生活習慣病管理）の積極的な促し</li> </ul>	<b>医科レセプトなし</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>・強力な受診勧奨</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・強力な受診勧奨</li> </ul>	<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; border: 1px solid black;">（削除）</div>
	健診受診あり				健診受診なし																															
	腎症第1期	腎症第2期	腎症第3期	腎症第4期	糖尿病履歴なし	糖尿病履歴あり																														
<b>糖尿病等の生活習慣病関連レセプトあり</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・医療機関での管理</li> <li>・保健資源を活用した予防事業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・医療機関での管理</li> <li>・治療中断しがちな場合の保健指導</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・医療と連携した腎症悪化防止のための保健指導</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・主治医に健診結果連絡、腎症対策強化について連携</li> <li>・可能であれば、スキルの高い専門職による保健指導</li> </ul>	<div style="font-size: 2em;">/</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・医療機関での管理</li> <li>・年に1度の健診受診促す</li> </ul>																														
<b>他疾患レセプトあり、糖尿病等のレセプト及び内科受診なし</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・糖尿病管理の必要性を本人に通知、受診勧奨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・糖尿病管理の必要性を本人に通知、保健指導</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・糖尿病、腎症対策の必要性を本人に通知、適切な医療につながるよう、受診勧奨、保健指導</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本人（主治医）に健診結果を通知、糖尿病性腎症の適切な医療につなげる</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・健診受診勧奨（3年以上健診未受診の場合の対策等）</li> <li>※腎症対策外の一般的な取組</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・健診または医療機関受診（生活習慣病管理）の積極的な促し</li> </ul>																													
<b>医科レセプトなし</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>・強力な受診勧奨</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・強力な受診勧奨</li> </ul>																														
	<p>（厚生労働省「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」を参考に改変）</p>																																			

## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考								
<b>&lt;図表 8：病期に応じた保健指導内容&gt;</b>		4(1)から記載箇所移動								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%; text-align: center;">病期</th> <th style="text-align: center;">保健指導</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>第2期 早期腎症期</b>                      [次のいずれにも該当する方]                      ○空腹時血糖126mg/dl以上                        又は HbA1c 6.5%以上                      ○尿蛋白（±）以下                      ○eGFR<math>\geq</math>30ml/分/1.73m<sup>2</sup>                        （検査数値がある場合）                      ○微量アルブミン尿                        30～300mg/gCr 未満                        （検査数値がある場合）                 </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・糖尿病の管理、腎症改善のための指導</li> <li>・治療を継続することを指導</li> <li>・血糖・血圧のコントロール、禁煙、減塩、適量飲酒を中心に指導</li> <li>・栄養指導と生活状況を踏まえた指導（口腔保健を含む。）</li> <li>・適度な身体活動・運動を指導</li> </ul>                     ※第2期の初回指導は集団による指導も可                 </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>第3期 顕性腎症期</b>                      [次のいずれにも該当する方]                      ○空腹時血糖126mg/dl以上                        又は HbA1c6.5%以上                      ○尿蛋白（+）以上                      ○eGFR<math>\geq</math>30ml/分/1.73m<sup>2</sup>                        （検査数値がある場合）                      ○顕性アルブミン尿                        300mg/gCr 以上                        （検査数値がある場合）                 </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・（未治療者及び治療中断者には受診勧奨し、）医療と連携したリスクマネジメントが適切に行われる状況で実施</li> <li>・治療を継続することを指導</li> <li>・網膜症の有無の確認</li> <li>・蛋白制限はかかりつけ医の指示のもとに実施                              なお、高齢者の過度の制限に留意する。</li> <li>・血糖・血圧のコントロール、禁煙、減塩、適量飲酒を中心に指導</li> <li>・栄養指導と生活状況を踏まえた指導（口腔保健を含む。）</li> <li>・適度な身体活動・運動を指導</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>第4期 腎不全期</b>                      ○eGFR&lt;30ml/分/1.73m<sup>2</sup> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・（未治療者及び治療中断者には受診勧奨し、）医療と連携したリスクマネジメントが適切に行われる状況で実施</li> <li>・治療を継続することを指導</li> <li>・網膜症の有無の確認</li> <li>・蛋白制限はかかりつけ医の指示のもとに実施                              なお、高齢者の過度の制限に留意する。</li> <li>・血糖・血圧のコントロール、禁煙、減塩、適量飲酒を中心に指導</li> <li>・腎排泄性の薬剤の使用状況を確認する。</li> <li>・栄養指導と生活状況を踏まえた指導（口腔保健を含む。）</li> <li>・適度な身体活動・運動をかかりつけ医の指示のもとに実施</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	病期	保健指導	<b>第2期 早期腎症期</b> [次のいずれにも該当する方] ○空腹時血糖126mg/dl以上 又は HbA1c 6.5%以上 ○尿蛋白（±）以下 ○eGFR $\geq$ 30ml/分/1.73m <sup>2</sup> （検査数値がある場合） ○微量アルブミン尿 30～300mg/gCr 未満 （検査数値がある場合）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・糖尿病の管理、腎症改善のための指導</li> <li>・治療を継続することを指導</li> <li>・血糖・血圧のコントロール、禁煙、減塩、適量飲酒を中心に指導</li> <li>・栄養指導と生活状況を踏まえた指導（口腔保健を含む。）</li> <li>・適度な身体活動・運動を指導</li> </ul> ※第2期の初回指導は集団による指導も可	<b>第3期 顕性腎症期</b> [次のいずれにも該当する方] ○空腹時血糖126mg/dl以上 又は HbA1c6.5%以上 ○尿蛋白（+）以上 ○eGFR $\geq$ 30ml/分/1.73m <sup>2</sup> （検査数値がある場合） ○顕性アルブミン尿 300mg/gCr 以上 （検査数値がある場合）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・（未治療者及び治療中断者には受診勧奨し、）医療と連携したリスクマネジメントが適切に行われる状況で実施</li> <li>・治療を継続することを指導</li> <li>・網膜症の有無の確認</li> <li>・蛋白制限はかかりつけ医の指示のもとに実施                              なお、高齢者の過度の制限に留意する。</li> <li>・血糖・血圧のコントロール、禁煙、減塩、適量飲酒を中心に指導</li> <li>・栄養指導と生活状況を踏まえた指導（口腔保健を含む。）</li> <li>・適度な身体活動・運動を指導</li> </ul>	<b>第4期 腎不全期</b> ○eGFR<30ml/分/1.73m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・（未治療者及び治療中断者には受診勧奨し、）医療と連携したリスクマネジメントが適切に行われる状況で実施</li> <li>・治療を継続することを指導</li> <li>・網膜症の有無の確認</li> <li>・蛋白制限はかかりつけ医の指示のもとに実施                              なお、高齢者の過度の制限に留意する。</li> <li>・血糖・血圧のコントロール、禁煙、減塩、適量飲酒を中心に指導</li> <li>・腎排泄性の薬剤の使用状況を確認する。</li> <li>・栄養指導と生活状況を踏まえた指導（口腔保健を含む。）</li> <li>・適度な身体活動・運動をかかりつけ医の指示のもとに実施</li> </ul>	4(1)から記載箇所移動	（移動）
病期	保健指導									
<b>第2期 早期腎症期</b> [次のいずれにも該当する方] ○空腹時血糖126mg/dl以上 又は HbA1c 6.5%以上 ○尿蛋白（±）以下 ○eGFR $\geq$ 30ml/分/1.73m <sup>2</sup> （検査数値がある場合） ○微量アルブミン尿 30～300mg/gCr 未満 （検査数値がある場合）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・糖尿病の管理、腎症改善のための指導</li> <li>・治療を継続することを指導</li> <li>・血糖・血圧のコントロール、禁煙、減塩、適量飲酒を中心に指導</li> <li>・栄養指導と生活状況を踏まえた指導（口腔保健を含む。）</li> <li>・適度な身体活動・運動を指導</li> </ul> ※第2期の初回指導は集団による指導も可									
<b>第3期 顕性腎症期</b> [次のいずれにも該当する方] ○空腹時血糖126mg/dl以上 又は HbA1c6.5%以上 ○尿蛋白（+）以上 ○eGFR $\geq$ 30ml/分/1.73m <sup>2</sup> （検査数値がある場合） ○顕性アルブミン尿 300mg/gCr 以上 （検査数値がある場合）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・（未治療者及び治療中断者には受診勧奨し、）医療と連携したリスクマネジメントが適切に行われる状況で実施</li> <li>・治療を継続することを指導</li> <li>・網膜症の有無の確認</li> <li>・蛋白制限はかかりつけ医の指示のもとに実施                              なお、高齢者の過度の制限に留意する。</li> <li>・血糖・血圧のコントロール、禁煙、減塩、適量飲酒を中心に指導</li> <li>・栄養指導と生活状況を踏まえた指導（口腔保健を含む。）</li> <li>・適度な身体活動・運動を指導</li> </ul>									
<b>第4期 腎不全期</b> ○eGFR<30ml/分/1.73m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・（未治療者及び治療中断者には受診勧奨し、）医療と連携したリスクマネジメントが適切に行われる状況で実施</li> <li>・治療を継続することを指導</li> <li>・網膜症の有無の確認</li> <li>・蛋白制限はかかりつけ医の指示のもとに実施                              なお、高齢者の過度の制限に留意する。</li> <li>・血糖・血圧のコントロール、禁煙、減塩、適量飲酒を中心に指導</li> <li>・腎排泄性の薬剤の使用状況を確認する。</li> <li>・栄養指導と生活状況を踏まえた指導（口腔保健を含む。）</li> <li>・適度な身体活動・運動をかかりつけ医の指示のもとに実施</li> </ul>									

## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p>3(1)へ記載箇所移動</p>	<p><b>6 かかりつけ医や専門医との連携</b>  <b>(1) 区市町村等とかかりつけ医との連携</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>区市町村等とかかりつけ医等との連携体制については、あらかじめ医師会等の関係機関と十分協議の上、推進体制を構築する必要がある。</u></li> <li>○ <u>本プログラムを踏まえ、地区医師会は各地域での推進体制について区市町村等と協力する。</u></li> <li>○ <u>かかりつけ医は、病歴聴取や診察、保険診療における検査等により対象者の病期判断、循環器疾患等のリスクや糖尿病合併症等の状況を把握し、本人に説明するとともに、保健指導上の留意点を保健指導の実施者に伝えることが求められる。</u></li> </ul>	<p>(移動)</p>
<p>3(2)へ記載箇所移動            ※一部文言修正</p>	<p><b>(2) かかりつけ医と地域における関係機関との連携</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>必要に応じてかかりつけ医と腎臓専門医等の専門医が連携できる体制をとることが望ましい。</u></li> <li>○ <u>紹介については、日本糖尿病学会及び日本腎臓学会作成の「かかりつけ医から専門医・専門医療機関への紹介基準」（図表7）に基づき行うことが望ましい。</u></li> <li>○ <u>糖尿病の合併症の一つとして歯周病及び歯の喪失等があることから、相互受診の勧奨など医科歯科連携の仕組みを構築し活用することが望ましい。</u></li> <li>○ <u>保健指導中もできる限りかかりつけ医と腎臓専門医等の専門医が実施状況を共有することが望ましい。</u></li> <li>○ <u>保健指導等の終了後も継続的な治療、支援につなげることが重要である。</u></li> <li>○ <u>臨床における検査値（血圧、血糖、腎機能等）を把握するに当たっては、本人の同意のもと、糖尿病医療連携手帳等の活用など、本人ならびに連携機関と情報を共有できるようにすることが望ましい。</u></li> <li>○ <u>高齢者については、必要に応じて地域包括支援センターとも</u></li> </ul>	<p>(移動)</p>

# 新旧対照表

新（たつき台）	旧	備考																																																								
<p>3(2)へ記載箇所移動</p>	<p style="text-align: center;"><u>連携する必要がある。</u></p> <p>&lt;図表7：日本糖尿病学会及び日本腎臓学会作成の「かかりつけ医から専門医・専門医療機関への紹介基準」&gt;</p> <p style="text-align: center;">かかりつけ医から糖尿病専門医・専門医療機関への紹介基準（作成：日本糖尿病学会、監修：日本医師会） ～主に糖尿病治療ガイドより～</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>1. 血糖コントロール改善・治療調整</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○薬剤を使用しても十分な血糖コントロールが得られない場合、あるいは次第に血糖コントロール状態が悪化した場合（血糖コントロール目標（※1）が達成できない状態が3ヵ月以上持続する場合は、生活習慣の更なる介入強化や悪性腫瘍などの検索を含めて、紹介が望ましい）。</li> <li>○新たな治療の導入（血糖降下薬の選択など）に悩む場合。</li> <li>○内因性インスリン分泌が高度に枯渇している場合（1型糖尿病等）。</li> <li>○低血糖発作を頻回に繰り返す場合。</li> <li>○妊婦へのインスリン療法を検討する場合。</li> <li>○感染症が合併している場合。</li> </ul> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>目標</th> <th>血糖正常化を目指す際の目標</th> <th>合併症予防のための目標</th> <th>治療強化が困難な際の目標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HbA1c(%)</td> <td>6.0未満</td> <td>7.0未満</td> <td>8.0未満</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;">高齢者については「高齢者糖尿病の血糖コントロール目標」を参照</p> </div> <p><b>2. 教育入院</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○食事・運動療法、服薬、インスリン注射、血糖自己測定など、外来で十分に指導ができない場合（特に診断直後の患者や、教育入院経験のない患者ではその可能性を考慮する）。</li> </ul> <p><b>3. 慢性合併症</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○慢性合併症（網膜症、腎症（※2）、神経障害、冠動脈疾患、脳血管疾患、末梢動脈疾患など）発症のハイリスク者（血糖・血圧・脂質・体重等の随治例）である場合。</li> <li>○上記糖尿病合併症の発症、進展が認められる場合。</li> </ul> <p>※2. 腎機能低下やタンパク尿（アルブミン尿）がある場合は「かかりつけ医から腎臓専門医・専門医療機関への紹介基準」を参照のこと。</p> <p><b>4. 急性合併症</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○糖尿病ケトアシドーシスの場合（直ちに初期治療を開始し、同時に専門医療機関への緊急の移送を図る）。</li> <li>○ケトン体陰性でも高血糖（300mg/dl以上）で、高齢者などで脱水徴候が著しい場合（高血糖高浸透圧症候群の可能性があるため速やかに紹介することが望ましい）。</li> </ul> <p><b>5. 手術</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○待機手術の場合（患者指導と、手術を実施する医療機関への日頃の診療状態や患者データの提供が求められる）。</li> <li>○緊急手術の場合（手術を実施する医療機関からの情報提供の依頼について、迅速に連携をとることが求められる）。</li> </ul> <p>上記基準ならびに地域の状況等を考慮し、かかりつけ医が紹介を判断し、かかりつけ医と専門医・専門医療機関で逆紹介や併診等の受診形態を検討する。</p> <hr/> <p style="text-align: center;">かかりつけ医から腎臓専門医・専門医療機関への紹介基準（作成：日本腎臓学会、監修：日本医師会）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>原疾患</th> <th>蛋白尿区分</th> <th>A1</th> <th>A2</th> <th>A3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">糖尿病</td> <td>尿アルブミン定量 (mg/日)</td> <td>正常</td> <td>微量アルブミン尿</td> <td>顕性アルブミン尿</td> </tr> <tr> <td>尿アルブミン/Cr比 (mg/gCr)</td> <td>30未満</td> <td>30～299</td> <td>300以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">高血圧 腎炎 多発性囊胞腎 その他</td> <td>尿蛋白定量 (g/日)</td> <td>正常 (-)</td> <td>軽度蛋白尿 (±)</td> <td>高度蛋白尿 (+～)</td> </tr> <tr> <td>尿蛋白/Cr比 (g/gCr)</td> <td>0.15未満</td> <td>0.15～0.49</td> <td>0.50以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">GFR区分 (mL分/1.73m<sup>2</sup>)</td> <td>G1 正常または高値</td> <td>≥90</td> <td>血尿なら紹介、蛋白尿のみならば生活指導・診察継続</td> <td>紹介</td> </tr> <tr> <td>G2 正常または軽度低下</td> <td>60～89</td> <td>血尿なら紹介、蛋白尿のみならば生活指導・診察継続</td> <td>紹介</td> </tr> <tr> <td>G3a 軽度～中等度低下</td> <td>45～59</td> <td>40歳未満は紹介、40歳以上は生活指導・診察継続</td> <td>紹介</td> </tr> <tr> <td>G3b 中等度～高度低下</td> <td>30～44</td> <td>紹介</td> <td>紹介</td> </tr> <tr> <td>G4 高度低下</td> <td>15～29</td> <td>紹介</td> <td>紹介</td> </tr> <tr> <td>G5 末期腎不全</td> <td>&lt;15</td> <td>紹介</td> <td>紹介</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記以外に、3ヵ月以内に30%以上の腎機能の悪化を認める場合は速やかに紹介。 上記基準ならびに地域の状況等を考慮し、かかりつけ医が紹介を判断し、かかりつけ医と専門医・専門医療機関で逆紹介や併診等の受診形態を検討する。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>腎臓専門医・専門医療機関への紹介目的（原疾患を問わない）</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 血尿、蛋白尿、腎機能低下の原因精査。</li> <li>2) 進展抑制目的の治療強化（治療抵抗性の蛋白尿（顕性アルブミン尿）、腎機能低下、高血圧に対する治療の見直し、二次性高血圧の鑑別など）。</li> <li>3) 保存腎不全の管理、腎代替療法の導入。</li> </ol> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>原疾患に糖尿病がある場合</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 腎臓内科医・専門医療機関の紹介基準に当てはまる場合で、原疾患に糖尿病がある場合にはさらに糖尿病専門医・専門医療機関への紹介を考慮する。</li> <li>2) それ以外でも以下の場合には糖尿病専門医・専門医療機関への紹介を考慮する。             <ul style="list-style-type: none"> <li>① 糖尿病治療方針の決定に専門的知識（3ヵ月以上の治療でもHbA1cの目標値に達しない、薬剤選択、食事運動療法指導など）を要する場合</li> <li>② 糖尿病合併症（網膜症、神経障害、冠動脈疾患、脳血管疾患、末梢動脈疾患など）発症のハイリスク者（血糖・血圧・脂質・体重等の随治例）である場合</li> <li>③ 上記糖尿病合併症を発症している場合</li> </ul> </li> </ol> <p>なお、詳細は「糖尿病治療ガイド」を参照のこと。</p> </div>	目標	血糖正常化を目指す際の目標	合併症予防のための目標	治療強化が困難な際の目標	HbA1c(%)	6.0未満	7.0未満	8.0未満	原疾患	蛋白尿区分	A1	A2	A3	糖尿病	尿アルブミン定量 (mg/日)	正常	微量アルブミン尿	顕性アルブミン尿	尿アルブミン/Cr比 (mg/gCr)	30未満	30～299	300以上	高血圧 腎炎 多発性囊胞腎 その他	尿蛋白定量 (g/日)	正常 (-)	軽度蛋白尿 (±)	高度蛋白尿 (+～)	尿蛋白/Cr比 (g/gCr)	0.15未満	0.15～0.49	0.50以上	GFR区分 (mL分/1.73m <sup>2</sup> )	G1 正常または高値	≥90	血尿なら紹介、蛋白尿のみならば生活指導・診察継続	紹介	G2 正常または軽度低下	60～89	血尿なら紹介、蛋白尿のみならば生活指導・診察継続	紹介	G3a 軽度～中等度低下	45～59	40歳未満は紹介、40歳以上は生活指導・診察継続	紹介	G3b 中等度～高度低下	30～44	紹介	紹介	G4 高度低下	15～29	紹介	紹介	G5 末期腎不全	<15	紹介	紹介	<p style="text-align: center;">（移動）</p>
目標	血糖正常化を目指す際の目標	合併症予防のための目標	治療強化が困難な際の目標																																																							
HbA1c(%)	6.0未満	7.0未満	8.0未満																																																							
原疾患	蛋白尿区分	A1	A2	A3																																																						
糖尿病	尿アルブミン定量 (mg/日)	正常	微量アルブミン尿	顕性アルブミン尿																																																						
	尿アルブミン/Cr比 (mg/gCr)	30未満	30～299	300以上																																																						
高血圧 腎炎 多発性囊胞腎 その他	尿蛋白定量 (g/日)	正常 (-)	軽度蛋白尿 (±)	高度蛋白尿 (+～)																																																						
	尿蛋白/Cr比 (g/gCr)	0.15未満	0.15～0.49	0.50以上																																																						
GFR区分 (mL分/1.73m <sup>2</sup> )	G1 正常または高値	≥90	血尿なら紹介、蛋白尿のみならば生活指導・診察継続	紹介																																																						
	G2 正常または軽度低下	60～89	血尿なら紹介、蛋白尿のみならば生活指導・診察継続	紹介																																																						
	G3a 軽度～中等度低下	45～59	40歳未満は紹介、40歳以上は生活指導・診察継続	紹介																																																						
	G3b 中等度～高度低下	30～44	紹介	紹介																																																						
	G4 高度低下	15～29	紹介	紹介																																																						
	G5 末期腎不全	<15	紹介	紹介																																																						

## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p><b>7 プログラム評価指標</b>  <b>（区市町村等におけるプログラム運用の評価）</b></p> <p>○ 区市町村等は、本プログラムに基づく受診勧奨及び保健指導について、次の評価指標を参考に取り組評価を行う。          なお、これら以外にも、各区市町村等の実情に応じて評価項目を具体的に定めることができる。          また、事業の実施状況の評価等に基づき、今後の事業の取組を見直すなど、PDCAサイクルを回すことが重要である。</p> <p><u>○ KDBシステムでは、事業対象者の抽出、事業対象者の経年的なデータ抽出、区市町村等全体のマクロ的な評価を行うことが可能であり、評価ツールとして活用することが有用である。</u></p> <p><u>○ 国保加入時に保健指導を受けていても、後期高齢者医療制度に加入後は評価が困難になる自治体も少なくない。国保から後期高齢者医療制度へ、自治体の中で切れ目なく事業評価できる体制の整備が必要であり、国保担当課、高齢者医療担当課との連携が不可欠である。あらかじめ長期的追跡を見込んだ計画を立てておく。</u></p> <p><u>○ 事業の分析結果、評価やそれに基づく改善方策等について関係者間で協議の場を設ける。協議の結果、改善を要する点がある場合は、具体的な方策について助言を得ながら検討していくことが望ましい。関係者に対し報告・共有を行うことにより、対応策の改善ひいては次年度に向けた事業内容の見直しにもつながる。</u></p> <p><u>○ 対象者選定基準や保健指導方法、評価方法など、早期に修正した方がよいものはマニュアルに修正を加える。体制整備等ストラクチャーに係る見直しが生じた場合は、体制図の更新等を行うことも必要である。</u></p> <p><b>（1）ストラクチャー評価</b></p> <p>○ 目標を設定し、医師会等関係機関（委託の場合は委託業者も含む）と連絡・協力体制を確保しているか</p>	<p><b>7 プログラム評価指標</b>  <b>（区市町村等におけるプログラム運用の評価）</b></p> <p>○ 区市町村等は、本プログラムに基づく受診勧奨及び保健指導について、次の評価指標を参考に取り組評価を行う。          なお、これら以外にも、各区市町村等の実情に応じて評価項目を具体的に定めることができる。          また、事業の実施状況の評価等に基づき、今後の事業の取組を見直すなど、PDCAサイクルを回すことが重要である。</p>	<p>(追加)</p> <p>(追加)</p> <p>(追加)</p> <p>(追加)</p>

## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p>○ プログラム実施に必要な人員の確保はしているか</p> <p>○ 保健指導の実施者は、薬剤師、保健師、看護師、管理栄養士等専門の職員を置くなどして、実施体制を確保しているか 等</p> <p><b>(2) プロセス評価</b></p> <p>○ プログラム実施手順書等を作成するなどして、関係機関の間で意見を交換し情報共有しているか</p> <p>○ 対象者の抽出、事業説明、受診勧奨、保健指導、評価等、各段階で評価しているか</p> <p>○ 対象者に合わせた実施内容を準備できているか 等</p> <p><b>(3) アウトプット評価</b></p> <p>○ 受診勧奨を行った人数（医療機関未受診者数のうち、受診勧奨を行った人数）</p> <p>○ 対象者のうち、保健指導が実施できた割合（保健指導対象者数の内、初回面談が実施できた人数・保健指導を完了した人数） 等</p> <p><b>(4) アウトカム評価</b></p> <p>① 短期的指標（保健指導終了前・後・1年後）</p> <p>○ 医療機関受診につながった人の人数（医療機関未受診者数のうち、受診勧奨を行った人数・医療機関受診につながった人数）</p> <p>○ 生活習慣改善への行動変容（食生活改善・運動習慣・禁煙・減酒等）、QOLの向上</p> <p>○ 対象者の検査値（体重・BMI、空腹時血糖値、HbA1c、eGFR、尿蛋白、尿アルブミン等）の改善率</p> <p>○ プログラム内容に関する満足度や参加者の意識変化 等</p> <p>② 中長期的指標（2年～4年）</p> <p>○ 医療機関受診につながった人の継続した受療率・服薬状況</p>	<p>○ プログラム実施に必要な人員の確保はしているか</p> <p>○ 保健指導の実施者は、薬剤師、保健師、看護師、管理栄養士等専門の職員を置くなどして、実施体制を確保しているか 等</p> <p><b>(2) プロセス評価</b></p> <p>○ プログラム実施手順書等を作成するなどして、関係機関の間で意見を交換し情報共有しているか</p> <p>○ 対象者の抽出、事業説明、受診勧奨、保健指導、評価等、各段階で評価しているか</p> <p>○ 対象者に合わせた実施内容を準備できているか 等</p> <p><b>(3) アウトプット評価</b></p> <p>○ 受診勧奨を行った人数（医療機関未受診者数のうち、受診勧奨を行った人数）</p> <p>○ 対象者のうち、保健指導が実施できた割合（保健指導対象者数の内、初回面談が実施できた人数・保健指導を完了した人数） 等</p> <p><b>(4) アウトカム評価</b></p> <p>① 短期的指標（保健指導終了前・後・1年後）</p> <p>○ 医療機関受診につながった人の人数（医療機関未受診者数のうち、受診勧奨を行った人数・医療機関受診につながった人数）</p> <p>○ 生活習慣改善への行動変容（食生活改善・運動習慣・禁煙・減酒等）、QOLの向上</p> <p>○ 対象者の検査値（体重・BMI、空腹時血糖値、HbA1c、eGFR、尿蛋白、尿アルブミン等）の改善率</p> <p>○ プログラム内容に関する満足度や参加者の意識変化 等</p> <p>② 中長期的指標（2年～4年）</p> <p>○ 医療機関受診につながった人の継続した受療率・服薬状況</p>	

## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p>○ 対象者の検査値（体重・BMI、空腹時血糖値、HbA1c、eGFR、尿蛋白、尿アルブミン等）の評価、及び特定健診等受診者全体の検査値の評価</p> <p>○ 医療費、糖尿病性腎症による透析導入数（率） 等</p> <p><u>※いずれも、事業に参加した人と参加しなかった人を比較して評価することが望ましい。</u></p> <p>③ 長期的指標（5年～10年）</p> <p>○ 医療機関受診につながった人の継続した受療率・服薬状況</p> <p>○ 医療費、糖尿病性腎症による透析導入数（率） 等</p> <p><u>※いずれも、事業に参加した人と参加しなかった人を比較して評価することが望ましい。</u></p> <p>（都におけるプログラム運用の評価）</p> <p>○ 都は、区市町村等における取組状況や評価の実施状況を把握するとともに、下記の評価を行い、必要な対策案を検討するなど、PDCAサイクルを回しながら、区市町村等における取組を適切に支援していく。</p> <p><u>○ 事業実施による効果については、国の大規模実証事業の状況を注視するとともに、結果を区市町村等に情報提供する。</u></p> <p>（1）ストラクチャー評価</p> <p>○ 糖尿病に関する診療内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 東京都医療機関案内サービス「ひまわり」の糖尿病関連項目より設定</li> </ul> <p>○ 糖尿病医療連携に参画する多職種の数</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 都内の「東京都医師会糖尿病予防推進医講習会」修了者数等</li> </ul> <p>○ 地域連携クリティカルパスの導入率</p> <p>○ 「糖尿病地域連携の登録医療機関」の医療機関数</p>	<p>○ 対象者の検査値（体重・BMI、空腹時血糖値、HbA1c、eGFR、尿蛋白、尿アルブミン等）の評価、及び特定健診受診者全体の検査値の評価</p> <p>○ 医療費、糖尿病性腎症による透析導入数（率） 等</p> <p>③ 長期的指標（5年～10年）</p> <p>○ 医療機関受診につながった人の継続した受療率・服薬状況</p> <p>○ 医療費、糖尿病性腎症による透析導入数（率） 等</p> <p>（都におけるプログラム運用の評価）</p> <p>○ 都は、区市町村等における取組状況や評価の実施状況を把握するとともに、下記の評価を行い、必要な対策案を検討するなど、PDCAサイクルを回しながら、区市町村等における取組を適切に支援していく。</p> <p>（1）ストラクチャー評価</p> <p>○ 糖尿病に関する診療内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 東京都医療機関案内サービス「ひまわり」の糖尿病関連項目より設定</li> </ul> <p>○ 糖尿病医療連携に参画する多職種の数</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 都内の「東京都医師会糖尿病予防推進医講習会」修了者数等</li> </ul> <p>○ 地域連携クリティカルパスの導入率</p> <p>○ 「糖尿病地域連携の登録医療機関」の医療機関数</p>	<p>(追加)</p> <p>(追加)</p> <p>(追加)</p>



## 新旧対照表

新（たつき台）	旧	備考
<p>○ 地域ごとの連携率</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・他の医療機関と連携している医療機関数</li> <li>・糖尿病患者を継続的に診療している医療機関数           等</li> </ul> <p><b>（２）プロセス評価</b></p> <p>○ 医師会や医療機関、保険者等関係機関への周知・啓発を実施しているか</p> <p>○ 関係機関の間で、プログラムに関する都の対応策や保険者の取組内容の共有を図っているか           等</p> <p><b>（３）アウトプット評価</b></p> <p>○ プログラム及び糖尿病性腎症重症化予防の取組区市町村数（国民健康保険保険者努力支援交付金（市町村分）申請区市町村数）等</p> <p><b>（４）アウトカム評価</b></p> <p>○ 糖尿病による失明発症率</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・糖尿病による失明発症率（人口10万人対）（人）/18歳以上</li> <li>・新規失明者数（人）/18歳以上</li> </ul> <p>○ 糖尿病性腎症による新規透析導入率</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・糖尿病による人口透析新規導入率（人口10万人対）（人）</li> <li>・糖尿病による人口透析新規導入患者数（人）</li> </ul> <p>○ 年齢調整死亡率</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・糖尿病の年齢調整死亡率（人口10万人対）（人）/男性</li> <li>・糖尿病の年齢調整死亡率（人口10万人対）（人）/女性</li> </ul> <p>○ 都民医療費           等</p>	<p>○ 地域ごとの連携率</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>  </u>他の医療機関と連携している医療機関数</li> <li>・<u>  </u>糖尿病患者を継続的に診療している医療機関数           等</li> </ul> <p><b>（２）プロセス評価</b></p> <p>○ 医師会や医療機関、保険者等関係機関への周知・啓発を実施しているか</p> <p>○ 関係機関の間で、プログラムに関する都の対応策や保険者の取組内容の共有を図っているか           等</p> <p><b>（３）アウトプット評価</b></p> <p>○ プログラム及び糖尿病性腎症重症化予防の取組区市町村数（国民健康保険保険者努力支援交付金（市町村分）申請区市町村数）等</p> <p><b>（４）アウトカム評価</b></p> <p>○ 糖尿病による失明発症率</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>  </u>糖尿病による失明発症率（人口10万人対）（人）/18歳以上</li> <li>・<u>  </u>新規失明者数（人）/18歳以上</li> </ul> <p>○ 糖尿病性腎症による新規透析導入率</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>  </u>糖尿病による人口透析新規導入率（人口10万人対）（人）</li> <li>・<u>  </u>糖尿病による人口透析新規導入患者数（人）</li> </ul> <p>○ 年齢調整死亡率</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>  </u>糖尿病の年齢調整死亡率（人口10万人対）（人）/男性</li> <li>・<u>  </u>糖尿病の年齢調整死亡率（人口10万人対）（人）/女性</li> </ul> <p>○ 都民医療費           等</p>	

## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p><b>8 個人情報の取扱い</b></p> <p>○ <u>糖尿病性腎症重症化予防の取組を進めるに当たっては、健診データやレセプトデータ等の個人情報が、対象者の抽出や受診勧奨・保健指導、現状確認等に活用される。</u></p> <p>○ <u>特に、健診データやレセプトデータは、一般的に個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下、「個人情報保護法」という。）に定める要配慮個人情報に該当し、他の個人情報よりも慎重に取り扱う必要があることから、あらかじめ個人情報の取扱いについて整理することが必要である。</u></p> <p><b>（1）区市町村等</b></p> <p>○ <u>診療報酬明細書、特定健診等記録を活用し、保健事業を効果的・効率的に実施することは、国民健康保険法（昭和33年法律第192号）、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下、「高確法」という。）等に基づく保険者の事務に当たり、糖尿病性腎症重症化予防の取組を含む保健事業に個人情報を活用することは、医療保険者として法令上通常想定される目的内利用であると整理される。</u></p> <p>○ <u>行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）により、区市町村及び広域連合がマイナンバーを利用して被保険者の特定健診情報等を管理できるとされているが、情報連携の対象とはされていない。したがって、保険者間で特定健診等データの連携を行う際には、マイナンバー制度の情報提供ネットワークシステムを用いるのではなく、個別の事案ごとに保険者間で照会及び提供する仕組みとなる。（令和3年3月17日付保連発0317第1号保国発0317第2号保高発0317第1号「特定健康診査及び特定保健指導の記録の写しの保険者間の情報照会及び提供について」参照）</u></p> <p>○ <u>また、高確法第125条の3等の規定により、高齢者保健事業を</u></p>		（追加）

## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p><u>効果的かつ効率的に実施するために、広域連合と一体的実施の事業委託を受けている区市町村における医療・健診・介護等の情報の提供及び区市町村における情報の一体的な活用に関する規定が整備された。</u></p> <p><u>(2) 東京都</u></p> <p>○ <u>国保については、平成30年度から都も区市町村とともに国保の運営を担うこととなったが、保険給付や保健事業の実施主体及び健診データやレセプトデータの保有者は区市町村である。</u></p> <p>○ <u>しかし、令和元年5月22日付で公布された医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律（令和元年法律第9号）による改正後の国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第82条第12項の規定（令和2年4月1日施行）に基づき、「保険給付の審査及び支払に係る情報」及び「特定健康診査に関する記録の写しその他厚生労働省令で定める情報」の提供を区市町村に求めることができることとされた。また、区市町村は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令（令和2年厚生労働省令第39号）による改正後の国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号）第32条の32の4の規定に基づき、都道府県から情報提供の求めの通知があった場合、速やかに情報の提供を行うこととされた。したがって、当該都道府県が提供を求めたレセプト情報等について、区市町村が提供することは、「法令等に基づくとき」に該当することから、都において個人情報を活用することが可能である。</u></p> <p><u>(3) 医療機関</u></p> <p>○ <u>医療機関では、個人情報保護法や同法を基礎として策定された「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（平成29年4月14日（令和2年10月一部改正）</u></p>		

## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p><u>個人情報保護委員会・厚生労働省。以下「ガイドンス」という。）等に従い、個人情報を取り扱う必要がある。</u></p> <p>○ <u>医療機関が保有する患者の個人情報は、医療の提供に伴い医療機関が保有するものであるため、区市町村等が治療中の患者を糖尿病性腎症重症化予防の取組の対象とする場合、当該取組に医療機関の有する患者の治療状況等、区市町村等が有しない情報を活用するに当たっては、あらかじめ当該患者の本人同意が必要である等、個人情報保護法やガイドンスに従って、適切に取り扱う必要がある。</u></p> <p><u>（４）外部委託事業者</u></p> <p>○ <u>区市町村等が糖尿病性腎症重症化予防の取組を事業者に委託して実施する場合、当該事業者は、個人情報保護条例における委託に関する規定を遵守するとともに、区市町村等との間で個別に締結される契約書の定めに従って業務を遂行する必要がある。</u></p> <p>○ <u>個人情報を取り扱う事業者には、個人情報保護法やガイドンスに基づき、事業者としての安全管理措置を講ずる責務がある。具体的には、個人情報保護に係る規程の整備、管理監督等のための組織体制の整備、個人データの盗難・紛失等を防ぐための物理的な安全措置などの個人情報の管理について、万全の対策を講じる必要があり、プライバシーマークを取得することが望ましい。また、委託を行う区市町村等においても、適切に事業者を選定すべく、これらの点に留意して委託仕様等を作成する必要がある。</u></p>		

## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考
<p style="text-align: right;">様式 1</p> <p style="text-align: center;">糖尿病性腎症保健指導プログラム参加同意書</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>（保険者名）様</p> <p style="margin-left: 40px;">フリガナ 氏 名 _____</p> <p style="margin-left: 40px;">住 所 〒 _____</p> <p style="margin-left: 40px;">_____</p> <p style="margin-left: 40px;">電話番号 _____</p> <p>私は、糖尿病性腎症重症化予防の重要性の他、次の説明を受け、糖尿病重症化予防プログラムに参加することに同意します。</p> <p>1 （保険者名）は、かかりつけ医から指示を受けた内容に基づき、電話・面談等により、生活習慣の改善に向けた保健指導を行うこと</p> <p>2 保健指導の期間は概ね6か月程度であり、その間、保険者とかかりつけ医は、必要に応じ、診療情報等の保健指導に必要な情報を共有すること</p> <p>3 糖尿病治療に関する指示はかかりつけ医に従うこと</p> <p>※かかりつけ医と連携した保健指導を行うため、下記にかかりつけ医療機関名をご記入ください。</p> <p style="margin-left: 40px;">医療機関名 _____</p>	<p style="text-align: right;">様式 1</p> <p style="text-align: center;">糖尿病性腎症保健指導プログラム参加同意書</p> <p style="text-align: right;">平成 年 月 日</p> <p>（保険者名）様</p> <p style="margin-left: 40px;">フリガナ 氏 名 _____</p> <p style="margin-left: 40px;">住 所 〒 _____</p> <p style="margin-left: 40px;">_____</p> <p style="margin-left: 40px;">電話番号 _____</p> <p>私は、糖尿病性腎症重症化予防の重要性の他、次の説明を受け、糖尿病重症化予防プログラムに参加することに同意します。</p> <p>1 （保険者名）は、かかりつけ医から指示を受けた内容に基づき、電話・面談等により、生活習慣の改善に向けた保健指導を行うこと</p> <p>2 保健指導の期間は概ね6か月程度であり、その間、保険者とかかりつけ医は、必要に応じ、診療情報等の保健指導に必要な情報を共有すること</p> <p>3 糖尿病治療に関する指示はかかりつけ医に従うこと</p> <p>※かかりつけ医と連携した保健指導を行うため、下記にかかりつけ医療機関名をご記入ください。</p> <p style="margin-left: 40px;">医療機関名 _____</p>	

# 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考																																																																																																
様式 2 糖尿病性腎症保健指導指示書 年 月 日 (保険者名) 様 医療機関名 住 所 電 話 番 号 医 師 氏 名 印	様式 2 糖尿病性腎症保健指導指示書 平成 年 月 日 (保険者名) 様 医療機関名 住 所 電 話 番 号 医 師 氏 名 印																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">フリガナ 患者氏名</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 10%;">性別</td> <td style="width: 40%;">男 ・ 女</td> </tr> <tr> <td>生年月日</td> <td>年 月 日 ( 歳 )</td> <td>職業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>住 所</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>傷 病 名 (該当するものに○をつけてください)</td> <td colspan="3">                     2型糖尿病                      糖尿病性腎症 ( 期 )                      糖尿病性網膜症 ( 無 ・ 有 )、糖尿病性神経障害 ( 無 ・ 有 )                      高血圧症、脂質異常症、虚血性心疾患                      その他 ( )                 </td> </tr> <tr> <td>家 族 歴</td> <td colspan="3">糖尿病の家族歴 ( 無 ・ 有 ・ 不明 )</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">現在の治療状況 今後の治療方針</td> <td>食事療法</td> <td colspan="2">エネルギー摂取量 _____ kcal 炭水化物比率 ( 50% 55% 60% )</td> </tr> <tr> <td>運動療法</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>薬物療法</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>保健指導における 具体的な指示事項</td> <td colspan="3">                     目標体重 : _____ kg (現在 _____ kg)                      塩分制限 : 無 ・ 有 ( _____ g )                      たんぱく質制限 : 無 ・ 有 ( _____ g )                      カリウム制限 : 無 ・ 有 ( _____ mEq )                      その他 : ( )                 </td> </tr> <tr> <td rowspan="3">検査データ (検査日 年 月 日)</td> <td>血糖 (空腹時・随時)</td> <td>mg/dl</td> <td>血圧 mmHg</td> </tr> <tr> <td>eGFR</td> <td>ml/分/1.73 m<sup>2</sup></td> <td>HbA1c %</td> </tr> <tr> <td>アルブミン尿</td> <td>mg/gCr</td> <td>尿蛋白</td> </tr> <tr> <td>その他の 留意事項</td> <td colspan="3"> <input type="checkbox"/> 生活習慣改善が困難である  <input type="checkbox"/> 治療が中断しがちである  <input type="checkbox"/> その他 ( )                 </td> </tr> </table>	フリガナ 患者氏名		性別	男 ・ 女	生年月日	年 月 日 ( 歳 )	職業		住 所				傷 病 名 (該当するものに○をつけてください)	2型糖尿病 糖尿病性腎症 ( 期 ) 糖尿病性網膜症 ( 無 ・ 有 )、糖尿病性神経障害 ( 無 ・ 有 ) 高血圧症、脂質異常症、虚血性心疾患 その他 ( )			家 族 歴	糖尿病の家族歴 ( 無 ・ 有 ・ 不明 )			現在の治療状況 今後の治療方針	食事療法	エネルギー摂取量 _____ kcal 炭水化物比率 ( 50% 55% 60% )		運動療法			薬物療法			保健指導における 具体的な指示事項	目標体重 : _____ kg (現在 _____ kg) 塩分制限 : 無 ・ 有 ( _____ g ) たんぱく質制限 : 無 ・ 有 ( _____ g ) カリウム制限 : 無 ・ 有 ( _____ mEq ) その他 : ( )			検査データ (検査日 年 月 日)	血糖 (空腹時・随時)	mg/dl	血圧 mmHg	eGFR	ml/分/1.73 m <sup>2</sup>	HbA1c %	アルブミン尿	mg/gCr	尿蛋白	その他の 留意事項	<input type="checkbox"/> 生活習慣改善が困難である <input type="checkbox"/> 治療が中断しがちである <input type="checkbox"/> その他 ( )			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">フリガナ 患者氏名</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 10%;">性別</td> <td style="width: 40%;">男 ・ 女</td> </tr> <tr> <td>生年月日</td> <td>年 月 日 ( 歳 )</td> <td>職業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>住 所</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>傷 病 名 (該当するものに○をつけてください)</td> <td colspan="3">                     2型糖尿病                      糖尿病性腎症 ( 期 )                      糖尿病性網膜症 ( 無 ・ 有 )、糖尿病性神経障害 ( 無 ・ 有 )                      高血圧症、脂質異常症、虚血性心疾患                      その他 ( )                 </td> </tr> <tr> <td>家 族 歴</td> <td colspan="3">糖尿病の家族歴 ( 無 ・ 有 ・ 不明 )</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">現在の治療状況 今後の治療方針</td> <td>食事療法</td> <td colspan="2">エネルギー摂取量 _____ kcal 炭水化物比率 ( 50% 55% 60% )</td> </tr> <tr> <td>運動療法</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>薬物療法</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>保健指導における 具体的な指示事項</td> <td colspan="3">                     目標体重 : _____ kg (現在 _____ kg)                      塩分制限 : 無 ・ 有 ( _____ g )                      たんぱく質制限 : 無 ・ 有 ( _____ g )                      カリウム制限 : 無 ・ 有 ( _____ mEq )                      その他 : ( )                 </td> </tr> <tr> <td rowspan="3">検査データ (検査日 年 月 日)</td> <td>血糖 (空腹時・随時)</td> <td>mg/dl</td> <td>血圧 mmHg</td> </tr> <tr> <td>eGFR</td> <td>ml/分/1.73 m<sup>2</sup></td> <td>HbA1c %</td> </tr> <tr> <td>アルブミン尿</td> <td>mg/gCr</td> <td>尿蛋白</td> </tr> <tr> <td>その他の 留意事項</td> <td colspan="3"> <input type="checkbox"/> 生活習慣改善が困難である  <input type="checkbox"/> 治療が中断しがちである  <input type="checkbox"/> その他 ( )                 </td> </tr> </table>	フリガナ 患者氏名		性別	男 ・ 女	生年月日	年 月 日 ( 歳 )	職業		住 所				傷 病 名 (該当するものに○をつけてください)	2型糖尿病 糖尿病性腎症 ( 期 ) 糖尿病性網膜症 ( 無 ・ 有 )、糖尿病性神経障害 ( 無 ・ 有 ) 高血圧症、脂質異常症、虚血性心疾患 その他 ( )			家 族 歴	糖尿病の家族歴 ( 無 ・ 有 ・ 不明 )			現在の治療状況 今後の治療方針	食事療法	エネルギー摂取量 _____ kcal 炭水化物比率 ( 50% 55% 60% )		運動療法			薬物療法			保健指導における 具体的な指示事項	目標体重 : _____ kg (現在 _____ kg) 塩分制限 : 無 ・ 有 ( _____ g ) たんぱく質制限 : 無 ・ 有 ( _____ g ) カリウム制限 : 無 ・ 有 ( _____ mEq ) その他 : ( )			検査データ (検査日 年 月 日)	血糖 (空腹時・随時)	mg/dl	血圧 mmHg	eGFR	ml/分/1.73 m <sup>2</sup>	HbA1c %	アルブミン尿	mg/gCr	尿蛋白	その他の 留意事項	<input type="checkbox"/> 生活習慣改善が困難である <input type="checkbox"/> 治療が中断しがちである <input type="checkbox"/> その他 ( )			
フリガナ 患者氏名		性別	男 ・ 女																																																																																															
生年月日	年 月 日 ( 歳 )	職業																																																																																																
住 所																																																																																																		
傷 病 名 (該当するものに○をつけてください)	2型糖尿病 糖尿病性腎症 ( 期 ) 糖尿病性網膜症 ( 無 ・ 有 )、糖尿病性神経障害 ( 無 ・ 有 ) 高血圧症、脂質異常症、虚血性心疾患 その他 ( )																																																																																																	
家 族 歴	糖尿病の家族歴 ( 無 ・ 有 ・ 不明 )																																																																																																	
現在の治療状況 今後の治療方針	食事療法	エネルギー摂取量 _____ kcal 炭水化物比率 ( 50% 55% 60% )																																																																																																
	運動療法																																																																																																	
	薬物療法																																																																																																	
保健指導における 具体的な指示事項	目標体重 : _____ kg (現在 _____ kg) 塩分制限 : 無 ・ 有 ( _____ g ) たんぱく質制限 : 無 ・ 有 ( _____ g ) カリウム制限 : 無 ・ 有 ( _____ mEq ) その他 : ( )																																																																																																	
検査データ (検査日 年 月 日)	血糖 (空腹時・随時)	mg/dl	血圧 mmHg																																																																																															
	eGFR	ml/分/1.73 m <sup>2</sup>	HbA1c %																																																																																															
	アルブミン尿	mg/gCr	尿蛋白																																																																																															
その他の 留意事項	<input type="checkbox"/> 生活習慣改善が困難である <input type="checkbox"/> 治療が中断しがちである <input type="checkbox"/> その他 ( )																																																																																																	
フリガナ 患者氏名		性別	男 ・ 女																																																																																															
生年月日	年 月 日 ( 歳 )	職業																																																																																																
住 所																																																																																																		
傷 病 名 (該当するものに○をつけてください)	2型糖尿病 糖尿病性腎症 ( 期 ) 糖尿病性網膜症 ( 無 ・ 有 )、糖尿病性神経障害 ( 無 ・ 有 ) 高血圧症、脂質異常症、虚血性心疾患 その他 ( )																																																																																																	
家 族 歴	糖尿病の家族歴 ( 無 ・ 有 ・ 不明 )																																																																																																	
現在の治療状況 今後の治療方針	食事療法	エネルギー摂取量 _____ kcal 炭水化物比率 ( 50% 55% 60% )																																																																																																
	運動療法																																																																																																	
	薬物療法																																																																																																	
保健指導における 具体的な指示事項	目標体重 : _____ kg (現在 _____ kg) 塩分制限 : 無 ・ 有 ( _____ g ) たんぱく質制限 : 無 ・ 有 ( _____ g ) カリウム制限 : 無 ・ 有 ( _____ mEq ) その他 : ( )																																																																																																	
検査データ (検査日 年 月 日)	血糖 (空腹時・随時)	mg/dl	血圧 mmHg																																																																																															
	eGFR	ml/分/1.73 m <sup>2</sup>	HbA1c %																																																																																															
	アルブミン尿	mg/gCr	尿蛋白																																																																																															
その他の 留意事項	<input type="checkbox"/> 生活習慣改善が困難である <input type="checkbox"/> 治療が中断しがちである <input type="checkbox"/> その他 ( )																																																																																																	

## 新旧対照表

新（たたき台）	旧	備考																														
<p style="text-align: right;">様式3</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>(医療機関名)</p> <p>(医師名) 様</p> <p style="text-align: right;">(保険者名)</p> <p>下記のとおり指導いたしましたので報告いたします。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">フリガナ 患者氏名</td> <td style="width: 80%; text-align: right;">( 男 ・ 女 )</td> </tr> <tr> <td>生年月日</td> <td>年 月 日 ( 歳 )</td> </tr> <tr> <td>住 所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保健指導年月日</td> <td>年 月 日～ (延べ指導回数 回)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">&lt;行動目標&gt;</td> </tr> <tr> <td colspan="2">&lt;保健指導内容&gt;</td> </tr> <tr> <td>担当課・係名</td> <td>電話番号</td> <td>担当者名</td> </tr> </table>	フリガナ 患者氏名	( 男 ・ 女 )	生年月日	年 月 日 ( 歳 )	住 所		保健指導年月日	年 月 日～ (延べ指導回数 回)	<行動目標>		<保健指導内容>		担当課・係名	電話番号	担当者名	<p style="text-align: right;">様式3</p> <p style="text-align: right;">平成 年 月 日</p> <p>(医療機関名)</p> <p>(医師名) 様</p> <p style="text-align: right;">(保険者名)</p> <p>下記のとおり指導いたしましたので報告いたします。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">フリガナ 患者氏名</td> <td style="width: 80%; text-align: right;">( 男 ・ 女 )</td> </tr> <tr> <td>生年月日</td> <td>年 月 日 ( 歳 )</td> </tr> <tr> <td>住 所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保健指導年月日</td> <td>平成 年 月 日～ (延べ指導回数 回)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">&lt;行動目標&gt;</td> </tr> <tr> <td colspan="2">&lt;保健指導内容&gt;</td> </tr> <tr> <td>担当課・係名</td> <td>電話番号</td> <td>担当者名</td> </tr> </table>	フリガナ 患者氏名	( 男 ・ 女 )	生年月日	年 月 日 ( 歳 )	住 所		保健指導年月日	平成 年 月 日～ (延べ指導回数 回)	<行動目標>		<保健指導内容>		担当課・係名	電話番号	担当者名	
フリガナ 患者氏名	( 男 ・ 女 )																															
生年月日	年 月 日 ( 歳 )																															
住 所																																
保健指導年月日	年 月 日～ (延べ指導回数 回)																															
<行動目標>																																
<保健指導内容>																																
担当課・係名	電話番号	担当者名																														
フリガナ 患者氏名	( 男 ・ 女 )																															
生年月日	年 月 日 ( 歳 )																															
住 所																																
保健指導年月日	平成 年 月 日～ (延べ指導回数 回)																															
<行動目標>																																
<保健指導内容>																																
担当課・係名	電話番号	担当者名																														

# 新旧対照表

新 (たたき台)	旧	備考																																																																																																																																																
<div style="text-align: center;"> <b>糖尿病患者診療情報提供書</b> <span style="float: right;">東京都 標準様式</span> </div> <p style="text-align: center;">かかりつけ医⇄専門医(糖尿病・腎臓・その他)・眼科・歯科紹介用</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">紹介年月日 年 月 日</td> <td colspan="2">返信年月日 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">【かかりつけ医】 名称 所在地 電話番号</td> <td colspan="2">【紹介先医療機関】 名称 所在地 電話番号</td> </tr> <tr> <td colspan="2">医師氏名</td> <td colspan="2">医師氏名</td> </tr> <tr> <td colspan="2">カルテNo.</td> <td colspan="2">カルテNo.</td> </tr> <tr> <td>患者氏名</td> <td>フリガナ 氏名</td> <td>男 女</td> <td>年 月 日生 ( ) 歳</td> </tr> <tr> <td>患者住所</td> <td colspan="3">〒 電話: - -</td> </tr> <tr> <td>診断名</td> <td colspan="3">糖尿病 1型・2型 その他( )</td> </tr> <tr> <td>合併症</td> <td colspan="3">                 糖尿病網膜症 不明・無・有( ) 糖尿病神経障害 不明・無・有( )                  糖尿病腎症 不明・無・有( ) 足病変 不明・無・有( )                  大血管症 不明・無・有( ) 歯周病 不明・無・有( )                  その他( )             </td> </tr> <tr> <td>患者情報</td> <td colspan="3">                 糖尿病の家族歴(2親等以内) <input type="checkbox"/>あり <input type="checkbox"/>なし <input type="checkbox"/>不明                  喫煙歴 <input type="checkbox"/>あり(本/日・年数(年)) <input type="checkbox"/>なし <input type="checkbox"/>過去にあり                  飲酒歴 <input type="checkbox"/>あり(頻度/毎日・( )日/週・月) <input type="checkbox"/>なし <input type="checkbox"/>過去にあり                  身長 cm、体重 kg、腹囲 cm、血圧 mmHg             </td> </tr> <tr> <td>検査所見</td> <td colspan="3">                 検査日                  血糖値(空腹・食後) HbA1c%                  TC mg/dl LDL-C mg/d HDL-C mg/d TG mg/d                  血清Cr mg/d eGFR mL/min/1.73m<sup>2</sup> 尿蛋白( ) 尿蛋白(定量) g/gCr                  尿中アルブミン mg/gCr その他                  ※検査結果は、別紙添付等でも可             </td> </tr> <tr> <td>生活習慣指導</td> <td colspan="3">                 食事療法の指導 <input type="checkbox"/>実施している <input type="checkbox"/>実施していない                  運動療法の指導 <input type="checkbox"/>実施している <input type="checkbox"/>実施していない             </td> </tr> <tr> <td colspan="2">かかりつけ医</td> <td colspan="2">紹介目的・相談事項</td> </tr> <tr> <td colspan="2">紹介先医療機関</td> <td colspan="2">紹介先診断名・所見・特記事項等</td> </tr> <tr> <td>糖尿病専門医</td> <td colspan="3">                 紹介目的・相談事項等  <input type="checkbox"/>血糖コントロール <input type="checkbox"/>心スリ導入  <input type="checkbox"/>合併症検査・治療 <input type="checkbox"/>治療方針のアドバイス  <input type="checkbox"/>教育入院 <input type="checkbox"/>外来での教育  <input type="checkbox"/>栄養指導 <input type="checkbox"/>その他( )             </td> </tr> <tr> <td>腎臓専門医</td> <td colspan="3">                 紹介目的・相談事項等                  ※参考:日本腎臓学会作成紹介基準  <input type="checkbox"/>腎代替療法の相談  <input type="checkbox"/>腎不全に伴う合併症評価  <input type="checkbox"/>その他( )             </td> </tr> <tr> <td>眼科医</td> <td colspan="3">                 紹介目的・相談事項等  <input type="checkbox"/>眼科合併症検査・治療依頼  <input type="checkbox"/>その他( )             </td> </tr> <tr> <td>歯科医</td> <td colspan="3">                 紹介目的・相談事項等  <input type="checkbox"/>歯周病の疑い  <input type="checkbox"/>口腔内精査依頼  <input type="checkbox"/>その他( )             </td> </tr> <tr> <td>治療経過・連絡事項等</td> <td colspan="3">                 かかりつけ医での治療経過・現在の処方・相談事項等                  紹介先からの連絡事項等             </td> </tr> </table>	紹介年月日 年 月 日		返信年月日 年 月 日		【かかりつけ医】 名称 所在地 電話番号		【紹介先医療機関】 名称 所在地 電話番号		医師氏名		医師氏名		カルテNo.		カルテNo.		患者氏名	フリガナ 氏名	男 女	年 月 日生 ( ) 歳	患者住所	〒 電話: - -			診断名	糖尿病 1型・2型 その他( )			合併症	糖尿病網膜症 不明・無・有( ) 糖尿病神経障害 不明・無・有( ) 糖尿病腎症 不明・無・有( ) 足病変 不明・無・有( ) 大血管症 不明・無・有( ) 歯周病 不明・無・有( ) その他( )			患者情報	糖尿病の家族歴(2親等以内) <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 喫煙歴 <input type="checkbox"/> あり(本/日・年数(年)) <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 過去にあり 飲酒歴 <input type="checkbox"/> あり(頻度/毎日・( )日/週・月) <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 過去にあり 身長 cm、体重 kg、腹囲 cm、血圧 mmHg			検査所見	検査日 血糖値(空腹・食後) HbA1c% TC mg/dl LDL-C mg/d HDL-C mg/d TG mg/d 血清Cr mg/d eGFR mL/min/1.73m <sup>2</sup> 尿蛋白( ) 尿蛋白(定量) g/gCr 尿中アルブミン mg/gCr その他 ※検査結果は、別紙添付等でも可			生活習慣指導	食事療法の指導 <input type="checkbox"/> 実施している <input type="checkbox"/> 実施していない 運動療法の指導 <input type="checkbox"/> 実施している <input type="checkbox"/> 実施していない			かかりつけ医		紹介目的・相談事項		紹介先医療機関		紹介先診断名・所見・特記事項等		糖尿病専門医	紹介目的・相談事項等 <input type="checkbox"/> 血糖コントロール <input type="checkbox"/> 心スリ導入 <input type="checkbox"/> 合併症検査・治療 <input type="checkbox"/> 治療方針のアドバイス <input type="checkbox"/> 教育入院 <input type="checkbox"/> 外来での教育 <input type="checkbox"/> 栄養指導 <input type="checkbox"/> その他( )			腎臓専門医	紹介目的・相談事項等 ※参考:日本腎臓学会作成紹介基準 <input type="checkbox"/> 腎代替療法の相談 <input type="checkbox"/> 腎不全に伴う合併症評価 <input type="checkbox"/> その他( )			眼科医	紹介目的・相談事項等 <input type="checkbox"/> 眼科合併症検査・治療依頼 <input type="checkbox"/> その他( )			歯科医	紹介目的・相談事項等 <input type="checkbox"/> 歯周病の疑い <input type="checkbox"/> 口腔内精査依頼 <input type="checkbox"/> その他( )			治療経過・連絡事項等	かかりつけ医での治療経過・現在の処方・相談事項等 紹介先からの連絡事項等			<div style="text-align: center;"> <b>糖尿病患者診療情報提供書</b> <span style="float: right;">東京都 標準様式</span> </div> <p style="text-align: center;">かかりつけ医⇄専門医(糖尿病・腎臓・その他)・眼科・歯科紹介用</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">紹介年月日 年 月 日</td> <td colspan="2">返信年月日 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">【かかりつけ医】 名称 所在地 電話番号</td> <td colspan="2">【紹介先医療機関】 名称 所在地 電話番号</td> </tr> <tr> <td colspan="2">医師氏名</td> <td colspan="2">医師氏名</td> </tr> <tr> <td colspan="2">カルテNo.</td> <td colspan="2">カルテNo.</td> </tr> <tr> <td>患者氏名</td> <td>フリガナ 氏名</td> <td>男 女</td> <td>年 月 日生 ( ) 歳</td> </tr> <tr> <td>患者住所</td> <td colspan="3">〒 電話: - -</td> </tr> <tr> <td>診断名</td> <td colspan="3">糖尿病 1型・2型 その他( )</td> </tr> <tr> <td>合併症</td> <td colspan="3">                 糖尿病網膜症 不明・無・有( ) 糖尿病神経障害 不明・無・有( )                  糖尿病腎症 不明・無・有( ) 足病変 不明・無・有( )                  大血管症 不明・無・有( ) 歯周病 不明・無・有( )                  その他( )             </td> </tr> <tr> <td>患者情報</td> <td colspan="3">                 糖尿病の家族歴(2親等以内) <input type="checkbox"/>あり <input type="checkbox"/>なし <input type="checkbox"/>不明                  喫煙歴 <input type="checkbox"/>あり(本/日・年数(年)) <input type="checkbox"/>なし <input type="checkbox"/>過去にあり                  飲酒歴 <input type="checkbox"/>あり(頻度/毎日・( )日/週・月) <input type="checkbox"/>なし <input type="checkbox"/>過去にあり                  身長 cm、体重 kg、腹囲 cm、血圧 mmHg             </td> </tr> <tr> <td>検査所見</td> <td colspan="3">                 検査日                  血糖値(空腹・食後) HbA1c%                  TC mg/dl LDL-C mg/d HDL-C mg/d TG mg/d                  血清Cr mg/d eGFR mL/min/1.73m<sup>2</sup> 尿蛋白( ) 尿蛋白(定量) g/gCr                  尿中アルブミン mg/gCr その他                  ※検査結果は、別紙添付等でも可             </td> </tr> <tr> <td>生活習慣指導</td> <td colspan="3">                 食事療法の指導 <input type="checkbox"/>実施している <input type="checkbox"/>実施していない                  運動療法の指導 <input type="checkbox"/>実施している <input type="checkbox"/>実施していない             </td> </tr> <tr> <td colspan="2">かかりつけ医</td> <td colspan="2">紹介目的・相談事項</td> </tr> <tr> <td colspan="2">紹介先医療機関</td> <td colspan="2">紹介先診断名・所見・特記事項等</td> </tr> <tr> <td>糖尿病専門医</td> <td colspan="3">                 紹介目的・相談事項等  <input type="checkbox"/>血糖コントロール <input type="checkbox"/>心スリ導入  <input type="checkbox"/>合併症検査・治療 <input type="checkbox"/>治療方針のアドバイス  <input type="checkbox"/>教育入院 <input type="checkbox"/>外来での教育  <input type="checkbox"/>栄養指導 <input type="checkbox"/>その他( )             </td> </tr> <tr> <td>腎臓専門医</td> <td colspan="3">                 紹介目的・相談事項等                  ※参考:日本腎臓学会作成紹介基準  <input type="checkbox"/>腎代替療法の相談  <input type="checkbox"/>腎不全に伴う合併症評価  <input type="checkbox"/>その他( )             </td> </tr> <tr> <td>眼科医</td> <td colspan="3">                 紹介目的・相談事項等  <input type="checkbox"/>眼科合併症検査・治療依頼  <input type="checkbox"/>その他( )             </td> </tr> <tr> <td>歯科医</td> <td colspan="3">                 紹介目的・相談事項等  <input type="checkbox"/>歯周病の疑い  <input type="checkbox"/>口腔内精査依頼  <input type="checkbox"/>その他( )             </td> </tr> <tr> <td>治療経過・連絡事項等</td> <td colspan="3">                 かかりつけ医での治療経過・現在の処方・相談事項等                  紹介先からの連絡事項等             </td> </tr> </table>	紹介年月日 年 月 日		返信年月日 年 月 日		【かかりつけ医】 名称 所在地 電話番号		【紹介先医療機関】 名称 所在地 電話番号		医師氏名		医師氏名		カルテNo.		カルテNo.		患者氏名	フリガナ 氏名	男 女	年 月 日生 ( ) 歳	患者住所	〒 電話: - -			診断名	糖尿病 1型・2型 その他( )			合併症	糖尿病網膜症 不明・無・有( ) 糖尿病神経障害 不明・無・有( ) 糖尿病腎症 不明・無・有( ) 足病変 不明・無・有( ) 大血管症 不明・無・有( ) 歯周病 不明・無・有( ) その他( )			患者情報	糖尿病の家族歴(2親等以内) <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 喫煙歴 <input type="checkbox"/> あり(本/日・年数(年)) <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 過去にあり 飲酒歴 <input type="checkbox"/> あり(頻度/毎日・( )日/週・月) <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 過去にあり 身長 cm、体重 kg、腹囲 cm、血圧 mmHg			検査所見	検査日 血糖値(空腹・食後) HbA1c% TC mg/dl LDL-C mg/d HDL-C mg/d TG mg/d 血清Cr mg/d eGFR mL/min/1.73m <sup>2</sup> 尿蛋白( ) 尿蛋白(定量) g/gCr 尿中アルブミン mg/gCr その他 ※検査結果は、別紙添付等でも可			生活習慣指導	食事療法の指導 <input type="checkbox"/> 実施している <input type="checkbox"/> 実施していない 運動療法の指導 <input type="checkbox"/> 実施している <input type="checkbox"/> 実施していない			かかりつけ医		紹介目的・相談事項		紹介先医療機関		紹介先診断名・所見・特記事項等		糖尿病専門医	紹介目的・相談事項等 <input type="checkbox"/> 血糖コントロール <input type="checkbox"/> 心スリ導入 <input type="checkbox"/> 合併症検査・治療 <input type="checkbox"/> 治療方針のアドバイス <input type="checkbox"/> 教育入院 <input type="checkbox"/> 外来での教育 <input type="checkbox"/> 栄養指導 <input type="checkbox"/> その他( )			腎臓専門医	紹介目的・相談事項等 ※参考:日本腎臓学会作成紹介基準 <input type="checkbox"/> 腎代替療法の相談 <input type="checkbox"/> 腎不全に伴う合併症評価 <input type="checkbox"/> その他( )			眼科医	紹介目的・相談事項等 <input type="checkbox"/> 眼科合併症検査・治療依頼 <input type="checkbox"/> その他( )			歯科医	紹介目的・相談事項等 <input type="checkbox"/> 歯周病の疑い <input type="checkbox"/> 口腔内精査依頼 <input type="checkbox"/> その他( )			治療経過・連絡事項等	かかりつけ医での治療経過・現在の処方・相談事項等 紹介先からの連絡事項等			
紹介年月日 年 月 日		返信年月日 年 月 日																																																																																																																																																
【かかりつけ医】 名称 所在地 電話番号		【紹介先医療機関】 名称 所在地 電話番号																																																																																																																																																
医師氏名		医師氏名																																																																																																																																																
カルテNo.		カルテNo.																																																																																																																																																
患者氏名	フリガナ 氏名	男 女	年 月 日生 ( ) 歳																																																																																																																																															
患者住所	〒 電話: - -																																																																																																																																																	
診断名	糖尿病 1型・2型 その他( )																																																																																																																																																	
合併症	糖尿病網膜症 不明・無・有( ) 糖尿病神経障害 不明・無・有( ) 糖尿病腎症 不明・無・有( ) 足病変 不明・無・有( ) 大血管症 不明・無・有( ) 歯周病 不明・無・有( ) その他( )																																																																																																																																																	
患者情報	糖尿病の家族歴(2親等以内) <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 喫煙歴 <input type="checkbox"/> あり(本/日・年数(年)) <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 過去にあり 飲酒歴 <input type="checkbox"/> あり(頻度/毎日・( )日/週・月) <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 過去にあり 身長 cm、体重 kg、腹囲 cm、血圧 mmHg																																																																																																																																																	
検査所見	検査日 血糖値(空腹・食後) HbA1c% TC mg/dl LDL-C mg/d HDL-C mg/d TG mg/d 血清Cr mg/d eGFR mL/min/1.73m <sup>2</sup> 尿蛋白( ) 尿蛋白(定量) g/gCr 尿中アルブミン mg/gCr その他 ※検査結果は、別紙添付等でも可																																																																																																																																																	
生活習慣指導	食事療法の指導 <input type="checkbox"/> 実施している <input type="checkbox"/> 実施していない 運動療法の指導 <input type="checkbox"/> 実施している <input type="checkbox"/> 実施していない																																																																																																																																																	
かかりつけ医		紹介目的・相談事項																																																																																																																																																
紹介先医療機関		紹介先診断名・所見・特記事項等																																																																																																																																																
糖尿病専門医	紹介目的・相談事項等 <input type="checkbox"/> 血糖コントロール <input type="checkbox"/> 心スリ導入 <input type="checkbox"/> 合併症検査・治療 <input type="checkbox"/> 治療方針のアドバイス <input type="checkbox"/> 教育入院 <input type="checkbox"/> 外来での教育 <input type="checkbox"/> 栄養指導 <input type="checkbox"/> その他( )																																																																																																																																																	
腎臓専門医	紹介目的・相談事項等 ※参考:日本腎臓学会作成紹介基準 <input type="checkbox"/> 腎代替療法の相談 <input type="checkbox"/> 腎不全に伴う合併症評価 <input type="checkbox"/> その他( )																																																																																																																																																	
眼科医	紹介目的・相談事項等 <input type="checkbox"/> 眼科合併症検査・治療依頼 <input type="checkbox"/> その他( )																																																																																																																																																	
歯科医	紹介目的・相談事項等 <input type="checkbox"/> 歯周病の疑い <input type="checkbox"/> 口腔内精査依頼 <input type="checkbox"/> その他( )																																																																																																																																																	
治療経過・連絡事項等	かかりつけ医での治療経過・現在の処方・相談事項等 紹介先からの連絡事項等																																																																																																																																																	
紹介年月日 年 月 日		返信年月日 年 月 日																																																																																																																																																
【かかりつけ医】 名称 所在地 電話番号		【紹介先医療機関】 名称 所在地 電話番号																																																																																																																																																
医師氏名		医師氏名																																																																																																																																																
カルテNo.		カルテNo.																																																																																																																																																
患者氏名	フリガナ 氏名	男 女	年 月 日生 ( ) 歳																																																																																																																																															
患者住所	〒 電話: - -																																																																																																																																																	
診断名	糖尿病 1型・2型 その他( )																																																																																																																																																	
合併症	糖尿病網膜症 不明・無・有( ) 糖尿病神経障害 不明・無・有( ) 糖尿病腎症 不明・無・有( ) 足病変 不明・無・有( ) 大血管症 不明・無・有( ) 歯周病 不明・無・有( ) その他( )																																																																																																																																																	
患者情報	糖尿病の家族歴(2親等以内) <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 喫煙歴 <input type="checkbox"/> あり(本/日・年数(年)) <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 過去にあり 飲酒歴 <input type="checkbox"/> あり(頻度/毎日・( )日/週・月) <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 過去にあり 身長 cm、体重 kg、腹囲 cm、血圧 mmHg																																																																																																																																																	
検査所見	検査日 血糖値(空腹・食後) HbA1c% TC mg/dl LDL-C mg/d HDL-C mg/d TG mg/d 血清Cr mg/d eGFR mL/min/1.73m <sup>2</sup> 尿蛋白( ) 尿蛋白(定量) g/gCr 尿中アルブミン mg/gCr その他 ※検査結果は、別紙添付等でも可																																																																																																																																																	
生活習慣指導	食事療法の指導 <input type="checkbox"/> 実施している <input type="checkbox"/> 実施していない 運動療法の指導 <input type="checkbox"/> 実施している <input type="checkbox"/> 実施していない																																																																																																																																																	
かかりつけ医		紹介目的・相談事項																																																																																																																																																
紹介先医療機関		紹介先診断名・所見・特記事項等																																																																																																																																																
糖尿病専門医	紹介目的・相談事項等 <input type="checkbox"/> 血糖コントロール <input type="checkbox"/> 心スリ導入 <input type="checkbox"/> 合併症検査・治療 <input type="checkbox"/> 治療方針のアドバイス <input type="checkbox"/> 教育入院 <input type="checkbox"/> 外来での教育 <input type="checkbox"/> 栄養指導 <input type="checkbox"/> その他( )																																																																																																																																																	
腎臓専門医	紹介目的・相談事項等 ※参考:日本腎臓学会作成紹介基準 <input type="checkbox"/> 腎代替療法の相談 <input type="checkbox"/> 腎不全に伴う合併症評価 <input type="checkbox"/> その他( )																																																																																																																																																	
眼科医	紹介目的・相談事項等 <input type="checkbox"/> 眼科合併症検査・治療依頼 <input type="checkbox"/> その他( )																																																																																																																																																	
歯科医	紹介目的・相談事項等 <input type="checkbox"/> 歯周病の疑い <input type="checkbox"/> 口腔内精査依頼 <input type="checkbox"/> その他( )																																																																																																																																																	
治療経過・連絡事項等	かかりつけ医での治療経過・現在の処方・相談事項等 紹介先からの連絡事項等																																																																																																																																																	



# 新旧対照表

新（たたき台）		旧		備考								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">治療経過・連絡事項等</p> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">かかりつけ医での治療経過・現在の処方・相談事項等</p> </td> <td style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">紹介先からの連絡事項等</p> </td> </tr> <tr> <td style="height: 600px;"></td> <td style="height: 600px;"></td> </tr> </table>		<p style="text-align: center; margin: 0;">かかりつけ医での治療経過・現在の処方・相談事項等</p>	<p style="text-align: center; margin: 0;">紹介先からの連絡事項等</p>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">治療経過・連絡事項等</p> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">かかりつけ医での治療経過・現在の処方・相談事項等</p> </td> <td style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">紹介先からの連絡事項等</p> </td> </tr> <tr> <td style="height: 600px;"></td> <td style="height: 600px;"></td> </tr> </table>		<p style="text-align: center; margin: 0;">かかりつけ医での治療経過・現在の処方・相談事項等</p>	<p style="text-align: center; margin: 0;">紹介先からの連絡事項等</p>			
<p style="text-align: center; margin: 0;">かかりつけ医での治療経過・現在の処方・相談事項等</p>	<p style="text-align: center; margin: 0;">紹介先からの連絡事項等</p>											
<p style="text-align: center; margin: 0;">かかりつけ医での治療経過・現在の処方・相談事項等</p>	<p style="text-align: center; margin: 0;">紹介先からの連絡事項等</p>											

# 新旧対照表

新 (たたき台)	旧	備考																																																																														
<p><b>糖尿病患者診療情報提供書</b> <span style="float: right;">東京都標準様式</span></p> <p style="text-align: center;">歯科⇄医科紹介用</p> <p>紹介年月日 年 月 日 返信年月日 年 月 日</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">【歯科医】 名称 所在地 電話番号</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">紹介 ↓ 返信</td> <td style="width: 40%;">【紹介先医療機関】 名称 所在地 電話番号 医師氏名</td> </tr> <tr> <td>カルテNo. _____</td> <td></td> <td>カルテNo. _____</td> </tr> <tr> <td>患者氏名 フリガナ _____ 氏名 _____ 男 女 _____ 年 月 日生 ( ) 歳</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>患者住所 _____ 電話: - -</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>歯科診断名 <input type="checkbox"/>歯周病(軽度・中度・重度) <input type="checkbox"/>う蝕( 歯)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">紹介内容・相談事項</th> <th style="width: 35%;">紹介目的・相談事項</th> <th style="width: 35%;">内科診断・紹介・相談事項への返信</th> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">紹介 内容 ・ 相談 事項</td> <td><input type="checkbox"/>糖尿病精査・治療依頼 <input type="checkbox"/>その他( )</td> <td><input type="checkbox"/>診断確定 糖尿病(1型・2型) <input type="checkbox"/>その他( ) <input type="checkbox"/>当院(科)にて治療(外来・入院・その他( )) <input type="checkbox"/>他専門医療機関紹介 <input type="checkbox"/>その他( )</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>使用可能薬剤の相談 <input type="checkbox"/>抗生剤予防投与の相談</td> <td><input type="checkbox"/>使用可能薬剤 <input type="checkbox"/>抗生剤予防投与 必要・不要 具体的指示事項 [ ]</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">相談 事項</td> <td><input type="checkbox"/>外科処置(抜歯含む)予定</td> <td><input type="checkbox"/>外科処置禁忌 <input type="checkbox"/>外科処置可能 具体的指示事項 [ ]</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>その他( )</td> <td><input type="checkbox"/>その他( )</td> </tr> </table> <p>身長 _____ cm、体重 _____ kg、腹囲 _____ cm、血圧 _____ / _____ mmHg</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 30%;">検査所見</td> <td style="width: 30%;">検査日 _____</td> <td style="width: 40%;">血糖値(空腹・食後) _____</td> </tr> <tr> <td>HbA1c% _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">※検査結果は、別紙添付等でも可</td> </tr> </table> <p>合併症  <input type="checkbox"/>糖尿病腎症 不明・無・有( ) <input type="checkbox"/>糖尿病神経障害 不明・無・有( )  <input type="checkbox"/>糖尿病網膜症 不明・無・有( ) <input type="checkbox"/>その他 不明・無・有( )</p> <p>食事指導・処置      食事療法指導 <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 内服治療 <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 インスリンの使用 <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">臨床情報・処置方針・相談事項・追加事項等</td> <td style="width: 50%;">臨床情報・処置方針・相談事項・追加事項等</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">以上・裏面へ</td> <td style="text-align: right;">以上・裏面へ</td> </tr> </table>	【歯科医】 名称 所在地 電話番号	紹介 ↓ 返信	【紹介先医療機関】 名称 所在地 電話番号 医師氏名	カルテNo. _____		カルテNo. _____	患者氏名 フリガナ _____ 氏名 _____ 男 女 _____ 年 月 日生 ( ) 歳			患者住所 _____ 電話: - -			歯科診断名 <input type="checkbox"/> 歯周病(軽度・中度・重度) <input type="checkbox"/> う蝕( 歯)			紹介内容・相談事項	紹介目的・相談事項	内科診断・紹介・相談事項への返信	紹介 内容 ・ 相談 事項	<input type="checkbox"/> 糖尿病精査・治療依頼 <input type="checkbox"/> その他( )	<input type="checkbox"/> 診断確定 糖尿病(1型・2型) <input type="checkbox"/> その他( ) <input type="checkbox"/> 当院(科)にて治療(外来・入院・その他( )) <input type="checkbox"/> 他専門医療機関紹介 <input type="checkbox"/> その他( )	<input type="checkbox"/> 使用可能薬剤の相談 <input type="checkbox"/> 抗生剤予防投与の相談	<input type="checkbox"/> 使用可能薬剤 <input type="checkbox"/> 抗生剤予防投与 必要・不要 具体的指示事項 [ ]	相談 事項	<input type="checkbox"/> 外科処置(抜歯含む)予定	<input type="checkbox"/> 外科処置禁忌 <input type="checkbox"/> 外科処置可能 具体的指示事項 [ ]	<input type="checkbox"/> その他( )	<input type="checkbox"/> その他( )	検査所見	検査日 _____	血糖値(空腹・食後) _____	HbA1c% _____		※検査結果は、別紙添付等でも可		臨床情報・処置方針・相談事項・追加事項等	臨床情報・処置方針・相談事項・追加事項等	以上・裏面へ	以上・裏面へ	<p><b>糖尿病患者診療情報提供書</b> <span style="float: right;">東京都標準様式</span></p> <p style="text-align: center;">歯科⇄医科紹介用</p> <p>紹介年月日 年 月 日 返信年月日 年 月 日</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">【歯科医】 名称 所在地 電話番号</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">紹介 ↓ 返信</td> <td style="width: 40%;">【紹介先医療機関】 名称 所在地 電話番号 医師氏名</td> </tr> <tr> <td>カルテNo. _____</td> <td></td> <td>カルテNo. _____</td> </tr> <tr> <td>患者氏名 フリガナ _____ 氏名 _____ 男 女 _____ 年 月 日生 ( ) 歳</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>患者住所 _____ 電話: - -</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>歯科診断名 <input type="checkbox"/>歯周病(軽度・中度・重度) <input type="checkbox"/>う蝕( 歯)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">紹介内容・相談事項</th> <th style="width: 35%;">紹介目的・相談事項</th> <th style="width: 35%;">内科診断・紹介・相談事項への返信</th> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">紹介 内容 ・ 相談 事項</td> <td><input type="checkbox"/>糖尿病精査・治療依頼 <input type="checkbox"/>その他( )</td> <td><input type="checkbox"/>診断確定 糖尿病(1型・2型) <input type="checkbox"/>その他( ) <input type="checkbox"/>当院(科)にて治療(外来・入院・その他( )) <input type="checkbox"/>他専門医療機関紹介 <input type="checkbox"/>その他( )</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>使用可能薬剤の相談 <input type="checkbox"/>抗生剤予防投与の相談</td> <td><input type="checkbox"/>使用可能薬剤 <input type="checkbox"/>抗生剤予防投与 必要・不要 具体的指示事項 [ ]</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">相談 事項</td> <td><input type="checkbox"/>外科処置(抜歯含む)予定</td> <td><input type="checkbox"/>外科処置禁忌 <input type="checkbox"/>外科処置可能 具体的指示事項 [ ]</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>その他( )</td> <td><input type="checkbox"/>その他( )</td> </tr> </table> <p>身長 _____ cm、体重 _____ kg、腹囲 _____ cm、血圧 _____ / _____ mmHg</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 30%;">検査所見</td> <td style="width: 30%;">検査日 _____</td> <td style="width: 40%;">血糖値(空腹・食後) _____</td> </tr> <tr> <td>HbA1c% _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">※検査結果は、別紙添付等でも可</td> </tr> </table> <p>合併症  <input type="checkbox"/>糖尿病腎症 不明・無・有( ) <input type="checkbox"/>糖尿病神経障害 不明・無・有( )  <input type="checkbox"/>糖尿病網膜症 不明・無・有( ) <input type="checkbox"/>その他 不明・無・有( )</p> <p>食事指導・処置      食事療法指導 <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 内服治療 <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 インスリンの使用 <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">臨床情報・処置方針・相談事項・追加事項等</td> <td style="width: 50%;">臨床情報・処置方針・相談事項・追加事項等</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">以上・裏面へ</td> <td style="text-align: right;">以上・裏面へ</td> </tr> </table>	【歯科医】 名称 所在地 電話番号	紹介 ↓ 返信	【紹介先医療機関】 名称 所在地 電話番号 医師氏名	カルテNo. _____		カルテNo. _____	患者氏名 フリガナ _____ 氏名 _____ 男 女 _____ 年 月 日生 ( ) 歳			患者住所 _____ 電話: - -			歯科診断名 <input type="checkbox"/> 歯周病(軽度・中度・重度) <input type="checkbox"/> う蝕( 歯)			紹介内容・相談事項	紹介目的・相談事項	内科診断・紹介・相談事項への返信	紹介 内容 ・ 相談 事項	<input type="checkbox"/> 糖尿病精査・治療依頼 <input type="checkbox"/> その他( )	<input type="checkbox"/> 診断確定 糖尿病(1型・2型) <input type="checkbox"/> その他( ) <input type="checkbox"/> 当院(科)にて治療(外来・入院・その他( )) <input type="checkbox"/> 他専門医療機関紹介 <input type="checkbox"/> その他( )	<input type="checkbox"/> 使用可能薬剤の相談 <input type="checkbox"/> 抗生剤予防投与の相談	<input type="checkbox"/> 使用可能薬剤 <input type="checkbox"/> 抗生剤予防投与 必要・不要 具体的指示事項 [ ]	相談 事項	<input type="checkbox"/> 外科処置(抜歯含む)予定	<input type="checkbox"/> 外科処置禁忌 <input type="checkbox"/> 外科処置可能 具体的指示事項 [ ]	<input type="checkbox"/> その他( )	<input type="checkbox"/> その他( )	検査所見	検査日 _____	血糖値(空腹・食後) _____	HbA1c% _____		※検査結果は、別紙添付等でも可		臨床情報・処置方針・相談事項・追加事項等	臨床情報・処置方針・相談事項・追加事項等	以上・裏面へ	以上・裏面へ	
【歯科医】 名称 所在地 電話番号	紹介 ↓ 返信	【紹介先医療機関】 名称 所在地 電話番号 医師氏名																																																																														
カルテNo. _____		カルテNo. _____																																																																														
患者氏名 フリガナ _____ 氏名 _____ 男 女 _____ 年 月 日生 ( ) 歳																																																																																
患者住所 _____ 電話: - -																																																																																
歯科診断名 <input type="checkbox"/> 歯周病(軽度・中度・重度) <input type="checkbox"/> う蝕( 歯)																																																																																
紹介内容・相談事項	紹介目的・相談事項	内科診断・紹介・相談事項への返信																																																																														
紹介 内容 ・ 相談 事項	<input type="checkbox"/> 糖尿病精査・治療依頼 <input type="checkbox"/> その他( )	<input type="checkbox"/> 診断確定 糖尿病(1型・2型) <input type="checkbox"/> その他( ) <input type="checkbox"/> 当院(科)にて治療(外来・入院・その他( )) <input type="checkbox"/> 他専門医療機関紹介 <input type="checkbox"/> その他( )																																																																														
	<input type="checkbox"/> 使用可能薬剤の相談 <input type="checkbox"/> 抗生剤予防投与の相談	<input type="checkbox"/> 使用可能薬剤 <input type="checkbox"/> 抗生剤予防投与 必要・不要 具体的指示事項 [ ]																																																																														
相談 事項	<input type="checkbox"/> 外科処置(抜歯含む)予定	<input type="checkbox"/> 外科処置禁忌 <input type="checkbox"/> 外科処置可能 具体的指示事項 [ ]																																																																														
	<input type="checkbox"/> その他( )	<input type="checkbox"/> その他( )																																																																														
検査所見	検査日 _____	血糖値(空腹・食後) _____																																																																														
	HbA1c% _____																																																																															
	※検査結果は、別紙添付等でも可																																																																															
臨床情報・処置方針・相談事項・追加事項等	臨床情報・処置方針・相談事項・追加事項等																																																																															
以上・裏面へ	以上・裏面へ																																																																															
【歯科医】 名称 所在地 電話番号	紹介 ↓ 返信	【紹介先医療機関】 名称 所在地 電話番号 医師氏名																																																																														
カルテNo. _____		カルテNo. _____																																																																														
患者氏名 フリガナ _____ 氏名 _____ 男 女 _____ 年 月 日生 ( ) 歳																																																																																
患者住所 _____ 電話: - -																																																																																
歯科診断名 <input type="checkbox"/> 歯周病(軽度・中度・重度) <input type="checkbox"/> う蝕( 歯)																																																																																
紹介内容・相談事項	紹介目的・相談事項	内科診断・紹介・相談事項への返信																																																																														
紹介 内容 ・ 相談 事項	<input type="checkbox"/> 糖尿病精査・治療依頼 <input type="checkbox"/> その他( )	<input type="checkbox"/> 診断確定 糖尿病(1型・2型) <input type="checkbox"/> その他( ) <input type="checkbox"/> 当院(科)にて治療(外来・入院・その他( )) <input type="checkbox"/> 他専門医療機関紹介 <input type="checkbox"/> その他( )																																																																														
	<input type="checkbox"/> 使用可能薬剤の相談 <input type="checkbox"/> 抗生剤予防投与の相談	<input type="checkbox"/> 使用可能薬剤 <input type="checkbox"/> 抗生剤予防投与 必要・不要 具体的指示事項 [ ]																																																																														
相談 事項	<input type="checkbox"/> 外科処置(抜歯含む)予定	<input type="checkbox"/> 外科処置禁忌 <input type="checkbox"/> 外科処置可能 具体的指示事項 [ ]																																																																														
	<input type="checkbox"/> その他( )	<input type="checkbox"/> その他( )																																																																														
検査所見	検査日 _____	血糖値(空腹・食後) _____																																																																														
	HbA1c% _____																																																																															
	※検査結果は、別紙添付等でも可																																																																															
臨床情報・処置方針・相談事項・追加事項等	臨床情報・処置方針・相談事項・追加事項等																																																																															
以上・裏面へ	以上・裏面へ																																																																															

## 新旧対照表

新（たたき台）		旧		備考
治療経過・連絡事項等		治療経過・連絡事項等		
歯科での治療経過・今後の処置方針・相談事項等	医科からの連絡事項等	歯科での治療経過・今後の処置方針・相談事項等	医科からの連絡事項等	